

I. Příprava dat



Klíčový význam korektního uložení získaných dat

Pravidla pro ukládání dat

Čištění dat před analýzou

Anotace



- Současná statistická analýza se neobejde bez zpracování dat pomocí statistických software. Předpokladem úspěchu je správné uložení dat ve formě „databázové“ tabulky umožňující jejich zpracování v libovolné aplikaci.
- Neméně důležité je věnovat pozornost čištění dat předcházející vlastní analýze. Každá chyba, která vznikne nebo není nalezena ve fázi přípravy dat se promítne do všech dalších kroků a může zapříčinit neplatnost výsledků a nutnost opakování analýzy.

DATA – ukázka uspořádání datového souboru

Parametry (znaky)

Opakování

Pacient	Clovek	aLeu	aTy%	aSe%	aNeu%	aLy%	aTy	aSe	aNeu	aLy	aHtc	aCLsk	aCLNeus	aCLOZ	aCLNeuO
		cell. 10^6 /	%	%	%	%	cell. 10^6 /	cell. 10^6 /	cell. 10^6 /	%	mV.s. 10^3	mV.s. 10^3	mV.s. 10^3	mV.s. 10^3	
3	1	4									33	72		32	
4	2	7,6	8	58	66	24	0,6	4,4	5,0	1,8	33	95	19	48	10
8	3	4	3	52	55	40	0,1	2,1	2,2	1,6	22	77	35	33	15
11	4	6,1	5	59	64	35	0,3	3,6	3,9	2,1	33	103	26	49	13
12	5	6,9	3	85	88	9	0,2	5,9	6,1	0,6	37	81	13	45	7
14	6	5,9	15	55	70	19	0,9	3,3	4,1	1,1	32	137	33	61	15
16	7	8	18	75	93	7	1,4	6,0	7,4	0,6	34	151	20	59	8
20	8	9,6	3	72	75	23	0,3	6,9	7,2	2,2	40	77	11	38	5
21	9	6	10	67	77	19	0,6	4,0	4,6	1,1	32	120	26	52	11
22	10	3,3	4	55	59	39	0,1	1,8	2,0	1,3	28	81	42	24	12
37	11	3,8	10	60	70	30	0,4	2,3	2,7	1,1	32	111	42	29	11
38	12	6,4	2	76	78	17	0,1	4,9	5,0	1,1	25	366	73	115	23
39	13	6,8	1	57	58	39	0,1	3,9	3,9	2,7	20	234	59	71	18
49	14	8,5	7	67	74	26	0,6	5,7	6,3	2,2	30	156	25	108	17
51	15	9,3	7	57	64	35	0,7	5,3	6,0	3,3	35	129	21	23	4
52	16	2,2	10	56	66	34	0,2	1,2	1,5	0,7	33	46	30	12	8
55	17	9,9	3	78	81	10	0,3	7,7	8,0	0,1	30	189	24	140	18
56	18	5	2	80	82	13	0,1	4,0	4,1	0,7	26	101	25	54	13
6	1	8,8	11	72	83	12	1,0	6,3	7,3	1,1	44	268	36,6	145	19,9
9	2	9,2	2	66	68	28	0,2	6,1	6,3	2,6	42	168	26,9	76	12,2
13	3	10,0	7	83	90	8	0,7	8,3	9,0	0,8	54	181	20,1	81	9
15	4	9,6	1	75	76	23	0,1	7,2	7,3	2,2	45	343	47	124	16,9
17	5	6,0									45	40		21	
19	6	7,2	2	78	80	18	0,1	5,6	5,8	1,3	44	103	17,8	63	10,9
24	7	8,2	1	72	73	25	0,1	5,9	6,0	2,1	41	209	34,9	57	9,6
26	8	10,3	1	85	86	3	0,1	8,8	8,9	0,3	41	364	41,1	112	12,6
29	9	5,0	1	74	75	21	0,1	3,7	3,8	1,1	39	83	22,1	32	8,5
30	10	11,9	1	51	52	47	0,1	6,1	6,2	5,6	33	83	13,4	52	8,4
31	11	7,2	3	53	56	29	0,2	3,8	4,0	2,1	28	109	27,1	63	15,5
32	12	10,8	36	50	76	8	3,9	5,4	9,3	0,9	27	146	15,7	106	11,4
33	13	11,8	22	54	76	16	2,6	6,4	9,0	1,9	45	246	27,4	63	7
34	14	17,0	1	82	83	16	0,2	13,9	14,1	2,7	34	440	31,2	119	8,4
40	15	10,0	8	72	80	4	0,8	7,2	8,0	0,4	37	176	22,0	52	6,5

Zásady pro ukládání dat





- Správné a přehledné uložení dat je základem jejich pozdější analýzy
- Je vhodné rozmyslet si předem jak budou data ukládána
- Pro počítačové zpracování dat je nezbytné ukládat data v tabulární formě
- Nevhodnějším způsobem je uložení dat ve formě databázové tabulky
 - Každý sloupec obsahuje pouze jediný typ dat, identifikovaný hlavičkou sloupce
 - Každý řádek obsahuje minimální jednotku dat (např. pacient, jedna návštěva pacienta apod.)
 - Je nepřípustné kombinovat v jednom sloupci číselné a textové hodnoty
 - Komentáře jsou uloženy v samostatných sloupcích
 - U textových dat je nezbytné kontrolovat překlepy v názvech kategorií
 - Specifickým typem dat jsou data, u nichž je nezbytné kontrolovat, zda jsou uloženy v korektním formátu
- Takto uspořádaná data je v tabulkových nebo databázových programech možné převést na libovolnou výstupní tabulku
- Pro základní uložení a čištění dat menšího rozsahu je možné využít aplikací MS Office

Možnosti MS Excel



- Správa a práce s tabulkárními daty
- Řazení dat, výběry z dat, přehledy dat
- Formátování a přehledné zobrazení dat
- Zobrazení dat ve formě grafů
- Různé druhy výpočtů pomocí zabudovaných funkcí
- Tvorba tiskových sestav
- Makra – zautomatizování častých činností
- Tvorba aplikací (Visual Basic for Applications)



1b	10	2
17	12	3
18	5	4
19	8	5
20	4	8
21	7	9
22	9	1
23	1	
24	suma součinů řádků	
25	310	



Import a export dat



- **Import dat**
 - Manuální zadávání
 - import – podpora importu ze starších verzí Excelu, textových souborů, databází apod.
 - kopírování přes schránku Windows – vkládání z nejrůznějších aplikací – MS Office, Statistica atd.
 - využití textových souborů jako kompatibilního formátu pro přenos dat mezi různými aplikacemi
- **Export dat**
 - Ukládáním souborů ve formátech podporovaných jinými SW, časté jsou textové soubory, dbf soubory nebo starší verze Excelu
 - Přímé kopírování přes schránku Windows

Tipy a triky



- **Výběr buněk**


- CTRL+HOME – přesunutí na levý horní roh tabulky
- CTRL+END – přesunutí na pravý dolní roh tabulky
- CTRL+A – výběr celého listu
- CTRL + klepnutí myší do buňky – výběr jednotlivých buněk
- SHIFT + klepnutí myší na jinou buňku – výběr bloku buněk
- SHIFT + šipky – výběr sousedních buněk ve směru šipky
- SHIFT+CTRL+END (HOME) – výběr do konce (začátku) oblasti dat v listu
- SHIFT+CTRL+šipky – výběr souvislého řádku nebo sloupce buněk
- SHIFT + klepnutí na objekty – výběr více objektů

- **Kopírování a vkládání**

- CTRL+C – zkopírování označené oblasti buněk
- CTRL+V – vložení obsahu schránky – oblast buněk, objekt, data z jiné aplikace

- **Myš a okraje buňky**

- Chycení myší za okraj umožňuje přesun buňky nebo bloku buněk
- Při chycení čtverečku v pravém dolním rohu výběru je tažením možno vyplnit více buněk hodnotami původní buňky (ve vzorcích se mění relativní odkazy, je také možné vyplnění hodnotami ze seznamu – např. po sobě jsoucí názvy měsíců).



Ukotvení příček



- Umožňuje ukotvení libovolných řádků a sloupců pro pohodlné vkládání a prohlížení dat v tabulce
- Umožňuje číst řádky/sloupce ze začátku tabulky i po přesunutí se dále
- Záložka „Zobrazení“ → „Ukotvit příčky“
- Nabízené možnosti:
 - Ukotvit příčky – ukotví řádky nad označenou buňkou a sloupce vlevo od označené buňky
 - Ukotvit horní řádek
 - Ukotvit první sloupec
 - ! Ukotvení zrušíme opětovným odkliknutím možnosti ukotvení příček

The screenshot shows the Microsoft Word ribbon with the 'View' tab selected. Below the ribbon, there is a toolbar with various icons. On the right side of the screen, a context menu is open over a table. The menu has three items: 'Ukotvit příčky' (highlighted in orange), 'Ukotvit horní řádek', and 'Ukotvit první sloupec'. Each item has a small icon to its left and a detailed description below it.

F	G	H
poslední kontrola 19	9.4.2010	muž
10	29.3.2010	muž

Ukotvit příčky
Umožňuje ponechat zobrazené řádky a sloupce při procházení zbývající části listu.

Ukotvit horní řádek
Umožňuje zobrazit první řádek při procházení zbývající části listu.


Ukotvit první sloupec
Umožňuje zobrazit první sloupec při procházení zbývající části listu.

Databázová struktura dat v Excelu



Sloupce tabulky = parametry záznamů, hlavička udává obsah sloupce
– stejný údaj v celém sloupci

Jednotlivé záznamy
(taxon, lokalita,
pacient atd.)



A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cílo	Značka	Společ	Pohlaví	Délka	Váha	P. anguillae
2	1	1	1	m	27,5	23,0	2
3	2	2	2	f	34,0	62,5	0
4	3	5	3	f	58,0	230,0	0
5	4	6	4	f	42,0	155,0	0
6	5	7	5	f	44,0	149,8	0
7	6	8	6	f	56,0	323,0	0
8	7	9	7	m	48,5	178,2	1
9	8	10	8	f	30,5	47,7	0
10	9	11	9	f	47,0	175,9	6
11	10	12	10	f	40,0	85,1	14
12	11	14	11	f	40,0	101,0	9
13	12	15	12	f	31,0	84,0	0
14	13	16	13	f?	22,0	9,0	0
15	14	17	14	f	42,0	108,0	0
16	15	18	15	f	44,0	130,0	3
17	16	19	16	f	37,0	85,0	0
18	17	20	17	f	50,0	212,0	5

Automatický zadávací formulář I.



- Slouží k usnadnění zadávání dat do databázových tabulek
- Načítá automaticky hlavičky sloupců jako zadávané položky

Microsoft Office 2003 a starší

The image shows two screenshots illustrating the use of an automatic input form in Microsoft Office 2003. On the left, the 'Data' menu is open, and the 'Formulář...' (Form) option is selected, highlighted with a red arrow. On the right, a 'data' dialog box is displayed, showing various fields like 'Číslo ryby' (1), 'Značka ryby' (1), and 'Délka' (27,5). The dialog has buttons for 'Nový' (New), 'Odstranit' (Delete), 'Obnovit' (Refresh), 'Předchozí' (Previous), 'Další' (Next), 'Kritéria' (Criteria), and 'Zavřít' (Close). A red arrow points to the 'Nový' button, labeled 'Nový záznam' (New record). Another red arrow points to the 'Vyhledávání' (Search) button, labeled 'Vyhledávání'. A large red arrow points from the 'Formulář...' menu option to the dialog box. Below the dialog box, the text 'Názvy sloupců' (Column names) is written, and another red arrow points upwards towards the dialog box from this text. At the bottom, the text 'Obsah dané buňky - editovatelný' (Content of the cell - editable) is written, with a red arrow pointing upwards towards the dialog box from this text.

Názvy sloupců

Obsah dané buňky - editovatelný

Nový záznam


Vyhledávání

Automatický zadávací formulář II.




Microsoft Office 2007

- Aplikaci automaticky zadávaného formuláře je nutné aktivovat
 - „Tlačítko Office“ → „Možnosti aplikace Excel“



- Automatický zadávací formulář spustíme pomocí nové ikonky na panelu nástrojů Rychlý přístup; dále stejné



Automatické seznamy



- Vytváří se z hodnot buněk v daném sloupci a umožňují vložit hodnotu výběrem ze seznamu již zadaných hodnot – usnadnění zadávání

Sloupec z nějž je seznam vytvořen a pro který platí

Taxon	Abundance	Lokalita	etc.
Glo			

Buňka, do níž se vloží vybraná hodnota


The screenshot shows a software interface with a context menu open over a table. The menu has several options: 'Vymazat', 'Kopírovat', 'Vložit', 'Vložit jinak...', 'Vložit buňky...', 'Odstranit...', 'Vymazat obsah', 'Vložit komentář', 'Formát buněk...', 'Vybrat ze seznamu...', 'Přidat ikukátko', and 'Hypertextový odkaz...'. A red arrow points from the 'Vložit' option in the menu to the 'Abundance' column of the table. Another red arrow points from the 'Vložit' option in the menu to a dropdown list of taxon names on the right. The dropdown list contains: Caryophyllaeides fennica (Schneider, 1902), Piscicola geometra (Linnaeus, 1761), Acanthocephalus lucii (Müller, 1776), Apophallus mühlingi Jägerskiöld, 1899, Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758), Caryophyllaeides fennica (Schneider, 1902), D. cabaleroi, D. crucifer Wagener, 1857, D. fallax Wagener, 1857, and D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934. The item 'Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758)' is highlighted with a blue selection bar.

Caryophyllaeides fennica (Schneider, 1902)	Pi
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)	Pi
Acanthocephalus lucii (Müller, 1776)	Pl
Apophallus mühlingi Jägerskiöld, 1899	
Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758)	
Caryophyllaeides fennica (Schneider, 1902)	
D. cabaleroi	
D. crucifer Wagener, 1857	
D. fallax Wagener, 1857	
D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934	

Automatická kontrola dat




- Umožňuje ověřit typ, rozsah nebo povolit pouze určitý seznam hodnot zadávaných do sloupce databázové tabulky




Co je povoleno – definiční obory
čísel, seznamy, vzorce atd.

Microsoft Office 2007



Rozsahy hodnot,
načtení seznamů apod.




Seznamy I.



- Skupiny hodnot zachovávající logické pořadí, některé jsou zabudované (např. dny v týdnu, měsíce v roce), další je možné uživatelsky vytvořit, slouží pro účely řazení a automatického vyplňování dat

Microsoft Office 2003 a starší



Seznamy II.



Microsoft Office 2007

- „Tlačítko Office“ → „Možnosti aplikace Excel“



Možnosti aplikace Excel

Oblíbené

Vzorce

Kontrola pravopisu a mluvnice

Uložit

Upřesnit

Přizpůsobit

Doplňky

Centrum zabezpečení

Umožnuje změnit nejoblíbenější možnosti v aplikaci Excel.

Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel

Při výběru zobrazit miniaturní panel nástrojů i

Povolit dynamický náhled i

Zobrazit na pásu kartu Vývojář i

Barevné schéma: Modré ▼

Styl komentáře: Zobrazovat popisy funkcí v komentářích ▼

Vytvořte seznamy pro řazení a posloupnosti vyplňování:

- Vlastní seznamy dále stejné (viz předchozí slide)



Řazení dat



- Řazení dat je nejjednodušším způsobem jejich zpřehlednění, užitečným hlavně u menších/výsledkových tabulek



Zkontrolujte, zda seřazení nezničí vazby mezi buňkami = kontrola oblasti, kterou řadíte.



Další možnosti – řazení řádků,
řazení podle seznamu

Směr řazení – vzestupně,
sestupně

Využít první řádek oblasti jako
záhlaví

Automatický filtr



- Pomocí automatického filtro je snadné vybírat úseky dat pro další zpracování na základě hodnot ve sloupcích databázové tabulky, výběr je možný i podle více sloupců (např. určitá skupina pacientů)
- Funkce automaticky rozezná hlavičky sloupců v souvislé oblasti buněk
- U sloupců použitých pro filtrace jsou rozbalovací seznamy zbarveny modře
- **Výhodné pro čištění dat (vyhledávání překlepů, kombinace textu a čísel)**

Výběr hodnot pro filtrace

Rozbalení seznamu hodnot nalezených ve sloupci

	A	B	C	D	E
1	Číslo	Značka	Spolet	Pohlav	Délka
2	1	1	1	(Vše)	27,5
3	2	2	2	(Prvních 10...)	34,0
4	3	5	3	(Vlastní...)	58,0
5	4	6	4	f?	42,0
6	5	7	5	m	44,0
7	6	8	6	f	56,0
8	7	9	7	m	48,5

Automatické dokončování hodnot buněk



- Vhodné pro textová pole; následně není nutné vypisovat celé slovo či slovní spojení, ale jen zvolit nabízené, již dříve použité slovo či slovní spojení
- Automatické dokončování hodnot buněk je nutné nastavit
 - „Tlačítka Office“ → „Možnosti aplikace Excel“



→ „Možnosti aplikace Excel“

