

# Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2014

\*hrazeno ze zdravotního pojištění

Termín	Pravidelné očkování		Doporučené očkování	
	Nemoc	Očkovací látka	Nemoc	Očkovací látka
<b>do 24 hodin po narození</b>	Žloutenka typu B (pouze u novorozenců HBsAg pozitivních matek) <sup>#</sup>	Engerix B-10 + hyperimunní gamaglobulin HBIG		
<b>od 4. dne – 6. týdne</b>	Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)	BCG vaccine SSI		
<b>od 6. týdne</b>	<sup>#</sup> u novorozenců HBsAg pozitivních matek se pokračuje aplikací 4 dávek hexavakcíny dle SPC	Infanrix hexa, Hexacima	Rotavirové nákazy	Rotarix, Rotateq (1. dávka)
<b>od započatého 9. týdne = od dovršení 2. měsíce</b>	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná <i>Haemophilus influenzae</i> typu b	Infanrix hexa, Hexacima (1. dávka)	Pneumokoková onemocnění*	Synflorix*, Prevenar 13 (1. dávka)
	Pneumokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací)	Synflorix*, Prevenar 13 (1. dávka)	Rotavirové nákazy	Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
<b>3. měsíc</b>	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná <i>Haemophilus influenzae</i> typu b	Infanrix hexa, Hexacima (2. dávka - nejméně jeden měsíc po první dávce)	Pneumokoková onemocnění*	Synflorix*, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
	Pneumokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací)	Synflorix*, Prevenar 13 (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)	Rotavirové nákazy	Rotateq (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)
<b>4. měsíc</b>	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná <i>Haemophilus influenzae</i> typu b	Infanrix hexa, Hexacima (3. dávka - nejméně jeden měsíc po druhé dávce)	Pneumokoková onemocnění*	Synflorix*, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)
	Pneumokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací)	Synflorix*, Prevenar 13 (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)		
<b>11.-15. měsíc</b>	Pneumokoková onemocnění (pouze u rizikových dětí s indikací)	Synflorix*, Prevenar 13 (přeočkování)	Pneumokoková onemocnění*	Synflorix*, Prevenar 13 (přeočkování)
<b>15. měsíc</b>	Spalničky, zarděnky, příušnice	Priorix (1. dávka)	Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice	Priorix-Tetra (1. dávka)
<b>nejpozději před dovršením 18. měsíce</b>	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná <i>Haemophilus influenzae</i> typu b	Infanrix hexa, Hexacima (4. dávka)		
<b>21. až 25. měsíc</b>	Spalničky, zarděnky, příušnice	Priorix (2. dávka - za 6-10 měsíců po 1. dávce)	Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice	Priorix-Tetra (2. dávka)
<b>od dovršení 5. do dovršení 6. roku</b>	Záškrt, tetanus, černý kašel	Infanrix (přeočkování)		
<b>od dovršení 10. do dovršení 11. roku</b>	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna	Boostrix polio (přeočkování)		
<b>od dovršení 13. do dovršení 14. roku (jen dívky)</b>			Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)*	Cervarix, Silgard (2-3 dávky)
<b>14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech)</b>	Tetanus	Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování)	Záškrt, tetanus, černý kašel	Boostrix, Adacel (přeočkování)

Doporučené očkování proti meningokokovým onemocněním. <http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/doporuzeni-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-pro-ockovani-proti-invazivnim-mening-8893-1985-5.html>

Doporučené očkování proti chřipce. [http://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/chripka\\_doporuzeni\\_2013final.pdf](http://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/chripka_doporuzeni_2013final.pdf)