

MEDICAL PRESCRIPTION

SPECIALITAS

GIVE THE FULL FORM OF THE UNDERLINED ABBREVIATED TERMS:

ANTIBIOTICUM

Rp.

Framykoin plv. ads. 1 x 20 gm

Exp. orig. No. II (duas)

D. S. *Aplikovat 2krát denně na postižená místa po dobu 10 dnů.*

MYORELAXANS

Rp.

Mydocalm 150 mg tbl. p. o. 30 x 150 mg

Exp. orig. No. I (unam)

D. S. 3krát 1 tableta denně.

PUT THE LINES IN THE CORRECT ORDER:

IMMUNOSTIMULANS

Exp. orig. No. I (unam)

Rp.

Imunor p. o. 4 x 10 mg

D. S. Dle rozpisu.

FILL IN MISSING TERMS:

ANTIDEPRESSIVUM

Asentra 50 tbl. p. o. 28 x 50 mg

_____ orig. _____ IV (quattuor)

D. _____ 2 tablety denně.

MAGISTRALITER

GIVE THE FULL FORM OF THE UNDERLINED ABBREVIATED TERMS:

ANALGETICUM + ANTIPYRETICUM

Rp.

Acidi acetylsalicylici

Paracetamoli

aa 0,3

Codeinii dihydrogenphosphorici

0,02

Coffeini cum natrio benzoico

0,1

Magnesii oxydati

0,05

M. f. pulv.

D. t. d. No. XX (viginti) ad caps.

S. 3krát denně 1 prášek.

DIURETICUM

Rp.

Aminophyllini

1,8

Olei cacao g. s. ut f. supp.

D. t. d. No. VI (sex)

S. 2krát denně zavést 1 čípek do konečníku.

FILL IN MISSING TERMS:

HYPNOTICUM

Rp.

Amobarbitali 0,15

Codeinii dihydrogenphosphorici 0,03

Aminophenazoni 0,25

Olei cacao q. _____ ut _____ supp.

D. _____ d. _____ VI (sex)

S. Na noc zavést 1 čípek.

PUT THE LINES IN THE CORRECT ORDER:

GYNAECOLOGICUM

D. ad scat.

Acidi borici pulv. 100,0

Rp.

S. Jednu lžíci na litr teplé vody k výplachům.

FIND GRAMMAR MISTAKES IN THE TERMS IN RED INK; GIVE THE ABBREVIATED FORM TO THEM:

ANTACIDUM

Rp.

Extracti belladonnae sicci

0,4

Papaverinii chlorati

1,0

Magnesii oxydati

20,0

Misce fiant pulvis

M. f. pulv./plv.

Divide in doses aequalem numerus XX (viginti) ad capsulos

Div. in dos. aeq. No. XX (viginti) ad caps.

D. S. 3krát denně 1 prášek mezi dvěma jídly.