

ASTAc Biostatistika - cvičení



ASTAc/01 a ASTAc/02

Vyučující: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. *harustiakova@iba.muni.cz*

ASTAc/03 a ASTAc/04

Vyučující: Mgr. Michal Uher, *uher@iba.muni.cz*

Důležité informace



- ASTAc/01: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 8.12., 22.12.
- Výuka: 16:00-17:40, učebna IBA, Kamenice 3
- ASTAc/02: 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1.
- Výuka: 16:00-17:40, učebna IBA, Kamenice 3
- ASTAc/03: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 8.12., 22.12.
- Výuka: 17:50-19:30, učebna IBA, Kamenice 3
- ASTAc/04: 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12., 5.1.
- Výuka: 17:50-19:30, učebna IBA, Kamenice 3

Důležité informace



- Maximálně 1 absence
- Úspěšné splnění zápočtu na konci semestru
- Aktivita v hodinách
- Materiály v IS
- Software: Microsoft Office - Excel 2010, Statistica 12 (EN)
- Možnost pracovat na vlastním počítači (složky se z univerzitních počítačů po vypnutí počítače mažou)

Osnova



- Excel: opakování, příprava dat, základní vzorce
- Základy popisné statistiky, kontingenční tabulky v excelu
- Základní rozdělení pravděpodobnosti, testování hypotéz
- Parametrické a neparametrické testy
- Analýza rozptylu
- Analýza kontingenčních tabulek, testy dobré shody
- Základy korelační analýzy a lineární regrese

Motivace



- Současná statistická analýza se neobejde bez zpracování dat pomocí statistických software. Předpokladem úspěchu je správné uložení dat ve formě „databázové“ tabulky umožňující jejich zpracování v libovolné aplikaci.
- Neméně důležité je věnovat pozornost čištění dat předcházející vlastní analýze. Každá chyba, která vznikne nebo není nalezena ve fázi přípravy dat se promítne do všech dalších kroků a může zapříčinit neplatnost výsledků a nutnost opakování analýzy.

I. Příprava dat, MS Excel



Datová tabulka
Zásady správné tvorby dat
Představení MS Excel

DATA – ukázka uspořádání datového souboru

Parametry (znaky)

Základní jednotka dat

| Pacient | Clovek | aLeu | aTy% | aSe% | aNeu% | aLy% | aTy | aSe | aNeu | aLy | aHtc | aCLsk | aCLNeus | aCLOZ | aCLNeuO |
|---------|--------|----------------|------|------|-------|------|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | cell. 10^6 / | % | % | % | % | cell. 10^6 / | cell. 10^6 / | cell. 10^6 / | % | mV.s. 10^3 | mV.s. 10^3 | mV.s. 10^3 | mV.s. 10^3 | |
| 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | 33 | 72 | | 32 | |
| 4 | 2 | 7,6 | 8 | 58 | 66 | 24 | 0,6 | 4,4 | 5,0 | 1,8 | 33 | 95 | 19 | 48 | 10 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 52 | 55 | 40 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 22 | 77 | 35 | 33 | 15 |
| 11 | 4 | 6,1 | 5 | 59 | 64 | 35 | 0,3 | 3,6 | 3,9 | 2,1 | 33 | 103 | 26 | 49 | 13 |
| 12 | 5 | 6,9 | 3 | 85 | 88 | 9 | 0,2 | 5,9 | 6,1 | 0,6 | 37 | 81 | 13 | 45 | 7 |
| 14 | 6 | 5,9 | 15 | 55 | 70 | 19 | 0,9 | 3,3 | 4,1 | 1,1 | 32 | 137 | 33 | 61 | 15 |
| 16 | 7 | 8 | 18 | 75 | 93 | 7 | 1,4 | 6,0 | 7,4 | 0,6 | 34 | 151 | 20 | 59 | 8 |
| 20 | 8 | 9,6 | 3 | 72 | 75 | 23 | 0,3 | 6,9 | 7,2 | 2,2 | 40 | 77 | 11 | 38 | 5 |
| 21 | 9 | 6 | 10 | 67 | 77 | 19 | 0,6 | 4,0 | 4,6 | 1,1 | 32 | 120 | 26 | 52 | 11 |
| 22 | 10 | 3,3 | 4 | 55 | 59 | 39 | 0,1 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 28 | 81 | 42 | 24 | 12 |
| 37 | 11 | 3,8 | 10 | 60 | 70 | 30 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 1,1 | 32 | 111 | 42 | 29 | 11 |
| 38 | 12 | 6,4 | 2 | 76 | 78 | 17 | 0,1 | 4,9 | 5,0 | 1,1 | 25 | 366 | 73 | 115 | 23 |
| 39 | 13 | 6,8 | 1 | 57 | 58 | 39 | 0,1 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 20 | 234 | 59 | 71 | 18 |
| 49 | 14 | 8,5 | 7 | 67 | 74 | 26 | 0,6 | 5,7 | 6,3 | 2,2 | 30 | 156 | 25 | 108 | 17 |
| 51 | 15 | 9,3 | 7 | 57 | 64 | 35 | 0,7 | 5,3 | 6,0 | 3,3 | 35 | 129 | 21 | 23 | 4 |
| 52 | 16 | 2,2 | 10 | 56 | 66 | 34 | 0,2 | 1,2 | 1,5 | 0,7 | 33 | 46 | 30 | 12 | 8 |
| 55 | 17 | 9,9 | 3 | 78 | 81 | 10 | 0,3 | 7,7 | 8,0 | 0,1 | 30 | 189 | 24 | 140 | 18 |
| 56 | 18 | 5 | 2 | 80 | 82 | 13 | 0,1 | 4,0 | 4,1 | 0,7 | 26 | 101 | 25 | 54 | 13 |
| 6 | 1 | 8,8 | 11 | 72 | 83 | 12 | 1,0 | 6,3 | 7,3 | 1,1 | 44 | 268 | 36,6 | 145 | 19,9 |
| 9 | 2 | 9,2 | 2 | 66 | 68 | 28 | 0,2 | 6,1 | 6,3 | 2,6 | 42 | 168 | 26,9 | 76 | 12,2 |
| 13 | 3 | 10,0 | 7 | 83 | 90 | 8 | 0,7 | 8,3 | 9,0 | 0,8 | 54 | 181 | 20,1 | 81 | 9 |
| 15 | 4 | 9,6 | 1 | 75 | 76 | 23 | 0,1 | 7,2 | 7,3 | 2,2 | 45 | 343 | 47 | 124 | 16,9 |
| 17 | 5 | 6,0 | | | | | | | | | 45 | 40 | | 21 | |
| 19 | 6 | 7,2 | 2 | 78 | 80 | 18 | 0,1 | 5,6 | 5,8 | 1,3 | 44 | 103 | 17,8 | 63 | 10,9 |
| 24 | 7 | 8,2 | 1 | 72 | 73 | 25 | 0,1 | 5,9 | 6,0 | 2,1 | 41 | 209 | 34,9 | 57 | 9,6 |
| 26 | 8 | 10,3 | 1 | 85 | 86 | 3 | 0,1 | 8,8 | 8,9 | 0,3 | 41 | 364 | 41,1 | 112 | 12,6 |
| 29 | 9 | 5,0 | 1 | 74 | 75 | 21 | 0,1 | 3,7 | 3,8 | 1,1 | 39 | 83 | 22,1 | 32 | 8,5 |
| 30 | 10 | 11,9 | 1 | 51 | 52 | 47 | 0,1 | 6,1 | 6,2 | 5,6 | 33 | 83 | 13,4 | 52 | 8,4 |
| 31 | 11 | 7,2 | 3 | 53 | 56 | 29 | 0,2 | 3,8 | 4,0 | 2,1 | 28 | 109 | 27,1 | 63 | 15,5 |
| 32 | 12 | 10,8 | 36 | 50 | 76 | 8 | 3,9 | 5,4 | 9,3 | 0,9 | 27 | 146 | 15,7 | 106 | 11,4 |
| 33 | 13 | 11,8 | 22 | 54 | 76 | 16 | 2,6 | 6,4 | 9,0 | 1,9 | 45 | 246 | 27,4 | 63 | 7 |
| 34 | 14 | 17,0 | 1 | 82 | 83 | 16 | 0,2 | 13,9 | 14,1 | 2,7 | 34 | 440 | 31,2 | 119 | 8,4 |
| 40 | 15 | 10,0 | 8 | 72 | 80 | 4 | 0,8 | 7,2 | 8,0 | 0,4 | 37 | 176 | 22,0 | 52 | 6,5 |

Zásady pro ukládání dat




- Správné a přehledné uložení dat je základem jejich pozdější analýzy.
- Je vhodné rozmyslet si předem jak budou data ukládána.
- Pro počítačové zpracování dat je nezbytné ukládat data v tabulární formě.
- Nevhodnějším způsobem je uložení dat ve formě databázové tabulky.
 - Každý **sloupec** obsahuje pouze **jediný typ dat**, identifikovaný hlavičkou sloupce;
 - Každý **řádek** obsahuje **minimální jednotku dat** (např. pacient, jedna návštěva pacienta apod.);
 - Je nepřípustné kombinovat v jednom sloupci číselné a textové hodnoty;
 - Komentáře jsou uloženy v samostatných sloupcích;
 - U textových dat je nezbytné kontrolovat překlepy v názvech kategorií;
 - Specifickým typem dat jsou data, u nichž je nezbytné kontrolovat, zda jsou uloženy v korektním formátu.
- Takto uspořádaná data je v tabulkových nebo databázových programech možné převést na libovolnou výstupní tabulku.
- Pro základní uložení a čištění dat menšího rozsahu je možné využít aplikací MS Excel.

MS Excel



- Tabulkový procesor.
- Aktualizace každé 2 až 3 roky; nové funkce, rozšíření počtu řádků a sloupců, změna formátu.
- Starší formát: .xls, novější: .xlsx.
- Aktuální verze 2013 umožňuje ukládat tabulku až o 1 048 576 řádcích a 16 384 sloupcích.
- Maximální velikost buňky je 32 767 znaků.





Možnosti MS Excel



- Správa a práce s tabulárními daty.
- Řazení dat, výběry z dat, přehledy dat.
- Formátování a přehledné zobrazení dat.
- Zobrazení dat ve formě grafů.
- Různé druhy výpočtů pomocí zabudovaných funkcí.
- Tvorba tiskových sestav.
- Makra – zautomatizování častých činností.
- Tvorba aplikací (Visual Basic for Applications).



| | |
|--------------------|----|
| 10 | 2 |
| 12 | 3 |
| 5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 4 | 8 |
| 7 | 9 |
| 9 | 11 |
| suma součinů řádků | |
| 310 | |



II. Tvorba dat v MS Excel



Import a export dat

Struktura dat

Manuální zadávání nových dat

Tipy a triky jak se v datech pohybovat

Editace listů

Import a export dat



- **Import dat**

- Manuální zadávání
- Import – podpora importu ze starších verzí Excelu, textových souborů, databází apod.
- Kopírování přes schránku Windows – vkládání z nejrůznějších aplikací – MS Office, Statistica atd.

- **Export dat**

- Ukládáním souborů ve formátech podporovaných jinými SW, časté jsou textové soubory, dbf soubory nebo starší verze Excelu
- Přímé kopírování přes schránku Windows

Databázová struktura dat v Excelu



Sloupce tabulky = parametry záznamů, hlavička udává obsah sloupce
– stejný údaj v celém sloupci

Řádky tabulky = jednotlivé záznamy (taxon, lokalita, měření, pacient atd.)




| A | B | C | D | E | F |
|-----------|-------------------|---|----------------|-------------|---------------|
| CisloRyby | taxon | ParazitCelyNazev | ParazitZkratka | typParazita | PocetParazitu |
| 1 | 97 Monogenea | Gyrodactylus sp. | Gsp | ektoparaz | 1 |
| 2 | 97 Monogenea | Paradiplozoon homoion | PH | ektoparaz | 23 |
| 3 | 97 acanthocephala | Acanthocephallus lucii (Müller, 1776) | Acl | endopara | 1 |
| 4 | 98 Crustacea | Lernaea cyprinacea Linneaus, 1758 | LER | ektoparaz | 9 |
| 5 | 98 Monogenea | Paradiplozoon homoion | PH | ektoparaz | 7 |
| 6 | 99 Monogenea | Paradiplozoon homoion | PH | ektoparaz | 3 |
| 7 | 100 Monogenea | D. rutili Gläser, 1965 | Drut | ektoparaz | 2 |
| 8 | 100 Monogenea | D. crucifer Wagener, 1857 | Dcru | ektoparaz | 2 |
| 9 | 100 Monogenea | Paradiplozoon homoion | PH | ektoparaz | 1 |
| 10 | 101 Monogenea | D. crucifer Wagener, 1857 | Dcru | ektoparaz | 2 |
| 11 | 101 Monogenea | D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934 | Dnan | ektoparaz | 6 |
| 12 | 101 Monogenea | Paradiplozoon homoion | PH | ektoparaz | 3 |
| 13 | 102 Monogenea | D. cabaleroi | Dcab | ektoparaz | 2 |
| 14 | 102 Monogenea | D. crucifer Wagener, 1857 | Dcru | ektoparaz | 2 |
| 15 | 102 Monogenea | Paradiplozoon homoion | PH | ektoparaz | 1 |
| 16 | 103 Monogenea | D. crucifer Wagener, 1857 | Dcru | ektoparaz | 2 |
| 17 | 103 Crustacea | Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758) | AF | ektoparaz | 1 |
| 18 | 103 Monogenea | Paradiplozoon homoion | PH | ektoparaz | 2 |
| 19 | 104 Monogenea | D. nanus Dogiel et Bychowsky, 1934 | Dnan | ektoparaz | 2 |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... |

Excel neumožňuje pojmenování řádků a sloupců vlastními názvy.

Automatický zadávací formulář I.



- Aplikaci automaticky zadávaného formuláře je nutné aktivovat
 - „Tlačítko Office“ → „Možnosti aplikace Excel“



- Automatický zadávací formulář spustíme pomocí nové ikonky na panelu nástrojů Rychlý přístup



Automatický zadávací formulář II.



- Slouží k usnadnění zadávání dat do databázových tabulek
- Po označení načítá automaticky hlavičky sloupců jako zadávané položky

1. Označíme názvy sloupců datové matice

| | A | B | C | D |
|---|----|------------|------|-------|
| 1 | id | hemoglobin | vaha | vyska |
| 2 | | | | |

2. Klikneme na novou ikonu Formulář v panelu nástrojů



3. Vyplníme údaje pro hodnocený subjekt

autom. formulář

| | |
|-------------|-----|
| id: | 1 |
| hemoglobin: | 130 |
| vaha: | 66 |
| vyska: | 168 |

Nový Odstranit Obnovit Předchozí Další Kritéria Zavřít

4. Do datové tabulky se doplní zadané údaje

| | A | B | C | D |
|---|----|------------|------|-------|
| 1 | id | hemoglobin | vaha | vyska |
| 2 | 1 | 130 | 66 | 168 |

Vyzkoušej !!!

Automatické seznamy



- Vytváří se z hodnot buněk v daném sloupci a umožňují vložit hodnotu výběrem ze seznamu již zadaných hodnot – usnadnění zadávání

The screenshot shows a Microsoft Excel interface. The ribbon is visible at the top with the 'Data' tab selected. Below the ribbon, there are several buttons for data manipulation like 'Připojení' (Connection), 'Vymazat' (Delete), and 'Filtr' (Filter). The main area shows a table with four rows in column A:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | podváha (BMI<18,5) | | | | | | | | | |
| 2 | norma (BMI: 18,5-24,9) | | | | | | | | | |
| 3 | nadváha (BMI: 25,0-29,9) | | | | | | | | | |
| 4 | obezita (BMI>29,9) | | | | | | | | | |

A red arrow points from the 'Revize' button in the ribbon to the 'Revize' button in the 'Seřadit a filtrovat' (Sort & Filter) group on the Data tab. A larger red arrow points from the 'Revize' button in the ribbon to the 'Revize' dialog box, which is open in the foreground. The dialog box has three tabs: 'Nastavení' (Settings), 'Zpráva při zadávání' (Validation message), and 'Chybové hlášení' (Error alert). The 'Nastavení' tab shows the following settings:

- Povolit:** Seznam (List)
- Rozsah:** je mezi (between)
- Zdroj:** =\$A\$1:\$A\$4 (Source range)
- Přeskakovat prázdné buňky** (Skip empty cells) is checked
- Rozevírací seznam v buňce** (Drop-down list in cell) is checked

At the bottom of the dialog box are buttons for 'Vymazat vše' (Delete all), 'OK', and 'Storno' (Cancel).

The screenshot shows a data validation dropdown menu. The menu title is 'Datova tabulka' (Data table). It contains a table with columns F and G:

| F | G |
|----|--------------------------|
| id | BMI |
| 1 | podváha (BMI<18,5) |
| 2 | obezita (BMI>29,9) |
| 3 | nadváha (BMI: 25,0-29,9) |

The 'nadváha (BMI: 25,0-29,9)' entry is highlighted with a blue selection bar. A red arrow points from the 'Revize' dialog's source range to this highlighted item. A large red arrow points from the 'Revize' dialog to the highlighted item in the dropdown menu.

Vyzkoušej !!!

Automatická kontrola dat



- Umožňuje ověřit typ, rozsah nebo povolit pouze určitý seznam hodnot zadávaných do sloupce databázové tabulky

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Data' tab selected. Below the ribbon, there are two main groups of buttons: 'Seřadit a filtrovat' (Sort and Filter) and 'Dat...'. The 'Dat...' group contains several icons, with 'Ověření dat...' (Check Data...) highlighted by a yellow box and a red arrow. Other icons include 'Text do sloupců...', 'Odebrat stejné', 'Sloučit...', 'Analýza hypotéz...', and 'Přeskočit...'. The Excel interface also includes a status bar at the bottom showing columns F through J.

komunikace s uživatelem

The dialog box is titled 'Ověření dat'. It has three tabs: 'Nastavení' (Settings), 'Zpráva při zadávání' (Validation message), and 'Chybové hlášení' (Error reporting). The 'Nastavení' tab is active. Under 'Ověřovací kritéria', the 'Povolit' dropdown is set to 'Celé číslo' (Whole number) and the 'Rozsah:' dropdown is set to 'je mezi' (is between). The 'Minimum:' field is set to 0 and the 'Maximum:' field is set to 1000. A checkbox 'Přeskakovat prázdné buňky' is checked. At the bottom are 'Vymazat vše' (Delete all), 'OK', and 'Storno' (Cancel) buttons.

Co je povoleno – definiční obory
čísel, seznamy, vzorce atd.


Rozsahy hodnot,
načtení seznamů apod.

Vyzkoušej !!!

Seznamy I.



- Skupiny hodnot zachovávající logické pořadí, některé jsou zabudované (např. dny v týdnu, měsíce v roce), další je možné uživatelsky vytvořit, slouží pro účely řazení a automatického vyplňování dat




Seznamy II.



1. Definice seznamu

- Upravit vlastní seznamy →



Vyzkoušej !!!

2. Využití při tvorbě dat

Zápis jedné hodnoty ze seznamu a protažení do dalších buněk

| | E | F |
|--|-------|---|
| | jedna | |


| | E | F |
|--|-------|---|
| | jedna | |
| | dva | |
| | tři | |
| | čtyři | |
| | pět | |
| | šest | |
| | sedm | |

Automaticky byly doplněny následující složky seznamu

Automatické dokončování hodnot buněk



- Vhodné pro textová pole; následně není nutné vypisovat celé slovo či slovní spojení, ale jen zvolit nabízené, již dříve použité slovo či slovní spojení
- Automatické dokončování hodnot buněk je nutné nastavit
 - „Tlačítko Office“ → „Možnosti aplikace Excel“



Tipy a triky jak se v datech pohybovat



- **Výběr buněk**


- CTRL+HOME – přesunutí na levý horní roh tabulky
- CTRL+END – přesunutí na pravý dolní roh tabulky
- CTRL+A – výběr celého listu
- CTRL + klepnutí myší do buňky – výběr jednotlivých buněk
- SHIFT + klepnutí myší na jinou buňku – výběr bloku buněk
- SHIFT + šipky – výběr sousedních buněk ve směru šipky
- SHIFT+CTRL+END (HOME) – výběr do konce (začátku) oblasti dat v listu
- SHIFT+CTRL+šipky – výběr souvislého řádku nebo sloupce buněk
- SHIFT + klepnutí na objekty – výběr více objektů

- **Kopírování a vkládání**

- CTRL+C – zkopírování označené oblasti buněk
- CTRL+V – vložení obsahu schránky – oblast buněk, objekt, data z jiné aplikace

- **Myš a okraje buňky**

- Chycení myší za okraj umožňuje přesun buňky nebo bloku buněk
- Při chycení čtverečku v pravém dolním rohu výběru je tažením možno vyplnit více buněk hodnotami původní buňky (ve vzorcích se mění relativní odkazy, je také možné vyplnění hodnotami ze seznamu – např. po sobě jsoucí názvy měsíců).



Editace listů





- Excelovský soubor (sešit) se skládá z listu(ů) (List1, List2, ...), které je možné libovolně pojmenovat, obarvit, kopírovat, přesouvat jejich pořadí na liště atd.
- Ve vzorcích lze odkazovat na jiné listy než ve kterém se nacházíme.
- V jednotlivých listech lze ukládat např. různé datové tabulky, číselníky, seznamy atd.

| | | |
|----|---------------|---------------------|
| 27 | 106 Monogenea | Gyrodactylus sp. |
| 28 | 106 Monogenea | Paradiplozoon ho |
| 29 | 107 Anodonta | Glochidium sp. |
| 30 | 107 Monogenea | Paradiplozoon ho |
| 31 | 107 nematoda | Philometra sp. |
| 32 | 108 Monogenea | D. utilis Gläser 19 |

Připraven

data1 data2 ceselník

Pevný počet desetinných míst



Klik pravým tlačítkem myši na záložku listu

- **Vložení listu:**

- Záložkou na spodní liště
- Klávesovou zkratkou: **Shift + F11**

III. Práce s daty v MS Excel aneb jak se v datech vyznat



Formáty buněk

Seřazení dat

Filtrování

Ukotvení příček

Podmíněné formátování

Formáty buněk



- **Obecný** (bez formátu)
- **Číslo** (desetinná místa, oddělení 1000)
- **Měna** (desetinná místa, jednotky - symbol)
- **Datum** (různé formátování – 24.9.2015, 24. září 2015, 24-9-15, ...)
- **Čas**
- **Procenta**
- **Text**
- **Další** (vč. nastavení vlastního formátu)...

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon at the top with the 'Obecný' tab selected. A red arrow points to the 'Format Cells' icon in the ribbon's top right corner. Another red arrow points to the 'Obecný' tab in the 'Format Cells' dialog box, which is open in the foreground. The dialog box has tabs for 'Číslo', 'Zarovnání', 'Písmo', 'Ohraničení', 'Výplň', and 'Zámek'. The 'Druh:' dropdown is set to 'Číslo', and the 'Desetinná místa:' input field is set to 0. The 'Oddělovat 1000' checkbox is unchecked. The 'Úkázka' section shows the text 'CisloRyby'. The 'Záporná čísla:' section contains the values '-1234', '1234', '-1234', and '-1234' in red. The status bar at the bottom indicates 'Paralelního rozšíření'.

Řazení dat



- Řazení dat je nejjednodušším způsobem jejich zpřehlednění, užitečným hlavně u menších/výsledkových tabulek



Zkontrolujte, zda
seřazení nezničí vazby
mezi buňkami =
kontrola oblasti, kterou
řadíte.

Automatický filtr



- Pomocí automatického filtro je snadné vybírat úseky dat pro další zpracování na základě hodnot ve sloupcích databázové tabulky, výběr je možný i podle více sloupců (např. určitá skupina pacientů)
- Funkce automaticky rozezná hlavičky sloupců v souvislé oblasti buněk
- **Výhodné pro čištění dat (vyhledávání překlepů, kombinace textu a čísel)**

1. Zapnutí filtru (alternativa klávesová zkratka **Crtl+Shift+L**)

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Data' tab selected. In the 'Seřadit a filtrovat' (Sort & Filter) group, there is a 'Filtr' icon (a funnel symbol). A red arrow points to this icon.

Výběr hodnot pro filtrace

The screenshot shows the 'Výběr hodnot pro filtrace' (Select Data for Filtering) dialog box. On the left, there are several filtering options: 'Seřadit od A do Z', 'Seřadit od Z do A', 'Seřadit podle barev', 'Vymazat filtr z ISS classification', 'Filtrovat podle barev', and 'Filtry textu'. Under 'Filtry textu', there is a list of checked items: '(Vybrat vše)', 'Stage 1', 'Stage 2', and 'Stage 3'. At the bottom right are 'OK' and 'Storno' buttons. A red arrow points from the previous step's red arrow to the 'OK' button.

2. Objeví se rozbalovací šipka s výčtem všech unikátních hodnot v daném sloupci dat

The screenshot shows an Excel spreadsheet with five columns labeled A through E. The 'E' column is titled 'ISS classification'. A red arrow points to the dropdown arrow in the header of this column.

| | A | B | C | D | E |
|---|-----|---------------|----------------|-----|--------------------|
| 1 | ID | Date of birth | Date of diagno | Sex | ISS classification |
| 2 | 189 | 26.12.1959 | 29.6.1994 | F | Stage 1 |
| 3 | 5 | 9.8.1945 | 3.3.1997 | M | Stage 1 |
| 4 | 192 | 19.7.1935 | 2.10.1997 | M | Stage 2 |


Rozšířený filtr



- Funguje podobně jako automatický filtr, ale seznam povolených hodnot není nutné vybírat ručně
 - je uveden v oblasti jinde na listu (nebo i na jiném listu).
- Podmínkou jsou shodná záhlaví filtrované oblasti a oblasti povolených hodnot.
- Prázdné buňky odpovídají prázdné podmínce – tj. je-li v oblasti povolených hodnot nějaká buňka prázdná, splní podmínu libovolná buňka filtrované oblasti.
- Čísla řádků filtrované oblasti jsou zobrazena modře.

Tlačítko Upřesnit na kartě Data

The screenshot shows the LibreOffice Calc ribbon with the 'Data' tab selected. In the 'Seřadit a filtrovat' group, there is a yellow 'Upřesnit' button. A red arrow points from this button to a callout box containing the text: 'Upřesnit Chcete-li omezit záznamy, které budou zahrnutы ve výsledné sadě dotazu, zadejte složitá kritéria.' (Do you want to limit the records that will be included in the query results? Enter complex criteria.)



Ukotvení příček



- Umožňuje ukotvení libovolných řádků a sloupců pro pohodlné vkládání a prohlížení dat v tabulce.
- Umožňuje číst řádky/sloupce ze začátku tabulky i po přesunutí se dále.
- Záložka „Zobrazení“ → „Ukotvit příčky“.
- Nabízené možnosti:

The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'View' tab selected. Below the ribbon, a table is displayed with columns labeled F, G, and H. The first row of the table has been pinned (locked). A context menu is open over the first row, listing three options: 'Ukotvit příčky', 'Ukotvit horní řádek', and 'Ukotvit první sloupec'. The 'Ukotvit příčky' option is highlighted with a yellow background and a black border. A red arrow points to the 'Ukotvit příčky' button on the ribbon, and another red arrow points to the 'Ukotvit příčky' option in the context menu.

| | F | G | H |
|----|-------------------|---------|--------------|
| 19 | poslední kontrola | pohlaví | nemocný tříž |
| .0 | 9.4.2010 | muž | 1 |
| | 29.3.2010 | muž | 1 |

Ukotví řádky nad označenou buňkou a sloupcem vlevo od označené buňky

- Odstranění ukotvení: Po ukotvení příček se automaticky možnost „Ukotvit příčky“ změní na „Uvolnit příčky“

Podmíněné formátování



- Záložka „Domů“ → „Podmíněné formátování“.
- Barevné označení buněk nebo výplň buňky symbolem podle námi zadaných kritérií, např.:
 - numerická hodnota větší/menší než průměr
 - datum z konkrétního období
 - podobná slova
 - duplicitní údaje
- Co s barevnými buňkami?
- Použijeme filtr!

The screenshot shows the 'Conditional Formatting' ribbon tab selected in the Excel ribbon. Below the ribbon, a list of conditional formatting rules is displayed, starting with 'Zvýraznit pravidla buněk'. To the right of this list is a vertical column of icons and labels representing various filtering criteria. The first few items in the list are:

- Zvýraznit pravidla buněk
- Nejpoužívanější či nejméně používaná pravidla
- Datové čáry
- Barevné škály
- Sady ikon
- Nové pravidlo...
- Vymazat pravidla
- Správa pravidel...

On the right side, the visible filtering criteria are:

- Větší než...
- Menší než...
- Mezi...
- Je rovno...
- Text, který obsahuje...
- Datum nacházející se...
- Duplicít hodnoty...
- Další pravidla...

A small portion of an Excel table is visible at the bottom, showing numerical data in columns A through F.

IV. Vzorce v Excelu




Tvorba vzorců
Absolutní a relativní odkazy
Kopírování vzorců

Vzorce



- vpisují se do buněk sešitu
- vzorce jsou vždy uvozeny = (lze též + -)
- aritmetické operátory + zabudované funkce Excelu
- pro „sčítání“ nečíselných položek se používá & (klávesová zkratka: alt gr + c)
- výpočet je založen buď na číselných konstantách nebo odkazech na buňky



Vzorce – odkaz na buňku



- **Relativní odkazy**

- **A1** = buňka 1. řádku sloupcí A
- **A1:B6** = blok buněk – levý horní roh je v 1. řádku, sloupec A, pravý dolní na řádku 6, sloupec B
- relativní odkaz se při automatickém vyplnění buněk vzorcem posune
- mění se s kopírováním, při vložení a odstranění řádku nebo sloupce


- **Absolutní odkaz**

- odkaz na buňku je pevně dán, při kopírování nebo automatickém vyplnění se nemění
- lze uzamknout jak řádky, tak sloupce samostatně


uzamčení řádku → **\$A\$1** uzamčení sloupce

Pamatuj: Adresu upevníme pomocí znaku **\$** (klávesová zkratka: **altr gr + ū** nebo **F4**)


Vzorce – využití seznamu vzorců



Kategorie vzorců




Funkce a její
stručný popis



průvodce
funkcí

Tvorba a závislosti vzorců

Výběr funkce



Zobrazí místo výsledné hodnoty vzorec

Předchůdci

Zobrazit vzorce

Následníci

Odebrat šipky

Vyhodnocení vzorce

Výběr funkce z konkrétních knihoven

Označení a odznačení předchozích a následních vzorců

| | A | B | C | D |
|----|------------------------|---|--------|---|
| 1 | Hemoglobin level (g/l) | | Průměr | |
| 2 | 77.0 | | 114.1 | |
| 3 | 146.0 | | | |
| 4 | 87.0 | | | |
| 5 | 106.0 | | | |
| 6 | 125.0 | | | |
| 7 | 133.0 | | | |
| 8 | 117.0 | | | |
| 9 | 130.0 | | | |
| 10 | 86.4 | | | |
| 11 | 122.0 | | | |
| 12 | 123.0 | | | |
| 13 | 129.0 | | | |
| 14 | 96.0 | | | |
| 15 | 120.0 | | | |
| 16 | | | | |


Zpřehlednění vzorců (zalomení řádku):

ALT+ENTER

Komentáře, sledování změn

- karta „Revize“

Komentáře k jednotlivým buňkám



možnost zamknout list či sešit dvojicí hesel

sledování změn a jejich schvalování nebo zamítání

Vzorce – užitečné funkce



Celkem 408 funkcí ve verzi MS Excel 2010, ve verzi 2013 přidáno 50 nových funkcí

- **SUMA** – součet číselných hodnot oblasti;
- **SUMIF** – podmíněný součet (podmínky v doplňkové oblasti);
- **PRŮMĚR** – aritmetický průměr číselných hodnot oblasti;
- **GEOMEAN** – geometrický průměr číselných hodnot oblasti;
- **COUNTIF** – počet hodnot oblasti splňujících zadanou podmínu;
- **KDYŽ** – logická podmínka (if);
- **MAX, MIN** – maximum/minimum číselných hodnot oblasti;
- **MEDIAN** – výpočet mediánu;
- **PERCENTILE** – výpočet percentilů;
- **DATUM (ROK, MĚSÍC, DEN)** – práce s kalendářními daty;
- **ABS** – absolutní hodnota;
- **SVYHLEDAT** – spojování tabulek podle identifikátoru - řádku.

Statistické funkce v MS Excel



Od verze 2007 obsahuje MS Excel některé pokročilé statistické funkce


- **ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST** – funkce pro ořezávání textových řetězců;
- **STANDARDNÍ MATEMATICKÉ FUNKCE (SIN, COS, LOG, LOGZ, EXP)** – a mnoho dalších.
- **CONFIDENCE** – výpočet intervalu spolehlivosti (při normálním rozdělení);
- **CORREL, PEARSON** – výpočet Pearsonova korelačního koeficientu;
- **COVAR** – výpočet kovariance dvou množin dat;
- **COUNTIF** – počet hodnot oblasti splňujících zadanou podmíinku;
- **DEVSQ** – součet čtverců odchylek od výběrového průměru;
- **FDIST, GAMMADIST, CHIDIST, TDIST, NORMDIST aj.** – různá rozdělení pravděpodobnosti;
- **PRŮMODCHYLKA** – průměrná hodnota absolutních odchylek;
- **SLOPE** – směrnice lineárního modelu;
- **TTEST, ZTEST, CHITEST** – statistické testy shodnosti;

ŘADU DALŠÍCH FUNKcí VŠAK EXCEL POSTRÁDÁ A JE TŘeba VYUŽÍT SILNĚJšíHO NÁSTROJE.

Kopírování / Vkládání



- Kopírování vzorců, textů, celých sloupců (zkopírování pomocí Ctrl+C; dále „Vložit jinak...“)



- Kopírování grafů z Excelu do Wordu:
Vložit jinak → Typ: Obrázek (rozšířený metasoubor)

V. Samostatné cvičení



Úkoly – část 1



- I. Vytvořte kopii listu zadání a nazvěte ji výsledky. (**návod**: přesunout nebo zkopirovat list → vytvořit kopii)
- II. Pomocí roztahování buněk vyplňte proměnnou „**ID**“ čísly od 1 do 89.
- III. Ukotvěte ID pacientů a názvy proměnných ve sloupcích. (**návod**: funkce ukotvení příček)
- IV. Spojte „**Jméno**“ a „**Příjmení**“ do jednoho sloupce (např. Zdeněk Novák..) (**návod**: vzoreček tažením roztáhněte na celý sloupec datového souboru)
- V. Spočítejte délku hospitalizace z „**první kontrola**“ a „**poslední kontrola**“. Je získaná hodnota všude reálná? Pokud ne, tak u kterých pacientů? (**návod**: zkontrolujte pomocí filtru)
- VI. Pomocí vzorce vyberte pouze „**Rok poslední kontroly**“ ze sloupce „**poslední kontrola**“. Seřaďte datový soubor podle této nové proměnné. (**návod**: vyberte funkci z Knihovny funkcí – Datum a čas)
- VII. Sloupec „**nemocný**“ překódujte pomocí funkce „když“ následovně: 1-nemocný, 0 –zdravý.
- VIII. Převedte „**výšku**“ na metry.
- IX. Vypočítejte „**BMI**“. (**návod**: vzorec pro index tělesné hmotnosti najdete na internetu)
- X. Spočítejte k jaké změně „**tepu před**“ a „**tepu po**“ došlo (např. léčbě nebo podání léku) (**návod**: pozor na chybějící hodnoty)

Úkoly – část 2



- XI. Spočítej „**Počet oblíbených činností**“ (sloupec U-Y).
- XII. Spočítej minimální, maximální a průměrnou hodnotu leukocytů (proměnná „**Leukocyty**“).
- XIII. Pomocí podmíněného formátování nalezněte **duplicitní záznamy** dle jména pacienta. Jsou všechny Vámi označené záznamy skutečně duplicitní? Duplicitní údaj smažte. (**návod**: označ sloupec → karta „Domů“ → podmíněné formátování → zvýraznit pravidla buněk → duplicitní hodnoty → filtrovat podle barvy; pozor na proměnnou, podle které hledáte duplicitní záznamy).