

1 Put sentences into correct order

- 1) Lékařka: Dobrý den, paní Novotná. Co vás přivádí?
- 2) Pacientka: Dobrý den, paní doktorko. Mám problémy s močením. Pořád se mi chce na malou. A když jdu na záchod, hrozně to bolí. Taková pálivá bolest. A pořád cítím takový tlak tady dole.
- 3) Lékařka: Jak dlouho vás to trápí, paní Novotná?
- 4) Pacientka: Od neděle, takže tři dny, už se to nedá vydržet. V noci musím pořád vstávat a chodit na záchod.
- 5) Lékařka: Dělala jste něco, aby to přestalo?
- 6) Pacientka: Hned v pondělí jsem si koupila v lékárně **urologický čaj** a ten si uvařím ráno a piju ho přes den, jenže mi to nepomáhá.
- 7) Lékařka: A myslíte, že se to zhoršuje?
- 8) Pacientka: Ne, ale je to pořád stejné.
- 9) Lékařka: Máte ještě nějaké jiné potíže?
- 10) Pacientka: Ne, to ne.

Označte správné sloveso.

Například: Když jsem platil/**zaplatil**, odešel jsem z restaurace.

1. **Když** jsem jedl/**snědl** večeři, umyl jsem nádobí.
2. **Když** jsem jedl/**snědl** večeři, poslouchal jsem přítom hudbu.
 - a. **při práci, při sportu... při + tom = during that**
 - b. **potom = po + tom**
 - c. **předtím = před + tím**
3. **Když** jsem **se vracela**/se vrátila domů z kina, potkala jsem kamarádku.
4. **Když** jsem se vracel/**se vrátil** domů z kina, šel jsem spát.
5. **Když** jsem **obědvala**/se naobědvala v restauraci, četla jsem si **přítom** noviny.
6. **Když** jsem obědvala/**se naobědvala**, šla jsem na procházku.
7. **Když** jsem všechno nakupovala/**nakoupila**, jela jsem domů.
8. **Když** jsem **nakupovala**/nakoupila v hypermarketu, půl hodiny jsem tam hledala kakao.
9. **Když** jsem **luxoval**/vyluxoval byt, rozbil jsem přítom vázu.
10. **Když** jsem luxoval/**vyluxoval** byt, vyžehlil jsem prádlo.

Tvořte věty v budoucím čase podle modelu.

Model: uklidit - vařit večeři: Až uklidím, budu vařit večeři.

1. udělat domácí úkol - dívat se na televizi
2. umýt nádobí - přečíst si noviny
3. sníst oběd - dát si dezert
4. prodat staré auto - koupit si nové
5. vrátit se domů - uklízet
6. napsat e-mail - pracovat na zahradě
7. všechno nakoupit - jet domů
8. naučit se česky - studovat další jazyk

Doplňte až, když nebo než (sometimes, more than one fits – with different meaning).

1. **Když** jsem uklidil, šel jsem na nákup. U – N
 - a. **NEŽ** jsem uklidil, šel jsem na nákup. n – U
2. **KDYŽ** jsem plavala v bazénu, ztratila jsem náušnici.
3. **KDYŽ** uklízím, poslouchám hudbu.
4. **KDYŽ = IF** bude o tomhle víkendu hezky, pojedeme na výlet.
5. **NEŽ** uklidím, udělám si kávu. K – U
 - a. Až **uklidím**, udělám si kávu. U – K
 - b. Až budu uklízet, udělám si kávu. (K in the middle of cleaning)
6. **kdýž** jsem opravoval auto, poslouchal jsem rádio.
7. **KDYŽ = IF** **uklidím teď**, budu mít čas jít do kina.
8. **KDYŽ = IF** zase (AGAIN) přijedeš do Prahy, půjdeme na koncert.
 - a. AŽ (WHEN = NEXT TIME) zase přijedeš do Prahy, půjdeme na koncert.
 - b.
9. **KDYŽ = IF** budu doma, zavolám ti.
 - a. AŽ = WHEN budu doma, zavolám ti.

10. **KDYŽ = IF** se budeš celý rok dobře učit, dostaneš psa.
11. **KDYŽ** mám volno, sportuju nebo čtu.
12. **NEŽ** budu doktor, musím **ještě** hodně studovat.
13. **NEŽ** si vezmete ten lék, musíte se najíst, nesmíte ho užívat nalačno.
14. **AŽ** budu v důchodu, budu cestovat.

2 Co je pravda?

<http://mluvtecesky.net/cs/courses/medical1/4/2>

1. Paní Novotná musí občas/**často** chodit na záchod. – problém s močením
2. Paní Novotná cítí malou/**velkou** bolest při močení.
3. Bolest je snesitelná/**nesnesitelná**. – musí vstávat; Nemůžu to vydržet.
4. Paní Novotná se **zkoušela**/nezkoušela léčit sama doma. – urologický čaj
5. Bolest se zlepšuje/zhoršuje. – je to stejné

3 Fill in the word with opposite meaning

1. Nelepší se to, naopak se to ZHORŠUJE
2. Nejdou na malou, jdu na VELKOU.
3. Není to pořád stejné, MĚNÍ se to.
4. Nebolí mě to po jídlo, bolí mě to PŘED JÍDLEM / NALAČNO.
5. Není to horší, je to LEPŠÍ.
6. Moje uzliny nejsou zvětšené, ale **NORMÁLNÍ**. // ZMENŠENÉ
7. Teplota nestoupá, ale **KLESÁ** (GOING DOWN) / **se** snižuje. Paralen snižuje teplotu.
8. Nebydlím s někým (ČLOVĚKEM), bydlím **SÁM / SAMA** = **NEBYDLÍM S NĚKÝM**
9. Neodpočívám méně, odpočívám **VÍCE**.
10. Otok se nezmenšuje, ale **ZVĚTŠUJE**.

4 Fill in missing word

<http://mluvtecesky.net/cs/courses/medical1/4/3>

Lékařka: Dobrý den, co vás trápí, pane Hartmane?

Pacient: Paní doktorko, já jsem pořád hrozně unavený. Už když ráno (1) **VSTANU**, tak si připadám, jako bych byl celý den pracoval. A (2) **POSLEDNÍ** dva dny mě bolí v krku.

Lékařka: Jak dlouho se cítíte unavený?

Pacient: To trvá tak dva týdny, myslel jsem, že to (3) **PŘEJDE**, když budu víc odpočívat, ale je to stejné, nijak se to nezlepšilo.

Lékařka: Máte ještě nějaké jiné potíže?

Pacient: Ano, bolí mě záda a tady za krkem. Říkal jsem si, že je to (4) **SPOJENÉ** s tou únavou, ale teď nevím. A když si sáhnu na krk, cítím takové **boule**, mám to tady zvětšené. Ty uzliny mám větší.

Lékař: Pane Hartmane, bral jste si nějaké léky?

Pacient: Manželka mi dala něco na tu bolest zad a v krku, myslím, že Ibalgin. Ale moc to (5) **NEPOMOHOLO**, na chvíli se mi ulevilo a pak se to vrátilo.

5 Supply doctor's question.

1. **KDY TO ZAČALO?** OD KDY MÁTE TY POTÍŽE? KDY TO ZAČALO BOLET? KDY ZAČALA TA BOLEST? – Začalo to v neděli večer.
2. **MĚL JSTE NĚKDY [PROBLEM]?** BYL JSTE TADY PŘEDTÍM? MĚL JSTE TAKOVÉ POTÍŽE PŘEDTÍM? Ne, nikdy, je to poprvé.
3. **JAK DLOUHO MÁTE TU BOLEST?** OD KDY TO BOLÍ? Od včerejšího večera.
4. **(CO TO ZHORŠUJE?) KDY SE TO ZLEPŠILO? KDY SE TO ZLEPŠUJE? PO ČEM JE TO LEPŠÍ?** – Po léku proti bolesti.
5. **LEPŠÍ? NEBOLÍ TO? JE TO LEPŠÍ? ZLEPŠUJE SE TO?** Ne! Je to horší!!!

6 Answer

<http://mluvtecesky.net/cs/courses/medical1/4/4>

1. Jaký má paní Pelikánová problém s očima? **SVĚDÍ JI OČI, SLZÍ JI OČI (SLZA = TEARDROP)**
2. Jaké má další potíže? **KÝCHÁ, ALE NEMÁ RÝMU**
3. Jak dlouho má ty potíže? **ČTYŘI PĚT DNÍ**
4. Kdy měla naposledy podobné potíže? **LONI = LAST YEAR NA JAŘE**
5. Co jí pomáhá? – **KAPKY DO OČÍ**

7 Choose the most suitable word.

- Když je zlomenina v pořádku, lékař může **sundat**/podat/dát sádru.
- Pacient spadl/**upadl**/ležel **do bezvědomí**.
 - Pacient spadl v parku / v baru....
 - Pacient spadl dolů.
 - Pacient spadl nahoru, protože byl v kosmu, kde je nulová gravitace.
 - Pacient spadl na hýždě.
 - Pacient spadl z kola, ze židle, ze stolu.
 - Opilý člověk **odpadl** od stolu.
- Kdy je **bolest**/bolí/bolestivé **nejhorší**?
- Při první pomoci musíme pacientovi ukazovat/uhodit/**uvolnit** dýchací cesty.
- Při autonehodě lidé svolali/**zavolali**/telefonovali sanitku.
- Pacient musí **držet**/podržet/udržet dietu.
 - Pacient nemůže **udržet** moč.
 - Můžete mi to **podržet**? Can you hold it for a moment?
 - Nemůžu to **vydržet**. I can't stand it anymore.
- Jak dlouho **bolest**/bolí/bolestivé trvá?
- Od kdy vás to bolest/**bolí**/bolestivé?
- Vstává/**budí**/leží vás ta bolest v noci?
- Bolesti mě po léku prošly/**přešly**/odešly.
- Je to bolest/bolí/**bolestivé** na dotek?
- Pacient nedýchá, musíme mu dát umělecké/**umělé**/neumělé **dýchání**.

8 Je to pravda?

<http://mluvtecesky.net/cs/courses/medical1/4/5>

- | | |
|---|-----------|
| 1. Paní H. byla v práci, když ji bodla včela. | ANO × NE |
| 2. Paní H. ignorovala svědění. | ANO × NE. |
| 3. Večer byl otok menší. | ANO × NE |
| 4. Paní H. si vzala lék. | ANO × NE. |
| 5. Paní H. má teploty vyšší než 38 °C. | ANO × NE |
| 6. Paní H. má problémy s hmyzem* každý rok. | ANO × NE |

* insect

9 Fill in. Choose from the options (there are extra words).

zvracel — dojit — jdu — bolí — trápí — necítil — zvracím — močím — jedl — neviděl — trvá — jdu — odejít

Lékař: Dobrý den. Co vás _____, pane Hanáku?

Pacient: Mám hrozný průjem, pane doktore, a taky _____. Nic v sobě neudržím.

Lékař: Jak dlouho to _____?

Pacient: Od včerejška. Začalo to večer, někdy po desáté. Ale už předtím jsem se _____ dobře, večerel jsem jen rohlík, na nic jsem neměl chuť.

Lékař: A co jste obědval?

Pacient: _____ jsem v práci, dal jsem si v jídelně čočku s vajíčkem a zeleninový salát.

Lékař: Kolikrát jste měl průjem?

Pacient: To ani nevím, _____ na záchod pořád, buď zvracím, nebo mám průjem.

Lékař: Pil jste něco?

Pacient: Dcera mi pořád dávala čaj, ale hned jsem ho vyzvracel. Mám hrozné křeče v břiše. Mám taky horečku, přes 38 °C. Ani jsem k vám nemohl _____, musela mě přivést dcera.

Lékař: Neměl jste ve stolici krev?

Pacient: Ze mě teče jenom voda, já ani nevím.

10 Fill in a noun *bolest* or verb *bolet* in correct form.

1. _____ to tady, pane doktore, na hrudi.
2. Cítíte ještě jiné _____?
3. Cítíte nějakou _____?
4. Co tu _____ způsobuje?
5. Jak dlouho vás to _____?
6. Jaká je ta _____?
7. Je to ostrá _____?
8. Mohla byste mi ukázat, kde vás to _____?
9. Můžete tu _____ popsat?
10. Včera to _____ celý den, ale dnes je to lepší.

11 Fill in the verb. Choose the most suitable verb in correct form

ležet/lehnout si, sedět/sednout si/posadit se

1. Při chřipce by měl pacient _____ v posteli a být v klidu.
2. Pane Nováku, _____ na pravý bok, uvolním vám levé rameno.
3. Pacient _____ na kolečkovém křesle.
4. Dobrý den, pojdte dál. _____ tady na židli.
5. Mohl bych si na chvíli _____ do křesla? Není mi dobře.
6. Pacientka nemůže _____ bez pomoci .
7. V noci jsem málo spala, půjdu si už _____.

12 Fill in the preposition.

1. Můžu se vás _____ něco zeptat? Dělal jste _____ tím něco?
2. Mám vyrážku _____ celém těle.
3. Když si vezmu léky, bolest _____ chvíli přejde.

4. Poprvé jsem ty potíže měla ____ osmi lety.
5. Rád plavu ____ bazénu ____ Kraví hoře.
6. Máte ještě jiné potíže _____ bolesti žaludku?
7. Otec se léčí ____ ortopedii ____ kolenem.
8. Dříve jsem měl potíže ____ zády, ale ____ rehabilitaci už je nemám.
9. Můj bratr hraje fotbal ____ osmi let. × Můj bratr hraje fotbal ____ osm let. Můj bratra začal hrát fotbal ____ osmi lety.
10. Bojím se ____ maminku, je teď ____ nemocnici ____ operaci.
11. Bydlím ____ pátém patře.
12. Musím chodit ____ holi, někdy taky ____ berlích.