

Poslouchejte a odpovídejte na otázky. TM CD2/20

1. Kde má pacientka bolesti?
2. Jak dlouho má ty bolesti?
3. Kdy měla poslední menstruaci?
4. Jaký má cyklus?
5. Jakou antikoncepci používá?
6. S kým chce mít dítě?
7. Kdy pacientka potratila?

Doplňujte

1. Kdy jste měla _____ menstruaci? – Před dvěma týdny.
2. Kdy jste _____ menstruovat? – Asi ve čtrnácti letech.
3. Máte _____ menstruaci? – Ne, v poslední době mi vynechává.
4. Jak dlouhý máte _____? – Asi 28 až 30 dní.
5. Kolik dní _____? – Tři nebo čtyři.
6. Máte silné _____ při menstruaci? – Ano, hlavně první den mě hodně bolí břicho.
7. Máte _____ menstruace nějaké potíže? – Často mě bolí hlava a je mi špatně od žaludku.
8. Máte _____ během cyklu? – Ano, hlavně při ovulaci.
9. Jaký je ten výtok? _____, hustý nebo vodnatelný? – Většinou vodnatelný, ale posledních 5 dní takový hustší a žlutý.
10. Berete nějakou _____? – Ano, mám už dva roky nitroděložní tělíčko.
11. _____ nějakou antikoncepci? – Ano, kondom.
12. Berete nějaké _____ léky? – Už ne, ale brala jsem nějaké léky na začátku menopauzy.
13. Už jste měla pohlavní _____? – Ne, ještě ne.
14. V kolika letech jste měla _____ pohlavní styk? – Asi v osmnácti.
15. Máte _____ partnera? – Ano, jsme s manželem už 10 let.
16. Měla jste někdy nějakou pohlavní _____ (například kapavku, syfilis nebo chlamydie)? – Ano, minulý rok jsem se léčila s kapavkou.
17. Jaké máte problémy?
 - a. _____ mě pochva – už asi 3 dny a mám hrudkovitý výtok.
 - b. Už dva měsíce jsem _____ menstruaci, ale určitě nejsem těhotná.
18. Máte bolesti při pohlavním styku? – Ano, mám bolesti v _____.
19. Máte problémy s plodností? – Už třikrát jsem byla na umělém _____, ale neotěhotněla jsem.

Jak reaguje pacientka (preventivní prohlídka)?

- (1) Lékař: Dobrý den, posadte se prosím.
- (2) Lékař: Co vás sem přivádí? Máte nějaké problémy?
- (3) Lékař: Nejdříve vám položím několik otázek. Kdy jste začala menstruovat?
- (4) Lékař: Kdy jste měla naposledy menstruaci?
- (5) Lékař: Kolikátého přesně?
- (6) Lékař: Kolik dní většinou krvácíte?
- (7) Lékař: Máte během menstruace nějaké potíže?
- (8) Lékař: Používáte nějakou antikoncepci?
- (9) Lékař: Máte stálého partnera?
- (10) Lékař: Máte pravidelný pohlavní styk?
- (11) Lékař: Měla jste někdy nějaké pohlavní choroby? Jako například kapavku nebo syfilis?
- (12) Lékař: Byla jste někdy těhotná?
- (13) Lékař: Byl to spontánní potrat, nebo vyvolaný potrat?
- (14) Lékař: Dobře. To je vše. Teď vás vyšetřím. Uděláme cytologii. Nebojte se, jen vám udělám stěr z děložního hrdla. Položte se na lůžko a roztáhněte nohy.

- A. Pacientka: Vyvolaný.
- B. Pacientka: Ani ne. Občas mě bolí trochu břicho.
- C. Pacientka: Ano, ale měla jsem potrat.
- D. Pacientka: Ano, беру prášky. Lék se jmenuje Minerva.
- E. Pacientka: Ne, neměla.
- F. Pacientka: Ano, asi půl roku.
- G. Pacientka: Poslední menstruace mi začala 27. března.
- H. Pacientka: Když mi bylo asi 12 let.
- I. Pacientka: Ne, jdu na preventivní prohlídku.
- J. Pacientka: Ano, přibližně dvakrát týdně.
- K. Pacientka: Děkuju.
- L. Pacientka: Asi čtyři až pět.
- M. Pacientka: Asi před třemi týdny.

Spojíte

- | | |
|----------------|------------|
| 1. poševní | A. čípek |
| 2. močová | B. vchod |
| 3. řitní | C. cyklus |
| 4. menstruační | D. stěna |
| 5. břišní | E. blána |
| 6. panenská | F. otvor |
| 7. děložní | G. trubice |

Kazuistika

Pacientka I. T., 26 let, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, u otce karcinom tlustého střeva, u babičky karcinom hrtanu. Pacientka zatím nebyla těhotná, užívala antikoncepci, děti plánovala. Registrující gynekolog ji odeslal do centra onkologické prevence pro abnormní onkologickou cytologii poslední ¼ rok a cca měsíc a půl krvácení při pohlavním styku. HPV vakcinace se začala aplikovat až po nález na děložním čípku. Při vyšetření byl zakrvácený čípek, kolposkopie byla proto nehodnotitelná. Gynekolog odebral vzorek na biopsii, který potvrdil nález karcinomu děložního hrdla. Po doplnění magnetické rezonance byl vysloven předpoklad infiltrace vaziva v okolí hrdla a zvětšení lymfatické uzliny v malé pánvi. Pacientce byla provedena radikální hysterektomie (úplné odstranění dělohy se závěsným aparátem, poševní manžetou, pánevními a paraaortálními lymfatickými uzlinami). Pro nález metastáz v lymfatických uzlinách jí byla doporučena následná chemoradioterapie, kterou úspěšně absolvovala. Před zahájením terapie pacientka navštívila centrum asistované reprodukce, kde proběhl odběr a zmražení pohlavních buněk – vajíček. Léčba této pacientky doposud trvá.

Pacientka se léčila s gynekologickými problémy už dříve.	ANO	NE
Oba rodiče měli onkologické potíže.	ANO	NE
Pacientka měla v minulosti samovolný potrat.	ANO	NE
Pacientka nechce mít děti.	ANO	NE
Pacientka posledních 6 měsíců krvácí při pohlavním styku.	ANO	NE
Pacientka má rakovinu děložního čípku.	ANO	NE
Pacientka půjde na chemoradioterapii příští měsíc.	ANO	NE
Léčba pacientky je u konce.	ANO	NE

Make plural forms (all cases). Words in brackets are in singular or plural (pl.)

1. Kolik máte _____ (dítě)?
2. Kolik _____ (den) trvá váš menstruační cyklus?
3. Kolik _____ (porod) jste měla?
4. Měla jste _____ (nějaký potrat)?
5. Jak dlouho trpíte _____ (bolest) hlavy?
6. Když je porod komplikovaný, lékař si musí pomoci _____ (kleště, pl.).
7. Od kolika _____ (léto) máte menstruaci?
8. S _____ (jaká potíže) jste se léčila v minulosti?
9. Teď nemám čas, jedu do _____ (Bohunice, pl.) do nemocnice.
10. Je mi špatně od oslavy _____ (narozneniny, pl.).
11. Během _____ (příští měsíc) budete mít velkou chuť k jídlu.
12. Na ultrazvuku už můžete vidět obě _____ (horní končetina).
13. Nemluvím s _____ (bývalý manžel).
14. Mám nějakou plíseň mezi _____ (prst) u nohou.
15. Cítím se slabá, nemůžu vůbec stát na _____ (noha).
16. Oba moji _____ (mladší syn) jsou zdraví.
17. Pacient měl _____ (zlomené žebro).
18. Po porodu si žena přiloží dítě k _____ (prs).
19. Po porodu měla pacientka několik _____ (stehů) v oblasti perinea.
20. Lékařka provedla vyšetření _____ (plíce, pl.).
21. Porod je činnost, při které může dojít ke _____ (komplikací).
22. Díky _____ (silný lék) jsou bolesti menší.
23. Porod proběhl bez _____ (větší komplikace).
24. Bolest se šířila do _____ (záda, pl.) a až k _____ (ramena).