

Otázky lékaře

- Máte často bolesti hlavy?
- Jsou horší ráno, nebo večer? Která část hlavy vás bolí?
- Je vám někdy na zvracení nebo zvracíte?
- Měl/a jste někdy nějaký záchvat, mdloby nebo divné pocity?
- Cítil/a jste, že přijde záchvat?
- Pokousal/a jste si jazyk?
- Pomočil/a jste se?
- Máte nějaké potíže se sluchem?
- Cítil/a jste necitlivost, mravenčení nebo slabost končetin?
- Močíte častěji než obvykle?
- Udržíte stolici?
- Omdlel/a jste někdy?
- Byl/a jste někdy v bezvědomí?
- Měl/a jste někdy nehodu?
- Máte nějaké jiné potíže spojené s bolestí hlavy?
- Pomáhá proti tomu něco?
- Už jste měl/a někdy něco podobného?

1 Doplnujte otázky lékaře.

1. _____ ? — Bolí to tady na čele.
2. _____ ? — Občas si vezmu ibuprofen.
3. _____ ? — Začalo to bolet po námaze.
4. _____ ? — Při pohybu to bolí víc.
5. _____ ? — Ano, někdy je mi nevolno.
6. _____ ? — Ano, třeba i každou hodinu.
7. _____ ? — Ano, hlava mě bolí víceméně pořád.
8. _____ ? — Bolí mě to tady vlevo, na spánku.
9. _____ ? — Někdy ne, už několikrát jsem to nestihl.
10. _____ ? — Ano, někdy si nepamatuju, co jsem dělala v posledních minutách.
11. _____ ? — Ano, vím, že přijde, začnu se potit.
12. _____ ? — Ano, museli mi ho potom sešít.
13. _____ ? — Ano, když jsem v tichu a ve tmě.
14. _____ ? — Ano, loni v červnu jsem spadla z kola.

2 Poslouchejte a odpovídejte na otázky. TM 2/26

1. Jak často má pacient bolesti hlavy? > _____
2. Kde přesně to pacienta bolí? > _____
3. Co pacientovi pomáhá? > _____
4. Jak dlouho to obvykle bolí? > _____

3 Jak jde dialog? Dejte řádkům čísla.

- _ Jak bolesti léčíte?
- _ Vzpomněl byste si, čím to začalo.
- _ Za jak dlouho se bolesti objevily:
- _ Měl jsem úraz v práci. Spadl jsem na hlavu.
- _ Asi čtyři měsíce.
- _ To přesně nevím, řekl bych, že asi za týden.
- _ Jak dlouho trpíte bolestí hlavy?
- _ Střídám různé prášky proti bolesti, ale nepomáhá to.

4 Poslouchejte a doplňujte. TM 2/28

Jmenuju se Jan Pštros. Je mi _____ let. Jsem _____ autobusu. Teď jsem skoro _____ v nemocnici. V práci se mi najednou udělalo špatně a probudil jsem se v _____. Prý jsem měl mozkovou _____. Dělají mi tu různé vyšetření a beru léky. Nevím přesně, kdy půjdu domů. Trochu hůř teď chodím, mám potíže s _____. Zítra přijde rehabilitační sestra a začnu _____. Taky pomaleji _____, ale doufám, že to bude lepší.

5 Transformujte podle příkladu

Příklad: *Sáhněte si na špičku nosu. > Nemůžu si sáhnout na špičku nosu.*

1. Stiskněte mi ruku. > _____
2. Zamračte se. > _____
3. Udělejte totéž se zavřenýma očima. > _____
4. Předpažte a roztáhněte prsty na ruku. > _____
5. Dotkněte se mého prstu. > _____
6. Zapískejte. > _____
7. Vyplázněte jazyk. > _____
8. Usmějte se. > _____

6 Poslouchejte a odpovídejte. TM 2/29

- | | |
|---|----------|
| 1. Pacientka má vrozenou epilepsii. | ANO × NE |
| 2. Pacientka užívá antieliptika pravidelně deset let. | ANO × NE |
| 3. V minulosti měla pacientka záchvaty často. | ANO × NE |
| 4. Před týdnem měla dva záchvaty za týden. | ANO × NE |

7 Doplnujte slova

podle: <http://www.anamneza.cz/vysetreni/Neurologicke-vysetreni-527>

Průběh neurologického vyšetření

kladívka — baterkou — nosu — nervů — citlivost — jazyk — vědomí — míchy — krk — chůze

Nejprve je na základě pacientových odpovědí sestavena anamnéza. Pak si vyšetřovaná osoba odloží a zdravotnický personál jí změří krevní tlak i puls. Začátkem vyšetření by vždy mělo být posouzení stavu (1) _____, což lékař hodnotí již v průběhu rozhovoru. Poté následuje vyšetření 12 hlavových (2) _____, které odstupují z prodloužené (3) _____. Každý hlavový nerv lékař zkontroluje pomocí jednoduchého testu, součástí vyšetření bývá například sledování pohybujícího se prstu lékaře očima. Lékař také do každého oka zasvítí (4) _____ a zkoumá citlivost jednotlivých obličejových oblastí prostřednictvím štětičky. Tu použije i pro vyšetření dáivého reflexu, a to tak, že se po pacientově polknutí a otevření úst štětičkou dotkne měkkého patra. Během vyšetření hlavových nervů je například nutné také vypláznout (5) _____. Pacient vždy dodržuje pokyny lékaře a odpovídá na jeho otázky týkající se kvality sluchu. Po neurologickém vyšetření hlavových nervů následuje (6) _____, kde lékař sluchem zhodnotí cévy a zkontroluje také svaly i pohyblivost. Pak lékař přistoupí k vyšetření končetin, na nichž prostřednictvím testů zkoumá svalovou sílu. Reflexy jsou vyšetřovány s pomocí neurologického (7) _____, kterým je klepáno na konkrétní místa, a lékař pak hodnotí reakci svalů u mimovolních pohybů. Pomocí štětičky následně lékař kontroluje i (8) _____ končetin. Součástí neurologického vyšetření je také zhodnocení (9) _____ pacienta. A samozřejmě lékař nezapomene ani na oblíbenou zkoušku taxe, při níž má pacient za úkol dotknout se ukazováčkem svého (10) _____.

8 Complete the linking words. Choose from: CO, JAK, JAKÝ, KAM, KDE, KDO, ODKUD. Use every one of them twice.

1. Pamatuješ si, _____ včera říkal Petr?
2. Dlouho jsme diskutovali o tom, _____ čaj je nejlepší.
3. Přemýšlím, _____ jet na podzim na Erasmus.
4. Chtěl jsem se vás zeptat, _____ se dostanu na Mendlovo náměstí.
5. Opravdu nevím, _____ si o tom mám myslet.
6. Nevím, _____ to říkal, ale myslím, že je to pravda.
7. Nikdo neví, _____ ti lidé přišli, ale jsou tady.
8. Řekl ti Petr, _____ má ty informace?
9. Mám malý problém, nevím, _____ budu dneska spát.
10. Víte, _____ v Brně dobře vaří?
11. Řekl vám pan doktor, _____ lék máte brát?
12. Už víte, _____ pojedete v létě na dovolenou?
13. Víš, _____ jak hrál včera Bayern proti Realu?
14. Už jste slyšeli, _____ přijede o víkendu do Brna?

9 Complete the clauses with PŘESTO, PROTO or PROTOŽE. Use every one of them twice.

1. Petr šel do nemocnice, _____ nemohl došlápnout na nohu.
2. Petr šel do nemocnice, _____ nebyl v pondělí v práci.
3. Petr šel do nemocnice, _____ se cítil docela dobře.
4. Petr nešel do nemocnice, _____ se jeho zdravotní stav zhoršil.
5. Petr nešel do nemocnice, _____ měl velké bolesti.
6. Petr nešel do nemocnice, _____ nevěří lékařům.

10 Complete the clauses with DOKUD, DOKUD NE or AŽ. Use every one of them twice.

1. Musíte zůstat v nemocnici, _____ budete zdravý.
2. Musíte brát ty léky, _____ budete mít bolesti.
3. Musíme počkat s operací, _____ bude pacient střízlivý (*sober*).
4. Nemůžu jít na pivo, _____ budu všechno umět.
5. Pojedu na dovolenou, _____ budu mít všechny zkoušky.
6. Chtěl bych hrát profesionálně hokej, _____ budu zdravý.