

Existuje jednoduchá a flexibilní
pomůcka pro řešení DAM??

Lukáš Dadák

Vír

THE



The Vortex Approach & related materials are copyright of Nicholas Chrimes & Peter Fritz.
Used with permission. www.vortechapproach.com

Jen 3 +1 možnosti

zajistit dýchací cesty

= udržet



- oxygenaci O₂
- ventilaci CO₂




Jen 3 +1 možnosti



Vír v dýchacích cestách



Na 2. pokus něco změní



VORTEX OPTIMISATION STRATEGIES

	FACE MASK	LARYNGEAL MASK AIRWAY	ENDOTRACHEAL TUBE
1. Manipulation Head & Neck	Sniffing Position/Jaw Thrust/Bed Height		
	Dentures In		Dentures Out
Larynx	Laryngeal Manipulation (incl. ease cricoid)		
Device	2 hands	Twist Cuff Inflation	Rotate
2. Adjuncts	OPA NPA	Introducer Bougie Laryngoscope	Stylette Bougie Magill Forceps
3. Size/Type	FM	LMA	Blade/Handle/VL ETT
4. Suction			
5. Pharyngeal Muscle Tone	Prospect of recovery: consider reverse BZD's, opioids, NMBD's GZ or No prospect recovery: consider adequacy anaesthesia/m. relaxation		

Koniopunkce


- Triggrem k provedení je nemožnost zajistit dýchací cesty třemi nechirurgickými technikami
- Desaturace není trigrem, ale stresorem během provedení.
- Čas, který máme k dispozici než pacient desaturuje, je znám až retrospektivně.

Oxygenace a ventilace = bezpečná zóna



Nedělej 2x to samé


The Vortex



For Each NSA Technique Consider:

1. Manipulations:
 - Head & Neck
 - Larynx
 - Device
2. Adjuncts
3. Size/Type
4. Suction/O₂ Flow
5. Muscle Tone

**MAXIMUM THREE TRIES AT EACH NON-SURGICAL AIRWAY TECHNIQUE
AT LEAST ONE TRY SHOULD BE HAD BY MOST EXPERIENCED AVAILABLE CLINICIAN**



vortexapproach.org