

Poslouchajte a odpovídejte (TM, CD 2/19)

1. Jaký je rodinný stav paní Černé?
2. Jaké onemocnění (a jakého typu) má?
3. Jak léčí toto onemocnění?
4. Kolik má dětí (a jakých)?
5. Jaké nemoci mají její děti?
6. Žijí její rodiče? Jsou zdraví?

Kazuistika: Endokrinní hypertenze – hyperparatyreóza

podle: <http://web2.endo.cz/cz/index.php/edukace/subkatedra-endokrinologie/zajimave-kazuistiky/2006/>

16letý chlapec s výbornou tělesnou zdatností byl vyšetřován pro náhodně zjištěnou hypertenzi, která byla verifikována 24hodinovým monitorováním krevního tlaku. Preexistujícím onemocněním byla ageneze slzných kanálků. Kardiolog vyhodnotil hypertenzi jako esenciální. Léčebně po dobu 8 měsíců podával betablokátor a při této terapii došlo k normalizaci krevního tlaku. Při ultrazvukovém vyšetření ledvin byla zjištěna nespecifická nefropatie a pacient byl předán k dalšímu vyšetření do nefrologické poradny. Nefrolog provedl vyšetření (...).

Ultrazvuk srdce bez patologie, na EKG sinusová bradykardie 44/min..

Při ultrazvukovém vyšetření břišní dutiny byly zobrazeny nadledviny a ledviny normálních rozměrů, nález na ledvinách svědčil pro nefrokalcinózu. (...) Vyjma hypertenze neměl pacient překvapivě jiné klinické projevy hyperkalcémie (polydypsii a polyurii, únavnost....).

Chlapec byl přijat k celkovému vyšetření na dětskou kliniku.

Adenom příštítného tělíska (*glandulae parathyreoideae*) byl chirurgicky odstraněn 30 dní po farmakologické korekci hyperkalcémie. (...) Stav byl korigován perorálním podáváním kalcia a vitamínu D po dobu 5 týdnů. V současné době je pacient 8 měsíců po operaci, PTH a Ca⁺⁺ v séru jsou v normě, stejně jako hodnoty krevního tlaku, hladina prolaktinu a kortizolu. Nadále užívá ramipril 2,5 mg denně. Stav byl uzavřen jako izolovaný adenom příštítného tělíska. Hypertenze bývá podle literárních údajů přítomna asi u 40 % pacientů s primární hyperparatyreózou.

Pacient bude dále sledovaný v 6 měsíčních intervalech.

A | sumarizujte případ (case) normálně česky (30 slov):

B | řekněte jinak/normálně:

chlapec s výbornou tělesnou zdatností: chlapec, který je fyzicky ve formě

náhodně zjištěná hypertenze: _____

ageneze slzných kanálků: _____

ultrazvuk srdce bez patologie: _____

polydipsie: _____

polyurie: _____

nefrokalcinóza: _____

ABY: Transformujte podle příkladu.

Doktor říká: Posaďte se. > Řekl jsem **vám**, **abyste** se posadil/a.

1. Doktor říká: Lehněte si. > Řekl **vám**, _____
2. Doktor říká: Nepijte alkohol. > Řekl **ti**, _____
3. Doktor říká: Posaďte se. > Řekl **mu**, _____
4. Doktor říká: Odpočívajte. > Řekl **jí**, _____
5. Doktor říká: Nedýchejte. > Řekl **vám**, _____
6. Doktor říká: Zaplaťte. > Řekl **mi**, _____
7. Doktor říká: Běžte domů. > Řekl **vám**, _____
8. Doktor říká: Berte ty léky každý den. > Řekl **nám**, _____
9. Doktor říká: Mějte se hezky. > Řekl **jim**, _____
10. Doktor říká: Napište mi SMS. > Řekl **ti**, _____
11. Doktor říká: Ležte v posteli. > Řekl **vám**, _____
12. Doktor říká: Zavolejte mi zítra. > Řekl **mu**, _____

Důležitá slovesa

- chtít něco (+A) po někom (+L): to want
- říkat/říct někomu (+D) něco (+A) / někomu (+D), že (+sentence): to say
- doporučovat/doporučit něco (+A) někomu (+D) / někomu (+D) + infinitiv: to recommend
- požadovat/požádat někoho (+A) o něco (+A): to ask for something, to apply
- prosit/poprosit někoho (+A) o něco (+A): to ask, to beg
- přát/popřát někomu (+D) něco (+A): to wish
- radit/poradit někomu (+D) něco (+A) / někomu (+D) + infinitiv: to advice
- zakazovat/zakázat někomu (+D) něco (+A): to ban, to forbid
- připomínat/připomenout někomu (+D) něco (+A): to remind
- varovat někoho (+A) před něčím (+I): to warn

Transform according to the example

Maminka po **mně** vždycky chtěla dobré výsledky. > Maminka chtěla, **abych** měl dobré výsledky.

1. Lékař po **mně** chtěl vzorek moči.

2. Profesor **vám** řekl, že máte udělat domácí úkol.

3. Trenér **mi** doporučoval rozhýbat se před tréninkem.

4. Požádal jsem **učitele** o mimořádný (exceptional) termín zkoušky.

5. Poprosil jsem **číšníka** o extra porci hranolků.

6. Popřál jsem **babičce** krásný den.

7. Radil jsem ti nechodit tam.

8. Lékař zakázal **panu Novákovi** cigarety.

9. Telefon **jim** každé ráno připomíná čištění zubů.

10. Lékař **tě** varoval před prudkým pohybem.

Odpovídejte (brainstorming). Používejte ABY.

Co vždycky říkal/a váš dědeček/vaše babička? Babička **mi** vždycky říkala, **abych** hodně jedl.

Co po vás vždycky chtěli vaši rodiče? Tatínek vždycky chtěl, **abych** chodil brzo spát.
