

## Otázky lékaře

- Máte často bolesti hlavy?
- Jsou horší ráno, nebo večer? Která část hlavy vás bolí?
- Je vám někdy na zvracení nebo zvracíte?
- Měl/a jste někdy nějaký záchvat, mdloby nebo divné pocity?
- Cítil/a jste, že přijde záchvat?
- Pokousal/a jste si jazyk?
- Pomočil/a jste se?
- Máte nějaké potíže se sluchem?
- Cítil/a jste necitlivost, mravenčení nebo slabost končetin?
- Močíte častěji než obvykle?
- Udržíte stolici?
- Omdlel/a jste někdy?
- Byl/a jste někdy v bezvědomí?
- Měl/a jste někdy nehodu?
- Máte nějaké jiné potíže spojené s bolestí hlavy?
- Pomáhá proti tomu něco?
- Už jste měl/a někdy něco podobného?

## 1 Doplňujte otázky lékaře.

1. \_\_\_\_\_ Bolí to tady na čele.
2. \_\_\_\_\_ Občas si vezmu ibuprofen.
3. \_\_\_\_\_ Začalo to bolet po námaze.
4. \_\_\_\_\_ Při pohybu to bolí víc.
5. \_\_\_\_\_ Ano, někdy je mi nevolno.
6. \_\_\_\_\_ Ano, třeba i každou hodinu.
7. \_\_\_\_\_ Ano, hlava mě bolí víceméně pořád.
8. \_\_\_\_\_ Bolí mě to tady vlevo, na spánku.
9. \_\_\_\_\_ Někdy ne, už několikrát jsem to nestihl.
10. \_\_\_\_\_ Ano, někdy si nepamatuju, co jsem dělala v posledních minutách.
11. \_\_\_\_\_ Ano, vím, že přijde, začnu se potit.
12. \_\_\_\_\_ Ano, museli mi ho potom sešít.
13. \_\_\_\_\_ Ano, když jsem v tichu a ve tmě.
14. \_\_\_\_\_ Ano, loni v červnu jsem spadla z kola.

## 2 Poslouchajte a odpovídejte na otázky. TM 2/26

1. Jak často má pacient bolesti hlavy? > \_\_\_\_\_
2. Kde přesně to pacienta bolí? > \_\_\_\_\_
3. Co pacientovi pomáhá? > \_\_\_\_\_
4. Jak dlouho to obvykle bolí? > \_\_\_\_\_

### 3 Jak jde dialog? Dejte řádkům čísla.

- \_ Jak bolesti léčíte?
- \_ Vzpomněl byste si, čím to začalo.
- \_ Za jak dlouho se bolesti objevily?
- \_ Měl jsem úraz v práci. Spadl jsem na hlavu.
- \_ Asi čtyři měsíce.
- \_ To přesně nevím, řekl bych, že asi za týden.
- \_ Jak dlouho trpíte bolestí hlavy?
- \_ Střídám různé prášky proti bolesti, ale nepomáhá to.

### 4 Poslouchejte a doplňujte. TM 2/28

Jmenuju se Jan Pštros. Je mi \_\_\_\_\_ let. Jsem \_\_\_\_\_ autobusu. Teď jsem skoro \_\_\_\_\_ v nemocnici. V práci se mi najednou udělalo špatně a probudil jsem se v \_\_\_\_\_. Prý jsem měl mozkovou \_\_\_\_\_. Dělají mi tu různé vyšetření a beru léky. Nevím přesně, kdy půjdu domů. Trochu hůř teď chodím, mám potíže s \_\_\_\_\_. Zítra přijde rehabilitační sestra a začnu \_\_\_\_\_. Taky pomaleji \_\_\_\_\_, ale doufám, že to bude lepší.

### 5 Transformujte podle příkladu

**Příklad:** *Sáhněte si na špičku nosu. > Nemůžu si sáhnout na špičku nosu.*

1. Stiskněte mi ruku. > \_\_\_\_\_
2. Zamračte se. > \_\_\_\_\_
3. Udělejte totéž se zavřenýma očima. > \_\_\_\_\_
4. Předpažte a roztáhněte prsty na rukou. > \_\_\_\_\_
5. Dotkněte se mého prstu. > \_\_\_\_\_
6. Zapískejte. > \_\_\_\_\_
7. Vyplázněte jazyk. > \_\_\_\_\_
8. Usmějte se. > \_\_\_\_\_

### 6 Poslouchejte a odpovídejte. TM 2/29

1. Pacientka má vrozenou epilepsii. ANO × NE
2. Pacientka užívá antieliptika pravidelně deset let. ANO × NE
3. V minulosti měla pacientka záchvaty často. ANO × NE
4. Před týdnem měla dva záchvaty za týden. ANO × NE

## 7 Doplňujte slova

podle: <http://www.anamneza.cz/vysetreni/Neurologicke-vysetreni-527>

### Průběh neurologického vyšetření

*kladívka — baterkou — nosu — nervů — citlivost — jazyk — vědomí — míchy — krk — chůze*

Nejprve je na základě pacientových odpovědí sestavena anamnéza. Pak se vyšetřovaná osoba svlékne do spodního prádla a zdravotnický personál jí změří krevní tlak i puls. Na začátku a v průběhu lékař posuzuje stav (1) \_\_\_\_\_. Potom lékař vyšetřuje vyšetření 12 hlavových (2) \_\_\_\_\_, které vycházejí z prodloužené (3) \_\_\_\_\_. Každý hlavový nerv lékař zkontroluje pomocí jednoduchého testu, součástí vyšetření bývá například sledování pohybujícího se prstu lékaře očima. Lékař také do každého oka zasvítí (4) \_\_\_\_\_ a zkoumá citlivost jednotlivých obličejových oblastí pomocí štětičky. Během vyšetření hlavových nervů je například nutné také vypláznout (5) \_\_\_\_\_. Po neurologickém vyšetření hlavových nervů následuje (6) \_\_\_\_\_, kde lékař sluchem zhodnotí cévy a zkontroluje také svaly i pohyblivost. Pak lékař přistoupí k vyšetření končetin: reflexy jsou vyšetřovány pomocí neurologického (7) \_\_\_\_\_, kterým poklepe na konkrétní místa. Pomocí štětičky následně lékař kontroluje i (8) \_\_\_\_\_ končetin. Součástí neurologického vyšetření je také zhodnocení (9) \_\_\_\_\_ pacienta. A samozřejmě lékař nezapomene ani na oblíbenou zkoušku taxy, při níž má pacient za úkol dotknout se ukazováčkem svého (10) \_\_\_\_\_.

### A Vyberte správnou spojku.

1. *Ačkoliv / dokud* pacient bral silné léky, pořád cítil silnou bolest.
2. *Protože / I když* jsem několikrát zkoušel přestat kouřit, nikdy se mi to nepovedlo.
3. Musel jsem zůstat v nemocnici, *přestože / protože* jsem se cítil už dobře.
4. Musíte zůstat v nemocnici, *dokud / jakmile* nebudete zdravý.
5. *Jestli / i když* vás to bude bolet, měl byste zůstat v klidu.
6. Jsem nemocný, *protože / a proto* jsem doma v posteli.
7. Musím hodně studovat, *dokud / než* budu doktor.
8. Hrál jsem fotbal, *přestože / protože* mám poraněný meniskus.
9. Seděl jsem v knihovně, *zatímco / dokud* jsem se všechno nenaučil.
10. Byl jsem unavený, *a tak / ale* šel jsem spát.
11. *Zatímco / protože* jsem si zlomil nohu, nemohl jsem chodit do školy.
12. Buď budete brát ty léky, *dokud / nebo* to bude ještě horší.
13. *Jakmile / dokud* skončí lekce, musím běžet na autobus — jedu do Prahy.
14. *Až / než* dojím oběd, půjdu na lekci.

15. Buď začnete žít zdravě, a / nebo se váš život začne zhoršovat.

## B Doplňte správnou spojku.

1. Je mi špatně od žaludku, \_\_\_\_\_ jsem něco špatného snědl.
2. \_\_\_\_\_ se léčím už tři měsíce, můj zdravotní stav se nelepší.
3. \_\_\_\_\_ nepřestanete kouřit, dostanete brzy infarkt.
4. Udělalo mi se nečekaně špatně, \_\_\_\_\_ jsem šel raději k lékaři.
5. Nemám rád české jídlo, \_\_\_\_\_ svíčková omáčka není špatná.
6. Začne to bolet hned, \_\_\_\_\_
7. Hrál jsem fotbal a \_\_\_\_\_ jsem si natáhl sval.
8. Bohužel, nemá \_\_\_\_\_ červené, \_\_\_\_\_ bílé víno.
9. Četl jsem si, \_\_\_\_\_ můj bratr hrál na playstation.
10. \_\_\_\_\_ budete doma, zavolejte mi, chci vědět, že jste v pořádku.
11. Koupím si \_\_\_\_\_ ojeté auto, \_\_\_\_\_ nový telefon, ale ne oboje, nemám peníze.
12. \_\_\_\_\_ je zima, Petr chodí venku jenom v tričku.
13. \_\_\_\_\_ nezačnete studovat, nemáte šanci napsat test.
14. Bude to ještě trvat pár týdnů, \_\_\_\_\_ bude vaše koleno v pořádku.
15. Výsledky ještě nejsou dobré, \_\_\_\_\_ ještě dva dny zůstanete na interně.
16. \_\_\_\_\_ budete brát léky, nesmíte pít alkohol.
17. Manželka šla na víno a já jsem \_\_\_\_\_ doma četl nový román.
18. Šel jsem do školy, \_\_\_\_\_ mi bylo špatně.
19. Slyšel jsem, \_\_\_\_\_ zítra není škola. Je to pravda?
20. \_\_\_\_\_ půjdu spát, vyčistím si zuby.
21. \_\_\_\_\_ doberete léky, přijďte na kontrolu, předepíšu vám nové.
22. Bohužel ještě nevíme, \_\_\_\_\_ to je rakovina, nebo ne.
23. Rád kouřím a \_\_\_\_\_ piju červené víno.
24. \_\_\_\_\_ teď pijete méně alkoholu, vaše jaterní testy pořád nejsou dobré.
25. Jste zdravá, \_\_\_\_\_ můžete jít domů.