

Pooperační ošetrovatelská péče u specifických operací

Stenózy a. carotis – endarterectomie

- FF, stav vědomí
- hybnost končetin – monoparézy, hemiparézy, parestézie, parézy n. facialis
- fatické poruchy
- vzhled rány – otok – dušnost, neklid
- krvácivé projevy

Strumectomie subtotální, totální, částečná

- **dýchání – dušnost – stridor**
laryngeální edém (tracheotomie)
- **rozsáhlé krvácení**
tracheální komprese a krevní ztráty drémem
- **tyreotoxická krize**
zmatenost, rozrušenost, hyperpyrexie, arytmie (HC, beta-blokátory)

Pozdní pooperační komplikace


- svalové křeče, parestézie a tetanie (36 hod)
 - karpopedální spasmus – výrazná flexe hypoparathyreóza
 - pálivé a píchavé pocity v okolí úst, rukou, nohou
- úzkost, podrážděnost
- změny osobnosti
- nauzea, zvracení
- průjem
- paréza rekurentu – chrapot, neefektivní kašel, změny kvality hlasu
- hypothyreóza (dlouhodobá pomalu se rozvíjející) – ztráta energie, hmotnost, deprese, intolerance chladného počasí – tyroxin

Operace plic – lobectomie, pneumonectomie, atypické resekcce



- FF- pulzní oxymetrie, ASTRUP
- dýchání –dušnost, otopnoe, sípot – O₂
- Fowlerova poloha – uklidnit pacienta, emocionální podpora
- ***efektivní zmírnění bolesti***

Operace plic – lobectomie, pneumonectomie, atypické resekcce II



- napojení drénů – aktivní, pasivní sání
- sekrece z drénů
- inhalace
- hemoptýza
- emphyzém – jehly do podkoží – dušnost, fonace

Fyzioterapie hrudníku



- vibrační masáže
- pokleповé masáže
- polohování

Buďte empatická k pacientovi, který je vyčerpán a dušný.

Další pozdní komplikace

- pleurální výpotek (serotorax) – po pneumonektomii
- punkce – jednorázové odsátí obsahu
- insuficience bronchiálního pahýlu – píštěl
- pozdní krvácení
- bolestivá jizva (neurinom jizvy) – ztuhnutí ramenního kloubu s omezením hybnosti

Nádory mediastina – thymectomie

- bolest
- fyzioterapie-dýchání, vykašlávání
- úlevová poloha
- pneumothorax
- hemothorax
- poranění n. vagu, recurrens, ductu thoracicus

Hemotorax, chylotorax



- iatrogenní – punkce centrálních žil
- poúrazový
- dyspnoe – dle rozsahu krvácení
- neklid, zmatenost
- rozvoj hemoragického šoku
- punkce – drenáž

Jícnové varixy

- zabránit aspiraci krve
- náhrada tekutin, krve, prevence hypovolemického šoku
- asistence při zavedení sondy (Sengstaken-Blakemoore) – fixace
- péče o vyprazdňování střeva
- fibroskopie – sklerotizace varixů

Operace prsou – kvadrantektomie, tumorektomie, ablace

- závěs HK – mírní bolest
- neměřit TK, neaplikovat s.c. injekce
- lymfedém paže –(axila)
- fyzioterapie, manuální lymfodrenáž
 - polohování končetiny
 - ortézy – elastické rukávce
 - pneuventy, enzymoterapie
- edukační centra – epitézy, Diana klub