

CZECH FOR FOREIGNER IV - Revision

1 Use the **NOUNS, ADJECTIVES** and **PERSONAL PRONOUNS** in brackets in the correct form.

1. Jak se dostanu do _____ (univerzitní knihovna)?
2. Čekám před _____ (lékařská fakulta) na taxíka.
3. Vysvětlím _____ (učitel) a _____ (učitelka), proč nepřijdu na testy.
4. Zeptám se _____ (mladý lékař), kde leží pan Novák.
5. V Brně jsem navštívil _____ (italská restaurace).
6. Pozval jsem _____ (mladší bratr) na _____ (výborná večeře).
7. Pacient byl po _____ (nemoc) slabý a ležel ještě tři dny v _____ (postel).
8. To je kolega, často o _____ (on) mluvíme.
9. Petr k _____ (já) přijede v pátek večer, uvidíš _____ (on) v sobotu na výletě.
10. To je moje kamarádka, sedím na lekci vedle _____ (ona). Půjde s _____ (my) na oběd.

2 Underline the most suitable option. (Verbs with dative)

1. Karlovi **se hodí/libí/chutná** rocková hudba.
2. Dědečkovi **sluší/vadí/jde** kouření v bytě.
3. **Nezdá/Nechybí/Nehodí se** mi termín testu v květnu.
4. *Jsem unavený a* **sluší/jde/chce** se mi spát.
5. **Chybí/Chutná/Líbí se** mi víc chleba než rohlík.
6. **Po jídle jde/je/chce** mi na zvracení.
7. **Sluší/Chybí/Zdá se** mi, že je ráno větší zima než večer.

3 Give advice. Use the correct option of "Měl bych...".

1. Eva tloustne. **Měla bys/Měla bych/Měla by** ráno cvičit a odpoledne sportovat.
2. Nemáš doma jídlo a pití, **měli by/měl by/měl bys** jít na nákup do supermarketu.
3. Málo pijete. **Měla byste/Měl bych/Měli by** pít víc.
4. Koupil jsem si nové kolo. **Měl bys/Měli bychom/Měl bych** jezdit na kole do školy.

5. Nemají peníze. **Měli byste/Měli bychom/Měli by** víc pracovat.

4 PAIN

Transform the second sentence according to the example.

Example: Když sedím, bolí mě záda. Při sezení mě bolí záda.

1. Když **spím**, občas mě bolest probudí. _____ mě bolest občas probudí.
2. Když **chodím**, bolí mě noha víc. _____ mě noha bolí víc.
3. Když mě to **bolí**, nemůžu se nadechnout. _____ se nemůžu nadechnout.
4. Když **jím**, mám bolesti žaludku. _____ mám bolesti žaludku.
5. Když se **nadechnu**, bolí mě na plicích, _____ mě bolí na plicích.
6. Když se **namáhám**, bolí mě na hrudníku. _____ mě bolí na hrudníku.
7. Když **močím**, cítím řezavou bolest. _____ cítím řezavou bolest.

5 INJURIES

Express the same problem using adjectives.

Example: Zlomil jsem si nohu. Mám zlomenou nohu.

1. Naštípl jsem si kost. Mám _____ kost.
2. Odřel jsem si kůži na koleně. Mám _____ kůži na koleně.
3. Při fotbalu jsem si natáhl lýtkový sval. Mám _____ lýtkový sval.
4. Vyrazil jsem si přední zub. Mám _____ přední zub.
5. Přerazil jsem si nos. Mám _____ nos.
6. Vymknul jsem si kotník. Mám _____ kotník.
7. Zranil se jeden člověk. Je tady jeden _____ člověk.

6 Fill in the suitable expression from the box. There are two extra words.

sanitku život lehátko bezvědomí pomoc cesty jizvy modřiny zranění

1. Musíme pacientovi rychle ošetřit _____
2. Musíme muži poskytnout první _____ a zachránit mu _____.
3. Při pádu se mi udělaly _____ na celém těle.
4. Zavoláme pacientovi _____ a ta ho odveze do nemocnice.
5. Pacient ztratil vědomí, je v _____ a nedýchá. Je to vážné.

6. Uvolníme zraněnému dýchací _____.

7 Fill in the missing part of two-word expressions. There are two extra words.

a) Nouns

kůže očkování otrava zlomenina autonehoda rána otřes sádra pomoc kost

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. vážná _____ | 5. _____ proti tetanu |
| 2. hluboká _____ | 6. otevřená _____ |
| 3. první _____ | 7. opařená _____ |
| 4. _____ mozku | 8. _____ krve |

b) Verbs

krváčet sešít nesnášet být ztratit zastavit vyndat lehnout si

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. _____ stehy | 4. _____ krvácení |
| 2. _____ vědomí | 5. _____ z nosu |
| 3. _____ v bezvědomí | 6. _____ ránu |

8 Fill in a suitable expression according to the context. Use each word only once.

zlomeninu zlomil zlomenou krvácení krve krvácí odřel odřenou odřenina opařil
opařenou opařeninu zraněný zraněnou zranění zranil

1. Tom si _____ ruku horkou vodou. Má _____ kůži. _____ musí
chladit studenou vodou.

2. Lékaři museli dát _____ nohu do sádry. Pacient si _____ nohu na horách.
Nebyla to komplikovaná _____.

3. Dan spadl na kole a _____ si koleno. Byla to jen lehká _____. Na
_____ kůži si dal náplast.

4. Jan se zranil v práci a rána hodně _____. Nejprve ránu dezinfikoval, protože nechtěl dostat
otravu _____. Potom musel zastavit _____.

5. V parku ležel _____ člověk. Měl _____ hlavu. Nevěděl, jak se
_____, protože omdlel. Lékaři mu ošetřili _____.

9 INSTRUCTIONS

Fill in the missing words. There are three extra words.

bok jazyk hlavu brýle oko prst ústa tlak

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Změřím vám _____. | 5. Vezměte si _____. |
|----------------------|----------------------|

2. Obráťte se na pravý _____.

3. Sledujte můj _____.

4. Zakryjte si jedno _____.

6. Zakloňte _____.

7. Zavřete _____.

8. Vyplázněte _____.

10 Match the left and the right part of the instructions.

1. Pojdte dál	a) a pokrčte nohy.	1.
2. Otevřete prosím ústa	b) poslechnu si vaše srdce a plíce.	2.
3. Teď zadržte dech	c) a čtěte písmena.	3.
4. Vyhrňte si rukáv	d) a řekněte á.	4.
5. Sundejte si pyžamo,	e) a chvíli nedýchejte.	5.
6. Sundejte si brýle	f) a posad'te se tady na na židli.	6.
7. Lehněte si tady na lehátko	g) a sevřete ruku v pěst.	7.