

0 Warm up: mluvení

Co je nového? ☺ Co jste dělali od poslední lekce? (Studoval/a jsem...) Na co se těšíte v novém semestru? Z čeho máte strach?

1 Na jakém oddělení pravděpodobně (*probably*) je vyšetřován/leží pacient, který říká...

Udělejte kontext ke každé větě (proč? jak dlouho? jak často? kde? kam?).

1. Vypláchla jsem si to borovou vodou.
2. Nevím, probudila jsem se až v nemocnici.
3. Nejdříve takový dráždivý, ale teď už vykašlávám.
4. Před výměnou kolenního kloubu jsem měla autotransfuzi.
5. Můj dědeček byl hluchoněmý.
6. Bolí mě to, když je hodně světla. Venku musím nosit sluneční brýle.
7. Ano, špatně se mi zpívá, mám pořád chrapot.
8. Rozmazaně.
9. Raději bych měla jen částečnou.

2 Doplňte otázky lékaře

1. _____

Měla jsem utrženou slezinu.

2. _____

Ano, odstranili mi dělohu i s vaječníky.

3. _____

Ano, manželka mi na to dala Betadine.

4. _____

Ano, hodně, jako bych měl v krku knedlík.

5. _____

Mám, vůbec nemůžu mluvit, hlavně ráno.

6. _____

Ano, vůbec nemůžu nosem dýchat.

7. _____

Náhle. Měla jsem zánět středního ucha a prasknul mi bubínek.

8. _____

Ano, měla jsem komplikovanou zlomeninu ramene. Stalo se mi to na horách.

9. _____

Když jsem vystupovala z autobusu.

10. _____

Ano, ale jako byste mluvil z velké dálky.

3 Role-play. Tvořte otázky a odpovědi na písmena.

Pacient: Horák Lukáš, a) R.Č: 010913/0384, Bydliště: 66, 500 34 Výchava

b) Zdr. zařízení: MUDr. Jan Slavíček, Praktický lékař pro děti a dorost, Benešova 646, 500 02 Aš

Datum: 11.4.2012 Čas: 10:20

Dg.: J050 Ak. obstr. zánět hrtanu (croup)

NO: c) kašel – sípavý, d) nemocen asi 4 dny – e) rýma

Subj: f) afebrilní, g) ucpaný nos

Obj: h) dech volný, i) hlas jasný

Závěr: Laryngitis subglottica stenosans/pseudocroup t.č. j) bez dušnosti

Terapie: priesnitz, větrat, Claritin 2x 2,5 ml, Sterimar, Rectodelt 50 mg při dušnosti

Kontr: dle stavu ev prosím o kontrolu na ORL klinice.

4 Řekněte normální češtinou ☺

78letá pacientka s bilaterálním výskytem iridoschisis. Onemocnění se vyskytovalo v dolních částech duhovky. Zornice byla centrovaná, pohyblivá. Část natrhnutých vláken duhovky volně plavala v přední oční komoře. Rohovka nevykazovala dekompenzaci. Pacientka měla glaukóm s otevřeným úhlem a šedý zákal. Metodou volby v léčbě onemocnění je laserová iridotomie nebo mikrochirurgická iridektomie a extrakce šedého zákalu s implantací PC IOL. Konzervativní léčba má snahu zabránit možnému rozvoji poškození zrakového nervu.

5 Doplněte slova (text podle <http://mluvtecesky.net/en/courses/medical2/9/4>)

Nejčastějšími chorobami močových cest jsou záněty, jako např. nefritida (zánět _____), urocystitida (zánět _____) nebo uretritida (zánět _____).

Dalším velmi častým onemocněním je tvorba _____ (urolitiáza) – s konkrétním umístěním v ledvinách (nephrolitiáza), v močovodu (ureterolitiáza) nebo v močovém měchýři (urocystolitiáza). Pokud je však kámen větší než 2–3 mm, může _____ močovod a vyvolává silné _____ a bolesti v boku, v podbříšku a v třísle. Souhrnně se tyto příznaky označují jako ledvinová _____. Bolesti mohou být doprovázeny nevolností a zvracením. Přítomnost ledvinových kamenů je možné diagnostikovat _____, _____, pomocí CT a laboratorními testy moči a krve.

Mezi život ohrožující onemocnění vylučovací soustavy patří _____ ledvin, ať už se jedná o akutní, či chronickou formu.

6 Spojte

- | | |
|---|--|
| 1. Jakou máte rýmu? | A. Ne, v krku mě nebolí. |
| 2. Jak dlouho už máte rýmu? | B. Rýmu mám už alespoň tři týdny. |
| 3. Jaký máte kašel? | C. Takovou vodnatelnou. |
| 4. Máte problémy se sluchem? | D. Takový suchý. |
| 5. Bolí vás v krku? | E. Ano, nedoslýchám na pravé ucho. |
| 6. Máte ucpaný nos? | F. Ano, moje maminka je hluchá. |
| 7. Pracujete v hlučném prostředí? | G. Ano, skoro nemůžu mluvit. |
| 8. Nosíte naslouchátko? | H. Mám, musím si kapat kapky do nosu, jinak vůbec nemůžu dýchat. |
| 9. Má někdo ve vaší rodině problémy se sluchem? | I. Ano, pracuju v továrně. |
| 10. Máte problémy s hlasivkami? | J. Ano, mám naslouchátko na pravé ucho. |

7 Tvořte správné formy singuláru

1. Krvácíte z _____ (nos)?
2. Udělala se mi na _____ (noha) a na _____ (ruka) modřina.
3. Mám poruchu _____ (srážlivost) krve.
4. Uděláme vám autopsii z _____ (uzlina).
5. Bolest se šíří do _____ (pravá hýždě).
6. Bolest v _____ (bederní krajina) se zmenšila.
7. K určení _____ (diagnóza) onemocnění je třeba udělat testy.
8. Cítil jsem _____ (velká horkost).
9. Kůže kolem _____ (kloub) u _____ (palec) byla červená.
10. Jsou bolesti horší v _____ a _____ (chladné a vlhké počasí)?
11. Nesmíte nosit nic _____ (těžké).
12. Pošlu vás na rentgen _____ (ramenní kloub).
13. Pan Janeček trpí _____ (krvácení) z nosu.
14. _____ (pacientka) pomohla biologická léčba.