

VERBAL NOUNS

Zákaz **kouření**.

čtení, psaní

Observe

Rád **čtu**. = Mám rád **čtení**.

Rád **fotografuju**. = Baví mě **fotografování**.

Nerad **píšu** testy. = Nesnáším **psaní** testů.

Chtěli bychom **bydlet** v centru, ale **bydlení** v centru je drahé.

Často mě **bolí** hlava. = Často mě trápí **bolení** hlavy.

1. The verbal nouns can be made from most of verbs.
2. The verbal nouns are nouns of neuter gender and they are declined according to the pattern of *náměstí*.
3. The verbal noun can be followed by a preposition (according to a prepositional connection of the original verb) or by a simple genitive form, examples:
 - Často mě trápí bolení **hlavy**. (GEN)
 - **Čekáme na** teplé počasí. **Čekání na** teplé počasí je dlouhé. (NA + ACC)

To form verbal nouns we use the past tense + a specific ending.

Past tense form	TÍ	Past tense form	NÍ
pil	pítí	čekal	čekání
myl	mytí	setkal se	setkání
rozhodnul (decide)	rozhodnutí	cestoval	cestování
po/užil (to use)	použití	přál si (to wish)	přání
		psal	psaní
		spal	spaní
		běhal	běhání
		bydlel	bydlení
		uklízal	uklízání
		vařil	vaření
		myslel	myšlení
		platil	placení
		četl	čtení
		telefonoval	telefonování
		cestoval	cestování

Practice

Make verbal nouns

1. Rád **plavu**, protože **PLAVÁNÍ** je zdravé.
2. Rád **fotografuju**, **FOTOGRAFOVÁNÍ** je moje hobby.
3. Poslední týden budeme **opakovat** gramatiku, **OPAKOVÁNÍ** je důležité.
4. Rád se **opaluju**, i když vím, že **OPALOVÁNÍ** není zdravé pro kůži.
5. Moc **kouřím**, ale chci s **KOUŘENÍM** přestat.
6. **Učím** se česky každý den, ale **UČENÍ** je pro mě problém.
7. Můj otec **pije** alkohol každý den, má kvůli **PITÍ** velké problémy.
8. Rád **čtu**, **ČTENÍ** je pro mě relaxace.
9. Gramatika pro mě není problém, ale nerad **mluvím**, **MLUVENÍ** je moc těžké.
10. Stalo se mi to, když jsem **cvičil**, to znamená při **CVIČENÍ**
11. **LYŽOVÁNÍ** je výborný sport, když **lyžuju**, cítím se moc dobře.
12. Manželka miluje **NAKUPOVÁNÍ**, každý den chodí do obchodu a **nakupuje**...

Psychiatrie 2

Revise what you have learned.

1. Complete the questions with 1 word and then write a full answer.

1. **VÍTE**, jaké dnes datum?
Ano, **24/5/2021**
2. **LÉČIL** se někdo z vaší rodiny na psychiatrii?
Ano, **TATÍNEK**.
3. Měl někdo z rodiny **DUŠEVNÍ** chorobu?
Ano, **MAMINKA MĚLA SCHIZOFRENIÍ**.
4. **JAKÉ** bylo vaše dětství?
ŠŤASTNÉ, NEŠŤASTNÉ, SMUTNÉ.
5. Měl jste v dětství nějaké nepříjemné **ZÁŽITKY**? – *experience*
Ano, **OTEC MĚ BIL (BEATING), SPOLUŽÁCI MĚ ŠIKANOVALI (BULLYING)**.
6. Jak **VYCHÁZÍTE** s manželkou? – *get along*
Špatně, **JE AGRESIVNÍ, MÁ PŘÍTELE, MOC MLUVÍ, NEMLUVÍ SE MNOU; NEROZUMÍME SI**.
7. Jaké **VZTAHY** máte s příbuznými? Stýkáte se? – *relationship / see each other*
Ne, **NESTÝKÁME SE**.
8. Jak **VYPADÁ / ZVLÁDÁTE** běžný den? – *looks like / manage*
Špatně, **NIC SE MI NECHCE**.
9. **CÍTÍTE** se hůř ráno nebo večer?
RÁNO.

10. **CÍTÍTE / MÁTE** někdy úzkost?

ANO / NE.

11. Jak se úzkost **PROJEVUJE**?

Někdy **MI BUŠÍ SRDCE.**

12. Máte z něčeho **STRACH / OBAVY**?

Ano, bojím se **O ŽIVOT, O DĚTI, O BUDOUCNOST // PAVOUKŮ, LIDÍ, SAMOTY...**

13. Myslíte si, že s vámi někdo **MANIPULUJE**?

Ano, **BRATR, MANŽELKA, ŠÉF...**

Čtení

V ordinaci psychiatra **ZÁVISLOST NA ALKOHOLU**

Lékař, pacientka paní Janáková (37 let)

Lékař: Paní Janáková, jak často pijete alkohol?

Paní Janáková: Každý den, počkám, až ráno manžel odejde do práce a děti do školy a hned se musím napít, jinak bych ani nemohla pracovat.

Lékař: Jaké máte zaměstnání?

Paní Janáková: Jsem překladatelka, pracuju doma.

Lékař: A proč jste se rozhodla za mnou přijít?

Paní Janáková: Poslední dobou mám problémy s prací, neodevzdávám ji v termínu, protože ji ani nestihnu dokončit. Taky už se stalo, že děti přišly ze školy a našly mě opilou v posteli. Volaly manželovi a babičce, byly vyděšené.

Lékař: Jak dlouho pijete pravidelně?

Paní Janáková: No, už nejméně rok, nejdříve jsem to zvládala. Dala jsem si skleničku až odpoledne, když jsem dokončila práci.

Lékař: Kolik alkoholu pijete denně?

Paní Janáková: Tak dvě láhve vína. Tvrdý alkohol doma nemáme.

Lékař: Léčila jste se někdy se závislostí?

Paní Janáková: Jednou, před dvěma lety, chodila jsem na terapie.

Lékař: Byla to ambulantní léčba?

Paní Janáková: Ano, nechtěla jsem, aby mě hospitalizovali, děti byly malé.

1. Přečtěte si rozhovor a vyberte správnou odpověď:

1. Paní Janáková pije alkohol
a) **už dopoledne.** b) když dokončí svou práci.
2. Paní Janáková
a) zvládá svou práci. b) **přestává zvládat svou práci.**
3. Závislost na alkoholu
a) **narušuje rodinný život paní Janákové.** b) nenarušuje zatím její rodinný život.
4. Paní Janáková
a) byla hospitalizovaná a podstoupila odvykací léčbu. b) **nebyla hospitalizovaná.**

2. Přečtěte si rozhovor. Vyberte správnou možnost a doplňte do věty:

1. Pacientka denně **vypije/ napije** dvě láhve vína.
2. Pacientka **neovládá /nezvládá** svou práci.
3. Pacientka pije **do rána /od rána**.
4. Děti ji našly, když se **napila/ opila**.
5. Pacientka **nedokončuje /nezakončuje** práci včas.

pít = to drink, imperf

napít **se** = to take a sip; no object)

vypít + něco (Acc) = to finish it (perf): vypiju 10 piv, láhev vína, flašku slivovice...

opít se = to get drunk (perf.)

Mám opici = lit. I have a monkey (opice) = I am dead drunk

opilec = drunkard

Mám hlavu jako střepek.

Jsem na šrot.

Jsem na plech.

upít = to reduce the amount of liquid in a glass :D

upít se = to kill yourself with drinking: Můj kamarád se upil = he drunk himself to death

Nepij tolik, upiješ se, jako tvůj tatínek, dědeček, pradědeček...

Listening ([link](#))

1 Deprese 1. Answer.

1. Proč pacientka přišla k psychiatrovi? **CITI SE VYCERPANA.**
2. Jaké má příznaky onemocnění? **NIC JI NEBAVI, JE JI STRASNE SMUTNO,**
3. Co se stalo na jaře? **DCERA SE ZABILA PŘI AUTOHAVARII**
4. Kdo jí předepsal léky? **PANI DOKTORKA**
5. Žije s manželem? **NE.**
6. Kde pracuje? pracovala **V KNIHOVNE, ALE TED NEPRACUJE.**

2 Deprese 2. Complete with one word. ([link](#))

1. Lékař se ptá pacientky, jestli se někdo z **RODINY** léčil na psychiatrii.
2. Pacientka říká, že otec byl alkoholik a že **ODESEL** od matky. Otec **ZEMREL**, když se pacientce **NARODILA** dcera.
3. Lékař se ptá, jestli pacientka má nějaké **KONICKY**.
4. Pacientka dříve chodila plavat a **CVITIT**. Teď má **POCIT**, že pro ni život ztratil **SMYSL**.
5. Lékař se ptá, jestli se **STYKATE** s nějakými přáteli.
6. Pacientka říká, že **PRESTALA** chodit do práce.

Kazuistika

Listening ([link](#))

1 Deprese 1. Answer.

1. Proč pacientka přišla k psychiatrovi? _____
2. Jaké má příznaky onemocnění? _____
3. Co se stalo na jaře? _____
4. Kdo jí předepsal léky? _____
5. Žije s manželem? _____
6. Kde pracuje? _____

2 Deprese 2. Complete with one word. ([link](#))

1. Lékař se ptá pacientky, jestli se někdo z _____ léčil na psychiatrii.
2. Pacientka říká, že otec byl alkoholik a že _____ od matky. Otec _____, když se pacientce _____ dcera.
3. Lékař se ptá, jestli pacientka má nějaké _____.
4. Pacientka dříve chodila plavat a _____. Teď má _____, že pro ni život ztratil _____.
5. Lékař se ptá, jestli se _____ s nějakými přáteli.
6. Pacientka říká, že _____ chodit do práce.

Kazuistika

Část 1: Make questions about the highlighted expressions.

Pacientka, 44 let, léčí se pro **bipolární afektivní poruchu**¹. Přijata po **vyšetření v naší ambulanci**², kam se dostavila po telefonátu **dcery**³, která si domluvila mimořádnou návštěvu u **ošetřujícího lékaře**³, protože měla obavy o život matky.

RA: Otec se léčil s psychiatrickým onemocněním, **není známo, s jakým**⁴, od rodiny odešel. Dva sourozenci, o čtyři roky starší bratr se léčí s depresí, mladší sestra je zdravá.

PA: Středoškolské vzdělání, pracuje **na částečný úvazek**⁵ jako průvodkyně v cestovní kanceláři.

SA: Je **rozvedená**⁶, má 2 dcery, 20 let a 18 let, **mladší dcera s ní žije ve společné domácnosti**⁷.

OA: diabetes mellitus 1. typu, alergie neguje.

FA: inzulínová pumpa

Abúzus je bezvýznamný, příznačné je, že v mánii požívá **příležitostně**⁸ alkohol, v depresi **abstinuje**⁹, rovněž tak **v remisi**⁹. Před nástupem choroby byla vždy **společenská, veselá**¹⁰, jejím koníčkem je fotografování a sport.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Část 2: Answer.

První příznaky nemoci začaly v prosinci roku 2014, kdy se objevilo zhoršení spánku, pokleslá nálada, únavnost, hypohedonie až anhedonie, na doporučení praktického lékaře navštívila psychiatrickou ambulanci, terapie citalopramem, potíže se zmírnily, po šesti měsících, na jaře, zcela ustoupily. Na podzim příštího roku se u pacientky objevila zvýšená energie, nezodpovědné chování ve smyslu nekontrolovaného utrácení peněz, snížená potřeba spánku, zrychlené tempo řeči. Terapie opět probíhala ambulantně, nasazen karbamazepin a haloperidol. Stav se po cca půl roce zlepšil, haloperidol vysazen, ponechán karbamazepin. Přibližně za pět měsíců nastoupila druhá depresivní epizoda se stejnými příznaky jako při první epizodě, navíc se přidaly suicidální myšlenky. Pacientka byla tentokrát hospitalizována v psychiatrické léčebně, terapie: lithium a bupropion. Její stav se zlepšil.

1. Jak její nemoc začala? _____
2. Jak dlouho trvala první epizoda nemoci? _____
3. Jaké léky brala? _____
4. Jak se změnil stav pacientky při léčbě první epizody? _____
5. Jak vypadala druhá epizoda nemoci? _____
6. Byla při této epizodě hospitalizovaná? _____
7. Kdy se objevila další epizoda? Byla manická nebo depresivní? _____
8. Myslela pacientka někdy na sebevraždu? _____