



TRAUMATOLOGIE KONDIČNÍHO BĚHU

Jan Novotný, Fakulta sportovních studií MU
2018-2022

Častější ÚRAZY PŘI BĚHU

Rizika pádů a úrazů při běhu venku



foto: Martin Symon (<https://www.behej.com/clanek/2103-beh-pro-manazery-take-pady-patri-k-behu>)



Foto: Kuba Rozboud, 2014 (<http://www.houstka.com/home/2014/prvni-kolo-zavod-pipravek/>)

... a na běhátku



VIDEO
Pády na běhátku

VIDEO
Psí běhátka

RIZIKA TRAUMAT POHYBOVÉHO APÁTU DOLNÍCH KONČETIN

- natržení a přetržení** (ruptura) **šlachy nebo svalu**
- poškození chrupavky** (chondropathia)
- podvrtnutí kloubu** (distorsio)
- zlomení kosti** (fractura), **odlomení kosti** (abutio)

RIZIKA MIKROTRAUMAT POHYBOVÉHO APÁTU DOLNÍCH KONČETIN

- svaly** (myositis)
- šlachy a vazý** (tendinitis)
- úpony šlach a vazů** (enthezitis / periostitis)
- tíhové váčky** (bursitis)
- kloubní pouzdra** (synovitis)
- kosti** (plíživé fraktury)

Častější ÚRAZY PŘI BĚHU

1. pomoc

Distorze hlezna s poškozením vazů

Příznaky:

- Bolest, otok, krevní výron (přetržení cévy – vazu)

1. pomoc:

- Stlačení, znehybnění, chlazení, zvýšená poloha v pasivní dorzální flexi, další diagnostika, léčba, ...


Prevence:

- Posilovací cvičení vazů nohy a šlach (svalů) pro pohyby nohy
- Propriocepční cvičení, balanční cvičení



Hlezenní kloub (articulatio talo-cruralis – ATC) = spojení tibie-hlezna s talem
Vnitřní kotník (malleolus medialis) = výběžek na holenní kosti
Zevní kotník (malleolus lateralis) = výběžek na lýtkové kosti

Funkční anatomie
hlezna (video)



© Healthwise, Incorporated

Tejpink hlezna
(video)

Častější ÚRAZY PŘI BĚHU

1. pomoc

Natažení / natržení / přetržení Achillovy šlachy

Příčiny (prevence = odstranění příčin):

- Špatný pohyb – natažení velkého rozsahu / ↑ síla
- Zkrácená / oslabená šlacha

Příznaky:


- Bolest, (nerovnost)
- Problém s pohybem

1. pomoc:

- Znehýbnění, chlazení,
- K lékaři - další diagnostika, léčba (operace)
- Rehabilitace

Prevence:

- Posilovací a protahovací cvičení
- Tejpink



[Tejpink Achillovy šlachy \(video\)](#)



Častější ÚRAZY PŘI BĚHU

1. pomoc

Distenze a parciální ruptura m. gastrocnemius
a m. soleus

Příčiny (prevence = odstranění příčin):

- Špatný pohyb – natažení velkého rozsahu /
↑ síla
- Zkrácený / oslabený sval
- Chlad

Příznaky:


- Bolest, (nerovnost)
- Problém s pohybem

1. pomoc:

- Znehynění, chlazení,
- K lékaři - další diagnostika, léčba, ...

Prevence:

- Posilovací a protahovací cvičení
- Zahřátí, rozcvíčení
- Tejpink



<https://www.studyblue.com/notes/note/n/muscles/deck/19117733>


[Tejpink lýtkového
svalu \(video\)](#)

„Běžecké koleno“

Syndrom povázky stehenní (ILIO-TIBIAL BAND SYNDROME)

Opakované natažení a ohýbání kolene

→ tření, zánět a bolesti šlachy natahovače povázky stehenní o zevní nadkloubní hrbol kosti stehenní



Predisponující faktory:

- vybočené koleno (\leftarrow špatná bota)
- zkrácený natahovač povázky stehenní
- ***plná extenze kolena*** (\leftarrow dopad na patu)

MIKROTRAUMATA PŘI BĚHU

Aseptická nekróza tuberositas tibiae – úponu šlachy kvadricepsu (nemoc Osgood – Schlatter)

Příčiny:

- Oslabení (vrozené i získané) v době růstu kostí u dětí (neukončená osifikace apofýzy)
- Přetížení – silné extenze kolena, výskoky, dřepy, ...

Projevy:


- **Bolest, otok**

Léčba:

- Omezení zátěže
- Patelární páska



(<http://www.sportsmed.msu.edu/Wellness/Osgood-Schlatter.html>)






(Peterson, Renström et al. Sports Injuries. Their Prevention and Treatment. 3rd ed. Kent: Martin Dunitz, 2001)

Patelo-femorální bolestivý syndrom

chůze a běh s kopce (i do kopce), dřepy

Opakovaný silný tah šlachy kvadricepsu
→ tlak a nárazy čéšky na stehenní kost →
→ poškození chrupavky na zadní straně čéšky





Zhoršující faktory:

- zkrácení přímého svalu stehenního
- vyosení vbočeného kolene
- **silnější rázy při dopadu na patu**



(patella = čéška; femur = stehno)

MIKROTRAUMATA PŘI BĚHU

Zánět Achilovy šlachy (tendinitis)




Zánět úponu Achilovy šlachy (entezitis)



[Tejpink lýtkového svalu \(video\)](#)
[Tejpink Achillovy šlachy \(video\)](#)

**Zánět burzy
Achilovy šlachy (burzitis)**
zatížení šlachy + tlak na burzu v malém prostoru



(Peterson, Renström et al. Sports Injuries. Their Prevention and Treatment. 3rd ed. Kent: Martin Dunitz, 2001)

VIDEO
kineziofp
lýtkového svalu a
Achillovy šlachy

KIONESIOMAX
Petr Maroušek, DiS.

Aktivní pronace s abdukcí nohy



Tendinitis
m. peroneus longus et brevis





Strečink v prevenci




Entezitis – periostitis tibiae

Opakované zvedání a držení špičky nohy pro dopad na patu
→ tah – zánět – bolesti úponů m. tibialis anterior na tibii



MIKROTRAUMATA PŘI BĚHU




Nedostatečný opatek + nárazy paty na zem
při běhu s dopadem na patu



neudržení tukového tělesa pod patou




Periostitis calcanei inferioris




**Entezitis ligamenti plantae
+ periostitis
(→ calcar inferior)**


**Tendinitis
ligamenti plantae**



(Peterson & Rendström, 2001)



MIKROTRAUMATA PŘI BĚHU




(Peterson & Rendström, 2001)

Vysoká podélná klenba
+ dopady na přední nohu

↓
+ Příčně plochá noha
abdukce nohy + tlak v botě

↓
Hallux valgus (vbočený)

↓
Bursitis



Příčně plochá noha + tlak v botě



Digitus hamatus




Defekty kůže

Tendinitis m. extensor digitorum longus

Plíživá zlomenina difýzy femoru

(<http://kneeinjury.weebly.com/>; 2016)

(RTG, NMR)



Children have growth plates because their bones are still developing. These plates close in adults.



Plíživá zlomenina tibie u 13 letého atleta

Burke et al., 2014

<http://www.healio.com/orthopedics/journals/ortho/2014-4-37-4/>




Plíživá zlomenina krčku femoru 12 letého tělesně aktivního chlapce

Schubert, 2016


<https://radiopaedia.org/cases/femoral-neck-stress-fracture>



Plíživá zlomenina 2. metatarzu
čerstvá zlomenina kalus po 3 týdnech



MIKROTRAUMATA PŘI BĚHU



Příčné plochonoží + útlak + dopady na předonoží



**Neuritis nervi digitalis plantaris communis III-IV
Mortonův syndrom (neurom)**

Prevence a profylaxe traumat, mikrotraumat kostí, svalů, šlach a vazů zlepšení odolnosti tkání a obranných reflexů

Posilovací cvičení

- statické a dynamické
- s větším odporem, pomalu, méně opakování
- elastické terabandy a šňůry, posilovací stroje, tělo v gravitaci


Protahovací cvičení

- pomalu, ne do bolesti,
- ne těsně po intenzivním tréninku
- ne v chladu

Proprioceptivní cvičení – balanční, bosou nohou

Správná obuv

Posilování a protahování
Achillovy šlachy a m. triceps surae



Prevence a profylaxe traumat, mikrotraumat kostí, svalů, šlach a vazů zlepšení odolnosti tkání a obranných reflexů

Krchová Z (Med Sport Boh Slov, 2012, 21, 4: 179-188.):

Běžecká bota jako možná příčina zranění vytrvalostních běžců.

Běh přes patu

- je umožněný klasickou běžeckou obuví s měkkou odpruženou patou
- je nepřirozený. (Přirozený běh bos je s dopadem na přední část nohy.)
- je spojen s vyšším rizikem vzniku zranění hlezna, bérce, kolena, .. →
- je neekonomický



Prevence a profylaxe traumat, mikrotraumat kostí, svalů, šlach a vazů zlepšení odolnosti tkání a obranných reflexů

BĚH S DOPADEM NA PŘEDNÍ ČÁST NOHY

v obuvi s nízkou podešví / bos



NA PATU

Rizika:

Art. SUBTALARIS
Art. TALO-CRURALIS
M. TIBIALIS
ANTERIOR
TIBIA, FEMUR
GENUS, COXA, Art.S-I
COLUMNNA
VERTEBRALIS

NA ŠPIČKU


Rizika

T. ACHILLIS
O. METATARSALIA
N. INTERMETATARS.
→ postupně !!!



www.czechtarahumara.cz

Vertikální síla působení nohy na podložku při dopadu
na patu (RFS), na středonoží (MFS), na špičku (FFS)



VIDEA
[Běh v pětiprstech \(velmi pomalu\)](#)
[Běh v minimalistických botách v přírodě](#)

BĚH S DOPADEM NA PŘEDNÍ ČÁST NOHY

TAJEMSTVÍ NEJRYCHLEJŠÍCH BĚŽCŮ SVĚTA

BĚHÁNÍ S KEŇANY

Adharanand Finn




MЛАДА ФРОНТА

BORN TO RUN

A Hidden Tribe, Super Athletes,
and the Greatest Race the World
Has Never Seen



Christopher McDougall



NA PATU

NA PREDONOZI

VIDEO: Běh v sandálech - Ráramuri
<https://www.youtube.com/watch?v=GYxrQ7Ba-RU>



BĚH S DOPADEM NA PŘEDNÍ ČÁST NOHY

VIDEA

Běh v obuvi na dráze s dopadem na patu a přední část nohy (zpomaleně)

- <http://www.youtube.com/watch?v=oN1x3lk1t5Y>

Běh naboso (velmi pomalu):

- <http://www.youtube.com/watch?v=gzjDIAKUZ9Q>

Běh v pětiprstech (velmi pomalu):

- <http://www.youtube.com/watch?v=touteBkwt1U>

Běh v minimalistických botách v přírodě:

- http://www.youtube.com/watch?v=nfNsII_11qU



Indiáni Ráramuri

Prevence a profylaxe traumat, mikrotraumat kostí, svalů, šlach a vazů zlepšení odolnosti tkání a obranných reflexů

Flexibilní obuv umožňující běh jako bosou nohou (tzv. bare-foot)



Prevence a profylaxe traumat, mikrotraumat kostí, svalů, šlach a vazů zlepšení odolnosti tkání a obranných reflexů

BĚH BOS → BĚH S DOPADEM NA PŘEDONOŽÍ

Rizika: kožní otlaky, puchýře, hematomy, rány



BĚH V TERÉNU

měkkém - pružném – nerovném – nestabilním
tráva, písek, jehličí, šotolina, jemný říční štěrk




Závěry: Jak provádět běh pro zdraví?

- často, desítky minut
- v nerovném terénu
- s různou technikou kroku
(zkusit dopad na předo-středonoží)
- v obuvi umožňující rozvoj nohy
(zkusit minimalist. obuv)
- doplňovat vodu-ionty-energii
- v pohodě, s uvolněním mysli, radostně
- lehce až namáhavě
- bez bolesti, s příjemnou únavou
- v přírodě na čistém vzduchu



Romero (2016): **Fauja Singh**, 105 yrs:



The Secret to a long and healthy life is to be stress-free. Be grateful for everything you have, stay away from people who are negative stay smiling and keep running.