

Týden 05: Conversation: We have a good manner (U 13/2). Medical Czech: Pain II.  
Grammar: Advice and suggestions (mít).

1 | Work in groups: Jaké konvence jsou ve vaší zemi (country)? (Kniha 109/2)

- ano / ne / jak kdy (it depends on when)

GRAMATIKA: Měl bys: giving advice and suggestion book, p. 110 + IS materiál ([link](#))

2 | Kniha 110/8 Jaké konvence jsou v ČR? Poradíte kamarádovi (give advice to your friend).

Example: ve škole: měl bys dávat pozor × neměl bys mluvit při lekci

- při jídle: neměl bys jíst rychle, měl bys pít pivo, neměl bys volat servírku, měl bys jíst maso, měl bys používat vidličku a nůž, neměl bys mluvit, měl bys sedět
- v tramvaji nebo v autobusu: měl bys sedět (když je místo), měl bys kupovat lístek, měl bys vstát, když vidíš babičku nebo dědečka,
- na návštěvě: měl bys sundat boty, měl bys mluvit pomalu, měl bys přinést víno,
- v hospodě: měl bys pít minimálně 2 piva, měl bys odejít, měl bys spát doma, neměl bys pít vodu, měl bys platit

3 | Kniha 110/10 Jaký mají problém? Poradíte jim (give them advice).

► 10. Jaký mají tito lidé problém? Doplňte věty k fotografiím. Pak si vyberte 3 lidi a řekněte, co by měli dělat.  
Procvičujte modální sloveso mít.

**Například:** Pán na obrázku číslo 1 nemá peníze. Měl by hledat lepší práci.

- A. Ztratila peněženku.  
B. Má problém s autem.  
C. Má ošklivé vlasy.  
D. Mají kolegu, který v kanceláři kouří.

- E. Na Vánoce moc jedl a teď má o tři kilo víc.  
F. Nemá peníze.  
G. Je pořád smutný a má špatnou náladu.  
H. Chtěla by líp mluvit anglicky.

- I. Bolí ho zub.  
J. Chce přestat kouřit.  
K. Moc pracuje.  
L. Moc utrácí.



1. Nemá peníze.....

2. .....

3. .....

4. .....



5. .....

6. .....

7. .....

8. .....



9. .....

10. .....

11. .....

12. .....

Co by měl/měla dělat?

MEDICAL CZECH: TM U6 II.

1 | Match questions with answers

- |  |   |
|--|---|
| 1. Co vás bolí?                          | A. Ano, vždycky to bolí, když chci vstávat. |
| 2. Kde vás to bolí?                      | B. Ano, vůbec nemůžu spát.                  |
| 3. Jak dlouho to bolí?                   | C. Bolí mě záda.                            |
| 4. Kdy bolest začala?                    | D. Ne, je lokalizovaná.                     |
| 5. Způsobuje tu bolest něco konkrétního? | E. Když jsem si vzal léky.                  |
| 6. Zhoršuje něco tu bolest?              | F. Je to taková křečovitá bolest.           |
| 7. Zmírňuje něco tu bolest?              | G. Bolí to tady, kolem zápěstí.             |
| 8. Můžete tu bolest popsat?              | H. V sobotu ráno.                           |
| 9. Po čem bolest přestala?               | I. Ano, když piju alkohol, je to horší.     |
| 10. Budí vás ta bolest v noci?           | J. Ano, když si lehnu a zavřu oči.          |
| 11. Šíří se ta bolest někam jinam?       | K. Už asi dva týdny.                        |

2 | Use the words from the box and fill in the gaps.

chronická – nelokalizovaná – nesnesitelná – ostrá – porodní – povrchová – prudká – přerušovaná – pulsující – růstové

1. Bolest není tupá, je to taková OSTRÁ bolest.
2. Bolí mě to tady všude, je to NELOKALIZOVANÁ bolest.
3. Ta noha mě bolí už dlouho, je to CHRONICKÁ bolest.
4. Tu bolest cítí žena, když rodí – jsou to PORODNÍ bolesti.
5. Nebolí to mírně, je to PRUDKÁ bolest.
6. Nebolí to hluboko, je to POVRCHOVÁ bolest.
7. Bolest pořád vystřeluje do oka, je to PULZUJÍCÍ bolest.
8. Tu bolest cítí děti, když rostou – jsou to RŮSTOVÉ bolesti.
9. Nebolí to pořád, je to PŘERUŠOVANÁ bolest.
10. Už nemůžu, hrozně to bolí, je to NESNESITELNÁ bolest.

3 | Fill in the gaps. Start with the first letter

1. **Ukažte** mi přesně, kde to bolí. – Tady.
2. Kdy bolest **Začala** ? – Když jsem vstával z postele.
3. **Způsobuje** tu bolest něco konkrétního? – Ano, červené víno.
4. **Zhoršuje** něco tu bolest? – Ano, je to horší, když rychle chodím.
5. **Zlepšuje/zmírňuje** něco tu bolest? – Ano, teplý čaj.
6. Kam se bolest **Šíří** ? – Do levé ruky.
7. Kam bolest **Vystřeluje** ? – Do levého oka.

8. Jak dlouho bolest **Trvá**\_\_\_\_\_? –Asi 5 minut.
9. Kdy to **Přestalo**\_\_\_\_\_ bolet? – Když jsem šel spát.
10. **Pomáhá**\_\_\_\_\_ vám nějaký lék proti bolesti? – Ano, Ibalgin.
11. Můžete tu bolest **Popsat**\_\_\_\_\_? – Je to vytrvalá bolest.
12. Paní Nováková měla **Bolestivý**\_\_\_\_\_ porod.
13. Bolí to, když tady **Zatlačím**\_\_\_\_\_? – Ano, to docela bolí...
14. Bolesti mě **Přešly**\_\_\_\_\_, když jsem byl v lázních (*spa*).

Bolest přešla po léčích. = Bolest přestala po léčích.

Noun: nádech – při nádechu

Verb: \*nadechnout se – když se nadechnu

Přejít