

Pharmacy II

1 Fill in the suitable word/words.

1. Když mám kašel, vezmu si _____.
2. Když si popálím kůži, vezmu si _____.
3. Když nemůžu spát, vezmu si _____.
4. Když mám rýmu, vezmu si _____.
5. Když nepolknu lék, vezmu si _____.
6. Když se říznu do prstu, vezmu si _____.

2 Complete the patient's question.

1. _____? - Ne, je na lékařský předpis.
2. _____? - Berte třikrát denně jednu tabletu na lačno.
3. _____? - Ne, lék hradí pojišťovna.
4. _____? - Maximálně 10 dní, ne déle.
5. _____? - Ano, můžete mít vyrážku, nevolnost, závratě, průjem nebo zácpu.

3 Complete the definitions with one or two words.

1. Lék na předpis je lék, který musí _____ lékař.
2. Mast je lék, který se používá na _____.
3. Lékárna je obchod, kde se _____ (1) _____ (2).
4. Kapky jsou léky, které pacient používá například do _____ nebo do _____.
5. Předávkovat se léky znamená, že pacient si vezme _____ (1) _____ (2).
6. Stimulancia jsou _____ léky.

4 Use these words and phrases in sentences.

doporučit: _____
předepsat: _____
mimo dosah dětí: _____
užívat: _____
způsobit: _____
poradit se _____
navzájem se ovlivňovat: _____

5 Reading. Read the text Paralen 125 (TM 13, page 91) and answer the questions.

1. Na jaké zdravotní problémy se Paralen 125 používá?

2. Kolik měsíců musí být dítěti a kolik musí nejméně vážit, aby mohlo brát Paralen 125?

3. Kdy nemůžeme Paralen 125 podávat?

4. Jaké vedlejší účinky se můžou objevit?

5. Proč některé léky nemůžeme užívat současně s Paralenem?


6. Jaké je dávkování Paralenu pro dítě s hmotností 20 kg?

7. Proč se Paralen 125 užívá při jídle?

8. Proč tabletu pro malé dítě půlíme nebo drtíme?

8. Jak dlouho můžeme dávat dítěti Paralen 125 bez porady s lékařem?

6 Podívejte se na e-recept a odpovězte na otázky.

 <p>Pacient: JIŘÍ MATOUŠEK *12.2.2001 ZP: 211 vystavení eRp: 13.7.2017 platnost eRp: 11.9.2017</p> <p>Lékař: Zdeněk Hříb tel: 123456789</p> <p>PCIF F8GNB LOI</p> <p>APO-ALLOPURINOL TBL NOB 100MG 100 množství: 3x úhrada: základní dávkování: 1-1-0</p> <p>RIVOCOR 5 TBL FLM 5MG 90 množství: 4x úhrada: pacient dávkování: 1-1-1</p> <p><small>ztotožnění pacienta v ZR R 08 se nezdařilo tento předpis nebude viditelný v lékovém záznamu pacienta pro ztotožnění musí být zadány správné osobní údaje</small></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kdy se pacient narodil?2. Dokdy musí pacient lék v lékárně vyzvednout?3. Jaké je dávkování Apo-Allopurinolu?4. Kolik balení léku Ricovor lékař předepsal?5. Kdo hradí Ricovor?
---	---