

## Lesson 13 – PHARMACY II

### 1 Reading. Read the text Paralen 125 (TM 13, page 91) and answer the questions.

1. Na jaké zdravotní problémy se Paralen 125 používá?  
**PROTI HOREČCE, KE SNÍŽENÍ HOREČKY A PROTI BOLESTI**
2. Kolik měsíců musí být dítěti a kolik musí nejméně vážit, aby mohlo brát Paralen 125?  
**OD 9 MĚSÍCŮ A OD 9 KILOGRAMŮ**
3. Kdy nemůžeme Paralen 125 podávat?  
**PŘI PŘECITLIVĚLOSTI A ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A JATE, PŘI AKUTNÍ ŽLOUTENCE**
4. Jaké vedlejší účinky se můžou objevit?  
**VYRÁŽKY**
5. Proč některé léky nemůžeme užívat současně s Paralenem?  
**MOHOU SE NAVZÁJEM OVLIVŇOVAT, ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ JATER**
6. Jaké je dávkování Paralenu pro dítě s hmotností 20 kg?  
**2 TABLETY**
7. Proč se Paralen 125 užívá před jídlem?  
**ZVÝŠÍ SE RYCHLOST NÁSTUPU ÚČINKŮ**
8. Proč tabletu pro malé dítě půlíme nebo drtíme?  
**DÍTĚ DO 3 LET NESPOLKNE TABLETU**
9. Jak dlouho můžeme dávat dítěti Paralen 125 bez porady s lékařem?  
**3-5 DNŮ**

### 2 Match the phrases. There are three extra words.

1. předepsat	A. hmotnost
2. mít	B. navzájem
3. uchovat	C. lék
4. poradit se	D. vedlejší účinky
5. ovlivňovat se	E. poradu
6. dodržovat	F. přecitlivělost
	G. mimo dosah dětí
	H. dávkování
	I. s lékařem

1. C	2. D	3. G	4. I	5. B	6. H
------	------	------	------	------	------

### 3 Fill in the missing nouns.

1. návykový **LÉK**
2. doporučená **DÁVKA**
3. **LÉK** bez předpisu
4. neužívat lék v posledním měsíci **TĚHOTENSTVÍ**
5. snížit nebo zvýšit tělesnou **HMOTNOST**
6. předávkovat se **LÉKY**
7. škodlivý **LÉK**
8. vedlejší **ÚČINKY**
9. dodržovat přesně **DÁVKOVÁNÍ**
10. zdravotní **POJIŠŤOVNA**
11. zvýšit **DÁVKY** při bolesti
12. lék bez lékařského **PŘEDPISU**

### 4 Complete the sentences with one word. First letter is given.

1. Při rýmě si kapu do každé nosní dírky dvě **KAPKY**.
2. Při chřipce беру léky ke **SNÍŽENÍ** horečky a proti **BOLESTI**.
3. Jaké **DÁVKOVÁNÍ** léku vám lékař doporučil? – Třikrát denně dvě tablety po **JÍDLE**.

- Lék je velmi **ÚČINNÝ**. Měl by vám pomoci.
- Užívejte lék hned ráno před snídaní **NALAČNO** a večer před **SPANÍM**.
- Tento lék nesmí užívat **TĚHOTNÉ** ženy a děti do 3 let.
- Malým dětem dáváme jeden **ČÍPEK** při bolesti.
- Lék není vhodný v posledním měsíci **TĚHOTENSTVÍ**.
- TABLETY** se polykají celé, nejlépe s trochou vody.

**5 Complete the sentences with the words in the box. Do not change the forms of the words. There are three extra words.**

horečce bolesti instrukce předpis dní lékárně vyrážce onemocnění

- Chtěl bych prosím nějaký lék proti vysoké **HOREČCE**.
- Neužívejte lék déle než deset **DNÍ**.
- Tento lék dostanete v **LÉKÁRNĚ** bez předpisu.
- Přečtěte si pozorně **INSTRUKCE**.
- Lék nesmíte brát při **ONEMOCNĚNÍ** ledvin a jater a při žloutence.

**6 Complete the sentences with the words in the box. Do not change the forms of the words. There are three extra words.**

doporučit hradit způsobit přečíst drtit podávat užívat poradit vyskytnout

- U citlivých jedinců se mohou **VYSKYTNOUT** alergické reakce.
- Můžete mi **DOPORUČIT** něco proti rýmě a horečce?
- Musíte si pozorně **PŘEČÍST** instrukce k užívání léku.
- Lék se nesmí **PODÁVAT** malým dětem do devíti měsíců.
- Lék může **ZPŮSOBIT** nežádoucí účinky, jako nevolnost nebo zvracení.
- Při výskytu nežádoucích účinků se musíte **PORADIT** s lékařem.

**7 Answer the questions.**

- Jaké formy léků znáte? \_\_\_\_\_
- Na jaké potíže používáme 1 kapky, 2 mast, 3 čípky, 4 zásyp, 5 sprej, 6 obklad?  
**1** \_\_\_\_\_ **2** \_\_\_\_\_ **3** \_\_\_\_\_ **4** \_\_\_\_\_ **5** \_\_\_\_\_ **6** \_\_\_\_\_
- Jaké vedlejší účinky léků znáte? \_\_\_\_\_
- Jaké léky dostanete pouze na recept? \_\_\_\_\_
- Proti čemu užíváme analgetika a antipyretika? \_\_\_\_\_
- Jaké formy léků dáváme malým dětem, které nespolknou lék? \_\_\_\_\_

### 8 Add the correct expression to the definition.

dezinfekce kapky antikoncepci analgetika antibiotika obvaz náplast mast antidepresiva

1. \_\_\_\_\_ je krém, který léčí bolest kloubů nebo zad.
2. \_\_\_\_\_ vypadají jako voda a léčí nemocné oko, nos nebo uši.
3. \_\_\_\_\_ jsou hodně silné léky a zabíjejí bakterie.
4. \_\_\_\_\_ na bolest užíváme, když nás něco moc bolí.
5. \_\_\_\_\_ užíváme, když máme deprese a jsme moc smutní.
6. \_\_\_\_\_ je první pomoc, když jsme zranění a rána musí být čistá.
7. \_\_\_\_\_ je bílá látka, která je na ráně.
8. \_\_\_\_\_ užíváme, když nechceme mít děti.
2. \_\_\_\_\_ používáme na malé rány.

### 9 Complete the sentences with one word.

1. Tento lék je jenom na **PŘEDPIS**, ale mast dostanete bez receptu.
2. Na ten lék nebudete mít návyk. Ten lék není **NÁVYKOVÝ**.
3. Lék hradí nemocnému zdravotní **POJIŠŤOVNA**.
4. Neužívejte lék bez porady s **LÉKAŘEM**.
5. Uchovávejte lék mimo dosah **DĚTÍ**.
6. Dávejte si na tu vyrážku **MAST** nebo krém.
7. Když se během léčby objeví **NEŽÁDOUCÍ** účinky jako alergie, nevolnost, zvracení nebo vyrážka, informujte ihned **LÉKAŘE**.



### 10 Listening. Listen to the dialogue and complete the phrases. [link](#)

1. Linda bude brát antibiotika: \_\_\_\_\_
2. Antibiotika likvidují užitečné (= *useful*): \_\_\_\_\_
3. Linda bude laktobacily brát: 1. \_\_\_\_\_, 2. \_\_\_\_\_
4. Linda má brát lék Seretide: \_\_\_\_\_
5. Atrovent je: \_\_\_\_\_
6. Doplatek je (= *extra charge*): \_\_\_\_\_

### 11 Complete the patient's question.

1. **MŮŽU SI LÉK KOUPIŤ?** - Ne, je na lékařský předpis.
2. **JAK MÁM LÉK BRÁT?** - Berte třikrát denně jednu tabletu na lačno.
3. **MUSÍM LÉK PLATIT?** - Ne, lék hradí pojišťovna.
4. **JAK DLOUHO MŮŽU LÉK BRÁT?** - Maximálně 10 dní, ne déle.
5. **MÁ LÉK NĚJAKÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY?** - Ano, můžete mít vyrážku, nevolnost, závratě, průjem nebo zácpu.

**12 Podívejte se na e-recept a odpovězte na otázky.**

<p><b>Pacient:</b> JIŘÍ MATOUŠEK *12. 2. 2001      <b>ZP:</b> 211 <b>vystavení eRp:</b> 13. 7. 2017    <b>platnost eRp:</b> 11. 9. 2017</p> <p><b>Lékař:</b> Zdeněk Hříb <b>tel:</b> 123456789</p> <p>PCIF F8GNB LOI</p>  	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kdy se pacient narodil?</li><li>2. Dokdy musí pacient lék v lékárně vyzvednout?</li><li>3. Jaké je dávkování Apo-Allopurinolu?</li><li>4. Kolik balení léku Ricovor lékař předepsal?</li><li>5. Kdo hraří Ricovor?</li></ol>
--	---

**APO-ALLOPURINOL TBL NOB 100MG 100**  
množství: 3x      úhrada: základní  
dávkování: 1-1-0

**RIVOCOR 5 TBL FLM 5MG 90**  
množství: 4x      úhrada: pacient  
dávkování: 1-1-1

*ztotožnění pacienta v ZR R O B se nezdařilo  
tento předpis nebude viditelný v lékařském záznamu pacienta  
pro ztotožnění musí být zadány správné osobní údaje*

