

## Otázky

- Syn má perfektní výsledky ve škole, ale zlobí = nedělá to, co by měl dělat; dělá to, co by neměl dělat.
  - Dneska zavřel kamarády na záchodě.
  - Děláme challenge: kdo bude močit výš?
  - Jaký trest?
    - Nemůže se dívat na youtube
    - Nemůže hrát Minecraft
    - Sebrat Pokemon karty
- Co je nového?
  - Něco?
  - Semestr bude končit brzy. Těšíte se? → budeme mít velké zkoušky
  - Jaké zkoušky máte? Biochemii, fyziologii,
    - Nejhorší zkouška v medicíně? – anatomie, mikrobiologie
      - Státní zkouška: říkají, že nejsou moc těžké...

## Pharmacy 2

1 Complete the sentences with the words in the box. Do not change the forms of the words. There are three extra words.

čípek – hmotnosti – pilulky – pojišťovna – předpisu – rýmu – složka – snížení – spaní – zásyp
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Jakou užíváte antikoncepci? – Hormonální, takové **PILULKY**, jméno nevím.
2. Beru léky na **SPANÍ**, když si prášek nevezmu, nespím celou noc.
3. Nemusíte platit, ten lék hradí **POJIŠŤOVNA**.
4. Dítě o **HMOTNOSTI** do 15 kg bere jednu tabletu ráno.
5. Niacinamid je účinná **SLOŽKA** proti stárnutí kůže na obličeji.
6. Pro **SNÍŽENÍ** hladiny cholesterolu je vhodné omezit tučná jídla.
  - a. Snížit: teplotu, hladinu cholesterolu, krevní tuky
  - b. Zvýšit: teplotu (doma), krevní tlak (když mám nízký), osmo... osmoza
  - c. Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
7. Moje **miminko** má vyrážku, dám mu na to **ZÁSYP**.

2 Complete the sentences with one word.

1. Tento lék nemůžete brát v **TĚHOTENSTVÍ** (když čekáte dítě).
  - a. Čekat na dítě: wait for
  - b. Čekat dítě: expect
  - c. Čekám problémy--- tady vidím velký špatný
2. Ty tablety můžete **BRÁT/UŽÍVAT/POLYKAT** celé, ale je možné je také **rozpustit**.
3. Pro děti do 1 roku můžete na **horečku** použít **LEDNIČKU (LARYNGITITA) / ČÍPEK**.
4. Dávejte si dvě kapky do každé nosní **DÍRKY**.
  - a. **Nosní** kapky
5. Tento lék je moc dobrý ke **SNÍŽENÍ / (ZVÝŠENÍ) / LÉČBĚ** horečky.
6. Neznáme žádné vedlejší **ÚČINKY**.
  - a. Vedlejší × hlavní ulice / silnice

7. Jaké je **DÁVKOVÁNÍ = DOSAGE**, prosím vás? – Jedna tableta ráno před **JÍDLEM**, **nalačno**.
8. Lék může být škodlivý pro **TĚHOTNÉ** ženy v prvním trimestru.
9. Při užívání více než čtyř různých druhů léků současně může člověku dojít k **POŠKOZENÍ** zdraví.

### 3 Complete with suitable nouns.

1. dráždivý **KAŠEL, VYRÁŽKA**
  - a. člověk
2. vedlejší **ÚČINKY; ÚBOČÍ**
3. doporučená **DÁVKA; TV SHOW, DIETA, CENA**
  - a. **DOPORUČENÉ PRODUKTY**
4. dodržovat přesně **DOPORUČENÍ, INSTRUKCE**
  - a. **LÍSTEK: A TICKET**
  - b. **PAPÍRKY: PRO TABÁK NEBO MARIHUANU (STOVKOVÉ)**
5. udržovat mimo dosah **DĚTÍ**
  - a. **PROČ? MŮŽE BÝT TOXICKÉ PRO DĚTI; DĚTI JSOU HLOUPÉ**
  - b. **CO JEŠTĚ JE DOBRÉ UDRŽOVAT MIMO DOSAH DĚTÍ: PRODUKTY NA UKLÍZENÍ, LÉKY, ALKOHOL**
  - c. **KDY JSTE POPRVÉ PILI ALKOHOL? KDYŽ MI BYLO 14**
  - d. **KDY JSTE POPRVÉ OCHUTNALI ALKOHOL? 2, 3, 4**
    - i. **JINÁ GENERACE**
6. lék hradí **POJIŠŤOVNA**
7. tělesná **HMOTNOST / VÁHA**
  - a. **TĚLESNÁ VADA: TM U4**
8. snížení **TEPLOTY, TĚPU (PULSU): LÉKY / BEZ LÉKŮ (DÝCHAT ZHLUBOKA A MEDITOVAT)**

### 4 Complete with suitable adjectives.

1. Lék není **VHODNÝ = SUITABLE** pro těhotné a kojící ženy.
  - a. vhodnost
2. Ten lék musí být **UCHOVÁVÁN = KEPT/STORED** při -10 °C.
3. Jaká je tvoje **ZDRAVOTNÍ** pojišťovna? – VZP.
4. U **CITLIVÝCH (SENSITIVE) / CITLIVĚJŠÍCH** jedinců se může objevit alergická reakce.
5. Ten lék se používá k léčbě akutní **bolesti RŮZNÉHO původu**.
  - a. Ibalgin: mám kocovinu, mám zlomenou ruku, bolí mě záda
    - i. Je růžový...

### 5 Complete with suitable verbs.

1. Neužívejte ten lék **celý**, musíte ho **PŮLIT**.
  - a. Půl hodiny
  - b. Půl kila
  - c. Půlnoc
  - d. Poledne
  - e. Půl litru = 500 ml
  - f. Půllitr = beer glass
  - g. Medické půlení
  - h. Kde na lidském těle je PŮLKA?
    - i. Jsou dvě, levá a pravá

2. Ten lék často **VYVOLÁVÁ** / **ZPŮSOBUJE** vyrážku a horečku.
3. Když dítě nechce lék polknout, musíte ho **DRŽET** / **DRŽET** a potom musíte **ROZPUSTIT** ve vodě.  
Rozpustit tělo
4. Lékař řekl, že mi **PORADÍ** / **PŘEDEPSAL** / **PŘEDEPÍŠE** nějaká antibiotika.
5. Dědeček **UŽÍVÁ** současně asi 5 léky.
6. Co mi můžete **DOPORUČIT**? – Zhubnout, ale jinak tyto léky.
7. Tyto dva léky **se** můžou **navzájem OVLIVŇOVAT = INFLUENCE**, berte jenom jeden.

## 6 Match the phrases. There are three extra words.

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. užívat        | A. původu          |
| 2. rozmíchat     | B. s lékařem       |
| 3. poradit se    | C. navzájem        |
| 4. ovlivňovat se | D. mimo dosah dětí |
| 5. uchovat       | E. dávkování       |
| 6. dodržovat     | F. současně        |
| 7. způsobit      | G. hmotnost        |
|                  | H. krvácení z nosu |
|                  | I. ve vodě         |
|                  | J. pozorně         |

užívat s lékařem: to use (something) with a doctor

užívat **SI** s lékařem: to enjoy (usually sex) with a doctor

Užívám si kávu, užívám si dovolenou---

Rozpustit: dissolve

Rozmíchat: dissolve while using a spoon or something; mix

## 7 Complete the patient's question.

1. **KOLIKRÁT DENNĚ = JAK ČASTO: MUSÍM / MÁM BRÁT TY LÉKY?** – Dvakrát denně, ráno a večer.
2. **JAKÉ JE DÁVKOVÁNÍ? KOLIK KAPEK MÁM BRÁT?** – Tři kapky do každé nosní dírky.
3. **POTŘEBUJU PŘEDPIS / RECEPT; JE TO NA PŘEDPIS?** – Ne, je volně k dispozici.
4. **MÁ TEN LÉK NĚJAKÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY?** – Ano, nevolnost, závratě a občas zvracení.
5. **CO MŮŽU BRÁT PROTI KAŠLI / NA KAŠEL?** – Na kašel? Tento sirup je velmi účinný.
6. **MŮŽU UŽÍVAT TEN LÉKY (V TĚHOTENSTVÍ)?** – Ne, v těhotenství ne.