

M U N I

M E D

**Zdraví a nemoc, teorie normality,
faktory zdravého životního stylu**

Zdraví

x

Nemoc

Nemoc – symptom - syndrom

- Nemoc
 - Asymptomatická
 - Symptomatická
 - Symptom – příznak
 - Syndrom – soubor příznaků

Zdraví

Zdraví je **stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady.**

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

(WHO, 1946).

Zdraví

Zdraví je **stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady.**

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

(WHO, 1946).

- ✓ Fyziologická komponenta – objektivní hodnocení
- ✓ Psychologická komponenta – subjektivní hodnocení
- Syntéza funkcionalistického a normativního přístupu


Funkcionalistické pojetí zdraví a nemoci

- Objektivní charakter
- Zdraví – normální fungování organismu
- Nemoc – stav zabraňující normálnímu fungování
- Disease



Normativní pojetí zdraví a nemoci


- Subjektivní charakter
- Zdraví – stav, kdy schopnosti organismu jsou adekvátní cílům
- Nemoc – narušení rovnováhy mezi schopnostmi, možnostmi a cíli
- Illness

Intra a interindividuální variabilita



diversity in biological
populations
inter-population or ethnical
differences
= **BIODIVERSITY**





How Much Should We Weigh for a Long and Healthy Life Span? The Need to Reconcile Caloric Restriction versus Longevity with Body Mass Index versus Mortality Data - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/U-shaped-curve-showing-the-relationship-between-all-cause-mortality-and-body-mass-index_fig1_264794803 [accessed 1 Oct, 2022]

Modely zdraví a nemoci

➤ Alternativní model

- Princip vše nebo nic
- Vliv velkého faktoru / heterogenní soubor příčin
- Předmět kurativní medicíny

➤ Kontinuální model

- Plynulý přechod mezi zdravím a nemocí
- Vliv mnoha malých faktorů / homogení soubor příčin
- Předmětem preventivní medicíny

Faktory zdravého životního stylu

- Obecně platí princip uměřenosti
 - Diverzifikace rizik
 - Nemáme všechny informace a to co se dnes jeví zdravé, může být ve světle nových znalostí v budoucnu nahlíženo jinak
- Výživa
- Fyzická aktivita
- Spánek

Spánek

CLEAN UP YOUR SLEEP HYGIENE

13 simple tricks, will help you get a good nights sleep.



1. Go to bed and get up at the same time every day, including on the weekends and during vacations.



2. If you can't fall asleep or wake up and can't get back to sleep, get out of bed, read, sketch, or do another calming activity in low light.



3. Make sure your bedroom is quiet, dark, relaxing, and at a comfortable temperature.



4. Remove electronic devices, such as TVs, computers, and smart phones, from the bedroom.



5. Use your bed only for sleep and sex.



6. Exercise, being physically active during the day can help you fall asleep more easily and sleep more deeply at night.



7. Keep a sleep diary, experiment and figure out what works best for you.



8. Limit exposure to bright light in the evenings, turn off electronic devices at least 30-60 minutes before bedtime.



9. Establish a relaxing bedtime routine.



10. Don't eat a large meal before bedtime. If you are hungry at night, eat a light, healthy snack.



11. Avoid consuming caffeine in the late afternoon or evening.




12. Avoid consuming alcohol, nicotine and THC before bedtime.



13. Reduce your fluid intake before bedtime.

WHAT'S THE RIGHT AMOUNT OF SLEEP FOR YOU?



Above are the current evidence-based recommendations for each age group, use this as a guide for how many hours of sleep you need to feel your best.



co-created by **opticnerve**
marykelley.com & alpinistastudio.com

Sleep Hygiene. Retrieved from <http://www.sleepfoundation.org/articles/sleep-hygiene>
Basics About Sleep: Tips For Better Sleep (2016, July15). Retrieved from http://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/sleep_hygiene.html

- Spánková hygiena je nejvíce podceňovaným faktorem zdravého životního stylu (možná proto, že má omezený marketingový potenciál)
- Potřeba spánku je individuální, avšak obecně můžeme říci, že spíme méně, než bychom měli

Rizika spojená s chronickou spánkovou deprivací

- Kardiovaskulární systém
 - ✓ Zejména hypertenze
- Imunita
 - ✓ Zvýšená náchylnost k infekcím
- Metabolismus
 - ✓ Vyšší riziko obezity, metabolického syndromu a DM
 - Zpomalení metabolismu
 - ↓Leptin ↑Gherilin
 - ↓ inzulínové senzitivity a glukózové tolerance
- Mozek
 - ✓ Snížení kognitivního výkonu a koncentrace
 - ✓ Snížená spontaneita – snížená fyzická aktivita
 - ✓ Zvýšená chuť na kaloricky denzní, sladké a tučné jídlo (dle jedné z teorií si mozek únavu vykládá jako nedostatek energie)

✓ Spánková deprivace je jedním z nejsilnějších stresorů

✓ Rizika v zásadě odpovídají rizikům spojených s chronickým stresem

SLEEP & PERFORMANCE

The amount and quality of sleep you get impacts your performance at school, home, work, and if you're a Warfighter, during missions. Learn the facts about sleep to help you manage "sleep debt," and set yourself up for success, day and night.

- SLEEP NEED**
Most people, including Warfighters, need 7-8 hours of sleep to function optimally. Less sleep = decreased performance quality.
- DEPLOYED WARFIGHTERS**
Service Members away from home report getting only about 5-6 hours of sleep per 24 hours due to night operations and poor sleep environments.
- BRAIN**
In order to recover and perform complex mental operations needed for successful military operations, sleep is essential.
- SLEEP DEBT**
If you don't get 7-8 hours of sleep every 24 hours, you build up a sleep debt. The more debt you have, the more sleep it will take to pay it off.
- PERFORMANCE**
Mental performance—such as planning ahead, solving problems, managing change, assessing risk, acting appropriately and decisively under pressure, and staying motivated—relies heavily on sleep.
- MEMORY**
When we sleep, our brain merges new information into our memory. A good night's sleep can help improve test scores.
- SLEEP LOSS**
Sleep loss reduces mental sharpness and agility. In some cases, it's similar to the effects of alcohol.
- ACCIDENTS**
Drowsy driving can lead to motor-vehicle accidents, and related injuries and fatalities.
- NUTRITION**
Lack of sleep causes changes to the brain and body that can lead to unwanted weight gain.
- RELATIONSHIPS**
Sleep loss can make it harder to understand others and accurately interpret emotions.
- AFTER DEPLOYMENT**
Some Warfighters report problems sleeping when they return home.

Chronický únavový syndrom

- Spánková deprivace NENÍ chronický únavový syndrom
- „Ze spánkové deprivace se člověk vyspí, z CHUS se nevyspí“
- CHUS je komplexní onemocnění nejasné etiologie, které se projevuje
 - ✓ Poklesem výkonosti
 - ✓ Intolerancí zátěže
 - ✓ Poruchami spánku
 - ✓ Kognitivními poruchami při zachovaném intelektu
- Etiologie nejasná, pravděpodobně multifaktoriální
 - ✓ Prodělaná infekce (nejčastěji uváděný spouštěč)
 - ✓ Poruchy imunitního systému
 - ✓ Endokrinní poruchy
 - ✓ Neurologické/psychologické poruchy (zejména emocionální stres)
- Spánková deprivace zapříčiňuje/zhoršuje průběh výše uvedených etiologických faktorů
- Spánková deprivace je tedy nepřímým rizikovým faktorem CHUS

COMBAT SLEEP DEBT

BEST STRATEGIES

- ENVIRONMENT**
Reduce noise and light, keep a comfortable temperature, and avoid cell phones and other devices at bedtime.
- PRE-SLEEP ROUTINE**
Unwind with a book or meditation about 1 hour before bed.
- WAKE UP**
Wake up at the same time every day, even on your days off.

IN A PINCH

- CAFFEINE**
Although it does not replace sleep, caffeine is an effective tool to temporarily maintain mental performance when you can't get enough sleep.
Caffeine gum can reduce grogginess and can be used to maintain some aspects of cognitive performance during sleep deprivation.

AVOID THESE

- ALCOHOL**
Drinking alcohol before bedtime might make you feel drowsy, but it actually impairs sleep—and increases sleep debt.
- EXCESS CAFFEINE**
Consuming too much caffeine keeps you awake and disrupts sleep. Avoid drinks with caffeine at least 6 hours before bedtime. Caffeine does not replace sleep.
- SLEEP AIDS**
Check with your doctor before using any over-the-counter sleep aids.


NEXT BEST

- STRATEGIC NAPS**
As long as you actually *sleep* during a nap, you can pay off your sleep debt.
Naps of **any duration** are good. Sleep as long as you can, as often as you can, to avoid sleep debt. The known benefit of sleep far outweighs the small risk of impaired performance ("sleep inertia") that occurs 5–10 minutes upon awakening.
Naps at **any time of the day or night** are good—but it's easiest to fall (and stay) asleep for a nap:
 - Around your normal bedtime
 - Around your normal wake-up time
 - In the early afternoon

USU | CHAMP | HUMAN PERFORMANCE RESOURCES by CHAMP | HPRC-online.org

Fyzická aktivita

- Snižuje riziko vzniku civilizačních onemocnění, zejména kardiovaskulárních onemocnění, tumorů, DM
- Zlepšuje psychický stav, zejména má příznivý vliv na deprese, úzkost a celkový pocit pohody
- Zlepšuje kognitivní funkce: myšlení, učení, úsudek
- Zajišťuje zdravý vývoj v dětství a mládí
- Celosvětově nevykonává minimální doporučenou fyzickou aktivitu 25% dospělé populace
- Až 5 miliónů úmrtí ročně by mohlo být celosvětově oddáleno vyšší fyzickou aktivitou
- Nedostatečně aktivní jedinci mají oproti aktivním o 20-30% vyšší riziko úmrtí
- Celosvětově má nedostatečnou fyzickou aktivitu více než 80% mládeže



Fyzická aktivita

- **Doporučené aktivity**

- ✓ Aerobní aktivita
- ✓ Silový trénink
- ✓ (Balanční cviky 65+)

- **Příznivý efekt**

- ✓ Tělesná hmotnost
- ✓ Kardiovaskulární system
- ✓ Svaly
- ✓ Kosti
- ✓ Klouby

- **Preferované jsou aktivity s vlastní vahou**

- Komplexní (zapojení více svalových skupin)
- Prevence osteoporózy

World Health Organization 2020 Guidelines On Physical Activity and Sedentary Behaviour

The 2020 World Health Organization (WHO) Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour provide evidence-based public health recommendations concerning the amount and types of physical activity that offer significant health benefits and mitigate health risks.

Children and Adolescents
Aged 5-17 years

At least an average of 60 min/day of moderate-to-vigorous aerobic physical activity.

AND

At least 3x/week of activities that are vigorous-intensity aerobic and activities that strengthen muscle and bone.

Adults
Aged 18-64 years

At least 150-300 min/week of moderate-intensity aerobic physical activity. **OR** At least 75-150 min/week of vigorous-intensity aerobic physical activity.

At least 2x/week of activities that strengthen all muscle groups.

Increase moderate-intensity aerobic physical activity to >300 minutes or do >150minutes of vigorous-intensity aerobic physical activity for additional health benefits.

Older Adults
Aged 65+ years

At least 150-300 min/week of moderate-intensity aerobic physical activity. **OR** At least 75-150 min/week of vigorous-intensity aerobic physical activity.

At least 2x/week of activities that strengthen all muscle groups.

Include varied multicomponent physical activity that emphasises functional balance and strength training 3+ days/week to enhance functional capacity and to prevent falls.

Pregnant and Postpartum Women

At least 150 min/week of moderate-intensity aerobic physical activity.

Incorporate a variety of aerobic and muscle-strengthening activities. Gentle stretching may also be beneficial.

Women who, before pregnancy, habitually engage in vigorous-intensity aerobic activity or who are physically active can continue these activities during pregnancy and the postpartum period.

Key Points

- 1 For all populations, the benefits of doing physical activity & limiting sedentary behaviour outweigh the potential harms.
- 2 Some physical activity is better than none for those not currently meeting these recommendations.
- 3 Individuals should start with small amounts of physical activity & gradually increase frequency, intensity and duration over time.

Limit the amount of time spent being sedentary, across the lifespan (children and adolescents, adults, older adults and special populations). Replacing sedentary time with physical activity of any intensity provides health benefits.



Created by

Adam Virgile
adamvirgile.com

@AdamVirgile
@AVSportSci



Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine* 2020;54:1451-1462.

Výživa

- Makronutrienty
 - Látky potřebné k životu přijímané potravou v relativně velkém množství jako zdroj energie, strukturální element atd. (alkohol je také zdroj energie, ale makronutrient to není)
 - Nadměrný přívod – tvorba tukových zásob
 - ✓ Sacharidy
 - ✓ Tuky
 - ✓ Bílkoviny
- Mikronutrienty
 - Látky nezbytné pro správné fungování organismu přijímané potravou v malém množství, často ve vazbě na makronutrienty (organismus není schopen mikronutrienty nasyntetizovat)
 - Nadměrný přívod – potenciální toxicita
 - ✓ Vitamíny
 - ✓ Minerály
- Hydratace

Kalorická potřeba

Gender	Age	Sedentary	Moderate	Active
Child	2-3	1000	1000	1000
Female	4-8	1200	1400	1800
	9-13	1600	1600	2200
	14-18	1800	2000	2400
	19-30	2000	2000	2200
	31-50	1800	2000	2200
	51+	1600	1800	2200
Male				
	4-8	1400	1600	2000
	9-13	1800	2200	2600
	14-18	2200	2800	3200
	19-30	2400	2800	3000
	31-50	2200	2600	3000
	51+	2000	2400	2800

<https://readywise.com/blogs/readywise-blog/how-many-daily-calories-will-i-need>


➤ Energetická hodnota na gram

- Tuky – 38 kJ (9 kcal)
- Proteiny – 17 kJ (4 kcal)
- Sacharidy – 17 kJ (4 kcal)
- Alkohol – 30 kJ (7 kcal)

➤ Ideální krytí kalorické potřeby


- Sacharidy – 50%
- Tuky – 30 %
- Proteiny – 20 %

Metabolism Summary




Sacharidy

- Stavební kameny – glukóza, fruktóza, galaktóza
- Jednoduché
 - Mono/oligosacharidy
 - Sladká chuť, snadná odbouratelnost, rychle vstřebání
 - ✓ Cukr, sladkosti, bílá mouka
 - ✓ Zralé ovoce (obsahuje také vitamíny, minerály, vlákninu, a proto považováno za vhodné)




Sacharidy

- Komplexní
 - Polysacharidy
 - Škrob, vláknina
 - Škrob
 - Delší doba odbourávání, vstřebávání pomalé až nulové
 - Nízký glykemický index (příznivější inzulínová odpověď)
 - ✓ Chléb, cereálie, rýže, těstoviny, luštěniny, zelenina



Glycemic index



High GI (70-100)
Carbohydrates which break down **quickly** during digestion, releasing blood sugar **rapidly** into the bloodstream

Medium GI (56-69)
Carbohydrates which break down **moderately** during digestion, releasing blood sugar **moderately** into the bloodstream.

Low GI (0-55)
Carbohydrates which break down **slowly** during digestion, releasing blood sugar **gradually** into the bloodstream

Přirozený vs. přidaný cukr

- Přirozený cukr
 - Ovoce, zelenina, mléčné produkty
 - Přirozeně vázán na další nutrient – vitamíny, minerály, makronutrienty, voda
- Přidaný cukr
 - Přidáván při zpracování potravin nad rámec přírodního cukru
 - Hodně kalorií, minimum dalších nutrientů
 - Zvyšuje kardiovaskulární riziko (zvýšení triglyceridů)

Přirozený vs. přidaný cukr

- Přirozený cukr
 - Ovoce, zelenina, mléčné produkty
 - Přirozeně vázán na další nutrient – vitamíny, minerály, makronutrienty, voda
- Přidaný cukr
 - Přidáván při zpracování potravin nad rámec přírodního cukru
 - Hodně kalorií, minimum dalších nutrientů
 - Zvyšuje kardiovaskulární riziko (zvýšení triglyceridů)

Doporučený příjem přidaného cukru

- ✓ Maximum – cca. 30g
- ✓ Realita – cca. 80g

Zdroje přidaného cukru

- ✓ Cukrovinky
- ✓ Slazené nápoje
- ✓ Dochucované jogurty
- ✓ Kandované ovoce
- ✓ Kečupy, dresingy, omáčky
 - ✓ Uzeniny
 - ✓ Pečivo

Fruktóza vs. fruktózový sirup

- Fruktóza
 - Přirozeně v ovoci ve vazbě na vlákninu, vitamíny, enzymy
- Glukózo-fruktózový sirup
 - Levné sladidlo vyrobené ze škrobu (kukuřičný, pšeničný)
 - Hydrolizace škrobu na glukózu, izomerizace glukózy na fruktózu, filtrace a odstranění vody
 - Sensoricky sladší než bílý cukr
 - Kaloricky denzní, žádné další nutrienty
 - Zvyšuje kardiovaskulární riziko (zvýšení triglyceridů)
 - Vysoká míra návykovosti (PMID: 1875782, PMID: 20800122)

Umělá sladidla

- Více typů, neboť je obtížné mimikovat sladkou chuť – individuální – každý si musí najít, co mu chutná
- Stevia, aspartam, sucralosa
 - Nezvyšují kalorický příjem, sensoricky sladší než bílý cukr
 - Mohou narušit mikrobiom
 - Návykovost
 - Potenciálně narušení metabolismu
- Polyoly – xylitol, sorbitol, erythrytol
 - Méně kalorií a méně/stejně sladké jako bílý cukr
 - Mohou způsobovat GIT potíže (FODMAP)

FODMAP

- Potenciální dráždila
- Vyvolávají obtíže od střevního dyskomfortu až po průjemy
- F – Fermentable and refers to the following groups of short-chain carbohydrates or sugars:
 - O – oligosaccharides
 - D – disaccharides
 - M – monosaccharides
 - P – polyols

Doporučení stran příjmu sacharidů

- Co nejvíce komplexních sacharidů z přirozených zdrojů
 - Ovoce, zelenina, ořechy semena, celozrnné potraviny, hnědá rýže
 - Sacharidy ve vazbě na vitamíny, minerály, vlákninu, proteiny...
- Méně komplexních rafinovaných sacharidů
 - Bílá rýže, bílé pečivo, klasické těstoviny
 - Průmyslové zpracování potravin ničí hlavně vlákninu
- Co nejméně přidaných cukrů
 - Prázdné kalorie – pouze energie, minimum dalších nutrientů

Vláknina


- Doporučený příjem cca. 30g /den (větší množství může vyvolávat průjem)
- Rozpustná
 - váže vodu a tvoří gel (bobtná) – objem
 - fermentace ve střevě
 - Prebiotikum – živina pro mikrobiom
 - částečné vstřebávání – zdroj energie
 - Regulace trávení tuků a sacharidů
 - ✓ Ovesné vločky, jablka, broskve, batáty
- Nerozpustná
 - Nefermentuje
 - zvětšuje objem stolice (zkracuje dobu pasáže)
 - ředí/váže odpadní látky, které jsou potenciálně toxické
 - ✓ Slupka ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo, ořechy

Benefity vlákniny

- Pocit sytosti
- Příznivě ovlivňuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi (zpomalení vstřebávání)
- Příznivě ovlivňuje mikrobiom (prebiotikum)
- Příznivě ovlivňuje laxaci
 - Rozpustná vláknina změkčuje stolici
 - Nerozpustná vláknina zahušťuje stolici
- Snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu (vazba potenciálně škodlivých látek)

Tuky

- Strukturální funkce – membrány
- Mozek – 60% tuku
- Zásoba energie
 - Preferované palivo pro každodenní aktivity a fyzickou aktivitu o nízké intenzitě - snaha šetřit glukózu pro mozek a erytrocyty
 - Největší využití v případě kalorického deficitu
- Beta oxidace vyžaduje glukózu jako zdroj oxalacetátu pro citrátový cyklus, při nedostatku se acetyl CoA metabolizuje na ketolátky („tuky hoří v ohni sacharidů“)



Tuky


- Strukturální funkce – membrány
- Mozek – 60% tuku
- Zásoba energie
 - Preferované palivo pro každodenní aktivity a fyzickou aktivitu o nízké intenzitě - snaha šetřit glukózu pro mozek a erytrocyty
 - Největší využití v případě kalorického deficitu
- Beta oxidace vyžaduje glukózu jako zdroj oxalacetátu pro citrátový cyklus, při nedostatku se acetyl CoA metabolizuje na ketolátky („tuky hoří v ohni sacharidů“)

Zdroje tuků v potravě

➤ **Přirozené**

✓ **Mléčné produkty, maso, ryby, ořechy a semena, olej, olivy, avokádo**

➤ **Průmyslově zpracované potraviny**



https://www.researchgate.net/figure/3-The-lipid-metabolism-can-be-divided-into-two-basic-pathways-the-exogenous-pathway-and_fig3_304525065/download

Nevhodné tuky

➤ **Nasycené mastné kyseliny**

- Pevné při pokojové teplotě
- Významný rizikový faktor zvýšení LDL
- Měly by tvořit max. 10% kalorického příjmu
- ✓ Maso, mléčné výrobky, kokosový a palmový olej

➤ **Trans mastné kyseliny**

- Vznikají průmyslově při ztužování tuků (hydrogenace nenasycených mastných kyselin)
- Ztužování tuků - prodloužení trvanlivosti
- Zvyšují LDL a snižují HDL
- Doporučený příjem: 0

Vhodné tuky

- **Mononenasycené (MUFA), polynenasycené (PUFA) mastné kyseliny**
 - Avokádo, ořechy, semena, losos, tuňák, makrela
 - **Omega-3 a Omega-6 mastné kyseliny**
 - Esenciální PUFA
 - Vedle pozitivního vlivu na HDL/LDL, důležité pro imunitu a embryonální vývoj (zejména omega-3)
 - Omega-6 (kyselina linolenová)
 - Doporučený příjem cca. 15 g/den
 - ✓ Rostlinné oleje, sójové boby
 - Omega-3 (kyselina alfa-linolenová) –
 - Doporučený příjem cca. 1,5 g/den
 - ✓ „tučné ryby“, lněné semeno/olej

Tuky – závěrečné poznámky

- Tuk se preferenčně používá jako palivo v klidu nebo při aktivitě o nízké intenzitě (cca. do 70% HRMAX)
- Konzumace tuku nevede automaticky k tvorbě tukových zásob
- Vše záleží na kalorickém příjmu (i nadbytek kalorií z protein / sacharidů se přemění na tukové zásoby)
- Tuk je však kaloricky denznější, takže při kalorickém nadbytku reprezentuje tuk 2x více energie
- Potraviny s nízkým/nulovým obsahem tuku nemusí být méně kalorické, protože mohou obsahovat větší obsah cukru za účelem vylepšení chuti (marketing)

Proteiny

- Potravou přijaté proteiny metabolizovány na aminokyseliny, které se v tenkém střevě vstřebávají do oběhu, kde jsou k dispozici pro potřeby buněk
- Aminokyseliny se neskaldují, nadbytek aminokyselin se přemění na glukózu-glykogen nebo na mastné kyseliny
- V případě přiměřeného kalorického příjmu se aminokyseliny šetří a jako preferovaný zdroj energie se využívá tuk/sacharidy
- V případě chronického kalorického deficitu
 - nedostatečná tvorba/katabolismus imunoglobulinů
 - katabolismus svalů (zejména při inaktivitě)

Aminokyseliny

- Esenciální
 - ✓ Valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, tryptofan, treonin, methionin, lysin
- Semiesenciální
 - Esenciální v dětství
 - ✓ Histidin, arginin
- Podmíněně esenciální
 - Mohou být syntetizovány z esenciálních
 - ✓ Tyrosin (z fenylalaninu), cystein (z methioninu)
- Neesenciální
 - ✓ Glycicn, alanin, serin, aspartát, glutamaát, asparagin, glutamin, prolin

- **Kompletní zdroje bílkovin**
 - Obsahují všechny esenciální aminokyseliny
 - ✓ Maso, ryby, vejce, mléčné výrobky, sója, pohanka, quinoa

- **Nekompletní zdroje bílkovin**
 - Postrádají minimálně jednu esenciální aminokyselinu
 - Nutno kombinovat více zdrojů
 - ✓ Fazole, ořechy, semena, celozrnné výrobky, zelenina

Doporučený příjem
✓ Minimum: 0,8 g/kg/den
✓ Při pravidelné fyzické aktivitě více

➤ **Vytrvalostní trénink**
✓ běh, kolo, plavání
✓ 1,2-1,4 g/kg/den
➤ **Silový trénink**
✓ 1,4-2 g/kg/den
➤ **Konzumovat proteiny společně s polysacharidy po tréninku**
✓ Lepší svalová regenerace

Proteinové doplňky

- Nejčastěji syrovátkový protein nebo kasein
- Kasein – hlavní protein v savčím mléce
 - Tvoří 80% proteinů kravského mléka
 - Srážení mléka – vysrážený kaseinu + syrovátka
 - Kyselé srážení – pomocí kyselin, které produkují bakterie mléčného kvašení (hlavně kyselina mléčná)
 - ✓ Jogurty, tvaroh, část sýrů
 - Sladké srážení – pomocí sýřidel (chymozynů - enzymy štěpící kasein, štěpné produkty který se následně vysráží i bez okyselení)
 - ✓ Většina sýrů
- Syrovátka – vedlejší produkt mléčné produkce
 - Bohatá na vitamíny, minerály, proteiny, laktózu
 - ✓ Žinčica, proteinové prášky

Mikronutrienty

WATER-SOLUBLE VITAMINS

- ✓ Thiamin
- ✓ Riboflavin
- ✓ Niacin
- ✓ Vitamin B6
- ✓ Vitamin B12
- ✓ Folate
- ✓ Pantothenic acid
- ✓ Choline
- ✓ Vitamin C
- ✓ Biotin

FAT-SOLUBLE VITAMINS

- ✓ Vitamin A
- ✓ Vitamin D
- ✓ Vitamin E
- ✓ Vitamin K



VITAMINS & MINERALS

Eating a balanced diet of whole foods is the ideal way to get the proper amount of micronutrients to support the structural and functional needs of the body.

myfitnesspal

MACROMINERALS

- ✓ Sodium
- ✓ Potassium
- ✓ Chloride
- ✓ Calcium
- ✓ Phosphorus
- ✓ Magnesium

TRACE ELEMENTS

- ✓ Chromium
- ✓ Copper
- ✓ Fluoride
- ✓ Iodine
- ✓ Iron
- ✓ Manganese
- ✓ Molybdenum
- ✓ Selenium
- ✓ Zinc

Mikronutrienty

BENEFITS

- energy production
- nerve function
- immune function
- red blood cell formation (B12)
- reduces birth defects (folate)

VITAMIN A



SOURCES

- butternut squash
- carrots
- kale
- liver
- mango
- spinach
- sweet potatoes

BENEFITS

- bone mineralization
- calcium absorption
- immune function

VITAMIN D



SOURCES

- sunshine
- eggs
- fortified milk
- salmon
- tuna

BENEFITS

- vision
- reproduction
- immune function
- growth

VITAMIN B



SOURCES

- butternut squash
- carrots
- kale
- liver
- mango
- spinach
- sweet potatoes

BENEFITS

- antioxidant
- immune function

VITAMIN E



SOURCES

- fortified cereals
- seeds
- nuts
- vegetable oil

BENEFITS

- antioxidant
- collagen formation
- iron absorption

VITAMIN C



SOURCES

- bell pepper
- Brussels sprouts
- citrus fruits
- kiwi
- tomato

BENEFITS

- blood clotting
- bone health

VITAMIN K



SOURCES

- asparagus
- broccoli
- Brussels sprouts
- dark leafy greens

Mikronutrienty

BENEFITS

- bone and tooth health
- muscle contraction
- nerve signaling
- heart rate regulation

CALCIUM




SOURCES

- cheese
- fortified cereals
- milk and soy milk
- yogurt

BENEFITS

- important electrolyte
- muscle contraction
- nerve signaling
- fluid balance and hydration

POTASSIUM




SOURCES

- baked potato with skin
- beans
- dark leafy greens
- dried apricots

BENEFITS

- thyroid function
- cell metabolism

IODINE



SOURCES

- baked potato with skin
- cod
- dried seaweed
- iodized salt
- milk

BENEFITS

- important electrolyte
- muscle contraction
- nerve signaling
- fluid balance and hydration

SODIUM



SOURCES

- bouillon and soups
- cheese
- deli meat
- pickled foods
- salt
- soy sauce

BENEFITS

- red blood cell formation
- oxygen transport
- immune function
- enzyme and DNA formation

IRON



SOURCES

- beans
- beef and lamb
- clams
- dark leafy greens
- liver
- nuts
- pumpkin seeds

BENEFITS

- immune function
- cell division
- wound healing
- carbohydrate metabolism

ZINC



SOURCES

- beef and lamb
- cocoa
- oysters
- pumpkin seeds
- wheat germ

Mikronutrienty

SODIUM ACCUMULATION IN PROCESSED VS. UNPROCESSED FOODS

Peach (0mg Sodium)	Tomato (6mg Sodium)
Canned Peaches (8mg Sodium)	Tomato Paste (73mg Sodium)
Peach Pie (326mg Sodium)	Marinara Sauce (515mg Sodium)

Hydratace

- Doporučený denní příjem
 - ✓ Muži: 3,7 l
 - ✓ Ženy: 2,7 l
 - ✓ Více při fyzické aktivitě/v horkých dnech
- Cca 20% doporučeného příjmu je z potravy
- Alkohol – inhibice vylučování antidiuretického hormonu

M U N I

M E D