

MUNI
MED

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO

Rodinné lékařství II

Etické problémy v primární péči

- Hippokratova přísaha
 - konat jen dobro
 - nepodat jedu
 - chovat se nezištně
 - neustále se vzdělávat

Kodex práv pacientů

- první kodex sestavil lékárník David Anderson ve Virginii 1971
- nyní existují kodexy ve všech zemích, nutno sladit se systémem zákonů dané země, aby mohly být pro zdravotníky závazné

Etika u nás

- před 1989 – odkaz na vrozenou mravnost a svědomí
- 1991 – ustanovena lékařská etika jako vědní obor, ustanoveny etické komise
- 1992 – Centrální etická komise vydala Etický kodex práv pacientů
- 1993 – Charta práv postižených dětí
- 1993 – Etické kodexy mentálně a tělesně postižených

Aktuální situace u nás

- rozvolnění systému zdravotnictví i do komerčních aktivit
- aktivity nestátních zařízení
- nadstandardní péče

- výuka komunikačních dovedností jako podkladu etické chování zdravotníků
- etika – samostatný obor na LF

Hlavní okruhy etických problémů

- 1. Scientistické zaměření medicíny
- 2. Etické problémy při ošetřování chronicky nemocných , starých a handicapovaných občanů, onkologicky nemocných a nemocných v terminálním stadiu
- 3. Etické problémy při sdělování pravdy a závažných skutečností

Scientistické zaměření medicíny

- vede k tendenci přeceňovat roli přístrojových vyšetření a laboratorních metod
- není věnován dostatek času pohovoru s nemocným – „sdělená bolest je poloviční bolest“ (zdánlivý nepoměr přínosu informace)
- mizí lidský rozměr a celostní pohled

Péče o chronicky a nevléčitelně nemocné

- nutný individuální přístup
- choroba je vždy léčitelná, i když je nevléčitelná
- nebrat nemocnému naději
- celý pečující tým by se měl vzájemně informovat, zda a v jakém rozsahu je nemocný o své chorobě informován

Problémy při sdělování pravdy a závažných skutečností

- " NON NOCERE ! Neuškod' !
- povinnost lékaře sdělit pravdu nemocnému o jeho onemocnění, ale neuškodit mu tím
- nemocný má právo na pravdu, ale má také právo rozhodnout o tom, zda chce být informován a kdo z jeho okolí má být informován
- povinnost mlčenlivosti zdravotníků o skutečnostech, které se při ošetřování nemocného dozvěděli

Etický kodex práv pacientů I

- 1. Ohleduplná odborná péče
- 2. Znat jméno lékaře, právo na soukromí a styk s rodinou
- 3. Znat informace o diagnostice a léčbě své choroby, souhlas, poučení
- 4. Právo nemocného odmítnout léčbu a být poučen o následcích
- 5. Respektovat stud
- 6. Právo na ochranu všech informací a dat o nemocném

Etický kodex práv pacientů II

- 7. Právo na péči ve zdravotnickém zařízení, odpovídající charakteru onemocnění, jinak právo na transfer
- 8. Právo na zajištění kontinuální péče
- 9. Právo na informace, pokud má být zvolen nestandardní postup
- 10. Právo na citlivý přístup všech zdravotníků v závěru života

Další etické kodexy

- 1. charta práv hospitalizovaného dítěte
 - 2. charta práv pacientů seniorů
 - 3. charta práv mentálně postižených
 - 4. charta práv tělesně postižených
- Etické kodexy jsou morální práva pozitivně formulovaná pro dobro nemocného, nelze je soudně vymáhat

Etické postoje a vlastnosti lékaře a zdravotnického pracovníka - předpoklad etického chování

trpělivost

obětavost

vlídnost

sociální citění

nezištnost

velkorysost

taktnost

ohleduplnost

diskrétnost

poctivost

spolehlivost

ochota

kolegialita

stavovská čest

osobní bezúhonnost

Etická problematika eutanázie

□ dva významy –

➤ dobrá, snadná, krásná smrt

➤ usmrcení ze soucitu, útrpnosti a milosrdenství

Má člověk právo na to, aby jej druhý člověk z milosrdenství
usmrtil?

Vývoj pohledu na eutanázii

□ dříve

- aktivní eutanázie – přeplněná stříkačka
- pasivní eutanázie – odkloněná stříkačka

nyní

- non voluntary eutanasia

- voluntary eutanasia

Po ukončení kauzální léčby

- NTBR – not to be reanimated
- DNR – do not resuscitate
- CMO – comfort measures only

uvedeno v dokumentaci nemocného, je to rozhodnutí celého týmu i po konzultaci s nemocným a jeho rodinou

Situace v ostatních zemích

- pouze v Holandsku uzákoněno, ročně 5000-8000 lidí, další země projednávají
- kritéria
 - nevléčitelně nemocný
 - špatná prognóza nemoci
 - neztižitelné bolesti
 - opakovaná žádost nemocného
 - lékař provádějící eutanázii musí dát případ k posouzení dalšímu specialistovi

Situace v ČR

- eutanázie je diskutována v odborných kruzích, je zvažován podíl kvalitní paliativní péče na frekvenci žádostí nemocných o ukončení života
- diskuze laické veřejnosti emotivní
- převažuje obava ze zneužití

Eutanázie a praktický lékař I

- pečuje o těžce a nevléčitelně nemocné
- často se do péče praktického lékaře vrací nemocní v terminálním stadiu ze specializovaných pracovišť
- péče o nevléčitelně nemocné klade velké nároky na odborný přístup
- současně je v kontaktu s nemocným a jeho rodinou nezbytný hluboce lidský přístup

Eutanázie a praktický lékař II

- v péči o nevléčitelně nemocné nutno využít všechny možnosti paliativní péče
- největší rezervy jsou v léčbě bolesti
- obava z použití opioidů
- poučení rodiny - při zhoršení nevolat RZP, volat PL
- využívání služeb mobilních hospiců

Etická problematika AIDS I

- charakteristika nemocných
- abnormální způsoby chování, sexuální promiskuita
- narkomanie
- kombinace obojího
- přenos z matky na plod

Etická problematika AIDS II

- po zjištění infekce prochází nemocný obtížným obdobím:
 - život ve strachu a úzkosti
 - tělesné a psychické strádání
 - strach z choroby, z bolesti, ze smrti
 - obavy o blízké
 - obavy o zaměstnání
 - strach z izolace, ze samoty

Etická problematika AIDS III

- pravidla pro přístup k HIV pozitivním (vyhláška MZCR 1992)
 - povinnost léčit (povinnost personálu se chránit)
 - zachování důvěrnosti – problém sdělení blízkým
 - sdělení pravdy – dilema chtění být informován
 - klinický výzkum – placebo?

Etická problematika AIDS IV

- depistáž protilátek HIV – povinná jen u dárců krve a spermatu
- triage – třídění nemocných při nízké dostupnosti léků
- povinnosti HIV pozitivních – § o zabránění šíření infekčních chorob
- edukace – školy, rodiny (kondomy a stříkačky jsou již východiska z nouze)
- vztah k umírajícím – odpor okolí vytržení ze společnosti, pocit viny, strach ze smrti
- podpora hospicového hnutí

Shrnutí základních pravidel lékařské etiky

- 1. autonomie - nezávislost (dodržování lidských práv, respektování svobody, důstojnosti)
- 2. non maleficence (nepoškozování včetně ochrany dat a informací)
- 3. beneficence (směřování k dobru)
- 4. justice (spravedlnost)

Komunikace mezi zdravotnickým pracovníkem a nemocným

- zcela specifická
- může ovlivnit spolupráci nemocného na léčbě
- působí terapeuticky
- nemocný potřebuje pocit porozumění
- mluvit s nemocným neznamena plynout časem

Komunikace

- schopnosti komunikace je třeba se učit a zdokonalovat ji
- komunikací se pokoušíme vidět věci jeho očima
- úcta k názoru nemocného podporuje vznik jeho důvěry
- 86% stížností na péči je založeno na chybách v komunikaci

Zásady správné komunikace s nemocnými

- nikoli paternalistický přístup – nemocný není pasivním objektem našeho konání
- rovnocenný partnerský vztah, vzájemná důvěra a úcta
- schopnost zdravotníka vcítit se do problémů nemocného – empatie
- individuální přístup, volba vhodného typu ko

Základní pravidla pro komunikaci

- 1. jednat jako s rovnocenným partnerem
- 2. oslovení dle přání nemocného, většinou „paní/pane“, nikoliv „dědy/babi“
- 3. zpočátku nechat nemocného vypovědět svoje problémy, později řízený rozhovor
- 4. nepřerušovat nemocného, udržovat oční kontakt, oči ve stejné úrovni
- 5. sledovat nonverbální projevy, ale i nemocný sleduje nonverbální projevy zdravotníka

Základní pravidla pro komunikaci

- 6. doplňující otázky
- 7. klidné prostředí, věnovat se jen nemocnému, nezapisovat, nekontrolovat nálezy
- 8. uspořádání stolu – nemocný sedí do „L“
- 9. zachovat intimitu, respoktovat stud, dávat jasné pokyny nemocnému
- 10. prodiskutovat hypotézy, nastítnit plán vyšetření a dalšího postupu, zeptat se na názor nemocného

Základní pravidla pro komunikaci

- 11. nechat nemocného zopakovat léčebná opatření
- 12. umožnit nemocnému ventilovat negativní pocity a obavy
- 13. ukončení rozhovoru – stručné shrnutí, domluva další návštěvy
- nepoužívat cizích slov a slangových výrazů
- klidné jednání, upravený zevnějšek

Úskalí komunikace

- hněv, negativismus a agresivita mohou být výrazem zoufalství, nikoli nevychovanost nebo nevděčnost
- syndrom „vyhoření“
- komunikace s dětmi – dítě není nedokonalý dospělý, nutno volit metody přiměřené věku
- limitace medicíny vedou ke skepsi zdravotníků – nepřenášet na nemocné!!

Komunikace s handicapovanými

- při nerespektování handicapu riziko nepochopení
- handicapovaní přijímají informace jinými cestami
- je nutno se přizpůsobit jejich možnostem komunikace
- při necitlivém přístupu riziko non compliance
- vyšší riziko iatropatogenizace

Komunikace s mentálně postiženými

- nejednat s nemocným jako s dítětem
- hovořit s ním, i když je přítomen průvodce
- být tolerantní a trpělivý
- přizpůsobit se stupni mentálnímu postižení
- podle potřeby často opakovat otázky a doporučení
- projevovat úctu a respekt

Komunikace s tělesně postiženými

- vytvořit bezbariérové prostředí
- nevytýkat to, co nemůže ovlivnit, vzhledem ke svému postižení
- nestát nad nemocným
- věnovat nemocnému více času a pozorně jej vnímat
- předpokládat, že nemocný je inteligentní

Komunikace se sluchově postiženými

- zřetelně vyslovovat a umožnit odezírání
- mluvit pomalu
- používat jednoduché věty
- mít osvětlený obličej
- neprojevovat netrpělivost
- povzbudit nemocného
- využít podle potřeby tlumočnicka do znakové řeči

Komunikace se zrakově postiženými

- představit se a uvést své služební zařazení
- využívat slovních informací
- předpokládat, že nevidomí jsou zcela normální lidé
- jednat vždy s nevidomými, i když mají s sebou průvodce
- upravit ordinaci podle zásad prevence úrazů
- nepohybovat se tiše po místnosti
- informovat předem o bolestivých zákrocích
- vyvarovat se projevů soucitu

Děkuji za pozornost



MUNI
MED

FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO