

## MINIÚKOL 9

### Interpretujte tento likvorologický nález:

Jedná se o výsledek likvoru 16-tileté pacientky, která přichází po několik dnů trvající parestezie levostranných končetin, cítí i slabost levé ruky, je unavená a pobolívá ji hlava.

A/ lze z tohoto výsledku likvoru pomýšlet na konkrétní diagnózu?

B/ jaká další vyšetření byste indikovali?

C/ navrhněte terapeutický postup

CSF-mono	<H>	8.6	/1ul	( 0 - 3 )
CSF-poly	<.>	0.0	/1ul	( 0 - 0.3 )
CSF-ery	< >	0.0	/1ul	( - )
CSF-CB	<.>	0.36	g/l	( 0.15 - 0.45 )
CSF-gluk	<.>	3.60	mmol/l	( 2.2 - 3.9 )
CSF-lakt	<.>	2.20	mmol/l	( 1.1 - 2.4 )
Nedef.	< >			čirý, bezbarvý * ( - )
Nedef.	< >			negativní ( - )

Vyšetření	Hodn.	Výsl.	Jedn.	Text.	výsl.	Meze
CSF-alb.	<.>	240.0	mg/l			( 120 - 300 )
LIgG	<H>	67.20	mg/l			( 12 - 40 )
LIgM	<.>	2.43	mg/l			( 0.2 - 2.5 )
LIgA	<H>	3.53	mg/l			( 0.2 - 3 )
QAlbumin	<H>	5.1				( 3 - 5 )
LocIgG	< >	36.06	mg/l			( - )
LocIgM	< >	0.82	mg/l			( - )
LocIgA	< >		mg/l	neprokázáno		( - )
CSF-OP	<H>	17	počet			( 0 - 1 )
S-OP	<.>	0	počet			( 0 - 1 )
Albumin	<H>	47.4	g/l			( 32 - 45 )
IgG	<.>	8.82	g/l			( 7 - 16 )
IgM	<.>	1.63	g/l			( 0.23 - 2.59 )
IgA	<.>	1.66	g/l			( 0.61 - 3.48 )
Nedef.	< >					lehká porucha ( - )
Nedef.	< >	54	%			( - )
Nedef.	< >	34	%			( - )
Nedef.	< >	0	%			( - )