

Moje dcera se naučila říkat NE na všechno.

Chceš jídlo? Ne.

Nechceš jídlo? Ne.

Sladkosti: „sweet stuff“

Zpít = drink alcohol heavily

Spát = to sleep

Zmatený = confused

Jedu do Německa = go to (visit) Germany

Jedu na Německo = go to (invade) Germany

Individuální invaze

Za tři měsíce, na nový semestr; musíte udělat češtinu!!!

To je korupce! Ano, to je normální...

V Portugalsku ano.

Daně a poplatky: taxes and fees

Stát je největší mafie...

35,6 % — 12 000 < **42 000**: sociální a zdravotní **pojištění**

30 000 Kč.

Pojištění: 5 % — 1500 Kč

Daně: **0**–5000 Kč

Jdu nakupovat: VAT 21 % – 6000 Kč

Kouřím: 2000 – 1000 Kč

Alkohol: 250 Kč/l/100% alkoholu

Mám auto: pojištění; benzín: 40 %

Mám byt: platím daň z bytu - 1000 Kč/rok

Mám psa: 500 Kč/rok

Netto: 16 000 Kč

1/10

Gynekologie a porodnictví

- Děložní čípek: cervix
- Vaječník
- Děloha: uterus < dělat: to do/to make
 - život
- Těhotná →
- Kolikrát jste porodila? = Kolikrát jste byla těhotná?
- Císařský řez = porod
- Vaginální porod × císařský řez
- Máte děti?
 - Mám.
 - Kolik?
 - Dcera nebo syn
 - Kolik dětí je normální v ČR? 1,7
- Mateřská dovolená: 2 měsíce
- Rodičovská dovolená: max. 4 roky → můžete se vrátit do práce
 - 320 000 Kč
- Nemocnice, kde ženy rodí? Porodnice.
 - V Brně?
 - Tam: **Obilní trh < hospoda U Čápa**
 - V Bohunicích
 - Nemocnice Milosrdných bratří
- Narodí se dítě, musíte pít na jeho zdraví: to je tradice
 - Víc alkoholu, zdravější dítě
 - Syn: 19 000 Kč
 - Dcera: 0 Kč, covid
 - Mám dítě, jsem táta.
 - Rozumím, to je velký moment.
 - Moc silné emoce.
- **Narodí** se dítě → nemáte čas na nic, jsem unavený, nespím...
- Jak dlouho trvá porod? To je individuální.
 - pět minut
 - Hodinu
 - Několik hodin
 - Deset a více hodin: **syn 18 hodin** (jo jo), dcera 25 minut
 - Pupeční šňůra
 - **Každá žena má velkou sílu.**
- **NE!!!!** Nebudu to říkat ještě jednou! Konec diskuse.
- Automat na popcorn? Na wafle. Na palačinky. Na playstation
 - **Šikmá plocha**



1 Poslouchejte a odpovídejte. TM CD2/24 ([link](#))

1. Jak dlouho je paní Landová v nemocnici? **4 DNY**
2. Jak dlouho je těhotná? **TŘINÁCT TÝDNŮ**
 - a. Jsem těhotná. Jak dlouho?
 - b. Jsem v třináctém týdnu. Kolik je maximum? **40 týdnů +/- 2**
 - c. Jsem v prvním /druhém / třetím / pátém / osmém **měsíci**? Kolik je max? Devět měsíců.
3. Co se jí stalo minulý týden? **ZAČALA/PŘESTALA KRVÁCET NAJEDNOU = ALL OF A SUDDEN;
NÁHLE = SUDDENLY**
4. Může mít teď pacientka velkou fyzickou aktivitu? **NE, BUDE V KLIDU**
5. Měla nějaké potraty? **ANO, DVA**
6. Jaký byl minulý porod? **KOMPLIKOVANÝ A DLOUHÝ; SYN JE ZDRAVÝ**
 - a. _____ porod: těžký, bolestivý

Nemám místo.

2 Řekněte česky / definujte

1. **klešťový** porod: **VYNDAT/VYJMOUT MIMINKO KLEŠTĚMI**
2. **operativní** porod: **ŘEZAT BŘICHO A VYNDAT MIMINKO; CÍSAŘSKÝ ŘEZ**
 - a. **punčový řez**
 - b. jahodový řez
 - c. řízek < malý řez
3. porod hlavičkou: **HLAVA JE PRVNÍ, NEJDŘÍV JDE HLAVA**
4. porod koncem pánevním: **NAOPAK (OPPOSITE): NOHY/ZADEK PRVNÍ**
5. **samovolný** porod: **DOBŘÍ, SPONTÁNNÍ, BEZ POMOCI/ASISTENCE/LÉKŮ**

3 Spojte

- | | |
|---|---|
| 1. Měla jste někdy potrat? | A. To je moje čtvrté těhotenství. |
| 2. Měla jste někdy mimoděložní těhotenství? | B. Ne, mimoděložní nikdy. |
| 3. Kolikrát jste rodila? | C. Ne, druhý porod byl <u>císařem</u> . |
| 4. Byly porody bez komplikací? | D. Ano, vloni, samovolně. |
| 5. Kolikrát jste byla těhotná? | E. Ještě jsem nikdy nerodila. |

Samovolný = spontánní potrat/porod

e-e: špatný, špinavý... stolice

NE!

1. Je to vaše první těhotenství? – A
2. Jak dlouho už jste těhotná? – C
3. Máte v těhotenství nějaké potíže? – B
4. Kolik vážíte? – E
5. Cítíte **pohyby plodu**? – D

- A. Ne, druhé.
- B. Poslední dobou mi otékají kotníky.
- C. Jsem v pátém měsíci.
- D. Ano, miminko se hýbe asi tři týdny.
- E. 72 kilo.

Embryo → **plod**: fetus → **miminko**: baby; čekám miminko

Plodit: to reproduce; neplodný/neplodná: infertile

Miminko: když je tady, po porodu; když se narodí

- | | | |
|--------------------------|-------|------------------------------|
| 1. interrupce | _____ | A. poloha hlavičkou nahoru |
| 2. kontrakce | _____ | B. císařský řez |
| 3. ranní nevolnost | _____ | C. vyvolaný potrat |
| 4. amniocentéza | _____ | D. spontánní potrat |
| 5. samovolný potrat | _____ | E. zvracení |
| 6. obrácená poloha plodu | _____ | F. odběr <u>plodové vody</u> |
| 7. chirurgický porod | _____ | G. děložní stahy |

4 Vyberte správné slovo

Lékař: Jaké máte potíže, paní Kvasničková?

Pacientka: Jsem ve druhém měsíci **těhotenství/těhotná** a začalo mě bolet břicho. Taky jsem začala krvácet.

Lékař: Jak dlouho **krvácíte/krvácení**?

Pacientka: Od včera.

Lékař: Jaké je to krvácení?

Pacientka: **Nejdříve/nakonec** jsem jen tak špinila (< špinavý: dirty), ale od včera je to krvácení silnější. A v noci mě hrozně začalo bolet břicho.

Lékař: A jak dlouho vás bolí břicho?

Pacientka: Asi 5 dní. Myslela jsem si, že to nic není.

Lékař: A kde vás to bolí?

Pacientka: Tady v podbříšku.

Lékař: Upadla jste někde nebo jste dělala něco **fyzicky/fyzikálně** náročného?

Pacientka: Ani ne. Jen jsem se byla **projít/odejít**, ale to dělám skoro každý den.

Lékař: Vyšetřím vás... Uděláme **ultrazvuk/rentgen** a uvidíme, zda je vše v pořádku.

Pacientka: Dobře.

Lékař: Pojdte, pomohu vám na vyšetřovací **stůl/židli**... Vyhrňte si triko. Jinak se nemusíte

svlékat/oblékat... Dám vám na břicho gel, bude to trochu studit.... Bohužel, paní Kvasničková, na ultrazvuku plod nevidím. Myslím, že jste **potratila/ztratila**. Je mi to líto... Budete muset podstoupit krátký zákrok, kdy vám překontrolujeme a vyčistíme **dělohu/pochvu**. Je to pod **celkovou/částičnou** narkózou. Chcete někomu zavolat?

Pacientka: Ne, manžel na mě čeká na chodbě. Bylo to naše první těhotenství a dlouho jsme na ně čekali.

Lékař: Víím, že je to těžké, paní Kvasničková, ale za půl roku budete moci zase **otěhotnět/potratit**.

Vchod x východ

5 Jaký je rozdíl mezi...?

kojení – umělá výživa: _____

šestinedělí – porod: _____

porod – potrat: _____

Modální slovesa

MÍT <i>should</i>	Mám tam chodit? <i>asking for advice or confirmation of a suggestion</i>
	Máte jít dál, říká pan doktor. <i>expressing weak obligation</i>
	Měl bys to dodělat. <i>giving advice</i>
	Měl jsi to udělat. <i>Too late advice (you should have)</i>
MUSET <i>must, have to</i>	Lidé musí jíst, pít a dýchat. <i>expressing necessity</i>
	Musíte to udělat do pátku, řekl učitel. <i>expressing strong obligation</i>
	To musel být šok. <i>expressing assumption</i>
SMĚT <i>be allowed</i>	Smíte tady parkovat 10 minut, řekl policista. <i>expressing permission</i>
	Tady nesmíte kouřit. <i>expressing prohibition</i>
CHTÍT <i>want</i>	Chci tam jít. <i>expressing desire</i>
	Chce se mi na záchod. <i>expressing uncontrolled need (feel like)</i>
MOCT <i>can</i>	Nemůžu se postavit na nohy. <i>expressing ability</i>
	Dneska můžu jít do kina, mám čas. <i>expressing possibility</i>

6 Co má ten člověk dělat? Co nemá dělat? Buďte on/a a zeptejte se na radu.

Příklad: Nemám čas na děti kvůli práci. — **Mám** pracovat méně? **Mám** změnit práci?

1. Karel pracuje každý den od rána do večera.
2. Jiří zapomněl doma telefon a musí telefonovat domácímu (*landlord*).
3. Eva jde pozdě na lekci, protože autobus, kterým jela, měl zpoždění.
4. Alena ztratila peněženku ve vlaku.
5. Petr se zamiloval do Evy, která se chce vdávat za Radka.
6. Jan nezvládá studovat na všechny zkoušky, má strach, že ho vyhodí ze školy.
7. Marii dlouho bolí v krku, kašle, ale u doktora nebyla.

7 Zeptejte se, jestli máte něco udělat / jak můžete pomoci. Reagujte.

Příklad: Doma je nepořádek. — **Mám** uklidit?

1. Doma není mléko. _____?
2. David obědvá a potřebuje sůl. _____?

3. Petr chce cvičit v posilovně, ale nemá partnera. _____ ?
4. Jdete pro jídlo, kamarádka vypadá hladově. _____ ?
5. Kamarád neví, kdy jede autobus a nemá internet. _____ ?
6. Kamarád nemá peníze. _____ ?

8 Reagujte podle modelu.

Model: **Mám si koupit** nový telefon? — Myslím, že **by sis neměl kupovat** nový telefon, protože nemáš peníze..

- jít/chodit do školy
- najít si/hledat nový byt
- dát si/dávat si ještě jedno pivo
- přečíst/číst tu detektivku
- vzít si/brát si další paralen
- jet/jezdit na rok na Erasmus

9 Vyberte to nejlepší modální sloveso

1. Necítím se moc dobře a nevím, jestli *musím* / *mám* / *nemůžu* jít do školy.
2. O víkendu jsem *nemohl* / *chtěl* / *musel* jet do Prahy, ale nakonec jsem se rozmyslel (=changed my mind) a zůstal jsem doma.
3. Po operaci kolena jsem tři týdny *musel* / *nesměl* / *měl* sportovat, sport mi moc chyběl.
4. To je velká chyba, to jsi *musel* / *nemohl* / *neměl* dělat.
5. Všechny testy jsem napsal na více než 90 %, proto *nemůžu* / *nemám* / *nemusím* psát credit test.
6. Teď s tebou *musím* / *nemůžu* / *mám* mluvit, zavolej mi odpoledne.
7. Pořád tomu nerozumím, *nechtěl* / *musel* / *měl* bych si to ještě jednou přečíst.
8. Kdyby ses lépe učil, *mohl* / *neměl* / *nemusel* bys dneska pracovat v KFC.
9. *Nemohl* / *musel* / *měl* bys mi s tím pomoci? Sám to nezvládnou.
10. Včera nepřišla polovina studentů na lekci, *nemůže* / *musí* / *nemá* to být ta chřipková epidemie.

10 Diskutujte o problémech, které máte. Pomáhejte si :)