

## Otázky

- Pomlázka → žena bude mladá a zdravá; nebude
- Slavil jsem jaro, plodnost...
- Já mám permanentku.
- Tam je velká skluzavka.
- Film noir: může být černobílý, ale nemusí; je tam detektiv, detektiv pije a kouří a ten film má "černou atmosféru"
- Co si myslíš o ukrajinských lidech v ČR?
  - Jsou to lidi, mají problém doma, tak jsou tady.
  - Nemyslím na ně moc.
  - 10 500 000, před válkou tady bylo 90 000 Ukrajinců; za poslední měsíc přišlo 350 000
  - Je to **smutné**.
- My tady v ČR známe Rusko... není překvapení.
- 1945: ruský voják
  - Znásilnění: rape
  - Krádeže: stealing: Davaj časy
  - Vraždy: murders
- 1968:
- 2022:
- Větrník
- Ministerstvo **vnitř**.
  - Užil jste si to?
  - Dlouhodobý pobyt: jenom česky
  - Trvalý pobyt: mluví anglicky
- Speciální situace
  - Špioni
  - Teroristi
- Kdy/ kde jste studoval na **zahradní/základní** škole?
  - Pracoval jsem dva roky jako **zahradník**: když jsem studoval univerzitu
  - To je těžká práce
-

## NEUROLOGIE: Otázky lékaře

- Máte často bolesti hlavy?
- Jsou horší ráno, nebo večer? Která část hlavy vás bolí?
- Je vám někdy na zvracení nebo zvracíte?
- Měl/a jste někdy nějaký záchvat, mdloby nebo divné pocity?
- Cítil/a jste, že přijde záchvat?
- Pokousal/a jste si jazyk?
- Pomočil/a jste se?
- Máte nějaké potíže se sluchem?
- Cítil/a jste necitlivost, mravenčení nebo slabost končetin?
- Močíte častěji než obvykle?
- Udržíte stolici?
- Omdlel/a jste někdy?
- Byl/a jste někdy v bezvědomí?
- Měl/a jste někdy nehodu?
- Máte nějaké jiné potíže spojené s bolestí hlavy?
- Pomáhá proti tomu něco?
- Už jste měl/a někdy něco podobného?

### 1 Doplňujte otázky lékaře.

1. \_\_\_\_\_? – Bolí to tady na čele.
2. \_\_\_\_\_? – Občas si vezmu ibuprofen.
3. \_\_\_\_\_? – Začalo to bolet po námaze.
4. \_\_\_\_\_? – Při pohybu to bolí víc.
5. \_\_\_\_\_? – Ano, někdy je mi nevolno.
6. \_\_\_\_\_? – Ano, třeba i každou hodinu.
7. \_\_\_\_\_? – Ano, hlava mě bolí víceméně pořád.
8. \_\_\_\_\_? – Bolí mě to tady vlevo, na **spánku (at the temple)** / .
9. **UDRŽÍTE MOČ / STOLICI?** – Někdy NE, už několikrát jsem to nestihl.
  - a. **POMOČIL JSTE SE?** – ANO, už několikrát jsem to nestihl.
10. **PAMAUJETE SI VŠECHNO? MÁTE POTÍŽE S PAMĚTÍ (MEMORY)?** – Ano, někdy si **nepamatuju**, co jsem dělala v posledních minutách.
  - a. **PAMATUJU SI:** I remember
  - b. **NEPAMATUJU SI NIC**
  - c. **Vzpomenout:** to remember
    - i. **Nemůžu si vzpomenout**
    - ii. Vzpomínky: memories

11. **CÍTÍTE, ŽE PŘIJDE ZÁCHVAT / MANŽELKA?** – Ano, vím, že přijde, začnu se potit.
12. **POKOUSAL JSTE SI JAZYK?** – Ano, museli mi **ho** potom **sešít**.
  - a. **KOUSAT:** to bite
  - b. **KOUSEK:** A piece, a bit
13. **ZMÍRŇUJE NĚCO TU BOLEST?** – Ano, když jsem v **tichu** a ve tmě.
  - a. **ZLEPŠUJE NĚCO TU BOLEST? – BDSM CONTEXT**
14. \_\_\_\_\_? – Ano, loni v červnu jsem spadla z kola.

Spánek: a) **temple**, b) **sleep**

## 2 Poslouchejte a odpovídejte na otázky. TM 2/26 ([link](#))

1. Jak často má pacient bolesti hlavy? > docela **ČASTO; JEDNOU ZA DVA TÝDNY**
2. Kde přesně to pacienta bolí? > **NĚKDE TADY UVNITŘ**
3. Co pacientovi pomáhá? > **VEZME ANALGETIKA, NA HLAVU SI DÁM ČELENKU, LEHNU SI DO POSTELE, ZATÁHNU ŽALUZIE A ZHASNU SVĚTLO**
  - a. Čelenka < čelo: forehead
  - b. Záclona
  - c. Závěs
  - d. Žaluzie
  - e. Okenice
4. Jak dlouho to obvykle bolí? > **PŮL HODINY**

## 3 Jak jde dialog? Dejte řádkům čísla.

- \_ **Jak dlouho trpíte bolestí hlavy?**
- \_ Asi **čtyři měsíce**.
- \_ Vzpomněl byste si, čím to začalo?
- \_ Měl jsem úraz v práci. Spadl jsem na hlavu.
- \_ Za jak dlouho se bolesti objevily?
- \_ To přesně nevím, řekl bych, že asi za týden.
- \_ Jak bolesti léčíte?
- \_ Střídám různé prášky proti bolesti, ale nepomáhá to.

## 4 Poslouchejte a doplňujte. TM 2/28 ([link](#))

Jmenuju se Jan **Pštros**. Je mi **58** let. Jsem **ŘIDIČ** autobusu. Teď jsem skoro **TÝDEN** v nemocnici. V práci se mi najednou udělalo špatně a probudil jsem se v **SANITCE**. Prý jsem měl mozkovou **MRTVICI**.

Dělají mi tu různé vyšetření a beru léky. Nevím přesně, kdy půjdu domů. Trochu hůř teď chodím, mám potíže s **JEDNOU NOHOU**. Zítra přijde rehabilitační sestra a začnu **CVIČIT**. Taky pomaleji **MLUVÍM**, ale doufám, že to bude lepší.

Šel **pštros** s pštrosicí a šesti pštrosáčaty.

## 5 Transformujte podle příkladu

**Příklad:** *Sáhněte si na špičku nosu. > Nemůžu si sáhnout na špičku nosu.*

1. Stiskněte mi ruku. > \_\_\_\_\_
2. Zamračte se. > \_\_\_\_\_
3. Udělejte totéž se zavřenýma očima. > \_\_\_\_\_
4. Předpažte a roztáhněte prsty na rukou. > \_\_\_\_\_
5. Dotkněte se mého prstu. > \_\_\_\_\_
6. Zapísejte. > \_\_\_\_\_
7. Vyplázněte jazyk. > \_\_\_\_\_
8. Usmějte se. > \_\_\_\_\_

## 6 Poslouchajte a odpovídejte. TM 2/29 ([link](#))

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Pacientka má vrozenou epilepsii.                   | ANO × NE |
| 2. Pacientka užívá antieliptika pravidelně deset let. | ANO × NE |
| 3. V minulosti měla pacientka záchvaty často.         | ANO × NE |
| 4. Před týdnem měla dva záchvaty za týden.            | ANO × NE |

## 7 Doplňujte slova

podle: <http://www.anamneza.cz/vysetreni/Neurologicke-vysetreni-527>

### Průběh neurologického vyšetření

*kladívka — baterkou — nosu — nervů — citlivost — jazyk — vědomí — míchy — krk — chůze*

Nejprve je na základě pacientových odpovědí sestavena anamnéza. Pak se vyšetřovaná osoba svlékne do spodního prádla a zdravotnický personál jí změří krevní tlak i puls. Na začátku a v průběhu lékař posuzuje stav (1) \_\_\_\_\_. Potom lékař vyšetřuje vyšetření 12 hlavových (2) \_\_\_\_\_, které vycházejí z prodloužené (3) \_\_\_\_\_. Každý hlavový nerv lékař zkontroluje pomocí jednoduchého testu, součástí vyšetření bývá například sledování pohybujícího se prstu lékaře očima. Lékař také do každého oka zasvítí (4) \_\_\_\_\_ a zkoumá citlivost jednotlivých obličejových oblastí pomocí štětičky.

Během vyšetření hlavových nervů je například nutné také vypláznout (5) \_\_\_\_\_ .  
Po neurologickém vyšetření hlavových nervů následuje (6) \_\_\_\_\_ , kde lékař sluchem zhodnotí cévy a zkontroluje také svaly i pohyblivost. Pak lékař přistoupí k vyšetření končetin: reflexy jsou vyšetřovány pomocí neurologického (7) \_\_\_\_\_ , kterým poklepe na konkrétní místa. Pomocí štětičky následně lékař kontroluje i (8) \_\_\_\_\_ končetin. Součástí neurologického vyšetření je také zhodnocení (9) \_\_\_\_\_ pacienta. A samozřejmě lékař nezapomene ani na oblíbenou zkoušku taxy, při níž má pacient za úkol dotknout se ukazováčkem svého (10) \_\_\_\_\_ .

### A Vyberte správnou spojku.

1. **Ačkoliv** / **dokud** pacient bral silné léky, pořád cítil silnou bolest.  
**dokud** pacient bral silné léky, pořád necítil bolest.
2. **Protože** / **i když** jsem několikrát zkoušel přestat kouřit, nikdy se mi to nepovedlo.
3. Musel jsem zůstat v nemocnici, **přestože** / **protože** jsem se cítil už dobře.
4. Musíte zůstat v nemocnici, **dokud** / **jakmile** nebudete zdravý.  
Musíte zůstat v nemocnici, **dokud** / **jakmile** budete nemocný.
5. **Jestli** / **i když** vás to bude bolet, měl byste zůstat v klidu.
6. Jsem nemocný, **protože** / **a proto** jsem doma v posteli.
7. Musím hodně studovat, **dokud** / **než** budu doktor.
8. Hrál jsem fotbal, **přestože** / **protože** mám poraněný meniskus.
9. Seděl jsem v knihovně, **zatímco** / **dokud** jsem se všechno **ne**naučil.  
Seděl jsem v knihovně, **zatímco** / **dokud** Martin seděl v hospodě.
10. Byl jsem unavený, **a tak** / **ale** šel jsem spát.
11. **Zatímco** / **protože** jsem si zlomil nohu, nemohl jsem chodit do školy.  
**Zatímco** / **protože** jsem měl zlomenou nohu, nemohl jsem chodit do školy.
12. **Bud'** budete brát ty léky, **dokud** / **nebo** to bude ještě horší.
13. **Jakmile** / **dokud** skončí lekce, musím běžet na autobus — jedu do Prahy.
14. **Až** / **než** dojím oběd, půjdu na lekci.  
**Až** **dopiju**, půjdu domů.
15. **Bud'** začnete žít zdravě, **a** / **nebo** se váš život začne zhoršovat.

### B Doplňte správnou spojku.

1. Je mi špatně od žaludku, \_\_\_\_\_ jsem něco špatného snědl.
2. \_\_\_\_\_ se léčím už tři měsíce, můj zdravotní stav se nelepší.
3. \_\_\_\_\_ nepřestanete kouřit, dostanete brzy infarkt.

4. Udělalo mi se nečekaně špatně, \_\_\_\_\_ jsem šel raději k lékaři.
5. Nemám rád české jídlo, \_\_\_\_\_ svíčková omáčka není špatná.
6. Začne to bolest hned, \_\_\_\_\_
7. Hrál jsem fotbal a \_\_\_\_\_ jsem si natáhl sval.
8. Bohužel, nemá \_\_\_\_\_ červené, \_\_\_\_\_ bílé víno.
9. Četl jsem si, \_\_\_\_\_ můj bratr hrál na playstation.
10. \_\_\_\_\_ budete doma, zavolejte mi, chci vědět, že jste v pořádku.
11. Koupím si \_\_\_\_\_ ojeté auto, \_\_\_\_\_ nový telefon, ale ne oboje, nemám peníze.
12. \_\_\_\_\_ je zima, Petr chodí venku jenom v tričku.
13. \_\_\_\_\_ nezačnete studovat, nemáte šanci napsat test.
14. Bude to ještě trvat pár týdnů, \_\_\_\_\_ bude vaše koleno v pořádku.
15. Výsledky ještě nejsou dobré, \_\_\_\_\_ ještě dva dny zůstanete na interně.
16. \_\_\_\_\_ budete brát léky, nesmíte pít alkohol.
17. Manželka šla na víno a já jsem \_\_\_\_\_ doma četl nový román.
18. Šel jsem do školy, \_\_\_\_\_ mi bylo špatně.
19. Slyšel jsem, \_\_\_\_\_ zítra není škola. Je to pravda?
20. \_\_\_\_\_ půjdu spát, vyčistím si zuby.
21. \_\_\_\_\_ doberete léky, přijďte na kontrolu, předepíšu vám nové.
22. Bohužel ještě nevíme, \_\_\_\_\_ to je rakovina, nebo ne.
23. Rád kouřím a \_\_\_\_\_ piju červené víno.
24. \_\_\_\_\_ teď pijete méně alkoholu, vaše jaterní testy pořád nejsou dobré.
25. Jste zdravá, \_\_\_\_\_ můžete jít domů.