

Otázky

- **Nejdřív:** Ferrari je nejhistoričtější tým, 16 titulů.
- **Formule 1** je nuda...
- Jednou jsem byl na závodě motorek v Brně...
- Mám rád technologii.

Gynekologie a porodnictví

- Těhotenství:
 - Když žena je **těhotná**...
 - Když žena má dítě v **břichu** < kanibalka
 - Kde přesně v břichu: v děloze
 - Žena čeká dítě.
 - Jak dlouho trvá těhotenství?
 - 9 měsíců?
 - 40 týdnů +/-2 týdny
 - Žena **nemá menstruaci**. Každá žena? Ne.
 - Žena nemá trpělivost... (patience) Každá žena? Ne...
 - Hormonální orgie
 - Dobré hormony...
 - Moje manželka byla krásná, krásné vlasy, krásná kůže, krásná chuť k jídlu...
 - Těhotenství končí...
 - Jak končí?
 - Císařský řezem
 - Naturálně: porod; po 9 měsících
 - Dříve...
 - **Potrat**
 - Spontánní: to je příroda (nature)
 - Vyvolaný: to dělá doktor
- Infekční choroby, jako syfilis, chlamydie
- Menopauza = přechod
- Neplodný / neplodná = nemůže mít děti
- Bolest; porodní bolest; je největší? Možná... je silná...
-

1 Poslouchejte a odpovídejte. TM CD2/24 ([link](#))

1. Jak dlouho je paní Landová v nemocnici? **4 DNY**
2. Jak dlouho je těhotná? **JE V 13. TÝDEN / VE ČTVRTÉM MĚSÍCI;**
3. Co se jí stalo minulý týden? **ZAČALA KRVÁCET**
4. Může mít teď pacientka velkou fyzickou aktivitu? **NE**
5. Měla nějaké **potraty**? **DVA**
6. Jaký byl minulý porod? **KOMPLIKOVANÝ A DLOUHÝ**

Jak dlouho trvá obvykle porod?

- 5 minut?
- **Hodiny!** 12–24 pro první porod; 8–10 hodin
 - **Statistika funguje; moje manželka rodila 22 hodin;** druhý porod:
- Dny?
- Týdny?

2 Řekněte česky / definujte

1. klešťový porod: **DOKTOR POTŘEBUJE KLEŠTĚ, ABY VYNDAL DÍTĚ;**
 - a. jak drží dítě? Kleště na hlavu...
2. operativní porod: **CÍSAŘSKÝ ŘEZ**
3. porod hlavičkou: **HLAVA JDE PRVNÍ**
4. porod koncem pánevním: **NOHY JDOU PRVNÍ**
5. samovolný porod: **SPONTÁNNÍ; RYCHLEJŠÍ NEŽ OBVYKLE;**

3 Spojte

- | | |
|---|---|
| 1. Měla jste někdy potrat? | A. To je moje <u>čtvrté těhotenství</u> . |
| 2. Měla jste někdy <u>mimoděložní těhotenství</u> ? | B. Ne, mimoděložní nikdy. |
| 3. Kolikrát jste rodila? | C. Ne, druhý porod byl <u>císařem</u> . |
| 4. Byly porody bez komplikací? | D. Ano, vloni, samovolně. |
| 5. Kolikrát jste byla těhotná? | E. Ještě jsem nikdy nerodila. |

1. Je to vaše první těhotenství? – Ne, druhé.
2. Jak dlouho už jste těhotná? – Jsem v pátém měsíci
3. Máte v těhotenství nějaké potíže? – Poslední dobou mi **otékají kotníky**.
 - a. Jaké potíže mají ženy v těhotenství?
 - i. Bolest zad
 - ii. Mají velký hlad / velkou chuť k jídlu
 - iii. Speciální chuť k jídlu?
 1. Co jí? Všechno-
 - a. Speciální kombinace: nutella a okurka
 - b. Křídou (chalk)?
 - c. Hlínu (clay)?
 - d. Písek? (sand)
4. Kolik vážíte? – 72 kilo
5. Cítíte **pohyby plodu**? – Ano, miminko se hýbe asi tři týdny
 - a. Plod: fetus
 - b. Co dělá plod? Kope = kicking

- A.
- B. .
- C. .
- D. .
- E. .

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|
| 1. interrupce | | |
| 2. kontrakce | | |
| 3. ranní nevolnost | | |
| 4. amniocentéza | | |
| 5. samovolný potrat | | |
| 6. obrácená poloha plodu | | |
| 7. chirurgický porod | | |
| | A. poloha hlavičkou nahoru | |
| | B. císařský řez | |
| | C. vyvolaný potrat | |
| | D. spontánní potrat | |
| | E. zvracení | |
| | F. odběr plodové vody | |
| | G. děložní stahy | |

4 Vyberte správné slovo

Lékař: Jaké máte potíže, paní Kvasničková?

Pacientka: Jsem ve druhém měsíci **těhotenství/těhotná 2 měsíce** a začalo mě bolet břicho. Taky jsem začala krvácet.

Lékař: Jak dlouho **krvácíte/krvácení**?

Pacientka: Od včera.

Lékař: Jaké je to krvácení?

Pacientka: **Nejdříve/nakonec** jsem jen tak špinila < **špinavý: dirty**, ale od včera je to krvácení silnější. A v noci mě hrozně začalo bolet břicho.

Lékař: A jak dlouho vás bolí břicho?

Pacientka: Asi 5 dní. Myslela jsem si, že to nic není.

Lékař: A kde vás to bolí?

Pacientka: Tady v podbříšku.

Lékař: Upadla jste někde nebo jste dělala něco **fyzicky/fyzikálně** náročného?

Pacientka: Ani ne. Jen jsem se byla **projít/odejít**, ale to dělám skoro každý den.

Lékař: Vyšetřím vás... Uděláme **ultrazvuk/rentgen** a uvidíme, zda je vše v pořádku.

Pacientka: Dobře.

Lékař: Pojdte, pomohu vám na vyšetřovací **stůl/židli**... Vyhrňte si triko. Jinak se nemusíte **svlékat/oblékat**... Dám vám na břicho gel, bude to trochu studit.... Bohužel, paní Kvasničková, na ultrazvuku plod nevidím. Myslím, že jste **potratila/ztratila**. Je mi to líto... Budete muset podstoupit krátký zákrok, kdy vám překontrolujeme a vyčistíme **dělohu/pochvu**. Je to pod **celkovou/částečnou** narkózou. Chcete někomu zavolat?

Pacientka: Ne, manžel na mě čeká na chodbě. Bylo to naše první těhotenství a dlouho jsme na ně čekali.

Lékař: Víím, že je to těžké, paní Kvasničková, ale za půl roku budete moci zase **otěhotnět/potratit**.

5 Jaký je rozdíl mezi...?

kojení – umělá výživa: **KDYŽ DĚTI PIJOU / SAJOU MLÉKO × UMĚLÉ MLÉKO; JÍDLO V PRÁŠKU**

šestinedělí – porod – potrat: **6 TÝDNŮ PO PORODU: ŽENA BY NEMĚLA PRACOVAT, POZOR NA INFEKCE**

Modální slovesa: MODAL VERBS

Conjuugate them + infinitiv

MÍT <i>should</i>	Mám tam chodit? <i>asking for advice or confirmation of a suggestion</i>
	Máte jít dál, říká pan doktor. <i>expressing weak obligation</i>
	Měl bys to dodělat. <i>giving advice</i>
MUSET <i>must, have to</i> <ul style="list-style-type: none"> • je nutné • není nutné 	Lidé musí jíst, pít a dýchat. <i>expressing necessity</i>
	Musíte to udělat do pátku, řekl učitel. <i>expressing strong obligation</i>
	To musel být šok. <i>expressing assumption</i>
SMĚT <i>be allowed</i> <ul style="list-style-type: none"> • je povolené • je zakázané/zákas 	Smíte tady parkovat 10 minut, řekl policista. <i>expressing permission</i>
	Tady nesmíte kouřit. <i>expressing prohibition</i>
CHTÍT <i>Want</i>	Chci tam jít. <i>expressing desire</i>
	Chce se mi na záchod. <i>expressing uncontrolled need (feel like)</i>
MOCT <i>Can</i> <ul style="list-style-type: none"> • Je možné • Není možné 	Nemůžu se postavit na nohy. <i>expressing ability</i>
	Dneska můžu jít do kina, mám čas. <i>expressing possibility</i>

Měl bys to dodělat. *giving advice in general; for the future*

Měl bys přestat pít víno...

Neměl bys kouřit.

Měl jsi přestat pít víno v 21.00... you should have stopped

Neměl jsi kouřit ten joint.

6 Co má ten člověk dělat? Co nemá dělat? Buďte on/a a zeptejte se na radu.

*Příklad: Nemám čas na děti kvůli práci. — **Mám** pracovat méně? **Mám** změnit práci?*

1. Karel pracuje každý den od rána do večera.

2. Jiří zapomněl doma telefon a musí telefonovat domácímu (*landlord*).
3. Eva jde pozdě na lekci, protože autobus, kterým jela, měl zpoždění..
4. Alena ztratila peněženku ve vlaku.
5. Petr se zamiloval do Evy, která se chce vdávat za Radka.
6. Jan nezvládá studovat na všechny zkoušky, má strach, že ho vyhodí ze školy.
7. Marii dlouho bolí v krku, kašle, ale u doktora nebyla.

7 Zeptejte se, jestli máte něco udělat / jak můžete pomoci. Reagujte.

Příklad: Doma je nepořádek. – **Mám uklidit?**

1. Doma není mléko.
 - a. **MÁM JÍT NAKOUPIT?**
 - b. **MÁM JÍT NAKOUPIT MLÉKO?**
 - c. Mám jít do supermarketu?
2. David obědvá a potřebuje sůl.
 - a. **MÁM PODAT SŮL?**
3. Petr chce cvičit v posilovně, ale nemá partnera.
 - a. **MÁM JÍT TAKY?**
 - b. **MÁM JÍT S TEBOU?**
4. Jdete pro jídlo, kamarádka vypadá hladově.
 - a. **MÁM TI NĚCO KOUPIŤ ?**
 - b. **MÁM TI PŘINĚST NĚCO?**
5. Kamarád neví, kdy jede autobus a nemá internet.
 - a. **MÁM TI DÁT HOTSPOT?**
 - b. **MÁM SE ZEPTAT PROČ?** – proč nemáš internet, idiote:... každý má internet; nemáš peníze, jsi nula, nejsi můj kamarád.; sbohem
6. Kamarád nemá peníze.
 - a. **MÁM TI DÁT PENÍZE?**
 - b. **MÁM TI PŮJČIT?**

Půjčím peníze **kamarádovi**.

Půjčím si peníze od kamaráda.



8 Reagujte podle modelu.

Model: **Mám si koupit** nový telefon? — *Myslím, že **by sis neměl kupovat** nový telefon, protože nemáš peníze..*

- jít/chodit do školy
- najít si/hledat nový byt
- dát si/dávat si ještě jedno pivo
- přečíst/číst tu detektivku
- vzít si/brát si další paralen
- jet/jezdit na rok na Erasmus

9 Vyberte to nejlepší modální sloveso

1. Necítím se moc dobře a nevím, jestli *musím* / *mám* / *nemůžu* jít do školy.
2. O víkendu jsem *nemohl* / *chtěl* / *musel* jet do Prahy, ale nakonec jsem se rozmyslel (=changed my mind) a zůstal jsem doma.
3. Po operaci kolena jsem tři týdny *musel* / *nesměl* / *měl* sportovat, sport mi moc chyběl.
4. To je velká chyba, to jsi *musel* / *nemohl* / *neměl* dělat.
5. Všechny testy jsem napsal na více než 90 %, proto *nemůžu* / *nemám* / *nemusím* psát credit test.
6. Teď s tebou *musím* / *nemůžu* / *mám* mluvit, zavolej mi odpoledne.
7. Pořád tomu nerozumím, *nechtěl* / *musel* / *měl* bych si to ještě jednou přečíst.
8. Kdyby ses lépe učil, *mohl* / *neměl* / *nemusel* bys dneska pracovat v KFC.
9. *Nemohl* / *musel* / *měl* bys mi s tím pomoci? Sám to nezvládnou.
10. Včera nepřišla polovina studentů na lekci, *nemůže* / *musí* / *nemá* to být ta chřipková epidemie.

10 Diskutujte o problémech, které máte. Pomáhejte si :)