

## Czech for Foreigners VIII: Mock test

1 Listening: Listen to a dialogue. Decide whether the statements are true (ANO) or false (NE). \_\_\_/5

1. Paní Bílková má potíže se spaním. **ANO/NE**
2. Paní Bílková zhubla víc než dvě kila. **ANO/NE**
3. **Podle lékařky** hubnutí souvisí s průjmem. **ANO/NE**
4. Paní Bílková je zimomřivá. **ANO/NE – byla dřív**
5. Paní Bílková je v přechodu. **ANO/NE**

2 Use the words in brackets in the correct form either a) singular or b) plural. \_\_\_/10

a) Example: Mám \_\_\_\_\_ (nová kamarádka). → Mám novou kamarádku.

1. Má váš dědeček **JISTOU CHŮZI** (jistá chůze)?
2. Těžko vstávám **z POSTELE** (postel).
3. Máte problémy **s ÚNIKEM** (únik) moči?
4. Máte bolesti **v KYČLI** (kyčel)?

b) Example: Mám \_\_\_\_\_ (nový kamarád). → Mám nové kamarády.

1. Můj syn **trpěl** v dětství **ČASTÝMI HOREČKAMI** (častá horečka).
2. Všechno nejlepší **k NAROZENINÁM** (narozeniny, pl.).
3. Bolí vás to při chůzi **do SCHODŮ** (schod)?
4. Kampus je **v BOHUNICÍCH – LOC** (Bohunice).

3 Use the OPPOSITE meaning of adjective/adverb in the correct form, either comparative or superlative. \_\_\_/5

Example: Film byl nudnější než kniha, kniha byla \_\_\_\_\_. Film byl nudnější než kniha, kniha byla zajímavější.

1. Mám nepravidelnou pracovní dobu, jeden týden je delší, druhý je **KRATŠÍ**.
2. Při cvičení byl nejpomalejší Petr, Karel byl **NEJRYCHLEJŠÍ**.
3. Nejkratčeji jsem studoval na češtinu, **NEJDÉLE** na anatomii.
4. Dneska půjdu z práce **dříve**, zítra půjdu **POZDĚJI**.
  - a. Normálně chodím v 17:00
  - b. Dneska půjdu v 16:00.
  - c. Zítra v 18:00
5. Čeština je **těžší**, angličtina je **LEHČÍ**.
  - a. Vyšší × nižší

4 Complete the clauses with the linking word. Choose from the box. Use each linking word/conjunction only once. There are three extra linking words. \_\_\_/5

A-AŽ – KDYŽ – JAK – PROTOŽE – PROTO – PŘESTOŽE – PŘITOM – ZATÍMCO

Example: *Mám rád kávu \_\_\_\_\_ taky čaj. Mám rád kávu a taky čaj.*

1. Je mi špatně od žaludku, **PROTOŽE** jsem něco špatného snědl.
2. **PŘESTOŽE/(ZATÍMCO)** se léčím už tři měsíce, můj zdravotní stav se nelepší.
  - a.
3. Udělalo mi se nečekaně špatně, **PROTO** jsem šel raději k lékaři.
4. Hrál jsem fotbal a **PŘITOM** jsem si natáhl sval.
5. **KDYŽ (=IF) / AŽ (= WHEN)** budete doma, zavolejte mi, chci vědět, že jste v pořádku.
  - a. **AŽ DIPIJU, ZAPLATÍM**
  - b. **Až dostuduju**, budu doktor...

#### REVMATOLOGIE



\_\_\_/5

5 Read the patient's answer and write the doctor's question. Don't use the vocabulary from the example!

Example: \_\_\_\_\_? *Kolena mě **bolí** už rok. → Jak dlouho vás **bolí** kolenní klouby?*

1. ~~MÁTE POTÍŽE SKORO CELOU NOC? SPÍTE DOBRĚ? BUDÍTE SE V NOCI? BUDÍ VÁS BOLEST V NOCI?~~ – Skoro každou noc.
2. ~~MÁTE OTEKLÉ PRSTY U RUKY? OTÉKAJÍ VÁM KLOUBY? CO SE VÁM STALO?~~ ? – Mám oteklé prsty u ruky.
3. **KAM SE BOLEST ŠÍŘÍ? KAM BOLEST VYSTŘELUJE?** – **Do** celé nohy.
  - a. **KDY VÁS VYSTŘELUJE?**
4. **MŮŽETE = ZVLÁDNETE: SE UMÝT SÁM? MŮŽETE ZAPNOUT = ZAPNETE SI KNOFLÍKY U KOŠILE / BEZ PROBLÉMŮ? MŮŽETE JÍT NA MALOU SÁM?** – Ne, musí mi pomoci manželka.
5. **ZHORŠUJE TO NĚCO? ZHORŠUJE SE TO NĚKDY? JSOU BOLESTI HORŠÍ V CHLADU A VLHKU?** – Ano, když je zima, je to horší.

## ENDOKRINOLOGIE

\_\_\_/5

6 Read the text and choose the correct word.

Example: *Mám pořád zácpu/průjem, nechodím na velkou.*

Jana, 45letá pacientka, vyhledala pomoc u endokrinologa kvůli přetrvávajícím obtížím. Paní Jana trpí extrémní únavou, **přibýváním/ubýváním** na váze (za poslední 3 měsíce má o **7 kg více**), změnami **nálad/smutku** a zvýšenou citlivostí na **chlad/teplo** (je jí pořád zima). Při komplexním endokrinologickém vyšetření bylo zjištěno, že má **sníženou/zvýšenou** funkci štítné žlázy, což naznačuje **hypotyreózu**. Endokrinolog provádí další testy, aby zjistil přesnou **příčinu/hladinu** hypotyreózy a navrhl individuálně přizpůsobený léčebný plán pro paní Janu. Momentálně je pacientce předepisována hormonální substituční terapie, která pomůže regulovat její hormonální hladiny a zmírnit její příznaky.

AI dělala to cvičení...

## GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

\_\_\_/5

7 Complete the missing words. Start with the first letter.

Example: *Pravidelné Měsíční krvácení ženy, které trvá obvykle 4-5 dní se jmenuje menstruace.*

1. Cítím bolest při pohlavním **STYKU**. Může to být spojeno s nějakou gynekologickou poruchou?
2. Pacientka má problém s vaginálním **VÝTOKEM**.
3. Mám problémy s **neplodností**, nejde mi **OTĚHOTNĚT**.
4. Mám problém s **KOJENÍM**, vůbec nemám mléko.
5. Cítím pravidelné kontrakce, myslím, že jsem začala **RODIT**.
  - a. Rodička: žena, která rodí
  - b. Začala jsem být **rodička**...

## NEUROLOGIE

\_\_\_/5

8 Complete the doctor's instruction and patient's symptoms with one word.

Example: *Je mi často na \_\_\_\_\_. Je mi často na zvracení.*

1. Syn trpí častými epileptickými **ZÁCHVATY**.
2. Pacientka říká, že **NE/UDRŽÍ** moč.
3. Paní Nováková cítí **SLABOST** končetin, nemá na nic **sílu** < silný : strong.
4. **STISKNĚTE** mi ruku.
  - a. **NEMŮŽU NAROVNAT RUKU**
5. **ZVEDNĚTE** nohu a držte ji nahoře.
  - a. **POHNĚTE NOHOU**

## PSYCHIATRIE

9 Read the sentences and complete the missing words. Choose from the box. Do not change the forms of the words. There is one extra word.

Example: Léčil se někdo z rodiny na psychiatrii?

léčil    choval – pocitřoval = cítil – pokusil – slyšel – spáchal – vycházela
---

1. Moje sestra se **POKUSIL** o sebevraždu.
2. Několik týdnů před TESTEM pacient **POCITřOVAL** úzkost.
3. Pacient říká, že se jeho otec **CHOVAL** divně.
4. Pacient **SLYřEL** hlasy, které jí říkaly, co musí udělat.
5. S maminkou pacientka **VYCHÁZELA** dobře, s otcem to prý bylo horší.

**Sebevražda:** suicide

Pokusit se **O** sebevraždu: attempt

Myslet **NA** sebevraždu: think about

Spáchat sebevraždu: commit

Chování: behaviour/acting

Vycházet s: get along with someone

- S otcem, s maminkou, s kolegy, s bratrem

Slyšíte hlasy?

Vzpomínáte: do you remember

80:20: Parreto rule

