

## Týden 10: NEUROLOGIE + conjunctions (incl. exercise from week 09)

Studovat doma: handout týden 09 (gynecology revision)

### Otázky

- Problémy v klubu
- Problémy v kloubu...
- Sušenky: biscuits
- Šušeň/ky: dry stuff from nose
- Od dnes je hrad volný, bez policie
- Znáte Žlutý kopec? Masarykův onkologický ústav
- Můj syn tam jde na exkurzi, tam je "muzeum"
  - Nebude vidět mozek s nádorem?

### Otázky lékaře

- Máte často bolesti hlavy?
- Jsou horší ráno, nebo večer? **Která část hlavy vás bolí?**
- Je vám někdy na zvracení nebo zvracíte?
- Měl/a jste někdy nějaký záchvat, mdloby nebo divné pocity?
- Cítil/a jste, že přijde záchvat?
- **Pokousal/a jste si jazyk?**
- **Pomočil/a jste se?**
- Máte nějaké potíže se sluchem?
- Cítil/a jste necitlivost, mravenčení nebo slabost končetin?
- Močíte častěji než obvykle?
- **Udržíte stolici/moč?**
- Omdlel/a jste někdy?
- Byl/a jste někdy v bezvědomí?
- Měl/a jste někdy nehodu?
- Máte nějaké jiné potíže spojené s bolestí hlavy?
- Pomáhá proti tomu něco?
- Už jste měl/a někdy něco podobného?

Vylučovat stolici... = telefonovat do Austrálie, položit kabel, jít s pískem = jít na velkou

Ve fotbale: vylučovat hráče = má červenou kartzu

### 1 Doplňte otázky lékaře.

1. **Která část hlavy vás bolí?** – Bolí to tady na čele.
  - a. Čelo
  - b. Dutiny

- c. Spánek
- d. Temeno
- e. týl

- 2.
3. \_\_\_\_\_? – Občas si vezmu ibuprofen.
4. \_\_\_\_\_? – Začalo to bolet po námaze.
5. \_\_\_\_\_? – Při pohybu to bolí víc.
6. \_\_\_\_\_? – Ano, někdy je mi nevolno.
7. \_\_\_\_\_? – Ano, třeba i každou hodinu.
8. \_\_\_\_\_? – Ano, hlava mě bolí víceméně pořád.
9. \_\_\_\_\_? – Bolí mě to tady vlevo, na spánku.
10. \_\_\_\_\_? – Někdy ne, už několikrát jsem to nestihl.
11. \_\_\_\_\_? – Ano, někdy si nepamatuju, co jsem dělala v posledních minutách.
12. \_\_\_\_\_? – Ano, vím, že přijde, začnu se potit.
13. \_\_\_\_\_? – Ano, museli mi ho potom sešít.
14. \_\_\_\_\_? – Ano, když jsem v tichu a ve tmě.
15. \_\_\_\_\_? – Ano, loni v červnu jsem spadla z kola.

## 2 Poslouchejte a odpovídejte na otázky. TM 2/26 ([link](#))

1. Jak často má pacient bolesti hlavy? > **DVAKRÁT ZA TÝDEN; JEDNOU ZA DVA TÝDNY**
2. Kde přesně to pacienta bolí? > **UVNITŘ: INSIDE /**
  - a. **NITROOČNÍ TLAK: INTRAOCULAR**
  - b. **MINISERSTVO VNITRA: INTERIOR**
  - c. **VNITŘNÍ MEDICÍNA: INTERNAL**
3. Co pacientovi pomáhá? > **ANALGETIKA, LEŽÍ NA POSTELI, TMA; DÁM SI NA HLAVU ČELENKU < ČELENKA = TEPLLO**
4. Jak dlouho to obvykle bolí? > **PŮL HODINY, NĚKDY CELÝ DEN**

## 3 Jak jde dialog? Dejte řádkům čísla.

Jak dlouho trpíte bolestí hlavy? – Asi čtyři měsíce.

Vzpomněl byste si, čím to začalo? – Měl jsem úraz v práci. Spadl jsem na hlavu.

Za jak dlouho se bolesti objevily? – To přesně nevím, řekl bych, že asi za týden

\_ Jak bolesti léčíte? – **Střídám** různé prášky proti bolesti, ale nepomáhá to.

Vylučuju)

Střídám

#### 4 Poslouchejte a doplňujte. TM 2/28 ([link](#))

Šel pštros s pštrosicí a šesti pštrosáčaty....

Jmenuju se Jan **Pštros**. Je mi **58** let. Jsem **ŘIDIČ** autobusu. Teď jsem skoro **TÝDEN** v nemocnici. **V práci** se mi najednou udělalo špatně a probudil jsem se v **SANITCE** Prý jsem měl mozkovou **MRTVICI**. Dělají mi tu různé vyšetření a беру léky. Nevím přesně, kdy půjdu domů. Trochu hůř teď chodím, mám potíže s **JEDNOU NOHOU**. Zítra přijde rehabilitační sestra a začnu **CVIČIT**. Taky pomaleji **MLUVÍM**, ale doufám, že to bude lepší.

#### 5 Transformujte podle příkladu

**Příklad:** *Sáhněte si na špičku nosu. > Nemůžu si sáhnout na špičku nosu.*

1. Stiskněte mi ruku. > **NEMŮŽU STISKNOUT....**
2. Zamračte se. > **NEMŮŽU SE ZAMRAČIT** 😞
  - a. **JE ZAMRAČENO**
3. Udělejte totéž se zavřenýma očima. > **NEMŮŽU UDĚLAT**
4. **Předpažte** a roztáhněte prsty na rukou. > **NEMŮŽU PŘEDPAŽIT A ROZTÁHNOUT**
5. Dotkněte se mého prstu. > **NEMŮŽU SE DOTKNOUT**
6. Zapísejte. > **NEMŮŽU ZAPÍSKAT**
7. Vyplázněte jazyk. > **NEMŮŽU VYPLÁZNOUT**
8. Usmějte se. > **NEMŮŽU SE USMÁT** 😊

## 6 Poslouchejte a odpovídejte. TM 2/29 ([link](#))

1. Pacientka má **vrozenou** epilepsii. ANO × NE – **po-úrazovou;**  
**spadla z kola**
2. Pacientka užívá antiepileptika pravidelně **deset let**. ANO × NE – **od 13 do 19**
3. V minulosti měla pacientka záchvaty často. ANO × NE – **výjimečně**
4. Před týdnem měla dva záchvaty za týden. ANO × NE – **dva záchvaty za DEN**

## 7 Doplňujte slova

podle: <http://www.anamneza.cz/vysetreni/Neurologicke-vysetreni-527>

### Průběh neurologického vyšetření

*kladívka — baterkou — nosu — nervů — citlivost — jazyk — vědomí — míchy — krk — chůze*

Nejprve je na základě pacientových odpovědí sestavena anamnéza. Pak se vyšetřovaná osoba svlékne do spodního prádla a zdravotnický personál jí změří krevní tlak i puls. Na začátku a v průběhu lékař posuzuje **stav** (1) **VĚDOMÍ**. Potom lékař vyšetřuje vyšetření 12 hlavových (2) **NERVŮ**, které vycházejí z prodloužené (3) **MÍCHY**. Každý hlavový nerv lékař zkontroluje pomocí jednoduchého testu, součástí vyšetření bývá například sledování pohybu prstu lékaře očima. Lékař také do každého oka zasvítí (4) **BATERKOU** a zkoumá citlivost jednotlivých obličejových oblastí pomocí štětičky. Během vyšetření hlavových nervů je například nutné také vypláznout (5) **JAZYK**. Po neurologickém vyšetření hlavových nervů následuje (6) **KRK**, kde lékař sluchem zhodnotí cévy a zkontroluje také svaly i pohyblivost. Pak lékař přistoupí k vyšetření končetin: reflexy jsou vyšetřovány pomocí neurologického (7) **KLADÍVKA**, kterým poklepe na konkrétní místa. Pomocí štětičky následně lékař kontroluje i (8) **CITLIVOST** končetin. Součástí neurologického vyšetření je také zhodnocení (9) **CHŮZES** pacienta. A samozřejmě lékař nezapomene ani na oblíbenou zkoušku taxy, při níž má pacient za úkol dotknout se ukazováčkem svého (10) **NOSU**.

## From week 09

### 5 Complete the clauses with the linking word.

1. Tam, **KDE** je hodně prachu (například ve městech), mají lidé často dýchací potíže.
2. Nesnídal jsem, **PROTOŽE** jsem zaspal.
3. Nechce se mi, **ALE** bohužel musím studovat. Za týden je test.
4. **KDYŽ = IF** bude zítra pršet, zůstaneme doma.
5. Nevíte prosím, **ODKUD** jede autobus do Prahy? Od hotelu Grand...

Use **protože** (because), **že** (that), **proto** (that is why), **odkud** (where from), **kde** (where – static), **kam** (where – motion), **abych** (in correct form), **kdybych** (in correct form), **když** (when/if = in future), **ale** (but), **až** (when, not sooner than)

6. **AŽ** bude vaše noha zase v pořádku, sundáme vám sádku.
7. **KDYBY** vás to zase **začalo** bolet, přijďte hned na kontrolu.
8. V dětství jsem trpěl alergiemi, **PROTO** jsem často chodil na alergologii.
9. Už dlouho si **myslím, ŽE** v Brně není špatné žít nebo pracovat.
10. Lékař mi doporučil, **ABYCH** začal trochu cvičit.
11. **KAM** můžu jít, když mě **v noci** hrozně bolí břicho?
  - a. **DO NEMOCNICE? KAM DO NEMOCNICE?**
  - b. **DO LÉKÁRNY? NONSTOP LÉKÁRNA: DR. MAX NA NÁDRAŽÍ**
12. Šel bych tam, **ALE** nemám čas, ani náladu.
13. Zavolejte mi, **KDYŽ/JESTLI = IF; AŽ = WHEN** přijedete domů.
14. Rád chodím do klubu, **PROTOŽE** mě baví ta atmosféra tam.
15. Petr mi řekl, **ŽE** ráno nemohl jít do školy.
16. Neříkal **bych** mu to, **KDYBYCH** mu absolutně nevěřil.
17. Chtěl bych vědět, **JESTLI / KAM** jede tramvaj číslo 13 z Hlavního nádraží.
18. Už víš, **KDE** budeš bydlet příští rok?
19. **KDYŽ = JESTLI** nebude brát ty léky, může se váš zdravotní stav zhoršit.
20. Máte nadváhu, **MĚL** byste před operací trochu zhubnout.
21. Petr odjel na rok do Anglie, **PROTO / ABY** se naučil lépe anglicky.
22. Sejdeme se na České v 7:30, **PROTOŽE / ODKUD** půjdeme na procházku na Špilberk.

#### A Vyberte správnou spojku.

1. **Ačkoliv / dokud** pacient bral silné léky, pořád cítil silnou bolest.
2. **Protože / I když** jsem několikrát zkoušel přestat kouřit, nikdy se mi to nepovedlo.
3. Musel jsem zůstat v nemocnici, **přestože / protože** jsem se cítil už dobře.
4. Musíte zůstat v nemocnici, **dokud / jakmile** nebudete zdraví.
5. **Jestli / i když** vás to bude bolet, měl byste zůstat v klidu.
6. Jsem nemocný, **protože / a proto** jsem doma v posteli.
7. Musím hodně studovat, **dokud / než** budu doktor.
8. Hrál jsem fotbal, **přestože / protože** mám poraněný meniskus.

9. Seděl jsem v knihovně, *zatímco* / **dokud** jsem se všechno **nena**učil.
10. Byl jsem unavený, **a tak** / *ale* šel jsem spát.
11. *Zatímco* / **protože** jsem si zlomil nohu, nemohl jsem chodit do školy.
12. **Bud'** budete brát ty léky, *dokud* / **nebo** to bude ještě horší.
13. **Jakmile** / *dokud* skončí lekce, musím běžet na autobus — jedu do Prahy.
14. **Až** / *než* dojím oběd, půjdu na lekci.
15. **Bud'** začnete žít zdravě, a / **nebo** se váš život začne zhoršovat.

## B Doplňte správnou spojku.

1. Je mi špatně od žaludku, \_\_\_\_\_ jsem něco špatného snědl.
2. \_\_\_\_\_ se léčím už tři měsíce, můj zdravotní stav se nelepší.
3. \_\_\_\_\_ nepřestanete kouřit, dostanete brzy infarkt.
4. Udělalo mi se nečekaně špatně, \_\_\_\_\_ jsem šel raději k lékaři.
5. Nemám rád české jídlo, \_\_\_\_\_ svíčková omáčka není špatná.
6. Začne to bolest hned, \_\_\_\_\_
7. Hrál jsem fotbal a \_\_\_\_\_ jsem si natáhl sval.
8. Bohužel, nemá \_\_\_\_\_ červené, \_\_\_\_\_ bílé víno.
9. Četl jsem si, \_\_\_\_\_ můj bratr hrál na playstation.
10. \_\_\_\_\_ budete doma, zavolejte mi, chci vědět, že jste v pořádku.
11. Koupím si \_\_\_\_\_ ojeté auto, \_\_\_\_\_ nový telefon, ale ne oboje, nemám peníze.
12. \_\_\_\_\_ je zima, Petr chodí venku jenom v tričku.
13. \_\_\_\_\_ nezačnete studovat, nemáte šanci napsat test.
14. Bude to ještě trvat pár týdnů, \_\_\_\_\_ bude vaše koleno v pořádku.
15. Výsledky ještě nejsou dobré, \_\_\_\_\_ ještě dva dny zůstanete na interně.
16. \_\_\_\_\_ budete brát léky, nesmíte pít alkohol.
17. Manželka šla na víno a já jsem \_\_\_\_\_ doma četl nový román.
18. Šel jsem do školy, \_\_\_\_\_ mi bylo špatně.
19. Slyšel jsem, \_\_\_\_\_ zítra není škola. Je to pravda?
20. \_\_\_\_\_ půjdu spát, vyčistím si zuby.
21. \_\_\_\_\_ doberete léky, přijďte na kontrolu, předepíšu vám nové.
22. Bohužel ještě nevíme, \_\_\_\_\_ to je rakovina, nebo ne.
23. Rád kouřím a \_\_\_\_\_ piju červené víno.
24. \_\_\_\_\_ teď pijete méně alkoholu, vaše jaterní testy pořád nejsou dobré.
25. Jste zdravá, \_\_\_\_\_ můžete jít domů.