

## Czech for Foreigners VIII: Mock test

1 Listening: Listen to a dialogue. Decide whether the statements are true (ANO) or false (NE). \_\_\_/5

1. Paní Bílková má potíže se spaním. **ANO/NE**
2. Paní Bílková zhubla víc než dvě kila. **ANO/NE**
3. Podle lékařky hubnutí souvisí s průjmem. **ANO/NE**
4. Paní Bílková je zimomřivá. **ANO/NE – byla**
5. Paní Bílková je v přechodu. **ANO/NE – nevíme**

2 Use the words in brackets in the correct form either a) singular or b) plural. \_\_\_/10

a) Example: Mám \_\_\_\_\_ (nová kamarádka). → Mám novou kamarádku.

1. Má váš dědeček **JISTOU CHŮZI** (jistá chůze)?
2. Těžko vstávám z **POSTELE** (postel).
3. Máte problémy s **ÚNIKEM** (únik) moči?
4. Máte bolesti v **KYČLI** (kyčel)?
  - a. Bolest, kost, kyčel, potíže
  - b. Pl: játra, narozeniny...

b) Example: Mám \_\_\_\_\_ (nový kamarád). → Mám nové kamarády.

1. Můj syn **trpěl** v dětství **ČASTÝMI HOREČKAMI** (častá horečka).
2. Všechno nejlepší k **NAROZENINÁM** (narozeniny, pl.).
3. Bolí vás to při chůzi **do SCHODŮ** (schod)?
4. Kampus je v **BOHUNICÍCH** (Bohunice).

3 Use the OPPOSITE meaning of adjective/adverb in the correct form, either comparative or superlative. \_\_\_/5

Example: Film byl nudnější než kniha, kniha byla \_\_\_\_\_. Film byl nudnější než kniha, kniha byla zajímavější.

1. Mám nepravidelnou pracovní dobu, jeden týden je delší, druhý je **KRATŠÍ**.
2. Při cvičení byl nejpomalejší Petr, Karel byl **NEJRYCHLEJŠÍ**.
3. **Nejkratčeji** jsem studoval na češtinu, **NEJDÉLE** na anatomii.
4. Dneska půjdu z práce dříve, zítra půjdu **POZDĚJI**.
5. Čeština je těžší, angličtina je **LEHČÍ**.

4 Complete the clauses with the linking word. Choose from the box. Use each linking word/conjunction only once. There are three extra linking words. \_\_\_/5

A-AŽ – KDYŽ – JAK – PROTOŽE – PROTO – PŘESTOŽE – PŘITOM – ZATÍMCO

Example: Mám rád kávu \_\_\_\_\_ taky čaj. Mám rád kávu a taky čaj.

Když = when (past, present); if (future)

Až = when (for future)

**Když** nenapišu test, budu smutný.

Až nenapišu test, budu smutný.

1. Je mi špatně od žaludku, **PROTOŽE** jsem něco špatného snědl.
2. **PŘESTOŽE** se léčím už tři měsíce, můj zdravotní stav se nelepší.
3. Udělalo mi se nečekaně špatně, **PROTO** jsem šel raději k lékaři.
4. Hrál jsem fotbal a **PŘITOM** jsem si natáhl sval.
5. **AŽ** budete doma, zavolejte mi, chci vědět, že jste v pořádku.

## REVMATOLOGIE



Box

\_\_\_/5

5 Read the patient's answer and write the doctor's question. Don't use the vocabulary from the example!

Example: \_\_\_\_\_? *Kolena mě bolí už rok.* → *Jak dlouho vás bolí kolenní klouby?*

1. **(POMOČUJETE SE V NOCI) MÁTE BOLESTI V NOCI? BUDÍ VÁS BOLEST V NOCI?** – Skoro každou noc.
2. **KTERÉ KLOUBY VÁM OTÉKAJÍ? OTÉKAJÍ VÁM KLOUBY?** – Mám oteklé prsty u ruky.
3. **KAM SE BOLEST ŠÍŘÍ? KAM BOLEST VYSTŘELUJE?** – Do celé nohy.
4. **ZAPNETE SI KNOFLÍKY U KOŠILE? ZVLÁDNETE / MŮŽETE: OBLÉKNOUT SE? JÍST SÁM? UMÝT SE? OHOLIT SE?** – Ne, musí mi pomoci manželka.
5. **ZHORŠUJE NĚCO TU BOLEST? JSOU BOLESTI HORŠÍ V CHLADNU A VLHKU?** ? – **Ano**, když je zima, je to **horší**.

## ENDOKRINOLOGIE

\_\_\_/5

6 Read the text and choose the correct word.

Example: *Mám pořád zácpu/průjem, nechodím na velkou.*

Jana, 45letá pacientka, vyhledala pomoc u endokrinologa kvůli přetrvávajícím obtížím. Paní Jana trpí extrémní únavou, **přibýváním/ubíváním** u na váze (za poslední 3 měsíce má **o 7 kg více**), změnami **nálad/smutku** a zvýšenou citlivostí na **chlad/teplo** (je jí pořád zima). Při komplexním endokrinologickém vyšetření bylo zjištěno, že má **sníženou/zvýšenou** funkci štítné žlázy, což naznačuje **hypotyreózu**. Endokrinolog provádí další testy, aby zjistil přesnou **příčinu/hladinu** hypotyreózy a navrhl individuálně přizpůsobený léčebný plán pro paní Janu. Momentálně je pacientce předepisována hormonální substituční terapie, která pomůže regulovat její hormonální hladiny a zmírnit její příznaky.

## GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

\_\_\_/5

7 Complete the missing words. Start with the first letter.

Example: *Pravidelné Měsíční krvácení ženy, které trvá obvykle 4-5 dní se jmenuje menstruace.*

1. Cítím bolest při pohlavním **STYKU**. Může to být spojeno s nějakou gynekologickou poruchou?
2. Pacientka má problém s vaginálním **VYŠETŘENÍM / VÝTOKEM**.
3. Mám problémy s neplodností, nejde mi **OTĚHOTNĚT**.
4. Mám problém s **KOJENÍM**, vůbec nemám mléko.
5. Cítím pravidelné kontrakce, myslím, že jsem začala **RODIT**.

8 Complete the doctor's instruction and patient's symptoms with one word.

Example: Je mi často na \_\_\_\_\_. Je mi často na zvracení.

1. Syn trpí častými epileptickými **ZÁCHVATY**.
2. Pacientka říká, že **NEUDRŽÍ** moč.
3. Paní Nováková cítí **SLABOST** končetin, nemá na nic **sílu**. < SILNÝ × SLABÝ
4. **STISKNĚTE** mi ruku.
5. **ZVEDNĚTE** nohu a držte ji nahoře.

### PSYCHIATRIE

- SEBEVRAŽDA: SUICIDE
  - Myslet **NA** sebevraždu = přemýšlet **O** sebevraždě
  - Pokusit se **O** sebevraždu
  - Spáchat sebevraždu
- VZTAHY: relationships
  - Vycházím špatně: s kolegy, s matkou, s otcem, se sourozenci
  - Máme dobrý vztah...
- CHOVÁNÍ (behaviour/acting)
  - Choval se XY někdy divně / jinak?
- POCITY: feelings
  - Pocity smutku
  - Pocity úzkosti
  - Pocity beznaděje
- MANIPULACE
  - Slyšíte hlasy?
  - Manipuluje vámi někdo?

9 Read the sentences and complete the missing words. Choose from the box. Do not change the forms of the words. There is one extra word.

Example: Léčil se někdo z rodiny na psychiatrii?

léčil    choval – pocítoval – pokusil – slyšel – spáchal – vycházela
--

1. Můj bratr se **POKUSIL** o sebevraždu.
2. Několik týdnů **před kolapsem** pacient **POCÍŤOVAL** úzkost.
3. Pacient říká, že se jeho otec **CHOVAL** divně.
4. Pacient **SLYŠEL** hlasy, které jí říkaly, co musí udělat.
5. S maminkou pacientka **VYCHÁZELA** dobře, s otcem to prý bylo horší.

Uvidíme...