

**MUNI
MED**

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY



ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE III (BSPR0453X)

LF MU, ÚZV

Jarní semestr 2024

STRACH

- Reakce člověka na situaci (hrozbu), kterou si připouští jako nebezpečí

ÚZKOST

- Nepříjemný prožitek a duševní emoční stav doprovázený předtuchou nejasného nebezpečí, předtuchou hrozby, kterou pacient není schopen přesně určit



PORUCHA INTEGRITY:

KŮŽE

- Léze kožního povrchu (neprostupující do hlubších vrstev), např.:
 - Hematom
 - Vyrážka

TKÁNĚ

- Hlubší poškození, než je kůže (sliznice, rohovky, podkožní tkáň), např.:
 - Cévní vstupy
 - Drenážní systémy
 - Operační rány



HODNOCENÍ PROJEVŮ INFEKCE (Celsovy známky zánětu)

MÍSTNÍ PŘÍZNAKY ZÁNĚTU

- Calor (zvýšená teplota)
- Rubor (zarudnutí)
- Dolor (bolest)
- Tumor (zduření)
- Functio laesae (porucha funkce)

CELKOVÉ PŘÍZNAKY ZÁNĚTU

- Zvýšená tělesná teplota
- Bolesti kloubů
- Nauzea (pocit na zvracení)
- Vomitus (zvracení)



TRANSUDÁT

- Nezáňtlivá tekutina hromadící se v tělních dutinách
- Tekutina je čirá
- Obsahuje málo bílkovin

EXSUDÁT

- Zánětlivá tekutina hromadící se v tělních dutinách a kloubech
- Tekutina je zakalená až hnisavá
- Obsahuje více bílkoviny



DIETNÍ SYSTÉM



LABORATOŘE - Krev

– BIOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ

- Statim (oranžová zkumavka)
- Rutina (hnědá zkumavka)

– HEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

- KO+Diff.
Statim + Rutina (červená zkumavka)
- Hemokoagulační vyšetření
Statim + Rutina (zelená zkumavka)
Musí být vždy plná
+ na žádance se uvádí antikoagulační
léčba



– PŘEDTRANSFÚZNÍ VYŠETŘENÍ

- Statim + Rutina (zelená / červená zkumavka), nemusí být plná

– SEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

- Bílá / hnědá zkumavka

– MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

- Hemokultura (speciální zkumavky s živnou
půdou)
+ na žádance se uvádí TT
+ se nalepí štítky z lahviček

LABORATOŘE



– C – PEPTID

- Rozlišení DM I. a DM II.
- Řetězec, kdy se odštěpí z proinzulinu a vznikne inzulin
- Posouzení schopnosti pankreatu tvořit vlastní inzulin
- Biochemické vyšetření krve
- Hnědá zkumavka (rutina)

– CRP (C- REAKTIVNÍ PROTEIN)

- Nespecifický ukazatel zánětu
- Biochemické vyšetření krve
- Hnědá (rutina) a Oranžová (statim) zkumavka
- Hodnoty:
 - 0-5 mg/l (fyziologická hodnota)
 - 5-39 mg/l (viry)
 - 40 a více mg/l (bakterie)

– HbA1c (GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN)

- Vyšetření glukózy navázané na hemoglobin
- Zpětně lze prokázat hladinu glykémie v průběhu 4 – 6 týdnů (dodržování režimu pacienta při DM)
- Biochemické vyšetření
- Červená zkumavka (rutina)

– ANTI Xa

- Monitoring LMWH (profylaktická / terapeutická dávka)
- Hemokoagulační vyšetření
- Zelená zkumavka (vždy plná)
- Odběr 3-4 hodiny po aplikaci LMWH
- + na žádanku koagulační léčba


FARMAKOTERAPIE

- Neznalost základních lékových forem



HODNOTÍCÍ A MĚŘÍCÍ ŠKÁLY

- NYHA klasifikace – New York Heart Association
- Bristonská škála typů stolice
- Pohybový režim
- Riziko pádu pacienta (dle Conleyové, upraveno Juráškovou)
- Hodnocení rizika vzniku dekubitů
- Dekubity (dle EPUAP)
- Barthelův test základních všedních činností (ADL – Activities of Daily Living)
- Klasifikace ICHDK (dle Fontaina)
- GCS – Glasgow Coma Scale
- MMSE – Mini Mental State Examination
- Test instrumentálních všedních činností (IADL – Activities Instrumental Daily Living)
- ASA klasifikace - The American Society of Anesthesiologists (1 – 6)
- Klasifikace tíže tromboflebitidy dle Madona
- * Znáte ze seminárních prací



OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY

AKTUÁLNÍ DIAGNÓZA

- TROJ-SLOŽKOVÁ
- Název diagnózy + číselný kód
- Určující znaky
- Související faktory

POTENCIÁLNÍ DIAGNÓZA

- DVOU-SLOŽKOVÁ
- Název diagnózy + číselný kód
- Rizikové faktory



OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY

Definice a klasifikace

2018–2020

11. vydání

NEZNALOST POSTUPŮ



ZÁKLADY OŠETŘOVATELSKÝCH POSTUPŮ A INTERVENČÍ



MASARYKOVA UNIVERZITA
ELPORTÁL



Literatura

POKORNÁ A., KOMÍNKOVÁ A., MENŠÍKOVÁ A., ŠENKYŘÍKOVÁ M. OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH. MUNI PRESS, 2019. ISBN 978-80-210-9297-6.



POKORNÁ A., KOMÍNKOVÁ A., SIKOROVÁ N. OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH 2. DÍL. MUNI PRESS, 2014. ISBN 978-80-210-7415-6.

