



## WEEK 4

### Conditional, Pain

#### 1. Transformations: při → když/když → při

*Example: Když jím ... → Při jídle/Při jídle ... → Když jím ...*

1. Když dýchám, bolí mě na plicích. → Při dýchání mě bolí na plicích.
2. Když mluvím, jsem nervózní. → Při mluvení jsem nervózní.
3. Když močím, cítím řezavou bolest. → Při močení cítím řezavou bolest.
4. Když chodím, potřebuju berle. → Při chůzi potřebuju berle.
5. Když spím, potím se. → Při spaní se potím.
6. Při cvičení piju hodně tekutin. → Když cvičím, piju hodně tekutin.
7. Při námaze mě bolí záda. → Když se namáhám, bolí mě záda.
8. Při bolesti si беру léky. → Když to bolí, беру si léky.
9. Při sezení mě bolí celé tělo. → Když sedím, bolí mě celé tělo.
10. V klidu tu bolest necítím. → Když jsem v klidu, necítím tu bolest.

#### 2. Make doctor's questions.

1. Budí vás ta bolest/Jste unavený/Máte nespavost? - Ne, spím dobře.
2. Co vás bolí? - Zub a celá dolní čelist.
3. Jak dlouho máte potíže/Odkdy to bolí? - Od minulé soboty. Hrál jsem fotbal.
4. Jaká je ta bolest/Můžete tu bolest popsat? - Je to taková tupá bolest.
5. Jak dlouho to trvá? - Asi 4 dny.
6. Šíří se ta bolest někam jinam/Kam se ta bolest šíří/Kam ta bolest vystřeluje? - Až **do** levé ruky.
7. Zmírňuje něco tu bolest/Co vám pomáhá? - Hlavně odpočinek.

Budit = to wake up

Popsat = to describe

Trvat = to last

Šířit se/vystřelovat = to spread

Zmírňovat = to relieve

Zhoršovat = to worsen

Způsobovat = to cause

Objevit se = to appear

### 3. Make conditional.

1. TANCOVAT (ty) \_\_tancoval bys\_\_
2. PÍT (my) \_\_pili bychom\_\_
3. UKLÍZET (vy) \_\_uklízeli byste\_\_
4. JET (oni) \_\_jeli by\_\_
5. PŘEDEPSAT (ona) \_\_předepsala by\_\_
6. JÍT (ona) šla by\_\_
7. ČÍST (my) \_\_četli bychom\_\_
8. MOCT (vy) \_\_mohl(a/i) byste\_\_
9. DÍVAT SE (já) \_\_díval bych se\_\_
10. JÍST (on) \_\_jedl by\_\_

### 4. Make excuses.

a) Studoval bych, ALE **nemám čas**.

1. Šel/Šla bych do kina, ALE **musím studovat**\_\_\_\_\_.
2. Spal/a bych, ALE **nejsem unavený/á**\_\_\_\_\_.
3. Poslal/a bych ten email, ALE **nemám čas**\_\_\_\_\_.
4. Hrál/a bych fotbal, ALE **chci spát**\_\_\_\_\_.
5. Uklidil/a bych byt, ALE **dívám se na televizi**\_\_\_\_\_.
6. Víc bych odpočíval/a, ALE **mám moc práce**\_\_\_\_\_.
7. Jedl/a bych zdravě, ALE **musím jíst burgery**\_\_\_\_\_.
8. Cvičil/a bych každý den, ALE **nemám motivaci**\_\_\_\_\_.

b) **Studoval bych**, ALE **nemám čas**.

1. \_\_cestoval/a bych \_\_\_\_\_, ALE **nemám na to peníze**.
2. \_\_spal/a bych víc \_\_\_\_\_, ALE **musím ráno brzo vstávat**.
3. \_\_sportoval/a bych \_\_\_\_\_, ALE **nemůžu se postavit na nohy**.
4. \_\_jedl/a bych v restauraci \_\_\_\_\_, ALE **nemám rád české jídlo**.
5. \_\_hrál bych fotbal \_\_\_\_\_, ALE **nemám na to náladu**.
6. \_\_šel/šla bych do kina \_\_\_\_\_, ALE **musím se učit**.
7. \_\_uvařil/a bych polévku \_\_\_\_\_, ALE **neumím vařit**.
8. \_\_šel/šla bych do restaurace \_\_\_\_\_, ALE **jsem nemocný/a**.

## MEDICAL CZECH

### 5. LISTENING.

a) Listen and answer the questions. (AUDIO)

1. Kde pacient cítí bolest? – bolí ho břicho, vpravo dole
2. Jak dlouho to bolí? – od včerejšího večera (od včera, od večera)
3. Proč je mu špatně? – jedl moc
4. Co dělal před bolestí? – slavil narozeniny

\*ukázat (já ukážu) – to show

Zatlačit – to press

b) Listen and answer the questions. (AUDIO)

1. Kde bolí paní Veselou ruka? – kolem zápěstí
2. Jak dlouho ji bolí ruka? – asi týden
3. Kdy se bolest objevila? – minulý víkend (pracovala na zahradě)
4. Kdy je bolest horší? – při námaze
5. Jak paní Veselá spí? – špatně (bolest ji budí)

Budit = to wake up

### 6. Fill in the gaps.

1.    kde    vás to bolí? – Tady vpravo dole.
2.    ukážete/popište    mi, kde to bolí. – Tady.
3.    bolí    vás to tady? – Ne, tady ne.
4. Kam se ta bolest    šíří   ? – **Do** pravého ramena.
5. Co tu bolest    způsobilo   ? – Nevím, ale pracoval jsem celý den na zahradě.
6. Co tu bolest    způsobuje   ? – Bolí mě vždycky to po tučném jídle.
7. Co tu bolest    zhoršuje   ? – Je to **horší**, když sedím.
8. Co tu bolest    zmírňuje   ? – Je to lepší, když si vezmu něco proti bolesti.
9. Je to horší v klidu nebo při    námaze   ? – Je to pořád stejné.
10. Můžete tu bolest    popsat   ? – Začíná pod pravou lopatkou a šíří se až do hlavy.
11.    jaká    je ta bolest? Ostrá, nebo tupá? – Tupá.
12. Je bolest stejná, nebo se    zhoršuje   ? – Je stejná.
13. Jak dlouho ta bolest    trvá   ? – Asi několik minut.
14. Bolí vás to i v    noci   ? – Ne, jenom přes den.

15. **jak dlouho** \_\_\_\_\_ už vás to bolí? – Dva dny.
16. **berete** \_\_\_\_\_ nějaké léky proti bolesti? – Ne, žádné léky.
17. **vzal jste si** \_\_\_\_\_ nějaké léky proti bolesti? – Včera jeden paralen.

Brát (já беру) x vzít (vezmu)