



WEEK 5

Měl/a bys, Pain

1. Complete the sentences, use conditional + use the same person.

Example: _____, ale máme práci. - Šli bychom na kávu, ale máme práci. (MY)

1. __hubnul bys _____, ale máš rád jídlo. (TY)
2. __šla bys na "Sports/MUNI day" _____, ale nemáš talent na sport. (TY)
3. __Šli by do galerie Vaňkovka/Nakupovali by _____, ale nemají peníze. (ONI)
4. __Šel by do práce _____, ale je nemocný. (ON)
5. __Sportovali byste _____, ale bolí vás rameno. (VY - formal)
6. __Šel bych do nemocnice _____, ale bojím se injekce. (JÁ)
7. __Používal bys "whatsapp" _____, ale nemáš internet v mobilu. (TY)
8. __cvičila by _____, ale je unavená. (ONA)
9. __Tancovali bychom _____, ale musíme studovat na test. (MY)
10. __Koupil bys léky _____, ale nevíš, kde je lékárna. (TY)

2. Give advice (use the same person).

1. Sestra nemá peníze. __měla by **pracovat**/neměla by **nakupovat** _____.
2. Bolí mě záda. - __měl bych **sportovat**/si odpočinout/jít na masáž _____.
3. Potřebuješ zhubnout. - __měl bys **jíst** míň/pravidelně _____.
4. Josef má horečku a kašel.- __měl by **jít** k doktorovi/neměl by pít studenou vodu _____.
5. Chceme cestovat. - __měli bychom mít peníze _____.
6. Organizujete party. - __měli byste pozvat kamarády _____.
7. Martin a Kamil chtějí mluvit dobře anglicky. - __měli by najít anglického učitele _____.
8. Musíme napsat credit test. - __měli bychom moc studovat _____.
9. Zvracíte. - __neměli byste pracovat/měli byste odpočívat _____.
10. Špatně vidíš. - ____měl bys koupit brýle _____.

Víc/více = more, míň/méně = less

Kamarád přijede do Brna. Co by měl/neměl dělat ...

VE ŠKOLE: měl bys VYMĚNIT bty/MÍT otázky/PŘÍPRAVIT SE na lekce x neměl bys JÍST na lekci

V TRAMVAJI: měl bys PLATIT lístek x neměl bys JÍST/MLUVIT nahlas

NA NÁVŠTĚVĚ: měl bys PŘINĚST víno

PŘI JÍDLE: měl bys ŘÍKAT “dobrou chuť” x neměl bys MLASKAT

V HOSPODĚ: měl bys ŘÍKAT “na zdraví” x neměl bys PÍT KÁVU

NA PARTY: měl bys TANCOVAT x neměl bys ZVRACET

U DOKTORA: měl bys BÝT formální x neměl bys SIMULOVAT

MEDICAL CZECH

3. Match.

| | |
|--|---|
| 1. Co vás bolí? | A. Ano, vždycky to bolí, když chci vstávat. |
| 2. Kde vás to bolí? | B. Ano, vůbec nemůžu spát. |
| 3. Jak dlouho to bolí? | C. Bolí mě záda. |
| 4. Kdy bolest začala? | D. Ne, je lokalizovaná. |
| 5. Způsobuje tu bolest něco konkrétního? | E. Když jsem si vzal léky. |
| 6. Zhoršuje tu bolest něco? | F. Je taková křečovitá. |
| 7. Zmírňuje něco tu bolest? | G. Bolí to tady, kolem zápěstí. |
| 8. Můžete tu bolest popsat? | H. V sobotu ráno. |
| 9. Po čem ta bolest přestala? | I. Ano, když piju alkohol, je to horší. |
| 10. Šíří se ta bolest někam jinam? | J. Ano, když si lehnu a zavřu oči. |
| 11. Budí vás ta bolest v noci? | K. Už asi dva týdny. |

4. Use the adjectives from the box and fill in the gaps.

chronická nelokalizovaná nesnesitelná ostrá porodní povrchová prudká
přerušovaná pulsující růstové

1. Bolest není tupá, je to taková **_ostrá_** bolest.
2. Bolí mě to tady všude, je to **_nelokalizovaná_** bolest.
3. Ta noha mě bolí už dlouho, je to **_chronická_** bolest.
4. Tu bolest cítí žena, když rodí – jsou to **_porodní_** bolesti.
5. Nebolí to mírně, je to **_prudká_** bolest. (mírný x zmírňovat)
6. Nebolí to hluboko, je to **_povrchová_** bolest.
7. Bolest pořád vystřeluje do oka, je to **_pulsující_** bolest.
8. Tu bolest cítí děti, když rostou – jsou to **_růstové_** bolesti.
9. Nebolí to pořád, je to **_přerušovaná_** bolest.
10. Už nemůžu, hrozně to bolí, je to **_nesnesitelná_** bolest.

Narodit se = to be born, narozeniny, vrozený

Porodit = to give birth, porod, porodní (bolesti)

Rodina = family, rodiče = parents

5. Fill in the gaps. Start with the first letter.

1. **Ukažte** mi přesně, kde to bolí. – Tady.
2. Kdy bolest **Začala**? – Když jsem vstával z postele.
3. **Způsobuje/Zhoršuje** tu bolest něco konkrétního? – Ano, červené víno.
4. **Zhoršuje** něco tu bolest? – Ano, je to **horší**, když rychle chodím.
5. **Zmírňuje** něco tu bolest? – Ano, teplý čaj.
6. Kam se bolest **Šíří**? – **Do** levé ruky.
7. Kam bolest **Vystřeluje**? – **Do** levého oka.
8. Jak dlouho bolest **Trvá**? – Asi 5 minut.
9. Kdy to **Přestalo** bolet? – Když jsem šel spát.
10. **Pomohl** vám nějaký lék proti bolesti? – Ano, Ibalgin.
11. Můžete tu bolest **Popsat**? – Je to **vytrvalá** bolest.
12. Paní Nováková měla **Bolestivý** porod.
13. Bolí to, když tady **Zatlačím**? – Ano, to docela bolí...

14. Bolesti mě **Přešly**, když jsem byl v lázních (*spa*).

začít/přestat + BOLET (start/stop) x BOLESTI přešly/přestaly