

Match expressions together:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Tupý | A pinzeta |
| 2. Alergie | B páka |
| 3. Spontánní | C tlak |
| 4. Dlouhodobá | D na ředění krve |
| 5. Léky | E bolest |
| 6. Chirurgická | F fréza |
| 7. Beinova | G léčba |
| 8. Kostní | H na léky |

Otázky k rozhovoru CHIRURGIE:

1. Který zub potřebuje pacient vytrhnout?
2. Jaké další zdravotní potíže pacient má?
3. Proč lékař nemůže pacientovi vytrhnout zub?
4. Jaká je nejvyšší přijatelná hodnota (acceptable value) INR? (International Normalized Ratio = protrombinový test)
5. Proč se pacientům měří INR?
6. Kdo pacientovi může změřit INR?
7. Na kdy si pacient domluvil termín u zubního lékaře?

Match sentences together:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Léčíte se dlouhodobě | A svého praktického lékaře? |
| 2. Užíváte pravidelně | B na příští týden. |
| 3. Váš praktický lékař vám udělá | C užíváte? |
| 4. Můžeme si domluvit termín | D nějaké léky? |
| 5. Hodnota INR musí | E nejpozději za tři dny. |
| 6. Musíte přijít na zákrok | F protrombinový test. |
| 7. Máte doporučení od | G s nějakou chorobou? |
| 8. Máte seznam léků, které | H být menší, než dva a půl. |

Explain in Czech:

1. Jakým pacientům se měří hodnota INR a proč?
2. Proč nesmí být hodnota INR starší než tři dny?
3. Proč je užitečné, když má pacient napsaný seznam léků, které užívá?
4. Jaké chirurgické zákroky se provádějí ambulantně v ordinaci?

Prepare a dialogue about the tooth extraction.

