

## Cvičení ke 4. lekci

### 1. Uved'te nominativ singuláru od následujících tvarů:

colitis, pars, antibioticum, nephros, tussis, diabetes, larynx, mater, colon, collum, derma, gaster, systole, nephrosis, caput, angulus, glandula, diagnosis, tarsus, vas, febris, olecranon, stomachos

### 2. Vyberte neutra a utvořte od nich genitiv (číslo zachovejte):

traumata - traumatum, ligamenta - ligamentorum, gramma - grammatis, ora - orum, folia - foliorum, semina - seminum, animalia - animalium, cochlearia - cochlearium, vasa - vasorum, oedema - oedematis

### 3. K tvaru adjektiva vyberte možné tvary substantiva (rozhodující je gramatické hledisko, významové se zde zanedbává):

magnā	lege, tussi
magnārum	methodorum, iniectio, pelvium
magnās	sambucos, cavitates, matres, perforationes
magnae	cavitates, nephroseos, matres, plicae, perforationes
magnam	mortem, systolen, febrim, diagnosim
parvō	flore, hepate, thorace, pulvere, aethere
parvōs	renes
parvōrum	femorum, haematotum
parvi	abdominis, medicamenti, axis, renes
parvum	bronchum, encephalon, cancrum, diabetam
parva	carcinomata, ossa

### 4. Doplněte tvary substantiv v příslušných pádech:

<i>angulus</i>	<i>canalis</i>	<i>sitis</i>	<i>narcosis</i>	<i>bronchitis</i>
angulo	canale	siti	narcosi	bronchitide
angulum	canalem	sitim	narcosim/-in	bronchitidem
angulis	canalibus	sitibus	narcosibus	bronchitidibus
angulorum	canalium	sitium	narcosium	bronchitidum
anguli (gen. sg.)	canalis	sitis	narcosis/-eos	bronchitidis
angulos	canales	sites	narcoses	bronchitides
anguli (nom. pl.)	canales	sites	narcoses	bronchitides

### 5. Vytvořte smysluplná spojení

in arthritide cubiti acuta purulenta  
mors propter fracturam basis cranii  
post sanationem vulneris regionis coxae  
pneumonia post fracturam colli femoris  
post amputationem antebrachii lateris sinistri cum narcosi  
e granulomate corporis alieni musculi et tendinis

### 6. Nahrad'te zkratky slovy (zdvojení znamená plurál):

carcinoma mammae lateris dextri; tabuletae perorales; contra tussim; iniectio intravenosa; medicamenta contra dolorem pro adultis et pro infantibus; laesio musculorum adductorum; nucleí supraoptici; hepatitide acuta; amputatio membri sinistri