

## Cvičení k 6. lekci

### 1. Vyberte tvary akuzativu singuláru:

domum, rerum, spurium, hominum, vulnus, arcus, basim, regionum, continuum, superficiem, cornu, rete, tussium, diaphragmatum, spiritum, ureterum, os, ossa, uterum, nasalium, crurum, ganglion, rem, ren

### 2. Převeďte do singuláru nebo plurálu:

meatum	decubitum
genuum	bicipites
carie	foramine nutricio
fetūs	partium
gravidas	partuum
graviditas	partibus
cubitum	morbum
capitum	mortium

### 3. Spojte s vhodným tvarem adjektiva z nabídky:

*sinistri, dextrum, dextro, sinistrorum, sinistra, sanā, dextras, renalis, simplex, pelvicorum, simplicium, multiplices, simplicis, cervicali, brachialem, multiplicem, sinistrā, dextrarum, sinistris, sinistrae, renalium, cervicalibus, sanorum*

manū, articulationum, plexum, cornū, pulmonum, oculum, pulverum, aure, plexūs, genūs, renum, plexu, manuum, fracturae, sclerosim, plexuum

### 4. Vytvořte spojení:

periculum — partus — praematurus  
sine — dolor — caput  
propter — pulsus — frequens  
symptoma — morbus — incipiens  
symptoma (pl.) — arthritis — rheumaticus  
contra — morbus (pl.) — infectiosus  
in — periculum — mors  
ulcus (pl.) — in — colon — descendens  
sanatio — cum — defectus  
ad — scatula — parvus  
partus — extra — murus<sup>1</sup> (pl.)  
trauma (pl.) — gravis — columna vertebralis  
operatio — propter — fractura — gravis — ulna — sinister  
contusio — musculus — biceps — brachium  
in — status — post — infarctus — cor — recens  
propter — nephrosis — gravis  
gutta (pl.) — contra — tussis  
propter — fractura — collum — femur  
vulnus (pl.) — lacer — caput  
fractura — pars — distalis — humerus  
extractio — dens — lacteus — e — caries  
apud — aditus — larynx

---

<sup>1</sup> mūrus, ī, m. „zed“

in — sinus — occipitalis

**Doplňte tabulku tak, aby každý řádek obsahoval jeden výraz v různých pádech a každý sloupec různé výrazy v jednom pádě.**

<i>dosis parva</i>				
		<i>nervi abducentes</i>		
	<i>genu varo</i>			
				<i>faciebus cutaneis</i>
			<i>tractuum nervosorum</i>	
<i>meatus acusticus</i>				
		<i>vasa afferentia</i>		
				<i>manibus longis</i>

**Doplňte správné koncovky:**

*Extractio dent..... molar..... cum dolor..... acr.....*

*Dolor acut..... in pulmon..... dextr.....*

*Medicamentum contra tuss..... in lagoen..... pro infant..... et adult.....*

*Auxilium celer..... in traumat..... grav.....*

*Laesio capit..... long..... muscul..... bicipit..... brachi.....*

*Remedium cardinal..... et adiuvan.....*

*Mors subit..... post dos..... letal.....*

*Pus in vulner..... lacer.....*

*Symptomat..... hepatit..... malign.....*

*Status post amputation..... lob..... pulmon..... sinistr..... propter tuberculos.....*

**Dejte do opačného čísla:**

*homines cum morbis gravibus*

*remedia contra dolores*

*in cavitatem abdominalem*

*sub cortice lentis*

*laesiones musculorum intercostalium*

*ligamenta collateralia articulationum digitorum manuum*

**Spojte:**

*periculum*

*contra*

*cum*

*caries dentis*

*diebetes mellitus*

*arthritis rheumatica*