

## Opakování (lekce 1–7)<sup>1</sup>

### 1. Doplňte koncovky:

segmentum anteri\_\_\_\_\_ lateral\_\_\_\_\_ dextr\_\_\_\_\_

doses medicament\_\_\_\_\_ contra dolor\_\_\_\_\_ maxim\_\_\_\_\_

ulcus peptic\_\_\_\_\_ cum haemorrhagi\_\_\_\_\_

in margin\_\_\_\_\_ superior\_\_\_\_\_ pancreat\_\_\_\_\_

laesio tunic\_\_\_\_\_ mucos\_\_\_\_\_ intestin\_\_\_\_\_ crass\_\_\_\_\_

cum dolor\_\_\_\_\_ acr\_\_\_\_\_

oedem\_\_\_\_\_ (pl.) membr\_\_\_\_\_ (pl) inferior\_\_\_\_\_ propter diabet\_\_\_\_\_ mellit\_\_\_\_\_

cum cirrhos\_\_\_\_\_ grad\_\_\_\_\_ minor\_\_\_\_\_

vulnus lacer\_\_\_\_\_ labi\_\_\_\_\_ inferior\_\_\_\_\_ or\_\_\_\_\_

medicament\_\_\_\_\_ contra tuss\_\_\_\_\_

### 2. Spojte a vyjádřete tak příznaky:

symptomata

bronchitis acuta  
carcinoma labii  
tuberculosis pulmonum  
hepatitis chronica  
diabetes mellitus  
morbi infectiosi

### 3. Dejte do náležitého tvaru (se zachováním slovosledu):

propter – tumor – malignus – cervix – uterus  
status – post – operatio – luxatio – coxa – latus – sinister – cum – complicatio (pl.)  
sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmones (pl.)  
cum – laesio – caput – longus – et – caput – brevis – musculus – triceps – brachium  
fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter  
exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis  
post – thrombosis – vena – cava – inferior  
haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis  
resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus

### 4. Najděte nesmyslné termíny:

status post operationem fracturae colli femoris gravissimae  
resectio partis hepatis sinistri  
segmentum anterius lobi superioris pulmonis dextri  
status post operationem fracturae colli femoris difficillimam

<sup>1</sup> Svobodová, D. *Terminologiae medicae vestibulum : Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK*. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1128-7.

ulcus chronicum labii superius  
flexor digiti minimi manus dexter  
segmentum posterius laterale sinistrum  
dolor capitis acerrimi in febris acutissima

**5. Vystupňujte v uvedeném spojení:**

cum auxilio celeri  
medici boni  
medicamenta fortia  
contra dolorem acrem  
partis magnae  
operationum difficilium  
prognosis dubiae  
oedema magnum  
pulsum frequentem  
dosi parva

**6. Převeďte do opačného čísla:**

acuum hebetium (*hebes, tis* „tupý“)  
faciebus cutaneis  
rerum novarum  
dentis permanentis  
plexus brachialis  
arcus magni  
ossa brevia

**7. Uveďte, zda jsou vyznačená slova substantiva nebo adjektiva:**

in facie **diaphragmatica** hepatis, glandulae **submandibulares**, situs **viscerum** transversus, ruptura **palati** duri, in appendicitide acuta **perforanti**, propter **gingivitidem** chronicam, propter **abscessum** intestini, ante excisionem probatoriam tonsillae **pharyngeae**, post excisionem **ulcerum** ventriculi, foramina **palatina** minora, apud **rhaphen pharyngis**, pars cardiaca ventriculi apud ostium **oesophagi**, inter venam **portae** et venam cavam inferiorem, in colitide **ulcerosa**

**8. Doplňte slova odvozená od stejného základu. Uvádějte, zda se jedná o substantiva nebo adjektiva:**

facialis  
nasus  
biceps  
solutio  
digastricus