

PROCVIČOVÁNÍ "LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – 1.-3. DEKLINACE

1. Přeložte do češtiny:

Vena brachialis

Arteria recurrens radialis

Musculus extensor pollicis brevis

Tendo capitis longi muscoli bicipitis brachii

Incisura scapulae

Vena saphena magna

Glandula parotidea accessoria

Periculum spasmodum acutorum

Cancer lobi dextri thymi

Ruptura fasciae latae

Pus in vulnere lacero

Deviatio septi nasi ad latus sinistrum

Hepatitis in graviditate

Sepsis post vulnus punctum in regione abdominali

2. Přeložte do latiny:

Zlomenina pravé kosti loketní

Žíla prodloužené míchy

Hluboká tepna jazyka

Komplikovaná zlomenina pravé kosti lýtkové

Vbočená kyčel

Zlomenina rukojeti kosti hrudní

Mimo nebezpečí

Mezi vaječníky

V komorách mozkových

Vnější větev trojklaného nervu

Přetržení svalu podhřebenového

Novorozenecká žloutenka

Podslizniční tkáň močového měchýře

Nepřavidelnost horní čelisti

Vrozená anomálie tlustého střeva

Otevřená zlomenina kotníku lýtkové kosti

Náhlé selhání činnosti levé srdeční komory

Chronický zánět kloubů

Otok plic při nedostatečnosti levé srdeční komory

3. Lokalizujte místně – spojte termín s předložkou (převeďte do správného pádu):

Infra + tunica coniunctiva palpebrarum

Supra + glandulae parotideae

Intra + vesica fellea

Extra + lamina membranacea tubae auditivae

Inter + arteria coronaria dextra et sinistra

Ante + chorda obliqua membranae interossea

Post + uvula palatina

In + arteria circumflexa scapulae

Sub + plicae mucosae vesicae felleae

4. dejte do opačného čísla:

Acromii – digiti – signa – arteria – remedia – vulnera – scapula – ulcus – musculus – symptomata – vestibula – colla – clavicula – diameter – ureter – radix – axis – dens

5. doplňte správné koncovky:

In part...lumbal...diaphragma...

Ligamenta bas...oss...metacarp...dorsal...

Symptomata morb...latent...

Dosis pulver...simplic...

Foramina vertebral...

Ulcus in col...descendent...

Ramus dorsal...arteri...profund...brachi...

Fractura sine dislocation...

Deformitas cox...cum luxation...

Mors post dos...magn...

Správná řešení jsou uvedena níže:

1. Přeložte do češtiny:

Pažní žíla

Zpětná tepna vřetenní

Krátký (sval) natahovač palce

Šlacha dlouhé hlavy dvojhlavého svalu paže

Zářez lopatky

Velká *vena saphena*

Přidatná žláza příušní

Nebezpečí prudkých křečí

Rakovina pravého laloku brzlíku

Prasknutí široké povázky

Hnis v tržné ráně

Odchylka nosní přepážky k levé straně

Zánět jater v těhotenství

Sepse po bodné ráně v břišní krajině

2. Přeložte do latiny:

Fractura ulnae dextrae

Vena medullae oblongatae

Arteria profunda linguae

Fractura fibulae dextrae complicata

Coxa valga

Fractura manubrii sterni

Extra periculum

Inter ovaria

In ventriculis cerebri

Ramus externus nervi trigemini

Ruptura musculi infraspinati

Icterus neonatorum

Tela submucosa vesicae urinariae

Anomalia maxillae

Anomalia intestini crassi congenita

Fractura malleoli fibulae aperta

Insufficiencia ventriculi cordis sinistri subita

Arthritis chronica

Oedema pulmonum apud insufficientiam ventriculi cordis sinistri

3. Lokalizujte místně – spojte termín s předložkou (převeďte do správného pádu)

Infra tunicam coniunctivam palpebrarum

Supra glandulas parotideas

Intra vesicam felleam

Extra laminam membranaceam tubae auditivae

Inter arteriam coronariam dextram et sinitram

Ante chordam obliquam membranae interosae

Post uvulam palatinam

In arteria circumflexa scapulae

Sub plicis mucosae vesicae felleae

4. dejte do opačného čísla:

Acromion – digitus – signum – arteriae – remedium – vulnus – scapulae – ulcera –

musculi – symptoma – vestibulum – collum – claviculae – diametri – ureteres –

radices – axes – dentes

5. doplňte správné koncovky:

In parte lumbali diaphragmatis

Ligamenta basium ossium metacarpi dorsalia

Symptomata morbi/morborum latentis/latentium

Dosis pulveris simplicis

Foramina vertebralia

Ulcus in colo descendenti

Ramus dorsalis arteriae profundae brachii

Fractura sine dislocatione

Deformitas coxae cum luxatione

Mors post dosim magnam