


povaha axiální refrakce

velikost obrazů

dvě formy ametropie



$$\varphi_o'^E = 58,64 \text{ D}$$

$$d_o^E = 24,385 \text{ mm}$$

$$d_{RHo} = 1,602 \text{ mm}$$

$$a_R^E \rightarrow \infty$$

$$n_S = 1,336$$

celková ametropie: $A_R = \frac{1}{a_R} = A_{RO} + A_{RS}$

systémová ametropie:

$$A_{RS} = \varphi_o'^E - \varphi_o'$$

osová ametropie:

$$A_{RO} = \frac{n_S}{d_{HoS}} - \varphi_o'^E$$


emetropická křivka

celková ametropie: $A_R = A_{RO} + A_{RS} = \frac{n_s}{d_{HS}} - \varphi_o'$


emetropie: $A_R = 0$

$$\varphi_o' = \frac{n_s}{d_{HoS}} = \frac{n_s}{d_o - d_{RHo}}$$

$$d_{RHo} = 1,602 \text{ mm}$$




velikost obrazu na sítnici



$$y' = -f_o \operatorname{tg} \alpha$$


$$f_o = -\frac{1}{\varphi_o'}$$



$$y' = -f_{BO} \operatorname{tg} \alpha$$

$$f_{BO} = -\frac{1}{\varphi_{BO}'}$$

velikost obrazů na sítnici I



$$y' = -f_{BO} \operatorname{tg} \alpha$$

$$f_{BO} = -\frac{1}{\varphi_{BO}'}$$


$$d_{RHp} = 1,35 \text{ mm}$$

$$\varphi_{BO}' = \varphi_B' + \varphi_0' - d\varphi_B'\varphi_0'$$

$$\varphi_{BO}' = \frac{A_{RO} + \varphi_0'^E}{1 + dA_R}$$

$$\beta_{LP} = \frac{y'_L}{y'_P} = \frac{-f_{BOL} \operatorname{tg} \alpha}{-f_{BOP} \operatorname{tg} \alpha} = \frac{\varphi_{BOP}'}{\varphi_{BOL}'} = \left(\frac{A_{ROP} + \varphi_0'^E}{A_{ROL} + \varphi_0'^E} \right) \left(\frac{1 + d_L A_{RL}}{1 + d_P A_{RP}} \right)$$

velikost obrazů na sítnici II



$$y' = -f_{BO} \operatorname{tg} \alpha$$

$$f_{BO} = -\frac{1}{\varphi_{BO}'}$$

$$d_{RHp} = 1,35 \text{ mm}$$

$$d_{RHo} = 1,602 \text{ mm}$$

$$\varphi_{BO}' = \varphi_B' + \varphi_O' - d\varphi_B'\varphi_O'$$

$$\varphi_{BO}' = \frac{n_S}{d_O - d_{RHo}} (1 - dS'_B)$$

$$\beta_{LP} = \frac{y'_L}{y'_P} = \frac{-f_{BOL} \operatorname{tg} \alpha}{-f_{BOP} \operatorname{tg} \alpha} = \frac{\varphi_{BOP}'}{\varphi_{BOL}'} = \left(\frac{d_{OL} - d_{RHo}}{d_{OP} - d_{RHo}} \right) \left(\frac{1 - d_P S'_{BP}}{1 - d_L S'_{BL}} \right)$$