

3. DEKLINACE – řecká substantiva

- ◆ většina řeckých substantiv 3. deklinace se skloňuje podle vzorů pro latinské souhláskové kmeny:
 - ◆ *pulmo* (M,F) a *corpus* (N)
- ◆ výjimku představují stejnoslabičná řecká substantiva rodu ženského:
 - ◆ vzor *dosis*

3. DEKLINACE: skloňování vzoru *dosis*

	sg.	pl.
nom.	dosis	dos- ēs
gen.	dos- is/-eos	dos- ium
akuz.	dos- im/in	dos- ēs
abl.	dos- ī	dos- ibus

Latinská substantiva skloňující se podle vzoru *dosis*

- ◆ podle řeckého vzoru se výjimečně skloňuje také několik původem latinských slov (původní řecké koncovky se zde neuplatňují):
 - febris, is, f. ~ horečka
 - tussis, is, f. ~ kašel
 - pertussis, is, f. ~ černý kašel
 - sitis, is, f. ~ žízeň
 - tuberculosis, is, f. ~ tuberkulóza

3. deklinace – řecká substantiva

- ◆ gramatický rod a typická zakončení nom. sg., gen. sg.:

	nom. sg.	gen.sg.	Exemplum
M	-ēr	-ēris	sphincter, sphincteris, m.; výjimka <i>gaster, tris, f.</i>
F	-is	-idis	parotis, parotidis, f.
N	-ma	-matis	oedema, odematis, n.

3. deklinace řecká - sufixy jako nositelé specifického významu

- ◆ **-ōsis**, gen. **-ōsis**, f.
– obecné označení nezánettivého onemocnění
- ◆ **-itis**, gen. **-itidis**, f.
– zánětlivé onemocnění
- ◆ **-ōma**, gen. **-ōmatis**, n.
– nádorové onemocnění