

- přijat na interní kliniku FN Motol 14.1.2009 v 10,30 hod., **pro nechutenství, váhový úbytek, příměs krve ve stolici.**

Hospitalizace první.

Příbuzní: syn Koutný Jan, bytem Praha 3, Chrudimská 5, tel.733 264 155.

**RA:** Otec zemřel za války ve 30 letech na TBC;

**Matka** zemřela v 77 letech na cévní mozkovou příhodu, léčila se pro hypertenzi, podrobila se strumektomii.

**2 bratři** - jeden zemřel v 75 letech na IM, léčil se pro chronickou ischemickou chorobu srdeční, st.p.cévní mozkové příhodě, druhý zemřel v 68 letech na plicní embolizaci po břišní operaci, důvod operace není pacientovi znám.

**1 syn** 44 let, zdrav.

**SA:** Vdovec, žije sám, je v péči syna, starobní důchodce.

Dříve vedoucí projekční kanceláře.

**FA:** Anopyrin 100mg 1-0-0 tableta (antiagregační terapie),

Agapurin R 1-0-1 tablety (centrální i periferní vasodilatans s reologickým efektem),

Isoptin SR 240mg 1-0-0 tableta (blokátor kalciového kanálu, antihypertenzivum),

Maninil 1-1-1 tablety (antidiabetikum, derivát sulfonylurey),

Glucophage F 1-0-1 tablety (antidiabetikum, derivát biquanidů).

**AA:** Exantém po jahodách, alergie na léky se neprojevuje.

**OA:** Běžné dětské nemoci.

Operace: žádné

Úrazy: fraktura pravého předloktí v r. 1986 a fraktura kotníku levé dolní končetiny v r. 1987.

Návyky: nekuřák, kávu nepije, alkohol 1 pivo denně.

V r. 1990 prodělal cévní mozkovou příhodu (iktus) s centrální parezou n.VII. vlevo a lehčí levostrannou hemiparézou, která se upravila k normě.Od r. 1990 též léčen pro hypertenzi. V roce 1993 zjištěn diabetes mellitus II. typu, který byl kompenzován pouze dietou, v posledním roce zahájena aplikace perorálních antidiabetik. Kardiologicky dosud bez obtíží, klaudikace nemá, zažívacími potížemi netrpí, dysurie se neprojevují.

Pro retardaci močení a nykturii se před 2 měsíci podrobil urologickému vyšetření s nálezem mírně zvětšené prostaty. Zatím mu byla doporučena konzervativní léčba.

**NO:** V posledním půl roce trpí nechutenstvím, celkovou únavou. Za tuto dobu zhubl o 8kg. Bolesti břicha nemá, ale před 2 dny se objevila příměs čerstvé krve ve stolici. Přijat k vyšetření zažívacího ústrojí za hospitalizace.