

## **Opakování (lekce 1–7)<sup>1</sup>**

### **1. Doplňte koncovky:**

segmentum anteri\_\_\_\_ lateral\_\_\_\_ dextr\_\_\_\_  
doses medicament\_\_\_\_ contra dolor\_\_\_\_ maxim\_\_\_\_  
ulcus peptic\_\_\_\_ cum haemorrhagi\_\_\_\_  
in margin\_\_\_\_ superior\_\_\_\_ pancreat\_\_\_\_  
laesio tunic\_\_\_\_ mucos\_\_\_\_ intestin\_\_\_\_ crass\_\_\_\_  
cum dolor\_\_\_\_ acr\_\_\_\_  
oedem\_\_\_\_ (pl.) membr\_\_\_\_ (pl) inferior\_\_\_\_ propter diabet\_\_\_\_ mellit\_\_\_\_  
cum cirrhos\_\_\_\_ grad\_\_\_\_ minor\_\_\_\_  
vulnus lacer\_\_\_\_ labi\_\_\_\_ inferior\_\_\_\_ or\_\_\_\_  
medicament\_\_\_\_ contra tuss\_\_\_\_

### **2. Spojte a vyjádřete tak příznaky:**

symptomata

bronchitis acuta  
carcinoma labii  
tuberculosis pulmonum  
hepatitis chronica  
diabetes mellitus  
morbi infectiosi

### **3. Dejte do náležitého tvaru (se zachováním slovosledu):**

propter – tumor – malignus – cervix – uterus  
status – post – operatio – luxatio – coxa – latus – sinister – cum – complicatio (pl.)  
sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmones (pl.)  
cum – laesio – caput – longus – et – caput – brevis – musculus – triceps – brachium  
fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter  
exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis  
post – thrombosis – vena – cava – inferior  
haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis  
resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus

### **4. Najděte nesmyslné termíny:**

status post operationem fracturae colli femoris gravissimae  
resectio partis hepatis sinistri  
segmentum anterius lobi superioris pulmonis dextri  
status post operationem fracturae colli femoris difficillimam  
ulcus chronicum labii superius  
flexor digitii minimi manus dexter  
segmentum posterius laterale sinistrum  
dolor capitidis acerrimi in febri acutissima

---

<sup>1</sup> Svobodová, D. *Terminologiae medicae vestibulum : Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK*. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1128-7.

**5. Vystupňujte v uvedeném spojení:**

cum auxilio celeri  
medici boni  
medicamenta fortia  
contra dolorem acrem  
partis magnae  
operationum difficilium  
prognosis dubiae  
oedema magnum  
pulsum frequentem  
dosi parva

**6. Převed'te do opačného čísla:**

acuum hebetium (*hebes, tis* „tupý“)  
faciebus cutaneis  
rerum novarum  
dentis permanentis  
plexus brachialis  
arcus magni  
ossa brevia

**7. Uved'te, zda jsou vyznačená slova substantiva nebo adjektiva:**

in facie **diaphragmatica** hepatis, glandulae **submandibulares**, situs **viscerum** transversus, ruptura **palati** duri, in appendicitide acuta **perforanti**, propter **gingivitidem** chronicam, propter **abscessum** intestini, ante excisionem probatoriam tonsillae **pharyngeae**, post excisionem **ulcerum** ventriculi, foramina **palatina** minora, apud **rapphen pharyngis**, pars cardiaca ventriculi apud ostium **oesophagi**, inter venam portae et venam cavam inferiorem, in colitide **ulcerosa**

**8. Doplňte slova odvozená od stejného základu. Uvádějte, zda se jedná o substantiva nebo adjektiva:**

facialis  
nasus  
biceps  
solutio  
digastricus