

## **Opakování (lekce 1–7)<sup>1</sup> - klíč**

### **1. Doplňte koncovky:**

segmentum anterius laterale dextrum  
doses medicamenti contra dolorem maximum  
ulcus pepticum cum haemorrhagia  
in margine/-em superiore/-em pancreatis  
laesio tunicae mucosae intestini crassi  
cum dolore acri  
oedemata (pl.) membrorum (pl.) inferiorum propter diabetam/-en mellitum  
cum cirrhosi gradus minoris  
vulnus lacerum labii inferioris oris  
medicamentum/-a contra tussim

### **2. Spojte a vyjádřete tak příznaky:**

symptomata bronchitidis acutae  
symptomata carcinomatis labii  
symptomata tuberculosis pulmonum  
symptomata hepatitis chronicae  
symptomata diabetae melliti  
symptomata morborum infectiosorum

### **3. Dejte do náležitého tvaru (se zachováním slovosledu):**

propter tumorem malignum cervicis uteri  
status post operationem luxationis coxae lateris sinistri cum complicationibus (pl.)  
sanatio laesionum (pl.) parietum (pl.) pulmonum (pl.)  
cum laesione capititis longi et capititis brevis musculi tricipitis brachii  
fracturae (pl.) ossium (pl.) extremitatis dextri  
exitus letalis propter sepsim/-in post vulnus punctum in regione abdominali  
post thrombosim/-in venae cavae inferioris  
haemorrhagia ventriculi post trauma grave  
resectio lobi hepatis sinistri propter tumorem benignum

### **4. Najděte nesmyslné termíny:**

status post operationem fracturae colli femoris gravissimae ⇒ **gravissimam**  
resectio partis hepatis sinistri ⇒ **sinistrae**  
segmentum anterius lobi superioris pulmonis dextri ✓  
status post operationem fracturae colli femoris difficillimam ✓  
ulcus chronicum labii **superius** ⇒ **superioris**  
flexor digitii minimi manus **dexter** ⇒ **dextrae**  
segmentum posterius laterale sinistrum ✓  
dolor capititis **acerrimi** in febri acutissima ⇒ **acerrimus**

---

<sup>1</sup> Svobodová, D. *Terminologiae medicae vestibulum : Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK*. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1128-7.

**5. Vystupňujte v uvedeném spojení:**

cum auxilio celeri - celeriore - celerrimo  
medici boni - meliores/melioris - optimi  
medicamenta fortia - fortiora - fortissima  
contra dolorem acrem - acriorem - acerrimum  
partis magnae - majoris - maximae  
operationum difficilium - difficiliorum - difficillimarum  
prognosis dubiae - magis dubiae - maxime dubiae  
oedema magnum - majus - maximum  
pulsum frequentem - frequentiorem - frequentissimum  
dosi parva - minore - minima

**6. Převed'te do opačného čísla:**

acuum hebetium (*hebes, tis* „tupý“)  
faciebus cutaneis - facie cutanea  
rerum novarum - rei novae  
dentis permanentis - dentium permanentium  
plexus brachialis - plexus brachiales/plexum brachialium  
arcus magni - arcus magnus/arcuum magnorum  
ossa breve - os breve

**7. Uved'te, zda jsou vyznačená slova substantiva nebo adjektiva:**

in facie **diaphragmatica** (A) hepatis, glandulae **submandibulares** (A), situs **viscerum** (S) transversus, ruptura **palati** (S) duri, in appendicitide acuta **perforanti** (A), propter **gingivitidem** (S) chronicam, propter **abscessum** (S) intestini, ante excisionem probatoriam tonsillae **pharyngeae** (A), post excisionem **ulcerum** (S) ventriculi, foramina **palatina** (A) minora, apud **rapphen** (S) **pharyngis** (S), pars cardiaca ventriculi apud ostium **oesophagi** (S), inter venam **portae** (S) et venam cavam inferiorem, in colitide **ulcerosa** (A)

**8. Doplňte slova odvozená od stejného základu. Uvádějte, zda se jedná o substantiva nebo adjektiva:**

facialis - např. superficies (S)  
nasus - např. nasalis (A)  
biceps - např. triceps (A)  
solutio - např. solutus (A)  
digastricus - např. gastritis (S)