

Test se skládá ze čtyř příkladů, každý je celkem za 20 bodů.

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 41 bodů.

Zadání je v šedé oblasti, data v růžové a prostor pro vaše odpovědi je bílý.

Veškeré odpovědi vkládejte do tohoto souboru, jiné soubory neodevzdávejte.

Můžete pracovat na svém vlastním počítači nebo na počítači v učebně.

Soubor při práci průběžně ukládejte do počítače (v případě školního mimo plochu - při pádu systém

Povoleny máte taháky, poznámky z přednášek, studijní materiály z ISu a návodové programů; web

Po ukončení práce vložte soubor do odevzdávárny v ISu, v názvu souboru obsáhněte své příjmení.

Bodový výsledek se dozvítíte v poznákovém bloku v ISu.

Opravnou písemku budeme psát 8. ledna.

Celkem bodů

0

Známka

F

Hodnocení:

41 - 48 E

49 - 56 D

57 - 64 C

nu se plocha maže)!
nikoliv.

65 - 72 B

73 - 80 A

První příklad se skládá z 10 jednoduchých otázek, správně jsou vždy 1-4 odpovědi.

1. Hmotnost člověka lze považovat za data:
2. Maticovým vzorcům v Excelu se přezdívá (díky klávesové zkratce):
3. Geometrický průměr lze v Excelu spočítat pomocí funkce:
4. Pro popis středu normálně distribuovaných dat je nevhodnější:
5. V kontingenční tabulce se součet součtu řádků a součet součtu sloupců:
6. Mezi korelační koeficienty nepaří:
7. F-test je určen primárně pro testování:
8. p hodnota testu udává pravděpodobnost:
9. Veličiny jsou na sobě tím více závislé, čím je korelační koeficient:
10. Z dnešního testu získám:

Správnou odpověď	označte zeleně.	
a) nominální	b) ordinální	c) intervalová
a) CAS	b) CAE	c) CSE
a) GEOMEAN()	b) GMEAN()	c) GAVR()
a) průměr	b) geometrický průměr	c) modus
a) obecně nerovnají	b) nikdy nerovnají	c) vždy rovnají
a) Pearsonův k. k.	b) Studentův k. k.	c) Kendalovo tau
a) shodnosti rozptylů	b) shodnosti mediánů	c) shodnosti průměrů
a) přijetí nepravdivé H_A	b) zamítnutí pravdivé H_A	c) přijetí nepravdivé H_0
a) nižší	b) vyšší	c) bližší nule
a) 0-20 bodů	b) 21-40 bodů	c) 41-60 bodů

d) spojitá	2 body	<input type="checkbox"/>
d) SAE	2 body	<input type="checkbox"/>
d) EXP(MEAN(LOG()))	2 body	<input type="checkbox"/>
d) medián	2 body	<input type="checkbox"/>
d) rovnají jen ve 2×2	2 body	<input type="checkbox"/>
d) Spearmanův k. k.	2 body	<input type="checkbox"/>
d) shodnosti rozdělení	2 body	<input type="checkbox"/>
d) zamítnutí pravdivé H_0	2 body	<input type="checkbox"/>
d) vzdálenější od nuly	2 body	<input type="checkbox"/>
d) 61-80 bodů	2 body	<input type="checkbox"/>

V tabulce uvedené níže jsou data z aktivního vzorkování znečištění ovzduší. První sloupce od

1. Seřaďte data primárně podle roku měření a sekundárně podle koncentrace.
2. Zjistěte nejnižší a nejvyšší koncentraci benzo(a)pyrenu (zkratka BAP):
3. Použijte pouze data pro fluoren (FLU) - zjistěte jejich počet, vykreslete histogram s 20 sloty.
4. Na základě histogramu odhadněte přibližné rozdělení dat pro fluoren a pokuste se je transformovat.
5. Vykreslete histogram transformovaných dat včetně ideální křivky normálního rozdělení a jeho hodnot.
6. Zjistěte, zda lze na hladině pravděpodobnosti 95 % vyloučit hypotézu o normalitě rozdělení.
7. Vyberte z rozevíracího seznamu vpravo test vhodný pro porovnání koncentrací libovolných polychlorovaných fenolů.

rok	konzentrace (v parametr)
1989	1.8 ACE
1992	0.05 PHE
1992	0.00025 HCB
1992	6 FLA
1992	0.05 PYR
1993	1.3 FLA
1993	0.05 PHE
1993	0.005 D_HCH
1990	1.15 PHE
1990	0.19 ANT
1991	0.015 BAP
1991	0.015 BGP
1992	0.05 IP
1993	0.6 FLU
1993	0.05 A_HCH
1990	0.01 PYR
1992	9 FLA
1992	0.05 PYR
1992	3.5 PYR
1994	3.25 ACE
1994	0.005 B_HCH
1997	1.21 PYR
1993	0.005 PCB52
1994	0.125 PCB101
1994	0.1 B_HCH
1997	0.046 PCB28
1991	0.05 BGP
1991	0.05 DBAHA
1991	0.05 FLA
1997	0.1 CHRY
1997	0.06 HCB
1997	0.018 PP_DDE

1997	0.073	PCB180
1997	0.062	PCB138
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.015	PCB52
1997	0.014	PCB138
1997	0.01	IP
1997	0.01	NAP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	D_HCH
1990	0.36	FLU
1990	0.35	NAP
1991	0.05	ACE
1991	0.05	PYR
1991	0.05	ANT
1991	0.05	BAA
1994	1.89	FLA
1994	1.12	PHE
1994	0.12	PCB52
1994	1.29	NAP
1994	0.93	ACE
1994	0.05	BKFLA
1994	0.2	ACE
1994	0.13	PCB101
1990	2.5	PHE
1990	2.5	PYR
1992	0.05	BBFLA
1992	0.05	BGP
1992	0.05	BKFLA
1992	0.05	DBAHA
1994	0.14	PCB101
1994	0.12	A_HCH
1994	0.25	A_HCH
1994	0.17	PCB101
1997	1.43	FLA
1997	0.81	PYR
1997	0.21	ACY
1997	0.002	PP_DDD
1990	3.56	BAA
1991	1.42	FLU
1991	0.83	PYR
1992	0.11	NAP
1992	0.09	PYR
1993	2.8	FLU
1993	2.5	FLA
1997	0.88	FLU
1997	0.22	ACE
1997	0.1	ACY
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT

1997	0.17 ACY
1997	0.076 G_HCH
1997	0.036 A_HCH
1997	0.2 ANT
1997	0.08 ACY
1997	0.003 PCB180
1997	0.001 G_HCH
1997	0.21 ANT
1997	0.044 HCB
1997	0.001 PP_DDD
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.18 PYR
1997	0.06 ACE
1997	0.003 PCB118
1997	0.00125 BAP
1997	0.053 A_HCH
1997	0.047 PP_DDE
1997	0.00125 BKFLA
1993	0.9 FLU
1993	0.4 A_HCH
1993	0.005 PCB101
1997	4 FLU
1997	1.45 NAP
1997	0.02 BAA
1997	0.004 PP_DDD
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.1 ANT
1997	0.05 CHRY
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.032 PCB153
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 D_HCH
1997	1.46 FLU
1997	0.019 PP_DDE
1997	0.009 PCB101
1997	0.00125 BGP
1997	0.93 NAP
1997	0.03 BAA
1997	0.004 PCB180
1997	0.00025 B_HCH
1997	1.92 PHE
1997	0.031 G_HCH
1997	0.005 PP_DDT
1991	0.015 DBAHA
1991	0.015 IP
1992	0.05 PYR
1993	8.9 FLU
1993	4.2 PHE

1993	0.05 HCB
1993	0.05 BAA
1997	0.01 BBFLA
1997	0.01 PP_DDD
1997	0.46 PYR
1997	0.174 HCB
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 IP
1997	0.147 HCB
1997	0.04 ANT
1990	0.01 ACE
1992	0.05 ACE
1992	0.05 BAA
1992	0.05 CHRY
1992	0.05 NAP
1994	0.45 PCB52
1994	0.25 HCB
1994	0.05 BGP
1994	0.05 DBAHA
1993	0.05 ACE
1993	0.05 BAA
1993	0.05 IP
1993	0.05 PYR
1993	0.05 IP
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PP_DDT
1994	0.15 ANT
1994	0.052 PCB101
1994	0.005 B_HCH
1994	3.65 ACE
1994	2.82 ACE
1994	0.91 PYR
1994	0.14 A_HCH
1994	0.04 BAP
1997	0.32 ACY
1997	0.72 FLU
1997	0.25 PYR
1990	0.21 FLA
1991	0.05 BAA
1991	0.05 FLU
1988	13.6 BAP
1991	0.22 ACE
1990	1.39 FLA
1991	0.015 ACE
1991	0.015 CHRY
1992	0.6 ANT
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 PHE
1991	0.05 BAP
1991	0.05 PYR

1994	2.79 ACE
1994	0.052 PCB101
1994	0.05 DBAHA
1994	0.92 G_HCH
1994	0.05 BBFLA
1993	8.9 FLA
1993	0.05 BAP
1993	0.005 PP_DDT
1994	1.82 FLA
1994	0.05 BKFLA
1997	7.36 PHE
1997	0.21 ANT
1997	0.048 PP_DDE
1997	0.004 PCB118
1997	0.95 FLA
1991	0.015 BKFLA
1992	8.9 PHE
1992	1 ANT
1992	0.05 DBAHA
1993	1 G_HCH
1993	0.05 ACE
1993	0.05 PHE
1994	0.37 PYR
1994	0.07 A_HCH
1990	3.13 NAP
1992	0.005 HCB
1992	0.05 BAP
1992	0.05 IP
1992	0.05 ANT
1997	2.83 FLU
1997	0.141 HCB
1997	0.013 PCB52
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.223 G_HCH
1997	0.021 PCB153
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00125 IP
1997	0.18 PYR
1992	0.05 PHE
1994	0.74 PYR
1994	0.05 BKFLA
1994	1.2 PCB52
1994	0.1 BAA
1997	0.16 ACE
1997	0.011 PCB153
1997	0.019 PCB28
1990	1.05 NAP
1991	0.015 BBFLA
1991	0.015 BKFLA
1992	0.05 FLU

1992	0.05 IP
1993	0.05 DBAHA
1993	0.05 IP
1994	6.4 NAP
1994	1.97 G_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	0.0025 PP_DDT
1997	1.79 FLA
1997	0.98 PYR
1997	0.02 BGP
1997	0.01 BAP
1990	0.01 FLA
1993	2 NAP
1993	0.4 FLU
1993	0.005 HCB
1993	0.005 PCB101
1993	0.05 BGP
1993	0.05 CHRY
1994	0.67 G_HCH
1997	0.15 ACE
1997	0.05 A_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.00125 BAP
1997	0.04 CHRY
1997	0.031 PCB153
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1997	2.4 PHE
1997	0.03 PCB52
1994	0.25 HCB
1994	2.79 PHE
1994	0.79 PCB52
1994	0.005 PP_DDT
1997	0.02 PCB180
1997	0.00025 PP_DDT
1997	1.92 FLA
1997	0.7 NAP
1997	0.005 PCB180
1997	0.002 PCB118
1997	0.043 PP_DDE
1997	0.036 PCB153
1997	0.00025 A_HCH
1998	0.923 PHE
1998	0.204 FLA
1998	0.014 CHRY
1998	0.006 PP_DDD
1998	0.155 G_HCH
1998	0.066 HCB
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.029 PP_DDE

1997	0.024	PCB180
1997	0.00025	G_HCH
1997	0.03	BAA
1997	0.025	PCB52
1997	0.00025	D_HCH
1997	2.36	FLA
1997	1.42	PYR
1997	0.001	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.56	PYR
1997	0.017	PP_DDE
1997	0.007	PCB180
1998	0.00125	BAA
1997	3.31	FLU
1997	0.047	A_HCH
1997	0.014	PCB180
1997	0.00125	BGP
1997	0.66	FLU
1997	0.095	PP_DDE
1997	0.01	BAA
1997	0.00125	BGP
1997	0.25	NAP
1997	0.03	ACY
1997	0.007	PCB118
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.27	PYR
1997	0.06	PP_DDE
1997	0.026	PCB180
1989	0.42	ANT
1991	0.11	BAA
1992	0.025	BBFLA
1993	1	PYR
1993	0.05	PHE
1993	0.005	PCB153
1994	7.65	ACE
1994	0.11	HCB
1997	2.35	FLU
1997	0.087	HCB
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.00125	BBFLA
1992	0.05	BAA
1992	0.05	BGP
1992	0.05	BAA
1992	0.05	BBFLA
1993	0.05	ACE
1993	0.05	ANT
1993	0.05	BGP
1993	0.05	DBAHA
1997	2.64	FLA
1993	0.05	BAP

1993	0.05	CHRY
1993	1.1	FLA
1993	0.5	FLU
1993	0.005	PCB153
1993	0.005	PCB28
1997	0.21	ANT
1997	0.027	PCB28
1997	0.01	PCB180
1997	0.2	ACE
1997	0.039	PCB153
1997	0.004	PCB118
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.04	ANT
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.2	ACE
1997	0.01	PCB138
1997	0.006	PCB180
1997	0.1	ANT
1997	0.09	ACE
1997	0.002	G_HCH
1997	0.00125	BGP
1997	0.019	PCB138
1997	0.013	A_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1990	0.12	FLA
1991	1.75	FLA
1991	0.59	NAP
1994	0.05	BGP
1994	0.05	BKFLA
1994	0.12	PCB101
1994	0.05	BAP
1994	0.88	NAP
1994	0.15	PCB101
1997	0.17	NAP
1997	0.035	PCB28
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	7.03	PHE
1997	0.051	HCB
1997	0.01	BAA
1997	0.009	PCB52
1997	0.001	PCB118
1997	0.74	PYR
1997	0.021	G_HCH
1997	0.006	PCB52
1997	0.00025	PP_DDT
1991	1.11	PHE
1992	0.05	ACE
1992	0.05	BBFLA

1993	2.6 ACE
1993	2.6 ANT
1994	0.08 A_HCH
1994	0.05 PYR
1997	0.1 CHRY
1997	0.06 G_HCH
1997	0.055 PCB153
1997	0.00125 DBAHA
1997	1.68 FLU
1997	0.31 ACY
1997	0.01 BKFLA
1997	0.007 A_HCH
1995	0.12 HCB
1997	0.014 PCB28
1997	0.014 PCB52
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.72 NAP
1997	0.04 A_HCH
1997	0.017 PCB101
1997	0.003 PP_DDD
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.24 NAP
1997	0.044 G_HCH
1997	0.037 PCB153
1997	0.00125 BAP
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 B_HCH
1997	3.76 PHE
1997	2.01 FLU
1997	0.017 PCB153
1997	0.016 PCB101
1997	0.008 PCB180
1997	0.19 NAP
1997	0.15 ACE
1997	0.018 PCB180
1997	0.01 BBFLA
1991	0.41 PYR
1992	1 NAP
1992	0.05 ACE
1993	0.05 BAA
1993	0.05 DBAHA
1994	2.21 PHE
1994	0.05 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1994	0.33 PHE
1995	0.005 CHRY
1995	0.0025 PCB28
1995	0.3166684 HCB
1995	0.022 PCB52

1995	0.05 IP
1995	0.252 ANT
1995	0.092 BBFLA
1995	0.024 PCB52
1995	0.0025 PCB101
1997	0.67 FLA
1997	0.59 PYR
1997	0.02 BAA
1997	0.002 PP_DDD
1997	0.31 NAP
1997	0.2 PYR
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BBFLA
1997	0.18 ANT
1997	0.149 HCB
1997	0.193 HCB
1997	0.18 NAP
1997	0.01 BKFLA
1997	0.004 PP_DDD
1997	0.00125 BAP
1997	0.15 HCB
1997	0.09 CHRY
1997	0.02 ACE
1997	0.007 PCB180
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.21 ANT
1997	0.11 CHRY
1997	0.01 PP_DDD
1997	0.00125 BAP
1997	0.1 ACE
1997	0.08 G_HCH
1997	0.00125 BBFLA
1997	0.00125 BGP
1997	1.39 PHE
1997	0.019 PCB138
1997	0.01 PP_DDT
1990	4.7 BKFLA
1997	0.009 PCB180
1997	0.001 G_HCH
1994	5.86 PHE
1994	0.05 BAP
1994	20 NAP
1994	0.3 G_HCH
1994	0.1 PCB101
1990	0.18 ACE
1991	0.05 CHRY
1991	0.05 NAP
1991	0.05 IP
1991	0.05 PHE
1991	0.00025 HCB

1994	0.0025	B_HCH
1994	0.06	HCB
1994	0.02	BAP
1994	0.05	BGP
1995	0.084	BBFLA
1995	0.0175	PP_DDT
1995	0.0025	PCB153
1995	0.065	BAP
1995	0.017	BGP
1995	0.0025	PCB153
1999	1.01	PYR
1999	0.045	B_HCH
1999	0.005	PCB138
1999	0.00125	DBAHA
1999	3.096	FLA
1999	0.082	CHRY
1999	0.01	PP_DDE
1999	0.00125	BBFLA
1999	0.00125	IP
1999	0.281	NAP
1997	6.3	PHE
1997	0.16	ANT
1997	0.13	CHRY
1997	0.21	PYR
1997	0.09	ANT
1997	0.06	ACY
1997	0.028	PCB28
1999	0.013	B_HCH
1999	0.005	IP
1991	0.015	BAP
1991	0.015	BGP
1991	0.015	DBAHA
1992	0.025	BKFLA
1997	0.021	PCB52
1997	0.01	BKFLA
1997	0.005	G_HCH
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.87	PHE
1997	0.57	FLA
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	IP
2001	3.484	NAP
2001	0.073	CHRY
2001	0.01	A_HCH
1992	0.025	CHRY
1993	0.05	BAP
1993	0.05	DBAHA
1994	0.05	BGP
1994	0.05	DBAHA

1997	0.14 ANT
1997	0.09 NAP
1997	0.002 PCB118
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.121 HCB
2001	0.00125 DBAHA
2001	2.398 NAP
2001	0.042 PECB
2001	0.001 PP_DDT
2001	0.00125 DBAHA
1994	0.25 ANT
1994	0.1 PCB52
1994	0.27 ANT
1994	0.1 HCB
1999	0.423 FLA
1997	0.062 PP_DDE
1997	0.003 PCB118
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.053 PP_DDE
1997	0.04 ACY
1997	0.003 G_HCH
1997	0.00125 BGP
1997	0.032 PCB28
1997	0.028 PCB52
1997	0.00025 D_HCH
1999	0.019 PCB28
1999	0.01 PCB101
1999	0.001 D_HCH
1999	0.039 ACY
1999	0.017 PCB28
1999	0.006 PCB138
2000	0.928 PYR
2000	0.015 G_HCH
2000	0.002 PCB118
2000	0.00025 PP_DDD
1997	0.81 FLU
1997	0.226 HCB
1997	0.021 PCB138
1997	0.01 BBFLA
2000	0.161 ACE
1997	0.006 PCB138
1997	0.001 B_HCH
1997	0.24 ACE
1997	0.11 CHRY
1997	0.001 PCB118
1997	0.00125 BGP
1997	0.15 HCB
1997	0.05 CHRY
1997	0.00125 BAA
1997	0.94 PYR

1997	0.12	CHRY
1997	0.024	PCB138
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.345	G_HCH
1997	0.051	PCB28
1997	0.019	PCB180
1997	0.00125	IP
1997	0.62	FLU
1998	0.023	ACE
1998	0.019	ACY
1998	0.331	FLU
1998	0.087	NAP
1997	0.03	ANT
1997	0.005	PP_DDD
1997	0.00125	IP
1997	0.202	HCB
1997	0.022	PCB101
1997	0.003	PCB118
1997	0.00125	IP
1997	0.033	PCB101
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.08	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	2.66	PHE
1997	0.012	PCB28
1997	0.011	PCB52
1997	2.45	FLU
1997	0.67	PYR
1998	0.061	HCB
1998	0.008	PCB180
1998	0.002	PP_DDD
1992	0.05	ACE
1992	0.05	DBAHA
1992	3.5	ACE
1992	0.05	BGP
1992	0.05	IP
1993	0.05	G_HCH
1993	0.05	IP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	3.26	PHE
1997	0.046	PCB52
1997	0.044	PCB153
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.56	PHE
1997	0.024	PCB28
1997	0.01	CHRY
1997	0.00025	PCB52
1997	0.065	PP_DDE

1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1993	0.005 PCB101
1993	0.05 BAP
1993	0.005 D_HCH
1997	11.15 PHE
1997	0.15 CHRY
1997	0.01 IP
1997	0.00125 BAP
1997	0.11 HCB
1997	0.041 PCB101
1997	0.01 BKFLA
1997	0.04 CHRY
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 DBAHA
1998	0.03 ANT
1998	0.025 PP_DDE
1998	0.00025 D_HCH
1993	0.05 ANT
1993	0.05 PHE
1993	1.3 NAP
1993	0.05 ACE
1993	0.05 PHE
1994	1.49 FLA
1994	0.15 A_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	0.25 B_HCH
1994	0.05 BGP
1995	0.033 PCB52
1995	0.02 A_HCH
1995	0.1404083 G_HCH
1995	0.079 BKFLA
1995	0.0755 D_HCH
1995	0.054 PCB28
1997	1.33 PHE
1997	0.023 PCB28
1997	0.01 BBFLA
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.146 HCB
1997	0.02 PCB28
1997	0.01 BBFLA
1997	0.00125 BAP
1998	0.43 FLU
1998	0.163 G_HCH
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.019 PCB101
1998	0.00025 PP_DDT

1994	1.7 FLA
1997	0.00025 PCB101
1997	0.19 ANT
1997	0.013 PCB101
1997	0.01 A_HCH
1997	0.00125 BGP
1997	0.3 NAP
1997	0.02 PP_DDE
1997	0.013 PCB153
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	2.37 PHE
1997	0.95 NAP
1997	0.034 PCB138
1998	0.017 PP_DDE
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.035 ACY
1997	0.05 ACY
1997	0.023 PCB180
1997	0.00125 BGP
1997	0.43 FLA
1997	0.033 PCB138
1997	0.018 PCB101
1997	0.00025 B_HCH
1997	4.97 PHE
1997	0.14 CHRY
1997	0.032 PCB153
1997	0.01 BAA
1997	0.01 BBFLA
1997	0.14 NAP
1997	0.05 ANT
1997	0.04 ACY
1997	0.003 PCB118
1997	0.00125 BAP
1997	0.032 PP_DDE
1997	0.02 BAA
1997	0.00125 IP
1995	0.0025 PP_DDT
1995	0.0025 PCB153
1995	1.03 FLA
1995	0.33 NAP
1995	0.21 BKFLA
1995	0.008 BGP
1995	0.005 ACE
1995	0.049 D_HCH
1995	0.04 PCB28
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00125 BGP
1997	0.00025 D_HCH

1995	0.086 A_HCH
1995	0.072 D_HCH
1995	0.28 PYR
1998	0.198 G_HCH
1998	0.05 HCB
1998	0.044 A_HCH
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
1998	0.024 ACE
2001	1.471 ACY
2001	0.432 ACE
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BAP
1991	0.08 ACE
1991	0.015 ANT
1998	0.02 PCB52
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
2000	0.009 G_HCH
2000	0.003 A_HCH
2001	0.025 PP_DDE
2001	0.021 PCB52
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
1994	0.05 BAP
1994	0.05 BGP
1994	5.35 ACE
1992	2.6 FLA
1992	0.025 BAP
1992	0.025 BGP
1993	0.05 CHRY
1993	0.05 NAP
1993	0.005 PCB101
1993	0.005 PCB28
1994	13.1 NAP
1994	5.97 FLA
1994	0.075 PCB101
1989	2.8 BAP
1992	0.05 NAP
1992	0.05 PYR
1992	0.05 PHE
1993	7.2 PYR
1994	3.39 PHE
1994	0.05 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1995	1.1 FLA
1995	0.14 HCB
1999	5.397 FLU
1999	0.015 BGP
1999	0.013 PCB52

2000	0.048	CHRY
1994	0.05	BBFLA
1997	5.37	PHE
1997	1.22	FLA
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.71	NAP
1997	0.22	CHRY
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.24	PYR
1997	0.18	NAP
1993	0.005	B_HCH
1993	0.005	HCB
1993	0.8	NAP
1993	0.01	G_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1993	0.005	PCB153
1993	0.005	PCB52
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.3	A_HCH
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.35	PHE
1997	0.46	FLA
1997	0.063	PP_DDE
1997	0.04	ACY
1997	0.22	PYR
1997	0.1	PP_DDE
1997	0.025	PCB153
1997	0.024	PCB52
1997	2.84	FLU
1997	1.09	PYR
1997	0.007	PCB138
1997	0.002	B_HCH
1997	0.04	CHRY
1997	0.034	PCB138
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	B_HCH
1994	0.1	B_HCH
1994	0.1	PP_DDT
1997	0.00025	G_HCH
1997	0.03	CHRY
1997	0.025	PCB28
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.03	PCB28
1997	0.021	PCB101
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDD

1997	1.68	NAP
1993	0.005	PCB28
1997	0.016	PCB28
1988	16	ANT
1988	6.4	CHRY
1997	1.28	ACY
1997	0.013	PCB52
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	D_HCH
1997	1.16	FLU
1997	0.023	PCB180
1997	0.01	BAP
1997	0.128	HCB
1997	0.043	PP_DDE
1997	0.002	G_HCH
1997	0.00125	BGP
1991	0.29	BAA
1991	0.22	FLU
1993	4.2	PYR
1993	2.1	IP
1994	0.6	FLA
1994	0.25	PCB52
1998	0.032	PCB101
1998	0.03	CHRY
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.33	FLU
1997	0.1	CHRY
1997	0.024	PCB153
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1997	2.16	PYR
1997	0.63	ANT
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PCB101
1997	0.02	BAA
1997	0.01	BBFLA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.89	FLA
1997	0.4	PYR
1997	0.07	ANT
1997	0.05	ACE
1997	0.006	PCB118
1997	0.00125	ACY
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.03	ACY
1997	0.023	PCB52
1997	0.007	PP_DDD
1997	0.00125	BAA

1998	0.1	PYR
1998	0.048	PCB28
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.026	A_HCH
1998	0.023	ACY
1998	0.019	G_HCH
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1995	0.0025	PCB28
2001	0.086	HCB
2001	0.018	PECB
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.018	PECB
2001	0.017	PCB28
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.2	PCB52
1994	0.1	HCB
1998	0.008	PCB180
1998	0.00125	ACY
1997	3.08	PHE
1997	1.01	FLU
1997	0.01	BBFLA
1997	0.13	HCB
1997	0.076	PP_DDE
1997	0.05	CHRY
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BGP
1997	0.35	FLA
1997	0.006	PP_DDD
1997	0.005	G_HCH
1997	0.05	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.014	PCB153
1997	0.011	PCB138
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00125	IP
1997	9.92	PHE
1997	1.43	PYR
2001	0.266	ACE
1997	3.04	FLU
1997	0.01	BKFLA
1997	0.008	PCB153
1997	0.03	ACY
1997	0.025	PCB28

1997	0.00025 D_HCH
1997	1.86 PHE
1997	0.02 ACY
1997	0.01 BAA
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.003 PCB118
1997	0.09 ANT
1997	0.08 ACE
1997	0.003 PCB118
1997	0.002 PP_DDD
1997	0.00125 BGP
1997	0.63 PYR
1997	0.22 NAP
1997	0.005 PP_DDT
1997	0.004 PCB118
1997	0.021 PCB52
1997	0.02 BBFLA
1997	2.51 PHE
1997	1.01 FLU
1997	0.026 PCB52
1997	0.01 BBFLA
1997	0.35 NAP
1997	0.11 ACE
1997	0.003 G_HCH
1997	0.00125 BAA
1997	0.051 PP_DDE
1997	0.05 ACY
1997	0.002 PCB118
1997	0.001 G_HCH
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.09 HCB
1997	0.04 BAA
1997	0.00025 PCB153
1997	0.00025 PCB180
1997	0.2 ANT
1997	0.171 G_HCH
1997	0.01 IP
1997	0.006 PCB118
1997	0.28 NAP
1997	0.212 A_HCH
1997	0.008 PCB118
1997	0.69 NAP
1997	0.27 ACE
1997	0.002 G_HCH
1997	0.00125 BAP
1997	0.09 NAP
1997	0.066 A_HCH
1997	0.00125 BAA
1997	0.00125 BAP

1997	0.021 PP_DDE
1997	0.01 PCB28
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.07 ACE
1997	0.06 CHRY
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00125 IP
1997	0.086 PCB153
1997	0.045 PP_DDE
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.036 PCB28
1997	0.034 PCB138
1997	0.005 B_HCH
1997	0.095 HCB
1997	0.081 A_HCH
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.49 FLU
1997	0.26 FLA
1997	0.022 PCB153
1997	0.022 PCB28
1990	1.19 PHE
1991	2.64 PHE
1991	0.56 FLU
1992	0.05 BAA
1997	1.53 PYR
1997	0.42 ANT
1997	0.003 A_HCH
1997	0.002 PCB118
1997	0.065 PCB28
1997	0.05 CHRY
1992	0.05 BAP
1993	3.8 NAP
1993	0.35 A_HCH
1993	0.005 PCB28
1993	0.005 PCB52
1994	0.09 HCB
1994	0.05 BAA
1990	1 BAP
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 DBAHA
1992	0.05 BBFLA
1992	0.05 BGP
1992	0.05 FLU
1994	0.16 BAA
1994	0.09 ANT
1994	0.05 BAP
1994	0.44 NAP

1990	0.64	ANT
1990	0.58	BAP
1991	0.0015	HCB
1991	0.05	PHE
1991	0.05	ACE
1994	0.28	PYR
1994	0.12	A_HCH
1994	4.79	PHE
1994	0.05	DBAHA
1994	0.0025	PP_DDT
1994	0.33	HCB
1994	0.12	FLA
1994	0.12	PHE
1994	9.3	PHE
1994	1.87	ACE
1997	0.004	PP_DDD
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.016	PCB101
1997	0.016	PCB52
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.79	FLA
1997	0.44	PYR
1997	0.007	PCB180
1997	0.003	PP_DDT
1997	0.011	A_HCH
1993	0.05	BGP
1993	0.05	DBAHA
1993	0.1	BAA
1993	0.05	G_HCH
1995	0.05	B_HCH
1995	0.028	PCB28
1995	0.091	BAP
1995	0.071	BGP
1995	0.0483	D_HCH
1997	0.09	NAP
1997	0.044	A_HCH
1994	0.29	HCB
1990	0.92	FLA
1991	2.79	NAP
1991	2.33	FLA
1992	1.8	FLU
1992	0.02	ACE
1992	0.025	ANT
1993	0.005	G_HCH
1993	0.005	HCB
1994	1.47	BAA
1994	0.91	ANT
1997	0.01	BAP
1997	0.00025	PCB52
1995	0.044	BKFLA

1995	0.042	PCB28
1995	0.045	BAA
1995	0.038	BGP
1997	11.43	FLU
1997	2.87	PYR
1997	1.3	ANT
1988	33.8	FLA
1991	0.76	FLA
1991	0.48	NAP
1993	0.005	PCB101
1993	0.005	PCB52
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BBFLA
1994	0.07	ANT
1994	0.05	BAA
1994	0.79	PCB52
1994	0.67	G_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.01	BBFLA
1997	0.008	PCB138
1997	0.00025	PP_DDT
1998	1.92	FLU
1998	1.58	FLA
1998	0.048	PCB28
1998	0.02	BAA
1998	0.43	NAP
1992	0.05	BAA
1992	0.05	BBFLA
1993	0.05	BAP
1993	0.05	BGP
1994	0.05	BGP
1994	0.05	NAP
1994	0.34	ACE
1994	0.34	HCB
1995	0.0483	D_HCH
1995	0.0465	A_HCH
1995	0.744	PYR
1995	0.217	NAP
1995	0.004	DBAHA
1995	0.005	ACE
1998	4.2	PHE
1998	3.45	FLU
1998	0.01	PCB180
1995	14.1	FLU
1995	0.96	FLA
1995	0.0025	D_HCH
1995	0.0025	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1995	0.046	BKFLA

1995	0.0451 D_HCH
1995	0.921 PYR
1995	0.144 ANT
1995	0.007 PCB101
1995	0.005 ACE
1998	0.013 PCB52
1998	0.004 PCB118
1998	1.75 FLA
1998	0.48 ACY
1998	0.013 PCB180
1998	0.004 PCB118
1998	0.42 FLA
1998	0.24 NAP
1998	0.016 PCB153
1998	0.011 PCB138
1998	0.00125 BAA
1995	2.92 NAP
1995	2.2 FLA
1995	0.01 DBAHA
1995	0.009 PCB153
1995	1.25 FLA
1995	0.781 PYR
1995	0.0025 BGP
1995	0.0025 DBAHA
1997	2.01 ANT
1997	0.2 CHRY
1998	0.26 ACY
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BBFLA
2002	4.394 PHE
1998	0.009 PCB101
1998	0.00025 PCB118
1998	7.31 PHE
1998	0.02 BBFLA
1998	0.015 PCB101
1998	0.009 PP_DDE
2002	0.22 ACE
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 BAA
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.43 ACE
1997	0.021 PCB101
1997	0.01 BGP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.48 FLA
1997	0.125 HCB
2002	1.953 NAP
1997	0.00125 BGP
1997	0.165 HCB

1997	0.04	CHRY
1997	0.006	PCB118
1997	0.00025	PCB52
1997	0.39	PYR
1997	0.03	BAA
1997	0.004	PP_DDT
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.033	PCB138
1997	0.006	A_HCH
1997	0.00125	IP
1997	0.88	FLU
1997	0.05	CHRY
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	IP
1997	0.08	ACY
1997	0.024	PCB101
1997	0.009	PP_DDD
1997	0.4	NAP
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.00025	PCB28
1997	0.59	ACY
1997	0.028	PCB28
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.3	NAP
1997	0.045	G_HCH
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00125	DBAHA
1997	1.75	PHE
1997	0.048	PP_DDE
1989	0.11	HCB
1991	6.66	PHE
1991	0.013	HCB
1997	0.025	PCB101
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.52	FLA
1997	0.032	PCB138
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00125	IP
1992	0.05	ANT
1992	0.05	FLU
1992	0.05	BAP
1992	0.05	IP
1994	0.38	G_HCH
1994	0.05	BBFLA
1994	0.5	G_HCH
1994	0.05	BAP
1997	0.11	CHRY

1997	0.01 BAA
1997	0.001 G_HCH
1991	0.015 CHRY
1992	7.3 PHE
1992	0.025 BAA
1993	0.05 ACE
1993	0.05 IP
1993	0.005 PP_DDT
1993	0.005 PCB52
1994	47.8 PHE
1994	2.95 PYR
1994	0.05 BAP
1990	4.65 PHE
1991	0.22 BAA
1992	0.05 FLA
1993	4.3 PYR
1993	0.03 G_HCH
1997	0.166 HCB
1997	0.031 PCB28
1997	0.00125 DBAHA
1997	2.19 PHE
1997	0.08 HCB
1997	0.005 A_HCH
1997	0.00125 DBAHA
1997	1.12 FLA
1997	0.067 PP_DDE
1997	0.017 PCB138
1994	3.1 ACE
1994	0.048 PCB101
1994	0.005 B_HCH
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB153
1994	0.13 ANT
1994	0.05 BBFLA
1994	3.25 PHE
1994	0.056 PCB101
1997	0.04 NAP
1997	0.01 BBFLA
1997	0.001 G_HCH
1997	0.24 PYR
1997	0.048 PCB153
1997	0.01 A_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1995	3.38 FLU
1995	0.158 G_HCH
1995	0.038 PCB28
1997	0.00125 IP
1997	0.125 HCB
1997	0.006 PCB52
1997	0.00125 BKFLA

1995	14.2 PHE
1995	0.09 G_HCH
1995	0.0025 BGP
1997	0.28 FLA
1997	0.04 CHRY
1997	0.005 PP_DDD
1997	0.00125 IP
1997	0.12 ACE
1997	0.014 PCB52
1997	0.002 PCB118
1995	8.17 FLU
1995	0.212 BAA
1995	0.037 D_HCH
1995	3.47 FLU
1995	0.18 G_HCH
1995	0.043 BKFLA
1990	2.5 FLU
1993	0.02 A_HCH
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB52
1993	0.04 A_HCH
1993	0.005 D_HCH
1994	4.79 ACE
1994	0.05 BAA
1995	2.42 FLU
1995	0.105 A_HCH
1995	0.019 DBAHA
1995	3.85 FLU
1995	0.182 G_HCH
1995	0.0422 BKFLA
1989	5.2 FLU
1995	3.31 FLU
1995	0.135 CHRY
1995	0.029 BKFLA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.4 G_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	5.76 PHE
1994	0.03 BAA
1992	0.6 FLA
1992	0.05 IP
1992	3.5 FLU
1992	0.05 DBAHA
1993	0.5 BAA
1993	0.05 DBAHA
1993	0.005 PCB28
1993	4.8 FLA
1993	0.05 ANT
1993	0.05 PHE
2001	10.432 PHE

1997	4.59	NAP
1997	0.043	A_HCH
1997	0.012	PCB138
1997	0.002	PCB118
1997	0.00025	PP_DDD
1997	0.04	BAA
1997	0.01	BKFLA
2001	0.018	PCB52
2001	0.007	PCB138
2001	0.00125	BGP
2001	0.424	PYR
2001	0.018	PCB52
2001	0.005	PCB138
2001	0.00025	B_HCH
1998	0.35	ACY
1998	0.044	G_HCH
1998	0.00125	BAA
1998	7.38	PHE
1998	0.19	ACE
1998	0.034	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.19	PYR
1998	0.018	PCB101
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDD
2002	4.129	FLU
2002	0.093	ANT
1995	3.17	FLU
1995	0.129	BBFLA
1995	0.042	PCB28
1995	6.39	FLU
1995	0.126	BAA
1995	0.04	PCB28
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.03	ACY
1998	0.021	PCB153
1998	1.37	PHE
1998	0.305	G_HCH
1998	0.014	PCB138
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BAA
1991	0.05	CHRY
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.1	BAA
1994	0.09	A_HCH
1997	0.02	PCB28
1997	0.015	PCB101
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.63	FLU

1997	0.02	PCB101
1997	0.011	PP_DDT
1997	0.83	FLU
1997	0.026	A_HCH
1997	0.02	BAA
1997	0.101	HCB
1997	0.07	ANT
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	BAP
1995	0.897	NAP
1995	0.443	PYR
1995	0.008	PCB101
1995	0.0025	BAA
1995	1.4	FLA
1995	0.3740982	HCB
1995	0.008	PCB101
1995	0.005	ACE
1995	0.921	PYR
1995	0.318	NAP
1995	0.006	PCB101
1995	0.05	IP
1995	0.063	D_HCH
1995	0.044	CHRY
1998	0.03	PCB101
1998	0.027	PP_DDE
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
2000	14.309	PHE
2000	2.896	FLA
2000	0.007	PCB138
2001	0.016	PCB28
1994	0.21	G_HCH
1994	0.135	PCB52
1994	1.23	FLA
1994	0.3	PCB52
1999	0.061	CHRY
1999	0.02	A_HCH
1995	1.17	FLA
1995	0.635	PYR
1995	0.006	PCB101
1995	0.0025	BGP
1995	1.23	FLA
1995	0.505	HCB
1995	0.007	PCB153
2000	0.004	A_HCH
2000	0.002	PCB180
2001	5.992	FLU
2001	1.786	NAP
2001	0.002	PCB180
2001	0.001	PP_DDT

1994	0.05	BGP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.41	ANT
1994	0.23	BBFLA
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	DBAHA
1999	9.799	PHE
1999	0.023	A_HCH
1999	0.019	BAA
1999	0.011	BBFLA
1999	0.00025	D_HCH
2000	1.341	FLU
2000	0.557	NAP
2000	0.009	PCB101
1995	0.0025	DBAHA
1994	3.66	FLA
1994	0.35	BAA
1994	0.005	G_HCH
1999	0.306	NAP
1999	0.153	HCB
1999	0.047	A_HCH
1999	0.007	PP_DDT
1999	0.006	BKFLA
1999	0.011	B_HCH
1999	0.009	PCB52
2000	0.005	BAA
2000	0.002	PCB118
2000	0.124	ACE
2000	0.084	ACY
1995	0.064	BAP
1995	0.042	D_HCH
1995	0.038	PCB28
1995	0.029	BAP
1995	0.016	BKFLA
1995	0.21	G_HCH
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.31	BAA
1994	0.15	ANT
1999	1.294	FLA
1999	0.533	NAP
1999	0.006	PCB180
1999	0.005	PP_DDE
1995	0.17	NAP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.586	PYR
1995	0.2502708	G_HCH
1995	0.13	ANT
1995	0.0025	DBAHA

1995	0.05 IP
1996	0.01 IP
1996	6.47 NAP
1999	0.00025 PCB118
1999	0.00025 PCB153
2000	0.033 G_HCH
2000	0.026 BBFLA
2000	0.00125 IP
2000	4.757 PHE
2000	0.008 PCB101
2000	0.007 PP_DDE
2000	0.00025 PP_DDD
1995	0.04 BKFLA
1999	0.159 CHRY
1999	0.097 ACE
1999	0.041 BAA
1999	0.005 PCB138
1999	0.003 PCB180
2000	0.107 ANT
2000	0.048 B_HCH
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
1996	0.05 CHRY
1996	0.00125 BAA
1996	0.00125 BAA
1996	0.00125 BGP
1997	15.46 FLU
1997	3.4 ACY
1997	0.01 BBFLA
1997	0.01 DBAHA
1997	0.6 ACY
1997	0.27 ANT
2000	0.027 PP_DDE
2000	0.021 A_HCH
2000	0.00025 D_HCH
1995	0.061 A_HCH
1995	0.0382 D_HCH
1995	0.049 D_HCH
1995	0.0303 PP_DDT
1996	0.4 ANT
1996	0.09 BAA
1996	0.57 ANT
1995	0.02 PCB101
1995	0.413 PYR
1995	0.279 G_HCH
1995	0.005 CHRY
1995	0.0025 B_HCH
1996	0.25 BAA
1996	0.12 BAP

1997	0.01 BBFLA
1997	0.023 PCB101
1997	0.023 PCB52
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 DBAHA
1998	0.13 A_HCH
1998	0.09 PCB153
1998	0.00125 DBAHA
1997	0.04 A_HCH
1997	0.036 PCB153
2002	0.013 PCB101
1997	0.05 ACE
1997	0.011 PCB28
1997	0.009 PCB153
1997	0.006 A_HCH
1997	0.029 A_HCH
1997	0.014 PP_DDE
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.022 PCB52
1997	0.01 BAA
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 IP
1997	0.01 BBFLA
1997	0.009 A_HCH
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.006 PCB138
1997	0.005 PCB101
1997	0.04 ANT
1997	0.037 PP_DDE
1997	0.015 PCB138
1997	0.005 PCB180
1997	0.044 PCB138
1997	0.038 PCB28
1997	0.005 PP_DDD
1997	0.00125 BBFLA
1992	0.1 FLU
1992	0.05 ANT
1992	0.05 BKFLA
1997	0.01 BKFLA
1997	0.005 A_HCH
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.00025 PCB52
1995	0.115 ANT
1995	0.052 D_HCH
1992	0.05 CHRY

1992	4.5 NAP
1992	3.5 BAP
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 CHRY
1993	0.7 FLU
1993	0.42 A_HCH
1993	0.05 CHRY
1993	0.05 NAP
1993	1.6 PYR
1997	0.012 PCB101
1997	0.01 BKFLA
1997	0.001 PP_DDD
1997	0.00125 BGP
1997	0.01 IP
1997	0.007 PCB118
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.03 ACE
1997	0.021 PCB153
1995	0.02 BKFLA
1995	0.016 PCB52
1995	0.008 BBFLA
1995	5.44 PHE
1995	0.05 IP
1994	0.05 BAA
1994	0.05 BBFLA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.27 ANT
1994	0.2 A_HCH
1997	0.01 BAA
1997	0.01 PCB180
1997	0.014 PCB101
1997	0.013 PCB138
1997	0.001 G_HCH
1997	0.00125 BGP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 PCB101
1999	0.015 BBFLA
1999	0.012 PCB28
1999	0.006 BKFLA
1999	0.005 BAP
1999	0.008 PCB101
1999	0.005 PCB138
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 IP
1995	21 PHE
1995	1.29 FLA
1995	35.6 PHE
1995	1.79 FLA
1995	0.14 BBFLA

1995	0.1090884	G_HCH
1994	0.2	G_HCH
1994	0.1	B_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1995	0.1706104	HCB
1995	0.119	CHRY
1995	0.024	PCB52
1995	0.01	PCB101
1995	0.021	PCB52
1995	0.017	PP_DDT
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	4.781	PHE
2000	1.141	FLA
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
1997	2.98	PYR
1997	0.78	ACE
1994	31.6	NAP
1999	0.364	FLA
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	3.325	PHE
1999	0.065	ANT
1999	0.047	HCB
2000	12.73	PHE
2000	6.702	NAP
2000	0.232	ANT
1997	0.024	PCB153
1997	0.014	PCB101
1997	0.027	A_HCH
1997	0.014	PP_DDE
1997	0.007	PCB180
1997	0.001	PCB118
1997	0.00125	BAP
1998	0.062	PCB52
1998	0.06	PCB101
1998	0.02	BBFLA
1995	0.0025	B_HCH
1994	3.6	PHE
1994	0.69	PYR
1994	0.46	PYR
1994	0.24	BBFLA
1994	0.04	BKFLA
1994	0.05	BGP
1999	0.231	PYR
1999	0.111	NAP
1999	0.00125	BAP

2000	0.067	CHRY
2000	2.257	FLU
2000	0.848	NAP
2000	0.036	CHRY
2000	0.013	A_HCH
1997	6.5	FLU
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1998	7.8	FLU
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.208	PYR
1999	0.086	ACE
1999	0.00125	DBAHA
2000	0.978	NAP
2000	0.652	ACE
2000	0.012	PCB28
2000	0.01	BKFLA
2000	0.117	HCB
2000	0.046	CHRY
1994	0.005	B_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1995	0.0025	BGP
2000	0.014	A_HCH
2000	0.009	PCB101
1998	0.56	PYR
1998	0.372	HCB
1998	0.1	ANT
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	4.24	FLU
1998	0.393	HCB
1998	0.17	ANT
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.028	PCB28
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1997	0.02	PCB52
1997	0.08	ANT
1997	0.05	ACY
1997	0.00125	BAA
1998	0.169	HCB
1997	0.00125	IP
1997	0.74	FLA
1997	0.012	PCB101
1997	0.011	PCB138
1997	4.95	PHE

1997	1.26	FLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
1995	1.37	FLA
1997	0.039	PCB52
1997	0.029	PCB153
1997	0.044	PCB101
1997	0.039	PCB138
1997	0.025	PCB101
1997	0.01	BAA
1997	0.072	A_HCH
1997	0.04	ACE
1997	0.00125	BGP
1998	1.44	FLA
1997	0.028	PCB101
1997	0.027	PCB138
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.37	PHE
1997	0.45	FLA
1997	0.01	BAA
1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.034	A_HCH
1997	0.029	PCB28
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.03	ACY
1997	0.028	PCB101
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.02	PCB153
1997	0.018	PCB138
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	2.3	PHE
1997	0.44	FLA
1997	0.018	PCB138
1997	0.011	PCB180
1998	0.264	FLU
1998	0.03	ACE
1998	0.03	CHRY
1998	0.023	PCB101
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.21	FLA
1998	0.09	PYR
1998	0.00125	BAP
1997	2.12	PHE
1997	0.42	FLA
1997	0.024	PCB52

1997	0.011 PP_DDD
1997	0.22 NAP
1997	0.09 ACE
1997	0.005 G_HCH
1997	0.00125 BAA
1998	0.962 PHE
1998	0.035 PCB138
1998	0.021 ANT
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.198 FLA
1998	0.087 PYR
1998	0.004 PCB118
1998	0.00125 BAA
1998	0.021 ACE
1998	0.009 PCB180
1998	0.104 NAP
1998	0.053 PCB28
1990	0.01 BAP
1991	0.015 BAP
1998	0.00025 PP_DDD
1992	2.5 PHE
1998	0.00125 BGP
1998	0.018 ACY
1998	0.017 PCB138
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 D_HCH
1990	0.58 BAP
1991	0.015 ANT
1992	3.5 FLA
1992	0.01 HCB
1994	8.97 PHE
1994	1.37 FLA
1994	0.005 PP_DDT
1994	4.02 ACE
1994	0.05 BGP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.2 G_HCH
1991	0.015 BBFLA
1991	0.015 BKFLA
1992	0.025 DBAHA
1992	0.025 IP
1993	0.05 BAA
1993	0.05 BGP
1994	52.4 G_HCH
1994	0.05 BKFLA
1994	0.0025 B_HCH
1991	0.015 BGP
1992	0.05 CHRY
1992	0.05 NAP

1993	0.05	BGP
1993	0.05	CHRY
1994	18.2	PHE
1994	2.87	ACE
1994	0.0025	B_HCH
1994	0.18	ANT
1994	0.1	A_HCH
1991	0.015	BBFLA
1992	0.05	CHRY
1992	0.00025	HCB
1993	0.9	FLA
1993	0.07	D_HCH
1993	0.005	PCB28
1994	0.21	G_HCH
1994	0.12	BAA
1994	0.05	BAA
1994	0.05	BBFLA
1994	0.16	BKFLA
1991	0.05	BKFLA
1991	0.05	FLA
1994	1.82	FLA
1994	0.57	PYR
1994	0.175	A_HCH
1994	10.4	PHE
1994	2.98	FLA
1994	0.05	DBAHA
1994	3.8	ACE
1994	0.61	PYR
1994	4.08	NAP
1994	0.05	BGP
1994	0.005	B_HCH
1991	0.05	DBAHA
1991	0.05	FLU
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1994	0.18	B_HCH
1994	0.092	PCB101
1994	0.05	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.23	PCB52
1994	0.058	PCB101
1995	0.658	FLA
1995	0.333	HCB
1995	0.005	ACE
1995	0.0025	D_HCH
1995	0.0025	PCB101
1995	0.083	BAP
1995	0.048	PCB28
1995	0.397	NAP
1995	0.204	HCB

1995	0.598 PYR
1995	0.216 ANT
1995	0.008 DBAHA
1995	0.05 IP
1995	0.0467 A_HCH
1995	0.039 BAA
1995	0.905 NAP
1995	0.3204604 HCB
1995	0.005 ACE
1995	0.02 BKFLA
1995	0.005 ACE
1995	0.179 BBFLA
1995	0.129 BAP
1995	0.042 PCB28
1995	0.08 A_HCH
1995	0.063 BAP
1995	0.0025 BGP
1995	1.98 NAP
1995	0.984 PYR
1995	0.0209 PCB153
1995	0.005 DBAHA
1995	0.005 ACE
1995	0.05 IP
1995	0.0025 DBAHA
1995	1.381 NAP
1995	0.659 PYR
1995	0.22 ANT
1995	0.01 PCB101
1995	0.005 ACE
1995	0.046 BAP
1995	0.03 PCB28
1997	0.05 BAA
1997	17.6 ACY
1997	0.017 PCB28
1997	0.015 PCB180
1997	1.1 PYR
1997	0.27 ACY
1997	0.008 PCB138
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 D_HCH
1994	0.14 PCB52
1994	0.13 A_HCH
1997	0.014 PCB28
1997	0.012 PCB101
1997	3.07 FLU
1997	2.52 FLA
2001	1.234 PYR
1997	0.01 BBFLA
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00025 PP_DDT

1997	6.13	PHE
1997	0.01	BBFLA
1997	0.008	PCB28
1997	0.02	BKFLA
1997	0.019	PCB138
1997	0.019	PCB180
1997	0.01	BAA
1997	0.277	HCB
1997	0.23	PYR
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.05	ANT
1997	0.039	A_HCH
1997	0.018	PCB153
1997	0.018	PCB52
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.92	FLU
1997	0.027	PCB101
1997	0.024	PCB180
1997	0.09	NAP
1997	0.071	HCB
1997	0.00125	BGP
1997	0.00025	B_HCH
1995	0.18	PYR
1995	0.077	BAA
1995	0.14	ANT
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0025	PCB101
1995	1.29	PYR
1995	0.361	ANT
1995	0.0167	PP_DDT
1995	0.006	PCB101
1995	0.37	NAP
1995	0.3587562	HCB
1995	0.005	ACE
1995	0.058	BAP
1995	0.287	ANT
1995	0.251	HCB
1995	0.008	PCB101
1995	0.05	IP
1994	11.5	NAP
1994	0.05	BAP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PCB101
1994	0.1	A_HCH
1995	0.05	IP
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BGP
1994	0.2	HCB
1994	0.1	B_HCH

1999	5.873	FLU
1999	0.016	PCB28
1999	0.01	G_HCH
1999	1.619	ACY
1999	1.439	PYR
1994	0.1	B_HCH
1999	2.407	PHE
1999	0.644	FLU
1999	0.014	PCB52
1999	0.013	PP_DDT
1999	0.681	FLU
1999	0.393	FLA
1999	0.007	PCB101
1999	0.006	PP_DDT
2000	0.035	CHRY
1999	0.002	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.06	ANT
1999	0.02	BAA
1999	0.004	PCB138
1999	0.00125	DBAHA
2000	0.118	ANT
2000	0.118	HCB
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BAP
2000	0.017	PCB52
2000	0.002	PCB180
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2000	0.028	G_HCH
2000	0.016	PCB52
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00025	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
1997	0.14	CHRY
1997	0.029	PP_DDE
1997	0.00025	PCB118
1997	0.00025	PCB138
1998	1.43	FLA
1998	0.021	PCB138
1998	0.018	PCB101
1998	0.84	PYR
1998	0.5	NAP
1998	0.02	PCB101
2001	0.014	PCB153
2001	0.01	PCB138
1997	28.95	PHE
1997	5.11	FLA
1997	0.011	PCB138

1997	0.01	BKFLA
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	PCB28
1999	2.623	FLU
1999	0.978	ACY
1999	0.043	BAA
1999	0.016	A_HCH
1999	0.194	HCB
2000	0.036	PP_DDE
2000	0.025	PCB52
1997	0.021	PP_DDE
1997	0.002	PCB118
1997	0.09	PP_DDE
1997	0.07	ACE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.05	ACE
1997	0.05	ANT
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	1.88	ACY
1998	0.8	NAP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
2002	5.389	PHE
2002	1.365	FLA
2000	0.01	PCB153
2000	0.007	PCB138
1998	0.00125	BAP
1997	0.049	PCB153
1997	0.031	PCB101
1997	0.029	PCB52
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1995	0.068	BBFLA
1995	0.062	D_HCH
1995	0.057	BKFLA
1995	0.049	A_HCH
1995	0.3632203	HCB
1995	0.327	NAP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1994	1.49	FLA
1994	0.005	B_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.33	ANT
1994	0.3	HCB
1994	39.1	NAP
1994	31.2	PHE

1994	0.005	PCB101
1995	0.01	A_HCH
1995	0.4795971	HCB
1995	0.442	NAP
1995	0.011	PCB101
1995	0.05	IP
1995	0.0303	D_HCH
1995	0.095	BAP
1995	0.0752	A_HCH
1995	0.6	NAP
1995	0.247	HCB
1995	0.007	BGP
1995	0.05	IP
1995	0.0025	B_HCH
1994	0.1	PCB52
1994	0.07	BKFLA
1999	0.015	B_HCH
1999	0.012	BAA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.014	G_HCH
1999	0.012	BGP
2000	5.197	PHE
2000	0.01	PCB101
2000	0.01	PCB153
2000	0.4	ACY
1994	0.23	BAA
1994	0.23	BBFLA
1995	0.29	ANT
1995	0.14	PYR
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.0025	D_HCH
1995	0.0025	PCB153
1999	0.123	ANT
1999	0.097	HCB
1999	0.006	BKFLA
1995	0.028	PCB28
1994	0.29	PCB52
1994	0.005	PP_DDT
1994	0.28	ANT
1994	0.25	BBFLA
1995	0.01	BAA
1999	0.121	HCB
1999	0.057	G_HCH
1999	0.003	PCB180
1999	0.00125	DBAHA
1994	0.69	G_HCH
1994	0.41	PCB52
1994	9.43	ACE
1994	1.57	PYR

1999	0.177 ACE
1999	0.127 HCB
2000	11.048 PHE
2000	2.413 FLA
2000	1.5 ACY
2000	0.006 PCB153
2000	0.004 PP_DDE
2000	5.749 FLU
2000	1.124 NAP
2000	0.008 PCB153
2000	0.004 PCB138
2000	0.339 FLU
2000	0.271 ACE
2000	0.006 BKFLA
2000	0.002 PCB118
1997	6.64 ACY
1997	4.51 FLA
1997	0.008 PCB28
1997	0.005 G_HCH
1998	0.16 ACE
1998	0.06 BAA
1998	0.00125 BGP
2000	0.32 FLA
1997	13.29 PHE
1997	8.93 FLU
1997	0.014 PCB28
1997	0.01 PCB52
1997	0.008 PCB101
1997	3.97 FLU
1997	2.45 FLA
1997	0.01 BBFLA
1997	0.008 PCB138
1994	0.1 HCB
1994	0.1 PP_DDT
1999	0.021 ACY
1999	0.017 PCB52
1999	0.00125 BGP
1999	0.692 FLA
1999	0.384 PYR
1999	0.118 ACE
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BGP
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.002 PCB180
1999	0.02 G_HCH
1999	0.016 PCB28
1999	0.00025 PP_DDD
1999	2.093 FLU
1999	0.012 A_HCH
1999	0.006 BAP

2000	6.535 PHE
2000	0.017 BAA
1999	0.006 PCB138
1999	0.001 D_HCH
1999	0.044 PP_DDE
1999	0.017 BBFLA
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 DBAHA
2000	2.996 PHE
2000	1.208 FLU
2000	0.021 A_HCH
2000	0.005 PCB138
2001	0.064 ANT
1998	0.00125 IP
1998	0.11 CHRY
1998	0.07 ACY
1998	0.06 G_HCH
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.054 PCB153
1998	0.046 A_HCH
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.08 CHRY
1998	0.028 A_HCH
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.035 A_HCH
1998	0.03 CHRY
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.04 ACE
1998	0.038 PP_DDE
2000	0.012 PCB101
2000	1.823 FLA
2000	0.666 NAP
2000	0.006 BBFLA
2000	0.003 PCB118
1995	0.445 PYR
1995	0.272 NAP
1995	0.005 CHRY
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.6440406 G_HCH
2000	2.583 FLA
2000	1.287 PYR
2000	0.005 BGP
2000	0.005 PCB180
2000	0.285 ACY
2000	0.269 ACE
2000	0.00125 BAP

2000	0.00125 BBFLA
1997	0.02 PCB153
1997	0.01 BBFLA
1997	0.02 IP
1997	0.017 PP_DDE
1997	3.54 FLU
1997	2.06 FLA
1997	0.016 PCB52
1997	0.014 PCB101
1998	0.23 ACE
1998	0.092 A_HCH
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 DBAHA
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 BGP
1994	8.25 PHE
1994	0.05 BKFLA
1994	0.005 B_HCH
1994	0.2 PP_DDT
1994	0.11 BAA
1994	13.3 NAP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 PCB101
1995	0.047 BAP
1995	0.0327 PP_DDT
1995	0.086 BAA
1995	0.078 BBFLA
1994	0.05 BGP
1994	0.005 B_HCH
1994	0.08 BAP
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PCB118
1998	0.021 PCB153
1998	0.009 PCB28
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.015 PCB138
1998	0.013 PCB28
1998	0.00025 PP_DDT
2002	0.683 PYR
1998	0.00125 NAP
1998	0.00025 PP_DDD
1995	0.4777567 HCB
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.05 IP
1995	0.038 BAA
1995	0.024 PCB52
1995	0.028 PCB52
1995	0.021 BKFLA
1996	8.97 PHE

1996	0.03 IP
1996	0.00125 DBAHA
1994	0.03 BKFLA
1999	1.931 FLA
1999	1.64 ACY
1999	0.008 PCB101
1999	0.006 ACE
1999	0.172 ACY
1999	0.125 ANT
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.002 PCB118
2000	0.086 ANT
1998	0.08 ANT
1998	0.056 A_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
2002	3.218 FLU
2002	0.281 ACE
2002	0.006 PCB153
2002	0.004 PCB138
2002	0.039 PP_DDE
2002	0.027 PCB28
2002	0.00125 BBFLA
1999	0.07 ACE
1999	0.058 ACY
1999	0.008 BGP
1999	0.005 PP_DDD
1999	0.032 PP_DDE
1999	0.025 CHRY
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BKFLA
2000	4.519 FLU
2000	1.885 FLA
2002	0.485 ACY
2002	0.005 PCB138
2002	0.003 PCB118
2002	0.225 ACY
2002	0.056 ANT
2002	0.002 PCB118
2002	0.002 PCB180
2000	0.02 PCB52
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.021 PCB28
2000	0.021 PCB52
1997	0.22 CHRY
1997	0.13 BAA
1997	0.034 PP_DDE
1997	0.00125 BGP
1997	0.00025 B_HCH
1996	8.85 PHE

1996	0.00125 DBAHA
1996	0.00125 BAA
1996	0.00125 BBFLA
1996	0.00125 BBFLA
1996	0.00125 BKFLA
1997	27.62 PHE
1997	0.016 PCB52
1997	0.014 PCB101
1997	1.95 FLA
2002	0.00125 BGP
2002	0.019 PEBCB
2002	0.018 CHRY
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 IP
2000	0.01 A_HCH
2000	0.009 BBFLA
2000	1.152 FLA
2000	0.534 PYR
2000	0.005 PCB138
2000	0.002 PCB118
1995	0.362 G_HCH
1995	0.258 A_HCH
1995	0.007 DBAHA
1995	0.005 ACE
1997	7.56 PHE
1997	0.01 PCB101
1997	0.009 PCB52
1998	5.23 PHE
1998	0.831 HCB
1998	0.045 PCB138
1998	0.024 PCB180
1998	0.418 HCB
1998	0.36 PYR
1998	0.00125 BGP
2000	0.055 HCB
1997	0.28 ANT
1997	0.193 HCB
1997	0.009 PCB28
1997	0.007 PCB180
1998	0.46 ACE
1998	0.374 HCB
1998	0.15 ANT
1998	0.014 PCB28
1998	0.00125 BGP
1998	0.056 A_HCH
1998	0.00125 BKFLA
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.075 PCB28
1995	0.042 PCB52
1996	0.24 BBFLA

1996	0.17	BKFLA
1996	0.19	BAA
1996	0.12	BKFLA
1996	0.61	NAP
1996	0.24	PYR
1996	0.29	FLA
1998	0.03	PCB52
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2002	0.052	ACE
2002	0.033	A_HCH
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BAA
2001	0.017	A_HCH
2001	0.011	G_HCH
2001	0.00025	PP_DDD
1996	0.17	PYR
1996	4.17	FLU
1996	4.61	PHE
1996	1.33	ACY
1998	0.08	ACE
1998	0.051	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.073	PCB153
1998	0.038	G_HCH
2001	1.784	FLU
2001	0.711	NAP
2001	0.013	PCB153
2001	0.009	PCB138
2001	0.005	BBFLA
2001	0.106	NAP
2001	0.058	ACE
2001	0.031	PCB52
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.004	PECB
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.063	G_HCH
1998	0.057	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2002	0.019	PCB28
2002	0.018	PECB
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	DBAHA
2001	0.017	CHRY
2001	0.014	BAP
2001	0.043	BAA
2001	0.015	G_HCH

2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.012 BAA
2001	0.01 A_HCH
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 PECB
2002	0.979 FLU
2002	0.011 PECB
2002	0.008 PCB153
2001	0.059 ACE
2001	0.027 PCB101
2001	0.002 B_HCH
2001	0.00125 BGP
2001	0.02 ANT
2001	0.013 PCB153
2001	0.00125 DBAHA
2002	0.037 CHRY
2002	0.029 PCB52
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BKFLA
1999	0.00025 PP_DDD
2000	1.752 FLU
2000	0.164 ACE
2000	0.041 PP_DDE
2000	0.008 BBFLA
2000	0.00125 BGP
2001	0.705 FLU
2001	0.019 G_HCH
2001	0.015 PCB153
2001	0.007 PP_DDT
2001	0.00125 IP
2001	0.437 FLU
2001	0.008 CHRY
2001	0.004 PCB118
2002	0.346 NAP
2002	0.142 PYR
1988	16 ACE
2000	0.00025 PP_DDD
2000	7.777 PHE
2000	0.177 ACE
2000	0.011 PCB153
2000	0.00125 BGP
1997	16.81 FLU
1997	0.025 PCB153
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00025 B_HCH
1997	3.18 FLU
1997	0.037 PP_DDE
1997	0.01 BAA
1997	0.00125 BGP

1997	0.173 HCB
1997	0.04 CHRY
1991	0.027 HCB
1991	0.015 CHRY
1992	3.5 FLA
1992	0.05 BGP
1993	3 NAP
1993	0.03 PP_DDT
1993	0.005 PCB101
1994	0.23 ACE
1994	0.05 BAP
1994	0.4 G_HCH
1997	0.15 CHRY
1997	0.012 PCB52
1997	0.00125 IP
1998	0.66 PYR
1998	0.068 A_HCH
1998	0.02 BAA
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.074 PP_DDE
1998	0.018 PCB180
1998	0.00125 DBAHA
1997	0.003 PCB118
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.098 HCB
1997	0.04 CHRY
1997	0.01 BBFLA
1997	0.83 FLU
1997	0.063 A_HCH
1997	0.01 BBFLA
1997	0.00125 DBAHA
1994	0.12 A_HCH
1994	0.05 BKFLA
1995	0.045 A_HCH
1995	0.007 BKFLA
1995	0.0025 PCB153
1995	0.042 PCB28
1995	0.0025 BBFLA
1995	0.0025 PCB153
1995	0.444 HCB
1995	0.0695 PP_DDT
1995	0.019 BKFLA
1995	0.703 NAP
1990	0.14 PYR
1991	0.05 BBFLA
1991	0.05 IP
1991	0.05 BGP
1991	0.05 NAP
1994	8.9 G_HCH
1994	0.05 BAA

1995	0.0025	DBAHA
1995	3.77	FLU
1995	0.1503316	G_HCH
1995	0.046	BGP
1995	6.33	FLU
1995	0.058	PCB28
1995	0.014	PCB101
1996	0.97	ACE
1996	0.04	BAP
1996	0.75	PYR
1996	0.01	BAP
1996	0.03	ANT
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.23	PHE
1996	0.03	NAP
1997	0.002	PCB118
1997	0.00125	BGP
1997	0.15	PYR
1997	0.02	ACY
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.18	NAP
1990	0.01	ACE
1990	4.22	PHE
1993	0.8	FLA
1993	0.09	G_HCH
1993	0.005	D_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1993	0.005	PCB153
1993	0.05	BAP
1994	0.0025	PP_DDT
1994	0.23	PYR
1994	0.03	ANT
1994	0.67	A_HCH
1994	0.12	PCB52
1994	0.33	A_HCH
1994	0.05	BGP
1995	0.119	CHRY
1995	0.019	BBFLA
1996	0.00125	DBAHA
2001	0.881	FLA
2001	0.035	PECB
2001	0.003	PCB180
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.115	ANT
2001	0.016	PCB28
2001	0.005	BKFLA
2001	0.388	FLA
2001	0.025	PCB101
1997	0.04	PCB28

1997	0.005 PP_DDD
1997	0.00025 D_HCH
2001	0.046 CHRY
2001	0.016 PCB52
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	0.026 PCB101
2001	0.017 G_HCH
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
1997	1.02 ACE
1993	0.05 DBAHA
1994	0.78 PYR
1994	0.44 PCB52
1994	1.78 FLA
1994	0.7 PYR
1994	0.05 BBFLA
1994	0.05 BKFLA
1995	3.81 FLU
1995	0.113 BAA
1995	0.028 PCB52
2000	2.588 FLA
2000	0.015 PCB101
1995	0.222 G_HCH
1995	0.0113 PCB153
1995	0.05 IP
2001	0.007 BAA
2001	0.00125 BGP
2001	0.093 NAP
2001	0.005 BAA
2001	0.256 ACE
2001	0.009 PCB28
2001	0.003 PCB118
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.711 NAP
2001	0.019 PCB52
1997	0.19 CHRY
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.07 PP_DDE
1997	0.034 PCB153
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDD
1998	2.65 FLU
1998	0.039 PCB101
1998	0.021 PCB180
1995	4.16 FLU
1995	0.123 BBFLA
1995	0.034 PCB28
1995	0.284 ANT

1995	0.028 PCB52
1995	0.0025 B_HCH
2000	0.002 PCB118
2000	0.00025 D_HCH
2001	0.095 ANT
2001	0.017 PECB
2001	0.002 PCB118
1997	1.04 NAP
1997	0.028 A_HCH
1997	0.00125 BAP
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.22 NAP
2001	0.008 PCB153
2001	0.00125 DBAHA
2002	0.13 PYR
2002	0.022 PECB
2002	0.007 PP_DDT
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.291 NAP
2002	0.017 PCB153
2002	0.004 BAA
2002	0.00125 DBAHA
1998	0.99 PYR
1998	0.38 CHRY
1998	0.024 PCB138
1998	0.02 BKFLA
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.023 G_HCH
2002	0.014 PECB
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BKFLA
1995	0.3381073 HCB
1995	0.1731597 G_HCH
1995	0.007 BGP
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.0744 A_HCH
1995	0.053 BKFLA
1997	1.11 ACE
1997	0.008 PCB101
1997	0.00125 BGP
1998	0.7 ANT
1998	0.02 NAP
1998	0.004 PCB180
1998	0.00025 PCB118
2001	0.595 NAP
2001	0.034 PCB52
1997	0.035 PP_DDE
1997	0.00125 BAP

1997	0.00025 PP_DDT
1998	0.41 ACE
1998	0.017 PP_DDE
1998	0.00125 DBAHA
1998	4.89 PHE
1998	0.16 ANT
1998	0.017 PCB138
1998	0.00125 BAP
2002	0.597 FLA
2002	0.045 PP_DDE
2002	0.015 A_HCH
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.722 PYR
2002	0.019 A_HCH
2002	0.005 PCB153
2002	0.00125 DBAHA
2003	13.242 FLU
2003	0.18 ANT
2002	1.224 PHE
2002	0.322 FLA
2002	0.007 PCB153
2002	0.006 PCB138
2002	0.364 FLA
2002	0.12 PYR
2002	0.07 A_HCH
2002	0.007 PCB138
2002	0.004 PCB118
1995	0.373 PYR
1995	0.2767213 G_HCH
1995	0.005 ACE
1995	0.05 IP
1995	0.361 PYR
1995	0.158 ANT
1995	0.005 ACE
1995	0.05 IP
1995	0.218 PYR
1995	0.156 A_HCH
1995	0.001 BKFLA
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.06 ANT
1998	0.016 PCB101
1998	0.00125 BGP
2002	0.227 FLA
2002	0.024 ACE
2002	0.008 CHRY
2002	0.006 PEBC
2002	0.00125 BGP
1995	1.11 FLU
1998	0.93 FLU
1998	0.05 ACE

1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 D_HCH
1998	2.97 FLU
1998	0.18 ANT
1998	0.023 PCB28
1998	0.009 PCB180
1998	0.00125 IP
1995	2.21 FLU
2001	0.009 G_HCH
1994	1.02 PYR
1994	0.05 BAP
1994	8.62 PHE
1994	0.21 BAA
1999	1.373 NAP
1999	0.07 B_HCH
1999	0.013 PP_DDE
1999	0.006 IP
1999	0.00025 PP_DDD
2003	0.022 PCB101
2003	0.00125 BKFLA
2003	3.432 NAP
2003	0.01 PP_DDE
2000	9.189 FLU
2000	0.006 G_HCH
2000	0.002 PCB118
2001	2.449 FLA
1995	0.0025 BGP
1995	0.044 PCB52
1995	0.03 BAP
1995	0.034 PCB52
1995	0.025 BBFLA
1996	3.76 NAP
1996	3.77 PHE
1996	0.73 FLA
1996	0.06 ANT
1996	0.02 CHRY
1999	1.084 PYR
1999	0.046 G_HCH
1999	0.004 PP_DDT
1999	0.00125 DBAHA
2000	0.176 ACY
2000	0.016 A_HCH
2000	0.00125 BBFLA
2000	2.414 FLU
2000	0.023 A_HCH
2000	0.005 PCB138
1996	0.04 CHRY
1996	0.00125 BAA
2001	0.022 CHRY
2001	0.018 PCB101

2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.013 PP_DDE
2001	0.011 PCB153
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 DBAHA
1995	0.094 CHRY
1995	0.005 ACE
1995	1.79 FLU
1995	0.173 ANT
1995	0.016 PCB101
1995	2.54 FLU
1995	0.064 BBFLA
2000	0.019 B_HCH
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.00125 BKFLA
1997	0.224 HCB
1997	0.015 PCB28
1997	0.01 IP
1997	1.45 FLA
1997	0.03 CHRY
1997	0.00125 BAA
1997	0.00025 D_HCH
1998	0.641 G_HCH
1998	0.07 ACE
2000	0.072 CHRY
2000	0.023 G_HCH
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
1995	0.168 G_HCH
1995	0.007 PCB101
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.042 PCB52
1995	0.0395 PP_DDT
1997	0.00025 B_HCH
1995	0.193 G_HCH
1995	0.077 BAP
2001	1.071 PYR
2001	0.001 A_HCH
2001	0.00125 BAA
1997	0.001 G_HCH
1997	0.00125 BGP
1998	1.17 PYR
1998	0.53 ACE
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
1998	0.38 ACE
1995	34.1 NAP

1995	0.11 BBFLA
1995	0.04 BAP
1995	0.026 BGP
1995	0.018 B_HCH
1995	0.005 ACE
1995	5.18 PHE
1995	0.214 CHRY
2001	0.091 HCB
2001	0.065 CHRY
2001	0.004 PCB138
1994	0.03 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1995	0.01 BAP
1995	0.005 BAA
1999	4.753 PHE
1999	0.012 BBFLA
1999	0.011 PCB52
1998	0.00125 BGP
1998	0.00025 PP_DDT
1998	3.19 PHE
1998	0.067 PP_DDE
1998	0.016 PCB180
1998	0.00125 DBAHA
1995	0.077 NAP
1995	0.026 BKFLA
1995	0.0025 PCB153
1995	0.0633 PP_DDT
1995	0.548 PYR
1995	0.239 A_HCH
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.049 D_HCH
1995	0.035 BAP
1996	0.02 BGP
1996	0.00125 DBAHA
1996	2 FLU
1996	0.77 FLA
1995	0.015 CHRY
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.095 BAP
1995	0.0211 PP_DDT
1995	0.05 IP
1995	0.061 BAA
1995	0.01 BGP
1995	0.119 BAA
1994	4.7 NAP
1999	0.028 BAA
1999	0.023 A_HCH
1999	0.005 BKFLA
1999	0.004 PP_DDT

1999	0.015	BAA
1999	0.007	PCB153
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1996	0.05	ANT
1996	0.01	ACY
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	IP
1997	0.151	HCB
1997	0.029	PP_DDE
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.16	CHRY
1997	0.04	BAA
1998	0.123	HCB
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
2002	0.025	PCB52
2002	0.017	PECB
2002	0.00125	IP
2002	3.189	PHE
2002	0.014	PCB101
2002	0.013	G_HCH
2002	0.008	PP_DDT
1999	0.00025	PP_DDT
1999	1.36	FLA
1999	0.691	PYR
1999	0.008	PCB101
1999	0.006	PP_DDT
1995	0.3571615	HCB
1995	0.196	CHRY
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.3877884	HCB
1994	0.02	BAA
1994	0.005	B_HCH
1994	0.72	G_HCH
1994	0.05	BAP
1994	0.05	DBAHA
1999	0.006	PCB153
1999	0.005	PCB101
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.01	PCB153
2000	0.006	BKFLA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	D_HCH
2000	3.364	FLU
2000	0.00125	BAP
1997	0.00125	DBAHA

1997	0.00025 B_HCH
1998	4.07 FLU
1998	1.15 PYR
1998	0.003 PCB180
1998	0.00125 BAP
1998	4.77 FLU
1998	0.66 ACY
1998	0.007 PCB101
1998	0.00125 BAA
1998	0.83 FLU
1998	0.37 PYR
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BAP
2002	0.052 HCB
2002	0.036 PCB28
2002	0.003 PCB180
2002	0.00125 BAA
2001	1.193 NAP
2001	0.242 ACE
2002	0.00125 IP
1995	0.043 PCB52
1995	0.029 BAP
1995	0.284 A_HCH
1995	0.1291879 D_HCH
1995	0.05 IP
1995	0.0025 PCB153
1996	0.14 BBFLA
1996	0.09 BKFLA
1996	0.05 BAP
1995	0.219 G_HCH
1995	0.157 A_HCH
1995	0.00657 PCB153
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.274 FLA
1995	0.164 NAP
1995	0.005 ACE
1995	0.05 IP
1995	0.039 BAA
1995	0.019 BBFLA
1999	0.059 CHRY
1999	0.007 PCB153
1999	0.001 PCB118
1999	0.208 NAP
1999	0.033 BBFLA
1999	0.007 PCB153
1999	0.00025 D_HCH
2000	0.238 ACE
2000	0.02 PCB52
2000	0.006 PCB138
2000	0.00125 BKFLA

1997	5.43	FLA
1997	3.11	PYR
1997	0.07	BAA
1997	0.027	PP_DDE
1997	0.19	NAP
1997	0.13	ACE
1997	0.01	BBFLA
1997	0.009	PCB101
1998	0.07	CHRY
2001	0.003	B_HCH
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.258	FLA
2001	0.093	NAP
2001	0.011	PCB153
2001	0.006	PECB
2001	0.02	PCB101
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	IP
1995	0.048	PCB28
1995	0.03	BAP
1995	0.02	PCB101
1996	4.18	PHE
1996	2.3	FLU
1996	1.93	FLU
1996	0.51	ACE
1996	0.02	ACY
1996	0.00125	BAA
1996	0.07	ACY
1995	0.109	CHRY
1995	0.025	PCB52
1995	0.0025	PCB153
1995	0.095	BAP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	9.476	PHE
2000	0.166	HCB
2000	0.01	PCB153
2000	0.00125	BAP
1997	0.235	HCB
1997	0.01	BKFLA
1997	0.001	PCB118
1998	2.21	PYR
1998	0.025	PP_DDE
2001	0.259	NAP
2001	0.067	ANT
2001	0.038	CHRY
2001	3.017	FLA
2001	1.726	ACY
2001	0.012	A_HCH
2002	1.906	PHE

2002	0.012 CHRY
2002	0.006 PCB138
2002	0.00125 IP
1998	0.055 PCB153
1998	0.02 BAP
1998	0.014 PCB180
1998	0.028 PCB101
1998	0.02 PCB28
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 IP
1996	0.01 BBFLA
1997	0.11 CHRY
1997	0.051 A_HCH
1997	0.03 BAA
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 D_HCH
1998	4.55 PHE
1998	1.1 FLA
1998	0.042 PCB28
1998	0.034 PCB138
1995	0.02 PCB52
1995	0.0025 PCB153
1998	0.013 PCB52
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.329 HCB
1998	0.058 PCB153
1998	0.00125 BGP
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.071 PP_DDE
1998	0.02 PCB138
1998	0.00125 BKFLA
2002	0.047 PP_DDE
2002	0.036 PCB28
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.376 CHRY
2002	0.19 PECB
2002	0.006 BKFLA
2002	0.006 PCB28
2003	21.843 NAP
2003	12.632 FLU
1998	0.453 G_HCH
1998	0.16 NAP
1998	0.02 BAP
1998	0.015 PCB180
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.019 PP_DDE
2002	0.012 A_HCH

2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.398 FLU
2003	0.006 PCB28
2003	0.005 PCB153
2003	0.057 PCB52
2003	0.023 B_HCH
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 IP
2001	0.009 PP_DDT
1997	0.05 PCB138
1997	0.00125 BAP
1997	0.00025 D_HCH
2000	2.373 NAP
2000	0.008 PP_DDE
2001	1.26 NAP
2001	0.285 PYR
2001	0.035 PCB52
2001	0.03 PCB101
2001	0.018 PCB28
2001	0.409 PYR
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.073 BGP
1995	0.024 BAP
1995	0.0025 PCB153
1996	4.96 FLA
1996	0.06 IP
1996	4.61 FLA
1996	0.23 IP
1996	1.91 PYR
1996	0.14 BAA
2002	0.189 NAP
2002	0.011 PECB
2002	0.006 PP_DDT
2002	0.225 NAP
2002	0.079 G_HCH
2002	0.004 B_HCH
2002	0.003 PCB180
2001	0.018 PP_DDE
2001	0.017 ACY
2001	0.00125 BAP
1997	0.13 PYR
1997	0.03 ANT
1997	0.009 PCB180
1997	0.00025 D_HCH
2000	0.00125 BAA
2000	0.00025 B_HCH
2001	0.039 CHRY
2001	0.006 PP_DDE
2001	0.00125 BAP

1994	0.06 ANT
1994	0.005 B_HCH
1994	33.6 NAP
1994	0.1 HCB
1994	0.005 PCB101
1996	9.15 FLU
1996	0.18 BAA
1996	7.35 FLU
1996	0.14 BAA
1996	0.02 BAA
1996	1.68 FLA
1996	0.03 BAA
1996	2.96 FLA
1996	0.15 BAA
1996	0.11 CHRY
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.017 PCB101
2001	0.012 G_HCH
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	0.37 PYR
2001	0.071 ACY
2001	0.004 PCB118
2001	0.003 PP_DDD
1995	0.05 IP
1995	0.0025 PCB52
1995	0.248 ANT
1995	0.098 BAA
1995	0.0417 PP_DDT
1995	0.0025 PCB153
1995	0.056 BAA
1995	0.014 BKFLA
1995	0.0025 PCB153
1996	0.013 PCB138
1996	0.001 PP_DDD
2001	6.818 PHE
2001	0.193 ANT
2001	0.015 A_HCH
2001	0.001 PP_DDD
2001	3.397 PHE
2001	0.033 PCB52
2001	0.008 PCB138
2001	0.00125 BAA
1994	0.23 ANT
1994	0.05 DBAHA
1999	0.036 G_HCH
1999	0.009 BAA
1999	0.002 D_HCH
1999	1.447 FLU

1999	0.047	CHRY
1999	0.008	A_HCH
1999	0.00025	PCB101
2000	0.048	B_HCH
2001	0.056	CHRY
2001	0.018	PCB52
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BGP
2002	1.274	NAP
2002	0.889	PYR
2002	0.009	PCB28
2002	0.006	PCB153
2002	0.004	PCB138
2002	0.995	PYR
2000	0.013	PCB153
2000	0.004	PCB118
2000	0.525	PYR
2000	0.016	PCB52
2000	0.004	PCB138
2000	0.00025	D_HCH
1997	8.34	PHE
1997	0.38	ACE
1997	0.005	PCB180
1997	0.00125	IP
2000	0.017	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.00125	IP
2001	0.12	ACE
2001	0.02	PCB101
2001	0.013	PCB153
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00025	PP_DDD
1994	0.25	FLA
1994	0.03	ANT
2002	0.251	HCB
2002	0.003	D_HCH
2002	0.003	PCB118
1995	0.148	ANT
1995	0.1004387	A_HCH
1995	0.0217	PP_DDT
1994	0.05	PYR
1994	0.3	G_HCH
1994	0.1	PCB101
1995	0.12	PYR
1999	1.466	PYR
1999	0.018	B_HCH
1999	0.007	PCB153
1999	0.00025	D_HCH
2000	1.22	PYR
2000	0.007	PCB101

1998	2.76	FLA
1998	0.07	CHRY
1998	0.008	PCB138
1998	0.00025	D_HCH
1998	1.41	FLA
1998	0.045	PCB153
1998	0.00125	BAA
1998	0.00025	D_HCH
2002	0.751	NAP
2002	0.1	ANT
1995	0.012	PCB153
1995	7.45	PHE
1995	0.005	CHRY
1995	0.024	PP_DDT
1995	0.01	PCB52
1995	4.34	PHE
1995	0.883	FLA
1995	0.208	NAP
1994	0.05	DBAHA
1994	0.005	PP_DDT
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDT
2000	0.346	ACE
2000	0.014	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
1997	0.56	ACY
1997	0.022	PCB153
1997	0.007	PCB180
1997	1.19	PYR
1997	0.015	PCB52
2002	0.015	PCB101
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.743	FLA
2002	0.033	CHRY
2002	0.002	B_HCH
2002	0.00125	BKFLA
1995	0.555	FLA
1995	0.0569	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BKFLA
1999	2.689	FLU
1999	0.004	PCB101
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	DBAHA
1999	1.079	PYR
1999	0.166	ACY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	PP_DDT

1997	0.005 PCB180
1997	0.00025 D_HCH
1998	0.99 ACY
1998	0.144 HCB
1998	0.01 PCB28
1998	0.00125 BGP
1998	0.37 PYR
1998	0.012 PCB180
1998	0.00125 BGP
1998	0.00025 PP_DDT
2001	0.395 ACE
2001	0.013 PCB153
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00025 PP_DDD
2001	0.028 PCB52
2001	0.009 PP_DDE
1995	0.516 HCB
1995	0.062 ANT
1995	0.005 ACE
1996	3.46 FLA
1996	0.00125 ACE
1996	0.35 ANT
1996	0.02 BGP
1996	1.03 FLU
1996	0.04 BAA
1996	0.54 FLA
2000	0.036 G_HCH
2000	0.018 A_HCH
2000	0.003 PCB180
2000	0.002 PCB118
2000	0.011 PCB101
2000	0.006 BBFLA
2000	0.002 PCB180
2000	0.00125 BGP
1997	0.01 BBFLA
1997	0.01 PCB52
1998	0.138 HCB
1998	0.038 PCB52
1998	0.013 PCB180
1998	0.00125 DBAHA
2002	1.264 PHE
1995	0.4794012 HCB
1995	0.05 BAA
1995	0.045 BKFLA
1995	0.026 PCB52
1995	0.0025 B_HCH
2001	0.001 PP_DDT
1994	5.12 PHE
1994	0.1 PCB52

1994	0.64 ANT
1994	0.08 BKFLA
1994	0.69 PYR
1994	0.1 G_HCH
1994	0.005 PCB101
1995	0.09 HCB
1995	0.05 IP
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1998	0.002 D_HCH
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.63 PYR
1998	0.117 PP_DDE
1998	0.051 A_HCH
1998	0.03 PCB52
1995	0.128 ANT
1995	0.075 A_HCH
1995	0.019 BGP
1995	0.011 PCB52
1994	0.25 NAP
1994	0.052 PCB101
1994	1.35 FLA
1994	0.3 A_HCH
1994	0.1 HCB
1994	0.07 BAP
1995	0.0025 PCB52
1999	0.991 FLA
1999	0.085 CHRY
1999	0.007 PCB101
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.1 CHRY
1999	0.014 PCB28
1999	0.006 PCB138
2000	0.077 ACE
1997	11.14 FLU
1998	0.2 ACE
1998	0.1 CHRY
1998	0.02 BAA
1998	0.015 PCB101
1995	12.4 NAP
1999	0.403 ANT
1999	0.144 ACY
1999	0.032 NAP
1999	0.023 BBFLA
1999	0.016 IP
2000	0.551 ACE
2000	0.088 HCB
2000	0.013 PCB28

2000	0.009	BAA
1997	0.02	BKFLA
1997	0.003	G_HCH
1997	0.00025	PCB138
1997	8.36	PHE
1997	0.19	ANT
1997	0.024	G_HCH
1997	0.00125	DBAHA
1998	0.52	PYR
1998	0.071	PCB153
1998	0.004	PCB118
1995	0.134	CHRY
1996	23.79	PHE
1996	7.53	NAP
1996	2	PYR
1996	17.64	FLU
1996	2.44	PYR
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.019	ANT
2000	0.018	CHRY
1997	1.49	PYR
1997	0.62	ACE
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.039	A_HCH
1997	0.02	PCB153
1998	0.00025	PP_DDT
1998	3.27	PHE
1998	0.135	HCB
1998	0.081	PCB52
1998	0.031	PCB153
1998	0.00125	DBAHA
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.177	ACY
2002	0.012	PCB28
2002	0.001	PCB180
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.37	ANT
1996	0.26	ACE
1996	0.016	PCB28
1996	0.011	PCB52
1996	0.06	BAA
1996	0.01	BBFLA
2001	0.356	ACE
2001	0.089	HCB
2001	0.014	PECB
1997	0.014	PCB101

1997	0.006 G_HCH
1997	0.001 PCB118
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00025 PCB118
1998	0.235 HCB
1998	0.12 NAP
1998	0.018 PCB52
1998	0.014 PP_DDE
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.051 G_HCH
2002	0.013 PCB101
2002	0.003 PCB118
2002	1.698 PHE
2002	0.06 HCB
2002	0.007 PP_DDT
2002	0.00125 BAP
1995	0.075 BBFLA
1995	0.023 BGP
1998	2.57 PHE
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 PP_DDT
2002	0.029 PP_DDE
2002	0.024 ACY
2002	0.007 PCB138
2000	0.003 PP_DDE
2000	0.002 PCB180
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 B_HCH
2001	7.699 PHE
2001	0.246 ACY
2001	0.112 HCB
2001	0.00025 D_HCH
1995	2.41 PHE
1995	0.684 FLA
1995	0.066 PCB28
1995	0.05 NAP
1995	3.85 PHE
1995	0.921 NAP
1995	0.02 BKFLA
1995	0.007 PCB153
1996	10.93 PHE
1996	0.24 CHRY
1989	0.33 FLA
1991	0.05 DBAHA
1991	0.05 FLU
1992	0.025 DBAHA
1992	0.025 IP
1992	1 NAP

1992	0.05 PHE
1993	0.05 BGP
1993	0.05 FLU
1994	0.12 PCB101
1994	0.1 HCB
1997	0.116 HCB
1997	0.035 PP_DDE
1997	0.00125 BGP
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.65 FLA
1997	0.35 PYR
1997	0.01 BAA
1997	0.002 PCB118
1997	0.48 FLA
1997	0.24 PYR
1997	0.009 PP_DDD
1995	0.185 ANT
1995	0.058 BAP
1995	0.0236 PP_DDT
1995	0.006 PCB101
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 PP_DDD
1997	1.84 ACE
1997	0.231 HCB
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00125 IP
1997	0.017 PCB153
1997	0.012 G_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1998	0.023 PCB52
1998	0.021 PCB101
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.37 G_HCH
1998	0.31 PYR
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BGP
2001	0.253 ACE
2001	0.074 ANT
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BAA
1995	0.043 D_HCH
1995	0.041 BBFLA
1995	0.032 PCB28
1995	0.017 ANT
1995	0.0025 BAA
1995	0.383 PYR
1995	0.2970427 G_HCH
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.05 IP
1995	0.553 PYR

1995	0.449399	HCB
1995	0.12	ANT
1995	0.005	CHRY
1995	0.05	IP
1996	0.89	PYR
1996	0.39	ACY
1996	0.27	ACY
1996	0.03	BAA
1996	0.47	FLU
1996	0.25	FLA
1996	0.39	FLU
1996	0.04	CHRY
2001	0.08	HCB
2001	0.042	CHRY
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.00125	BAP
2001	0.016	PCB153
2001	0.015	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	3.542	FLU
1997	1.99	FLA
1997	1.57	NAP
1997	0.02	PCB101
1997	0.019	PCB138
1997	0.01	BKFLA
1997	0.038	PP_DDE
1997	0.03	ACY
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	D_HCH
2001	0.677	PYR
2001	0.535	ACY
2001	0.007	PCB153
2001	0.007	PECB
2001	0.551	PYR
2001	0.161	ACE
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.001	PCB180
2002	0.015	PCB52
2002	0.008	PCB153
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	0.547	FLU
2002	0.427	PYR
2002	0.014	PECB
2002	0.013	ACY
2002	0.007	PCB180
2002	0.392	PYR
2002	0.27	HCB
2002	0.076	ANT
1997	0.00025	PP_DDT

1997	0.037	PCB28
1997	0.033	PCB138
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	PP_DDT
1997	0.06	ANT
1997	0.032	PCB153
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	PP_DDD
1998	6.06	FLU
1998	0.009	PCB101
1998	0.005	G_HCH
1998	1.38	FLA
1998	0.024	PCB138
1998	0.02	PCB28
1998	0.77	PYR
1998	0.53	NAP
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	BBFLA
1995	0.05073249	A_HCH
1995	0.038	PCB28
1995	0.027	BBFLA
1996	0.29	CHRY
1996	0.06	BAP
1996	0.58	BAA
1996	0.4	BBFLA
1996	0.05	BAP
1996	0.03	IP
1996	0.08	BKFLA
1996	0.04	IP
1996	0.04	IP
1996	0.01	DBAHA
1996	0.01	BKFLA
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	DBAHA
1996	12.15	PHE
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	IP
1996	3.16	FLU
1996	1.17	PYR
1996	0.01	BKFLA
1996	0.003	G_HCH
1996	1.78	PYR
1996	1.25	ACE
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00025	A_HCH
2001	1.597	FLA
2001	0.721	PYR

2001	0.006 BAA
2001	0.004 B_HCH
2001	0.344 PYR
2001	0.107 HCB
2001	0.003 B_HCH
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.054 ANT
2001	0.028 PCB52
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.014 PP_DDE
2001	0.011 PECB
2001	0.00125 IP
2001	0.609 FLU
2001	0.211 PYR
2001	0.01 BKFLA
2001	0.009 BAA
2001	9.035 PHE
2001	0.006 PCB153
2001	0.005 PP_DDE
2001	7.842 PHE
2001	1.693 FLA
2001	0.01 G_HCH
2001	0.006 A_HCH
2002	0.022 ANT
2002	0.015 ACY
2002	0.008 CHRY
2002	0.00125 DBAHA
1997	1.09 PYR
1997	0.02 BAA
1997	0.006 A_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.11 ACE
1997	0.014 PCB52
1997	0.00125 BGP
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.424 FLU
2002	0.008 CHRY
2002	0.007 PCB118
2002	0.031 PCB52
2002	0.029 G_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.02 PCB52
2002	0.015 PCB28
1997	2.58 PHE
1997	0.06 ANT
1997	0.028 PCB101
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.54 FLU

1997	0.114 PP_DDE
1997	0.028 PCB138
1997	0.00125 BGP
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2003	0.019 B_HCH
2003	0.015 PP_DDE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2003	3.452 PHE
2003	0.008 PCB138
2003	0.007 PCB118
2003	0.00125 IP
1990	0.19 NAP
1991	0.05 BAP
1995	0.0025 PCB153
1995	0.0772 D_HCH
1995	0.009 BAP
2002	0.004 PCB180
2002	0.003 PCB118
2002	0.097 ACY
2002	0.094 ANT
1998	0.05 BBFLA
1998	0.02 BKFLA
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.97 FLU
1998	0.07 ANT
1998	0.027 PCB138
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 PCB153
1995	0.577 HCB
2001	2.053 FLU
2001	0.093 HCB
2001	0.004 PCB180
2001	0.00125 BGP
1997	1.14 ANT
1997	0.014 PCB52
1995	0.084 ANT
1995	0.025 BKFLA
1995	0.008 PCB101
1995	2.32 FLU
1995	0.14 BAA
1995	0.005 ACE
1996	14.28 FLU
1996	0.04 BGP
1996	0.84 CHRY
1996	0.14 BGP
1998	0.00125 NAP
2002	0.319 FLA
2002	0.031 G_HCH

2002	0.019 ACY
2002	0.003 PCB118
1995	1.98 FLU
1995	0.117 BAA
1995	0.005 ACE
1995	1.57 FLU
1995	0.047 D_HCH
1997	0.009 PCB180
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.64 PYR
1997	0.022 PCB153
1997	0.007 PCB28
1997	0.00025 PP_DDD
1998	0.207 PP_DDE
1998	0.06 ACY
1998	0.008 PCB118
1998	0.78 FLA
2001	1.057 PYR
2001	0.009 A_HCH
1996	25.63 PHE
1996	0.66 ANT
1996	0.02 BGP
1996	14.12 NAP
1996	0.37 ANT
1996	12.26 PHE
1996	0.05 BAP
1996	3.75 PHE
1996	0.1 NAP
1996	7.56 PHE
2000	1.256 PYR
2000	0.011 PCB101
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00025 PP_DDD
2001	0.33 ACE
1995	0.0005 BKFLA
1995	1.34 FLU
1995	0.115 ANT
1995	0.042 PCB28
1995	0.009 BGP
1995	1.93 FLU
1995	0.0456 PP_DDT
1995	0.005 ACE
1996	5.23 FLU
1996	0.11 BAA
1998	0.07 ANT
1998	0.00125 BAA
1998	0.00025 B_HCH
1995	1.71 FLU
1995	0.115 BBFLA
1995	0.007 PCB101

1995	1.36	FLU
1995	0.09	NAP
1995	0.0025	BGP
1995	2.86	FLU
2001	0.001	PCB118
2001	0.00025	B_HCH
2001	4.521	FLU
2001	0.125	HCB
2001	0.012	PCB153
2001	0.00125	BBFLA
1997	5.59	NAP
1997	0.06	BAA
1997	0.01	BGP
1997	0.00025	PCB180
2001	0.003	PCB118
2001	0.00125	BGP
1998	14.48	PHE
1998	0.14	NAP
1998	0.004	G_HCH
1998	0.00125	IP
1998	4.02	FLU
1998	0.023	PCB52
1998	0.003	G_HCH
1998	0.00125	IP
1996	0.01	IP
1996	0.32	ANT
1996	0.01	BKFLA
1996	0.33	ACY
1996	0.019	PCB153
1996	0.00125	BGP
2001	0.685	ACY
2001	0.061	CHRY
2001	0.012	PCB153
2001	0.002	PP_DDT
1996	2.23	NAP
1996	0.01	BKFLA
1996	0.04	ACY
1996	0.00125	BAA
2001	2.218	FLU
2001	0.029	CHRY
2001	0.004	B_HCH
2001	0.00125	BGP
2001	0.198	ACE
2001	0.02	G_HCH
1995	0.164	ANT
1995	0.056	PCB28
1995	0.01	PCB101
1995	4.76	FLU
1995	0.062	PCB28
1995	0.0025	BAA

1996	1.19 PYR
1996	0.02 BBFLA
1996	1.17 PYR
1996	0.02 BAP
1997	0.47 ACE
1997	0.021 PCB28
1997	0.00125 BAP
1997	0.00025 PP_DDT
1998	0.97 NAP
1998	0.043 PCB52
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 D_HCH
1998	1.04 FLU
1998	0.11 BAA
2002	3.13 FLU
2002	0.112 G_HCH
2002	0.008 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	1.569 FLU
2002	0.022 PCB28
2002	0.006 PCB138
2002	0.00125 BBFLA
1995	1.6 FLU
1995	0.083 ANT
2001	0.00125 IP
2001	0.868 FLA
2001	0.041 ACY
2001	0.004 PCB118
2001	0.00125 BGP
2001	0.086 ACE
2001	0.011 PCB153
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00025 PP_DDD
2001	0.138 NAP
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 IP
2001	1.829 PHE
2001	0.022 PCB28
2001	0.012 BBFLA
2001	0.002 D_HCH
2001	0.231 FLA
2001	0.019 ANT
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.143 ANT
1996	0.05 ACY
1996	0.00125 DBAHA
1996	3.32 PHE
1996	0.1 ANT
1996	0.00125 DBAHA
2001	0.106 HCB

2001	0.023 PCB52
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 IP
2001	1.385 PHE
1998	0.04 ACE
1998	0.00025 B_HCH
2002	0.00125 IP
2002	0.025 ANT
2002	0.01 PCB52
2002	0.002 PCB118
2002	0.103 A_HCH
2002	0.016 PCB52
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 IP
2001	0.022 A_HCH
2001	0.003 B_HCH
2001	0.00125 BGP
2001	0.036 CHRY
2001	0.018 PCB28
2001	0.006 PCB138
2001	1.147 ACE
2001	0.013 PCB52
2001	0.004 PCB138
2001	0.00025 B_HCH
1995	0.0025 BBFLA
1995	1.32 FLU
1995	0.097 NAP
1995	0.0025 BGP
1996	0.48 ANT
1996	0.05 BGP
1996	0.11 BAA
1996	0.00125 ACY
1996	0.39 ACE
1996	0.01 BAP
2001	0.011 A_HCH
2001	0.005 PCB138
2001	2.089 FLU
2001	0.084 HCB
2001	0.016 PCB101
2001	0.005 PCB138
2001	0.00125 BGP
2002	0.00125 BGP
2002	0.067 ACE
2002	0.025 A_HCH
2001	0.068 PCB52
2001	0.018 A_HCH
2001	0.006 PP_DDT
2001	0.104 ANT
2001	0.014 BAP
2001	0.682 NAP

2001	0.018	PCB52
2001	0.006	PCB138
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.901	FLU
2002	0.043	PP_DDE
2002	0.013	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
1995	1.16	FLU
1995	0.147	A_HCH
1995	0.007	BKFLA
1995	1.44	FLU
1995	0.13	CHRY
1995	0.007	BBFLA
1995	1.21	PHE
2001	0.846	ACY
2001	0.014	PCB138
2001	0.002	B_HCH
2001	0.00125	IP
2002	0.247	NAP
2002	0.026	G_HCH
2002	0.008	PCB138
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.239	FLA
2002	0.015	ACY
1996	1.56	FLU
1996	0.06	ANT
1996	0.02	IP
1996	1.39	FLA
1996	0.01	BGP
1996	0.59	NAP
1996	0.00125	IP
2001	0.062	CHRY
2001	0.015	PCB153
2001	0.003	PCB180
2002	0.003	BBFLA
2002	0.00025	D_HCH
2002	1.399	FLU
2002	0.024	G_HCH
2002	0.012	PCB101
2002	0.00125	BGP
2002	0.38	HCB
2002	0.034	PP_DDE
2002	0.003	PCB118
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.072	CHRY
2001	0.012	PCB28
2001	0.006	BBFLA
2001	0.001	PCB180
2002	1.737	FLU
2002	0.273	PYR

2002	0.00125 BAP
2002	0.00025 A_HCH
2002	0.00025 PCB52
2002	0.009 FLU
1995	0.093 ANT
1995	0.005 BBFLA
1995	1.4 FLU
1995	0.126 D_HCH
1995	0.007 BGP
1995	1.72 FLU
1995	0.1249921 D_HCH
1995	0.005 ACE
1996	0.4 ACY
1996	0.01 IP
2002	0.002 B_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.259 HCB
2002	0.011 PP_DDT
2002	0.001 B_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2002	1.801 FLU
2002	0.03 PP_DDE
2002	0.012 G_HCH
2002	0.004 PP_DDT
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.025 ACY
2001	0.01 PCB138
2001	0.003 B_HCH
2001	0.476 FLU
2001	0.022 PCB101
2001	0.009 PP_DDD
2001	0.00125 BAP
2001	0.09 ACE
2001	0.009 A_HCH
2003	35.218 NAP
2003	0.053 PP_DDD
2003	0.013 PP_DDT
2003	0.00125 BBFLA
2003	1.766 FLA
2003	0.023 PCB52
2003	0.004 PCB101
2003	0.00125 DBAHA
2002	7.122 NAP
2002	0.09 BAA
2002	0.001 G_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00025 PECB
2002	0.547 ACE
2002	0.019 PP_DDE
2002	0.006 PCB153

2002	0.00025 D_HCH
2002	0.248 HCB
2002	0.005 PP_DDT
2002	0.00125 BAA
1996	0.17 ANT
1996	0.01 BKFLA
1996	0.43 FLU
1996	0.09 PYR
1996	0.00125 BGP
1996	0.1 ANT
1996	0.00125 BGP
2001	0.086 NAP
2001	0.027 PCB52
2001	0.014 PCB153
2002	0.00125 BAP
2003	8.102 NAP
2003	0.276 PECB
2003	0.013 PP_DDD
2003	0.00125 BBFLA
2003	1.648 FLU
2002	1.19 PYR
2002	0.011 G_HCH
2002	0.002 BBFLA
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.004 PCB138
2002	0.00125 DBAHA
2002	6.584 PHE
2002	0.117 ANT
2002	0.011 BAA
2002	0.004 PP_DDT
2002	0.001 PCB118
2002	5.409 PHE
2002	0.022 G_HCH
2002	0.009 PP_DDT
2001	0.003 PP_DDT
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.028 CHRY
2001	0.009 PCB153
2001	0.002 PP_DDT
2001	3.939 NAP
2001	0.046 HCB
2002	0.047 ANT
2002	0.011 A_HCH
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.00025 D_HCH
2003	0.581 FLA
2003	0.009 PCB138
2003	0.003 B_HCH
2003	0.00125 CHRY
2003	3.444 FLA

2003	0.01 CHRY
2003	0.003 PCB118
2003	0.00125 IP
2002	1.954 FLA
2002	1.199 PYR
2002	0.037 PP_DDE
2002	0.007 PCB153
2002	0.00125 DBAHA
2005	2.923 FLA
2005	0.074 CHRY
2005	0.011 BAA
2005	0.002 PCB180
2005	4.004 FLA
2005	0.014 PCB153
2002	2.113 PHE
2002	0.022 ANT
2002	0.008 BAA
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.376 NAP
2002	0.029 PCB28
2002	0.007 PP_DDT
2002	0.00125 IP
2002	0.706 ACE
2002	0.038 ANT
2001	0.003 D_HCH
2001	0.286 FLU
2001	0.02 CHRY
1996	0.05 BBFLA
1996	0.00125 BAA
1996	0.00125 BBFLA
1996	2.93 FLU
1996	0.77 PYR
1996	0.01 BBFLA
1996	0.00125 BGP
1995	0.681 PYR
1995	0.007 DBAHA
1995	0.005 ACE
2002	0.005 PECB
2002	0.003 PP_DDD
2002	0.115 PYR
2002	0.037 HCB
2002	0.004 PECB
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.001 PCB180
2002	0.028 PCB52
2002	0.011 CHRY
2002	1.39 FLA
2002	0.001 PP_DDD
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.09 ACY

2004	0.007 PCB52
1997	0.034 A_HCH
1997	0.033 PP_DDE
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.00025 PP_DDT
1998	6.05 PHE
1998	0.034 PP_DDE
1997	0.008 PCB138
1997	0.008 PCB180
1998	0.215 HCB
1998	0.19 CHRY
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.1 ANT
1998	0.08 NAP
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
1992	0.05 BAP
1992	0.05 BBFLA
1992	0.01 HCB
1992	0.05 ANT
1993	0.05 BAP
1993	0.05 BGP
2002	0.192 HCB
2002	0.008 PCB153
2002	0.005 BBFLA
2002	0.152 HCB
2002	0.123 ACE
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 BAP
1997	3.63 FLA
1997	0.011 PCB138
1997	0.01 BBFLA
1997	11.06 PHE
1997	0.01 BKFLA
1997	0.01 PCB28
1998	0.021 PCB153
1998	0.02 BAA
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
2002	0.005 B_HCH
2002	0.005 PCB138
2002	0.062 ACE
2002	0.054 CHRY
2002	0.029 ANT
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.001 PCB118
1998	0.045 G_HCH
1998	0.03 PCB52
1998	0.00025 D_HCH

1998	0.024	PCB138
1998	0.728	HCB
1998	0.6	FLA
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BBFLA
2002	1.434	PHE
2002	0.018	CHRY
2002	0.015	PCB101
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.053	PCB153
1998	0.02	G_HCH
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.06	CHRY
1998	0.054	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	D_HCH
2002	0.012	A_HCH
1993	0.05	CHRY
1993	0.05	IP
2000	0.202	ANT
2000	0.017	PCB28
2000	0.00125	BGP
1995	0.478	PYR
1995	0.240789	G_HCH
1995	0.00619	PCB153
1995	0.005	ACE
1995	0.639	PYR
1995	0.218	HCB
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1996	0.01	DBAHA
2002	0.01	PCB153
2002	0.00125	DBAHA
1997	1.09	PYR
2000	0.00125	BKFLA
2001	0.016	PCB52
2001	0.014	PCB101
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	D_HCH
1995	0.323	NAP
1995	0.2	A_HCH
1995	0.0025	BGP
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.0025	B_HCH
1996	0.00125	ACE
1996	30.84	NAP
1996	0.00125	ACE
1996	13.45	FLU
1996	13.22	NAP

1996	1.26 PYR
1996	0.84 ACY
1996	1.11 ACE
1996	0.83 ACY
1996	0.82 FLA
2001	0.015 PCB101
2001	0.013 PECB
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.00025 PP_DDD
2001	0.013 PCB101
2001	0.146 ACY
2001	0.108 HCB
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 BBFLA
1995	0.037 BGP
1995	0.034 PCB52
1995	0.009 PCB101
1995	0.005 ACE
2000	1.517 PYR
1997	0.83 NAP
1997	0.016 PCB180
1997	0.01 BKFLA
1998	0.14 ACY
1998	0.097 PP_DDE
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.05 BGP
1998	0.047 PCB101
1995	0.035 BAP
1995	0.032 PCB52
1996	25.2 NAP
1996	15.04 NAP
1996	9.92 FLU
1996	0.01 BGP
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.01 BGP
1996	0.01 BKFLA
1996	0.11 ACY
1996	0.11 ACY
1996	0.13 ACE
1996	0.12 CHRY
1996	0.32 CHRY
1996	0.27 ACY
1996	0.032 PP_DDE
1996	0.019 PCB101
2001	0.029 PCB52
2001	0.023 PCB101
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.009 G_HCH

2001	0.007 PP_DDE
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.00025 PP_DDD
1995	0.078 BAP
1995	0.067 BGP
1995	0.497 G_HCH
1995	0.312 A_HCH
1995	0.006 BGP
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.22 NAP
1995	0.177 A_HCH
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.203357 G_HCH
1995	0.148 A_HCH
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.0025 B_HCH
1996	0.25 ANT
1996	0.24 CHRY
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDD
2002	0.00025 PCB118
2002	3.168 NAP
2002	0.867 FLA
2002	0.007 B_HCH
2002	0.003 PP_DDT
2002	0.002 BAA
2002	0.026 ACE
2002	0.016 CHRY
2000	1.471 ACE
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BGP
2001	2.277 FLA
2001	1.135 NAP
2001	0.004 PP_DDT
2001	0.003 PCB180
1995	0.02 BAP
1995	0.02 PP_DDT
1995	0.147 A_HCH
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.02 PCB28
2001	0.019 A_HCH
2001	0.00125 DBAHA
2001	2.643 PHE
2001	1.38 FLU
2001	0.01 A_HCH
2001	0.007 BBFLA
2001	0.024 ACY
2001	0.024 PCB101
1996	0.06 ANT

1996	0.02 BAA
1996	0.01 BBFLA
2001	1.753 FLU
2001	0.274 NAP
2001	0.148 HCB
2001	0.01 PCB138
2001	0.008 PP_DDT
2001	0.18 PYR
2001	0.1 HCB
1996	25.9 PHE
1996	21.76 FLU
1996	0.00125 ACY
1996	20.42 PHE
1996	3.98 FLA
1996	1.91 ACE
1996	0.02 BGP
1996	0.02 IP
1996	0.01 BKFLA
1996	0.01 IP
1996	0.27 ANT
1996	0.1 CHRY
1996	1.39 PHE
1996	0.2 PYR
1996	0.26 FLA
1996	0.04 ANT
2001	0.028 PCB52
2001	0.023 PCB101
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BGP
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.025 PCB52
2002	0.017 ANT
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 DBAHA
1995	0.13 ANT
1995	0.0025 BBFLA
1995	0.0025 BGP
1995	0.057 BAA
1995	0.042 PCB52
1995	0.2551642 G_HCH
1995	0.159 ANT
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 B_HCH
1996	1.99 FLA
2001	0.002 D_HCH
2001	0.002 PCB118
2001	0.00125 BAP
2001	0.036 G_HCH
2001	0.031 ACE

2001	0.021 PCB101
2001	0.002 PCB118
2001	0.002 PCB180
2001	0.853 PYR
2001	0.296 ANT
2001	0.009 BAP
2001	0.004 PP_DDD
2001	0.004 PCB180
2001	0.101 ANT
2001	0.061 HCB
2001	0.006 PP_DDT
2001	0.002 D_HCH
2001	0.028 PCB52
2001	0.022 PCB101
2001	0.00125 BGP
1996	0.04 BAA
1996	0.03 BBFLA
1996	0.11 ANT
1996	0.06 CHRY
2001	3.387 PHE
2001	1.067 FLA
2001	0.011 BBFLA
2001	0.011 PECB
2001	0.109 HCB
2001	0.094 NAP
2001	0.021 PP_DDE
2001	0.014 A_HCH
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 B_HCH
2001	1.389 PHE
2001	0.422 FLU
2001	0.00125 IP
2001	1.535 NAP
2001	1.278 FLA
2001	0.006 BKFLA
2001	0.002 B_HCH
2001	0.002 D_HCH
2001	0.069 HCB
2001	0.044 ACE
2001	0.002 PECB
2001	0.00125 BAA
2001	0.042 ACY
2001	0.019 PCB28
2001	0.017 PCB101
2001	0.00125 BAA
1996	1.47 ACE
1996	0.36 ANT
1996	0.04 BAA
1996	0.02 BBFLA
1996	0.00125 IP

1996	0.25	NAP
1996	0.11	CHRY
1996	0.06	ANT
2001	0.023	PCB101
2001	0.018	PCB28
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.035	PP_DDE
2001	0.03	BAA
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.107	PYR
2002	0.049	ACE
2002	0.002	PCB118
2002	0.002	PCB180
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.026	PCB52
2001	0.018	PCB101
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.022	PCB153
2001	0.019	PCB138
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	BAP
2001	6.237	PHE
2001	2.807	FLU
2001	0.008	PCB28
2001	0.007	G_HCH
2002	0.022	PCB52
2002	0.02	ACY
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00025	D_HCH
2001	0.005	PP_DDT
2001	0.133	ACY
2001	0.092	ANT
2001	0.004	PP_DDT
2001	0.00125	BAP
2002	2.734	PHE
2002	0.697	FLA
2002	0.013	PCB138
2002	0.008	PP_DDT
2002	0.162	ACY
2001	2.648	FLA
2001	1.688	NAP
2001	0.008	G_HCH
2001	0.007	PP_DDE
2001	1.965	FLA

2001	0.842 PYR
2001	0.3 ACE
2001	0.004 B_HCH
2001	0.003 PCB118
2002	0.021 ANT
2002	0.021 PCB52
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BGP
2002	0.597 NAP
2002	0.288 FLA
2002	0.01 CHRY
2002	0.002 PCB118
2002	0.317 PYR
2002	0.096 ACE
2002	0.141 ACE
2002	0.005 BAA
2002	0.00125 BAP
2002	0.105 ACE
2002	0.079 CHRY
2002	0.003 PCB180
2002	0.00125 BAP
2003	0.039 PCB52
2003	0.038 PCB138
2003	0.00125 IP
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.019 ANT
2001	0.017 PCB101
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 IP
2001	0.182 FLA
2001	0.114 NAP
2001	0.002 PP_DDD
2001	0.002 PCB180
2001	0.012 PCB153
2001	0.011 G_HCH
2002	0.046 ACY
2002	0.027 HCB
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.018 PCB101
2002	0.01 PCB138
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.00025 PCB118
2002	0.008 PCB153
2002	0.007 BAA
2002	0.00025 PCB118
2002	9.813 PHE
2002	5.645 FLU
2002	0.012 PCB28

2002	0.01 PCB138
2002	26.036 PHE
2002	22.05 ACY
2002	5.692 FLA
1997	0.12 CHRY
1997	0.078 PP_DDT
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	1.35 FLU
1997	0.37 NAP
1997	0.113 HCB
1997	0.011 PCB180
1997	0.004 PP_DDD
1997	0.3 NAP
1997	0.16 ACE
1997	0.01 BBFLA
1997	0.005 G_HCH
1997	0.00125 BAA
1997	0.23 PYR
1997	0.184 HCB
1997	0.01 ACY
1997	0.01 BAP
1998	0.041 A_HCH
1998	0.039 PCB52
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 CHRY
1989	1.96 CHRY
1991	0.05 BKFLA
1991	0.05 FLA
1991	0.05 CHRY
1992	0.025 BKFLA
1992	0.025 CHRY
1992	0.00025 HCB
1992	1.5 ANT
1992	0.05 PYR
1993	0.05 DBAHA
1993	0.05 CHRY
1994	0.12 A_HCH
1994	0.1 BBFLA
1994	0.03 ANT
1994	0.17 PCB52
1994	0.056 PCB101
1994	0.1 PCB101
1994	0.05 BBFLA
1995	0.0383 D_HCH
1995	0.029 BAP
1995	0.0443 PP_DDT
1995	0.032 PCB52
1999	0.123 ACY
1999	0.067 ANT

1999	0.014 A_HCH
1999	0.014 PCB52
2000	0.275 PYR
2000	0.139 NAP
2002	0.107 PP_DDE
2002	0.056 CHRY
2002	0.825 NAP
2002	0.344 PYR
2002	0.049 PP_DDE
2002	0.024 PCB52
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
1997	16.82 PHE
1997	6.91 ACY
1997	3.77 FLA
1997	0.00025 PCB118
1997	0.00025 PCB153
1997	0.00025 PCB28
1997	0.43 ACY
1997	0.186 HCB
1990	0.83 FLU
1991	0.05 BGP
1991	0.05 NAP
1992	5.4 PHE
1992	0.025 ANT
1992	0.05 BAA
1992	0.05 FLU
1993	0.05 BAP
1993	0.05 PHE
1993	0.005 PCB28
2000	0.001 PP_DDT
2000	0.00125 BAP
2000	0.00025 D_HCH
2001	11.744 PHE
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00025 PP_DDD
1998	1.31 FLA
1998	0.005 PCB118
1998	0.00125 IP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
2002	3.236 PHE
2002	0.245 PYR
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00025 PP_DDD
1995	0.01 PCB153
1995	0.0025 BAA
1995	0.07 PCB28

1995	0.05 BBFLA
1995	0.02 PCB101
1995	0.0025 BAA
1995	0.0025 DBAHA
2002	0.088 HCB
2002	0.00125 IP
2002	0.115 PYR
2002	0.068 HCB
2002	0.015 ANT
2002	0.011 ACY
2002	0.056 ACE
2002	0.026 PCB28
2002	0.016 ACY
2002	0.008 PCB153
1996	1.56 PYR
1996	0.44 CHRY
1996	0.00125 ACE
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.03 CHRY
1996	0.01 BBFLA
1996	3.91 PHE
1996	1.14 NAP
1996	1.15 NAP
1996	0.19 ACE
2001	0.761 ACY
2001	0.147 ANT
2001	0.00025 D_HCH
2001	8.11 PHE
2001	0.171 ANT
1996	0.03 BAA
1996	0.02 BKFLA
2001	0.029 PCB28
2001	0.015 ACY
2001	0.004 PCB118
2001	0.002 PP_DDD
2001	0.011 G_HCH
2001	0.01 PECB
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 BGP
1994	0.27 PCB52
1994	0.05 BGP
1997	0.19 ANT
1997	0.024 PCB52
1997	0.003 PCB118
1997	0.06 CHRY
1997	0.018 PCB138
1997	0.00125 BAP
1997	0.04 ACY
1997	0.025 PCB180
2001	0.069 CHRY

1995	0.164	ANT
1995	0.078	BAA
1995	0.068	NAP
1995	0.02556517	PP_DDT
1995	0.014	PCB101
1995	2.78	PHE
1995	0.531	FLA
1995	0.072	PCB28
1995	0.049	PP_DDT
2001	2.072	PHE
2001	0.376	FLA
2001	0.125	NAP
2001	0.037	PCB52
2001	0.031	PCB28
2001	0.083	ANT
2001	0.047	ACY
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.011	PCB153
2001	0.049	ANT
1995	0.014	PCB101
1995	0.007	DBAHA
1995	0.018	PCB101
1995	0.009	PCB153
1995	0.005	ACE
1995	27.3	PHE
1995	0.905	NAP
1995	0.116	CHRY
1995	0.0585	PP_DDT
1996	0.75	FLA
2001	0.036	ACE
2001	0.009	A_HCH
2001	0.006	BAA
2001	0.083	CHRY
2001	0.023	BAA
2001	0.013	PCB28
2001	0.009	A_HCH
2001	0.025	BAA
2001	0.021	PCB101
2001	0.01	PCB138
1996	0.46	PYR
1996	0.18	ANT
1996	0.01	BKFLA
1996	0.00125	BGP
1996	0.37	PYR
1996	0.13	ACY
1996	0.01	IP
1996	0.34	NAP
1996	0.1	ACE
1996	0.17	NAP
2001	0.005	PECB

2002	0.001 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 IP
2002	0.00025 PECB
2002	0.78 FLU
2002	0.406 FLA
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	1.008 FLU
1997	0.00125 BAP
1997	0.178 A_HCH
1997	0.023 PCB52
1997	0.01 BKFLA
2002	0.415 FLA
2002	0.211 ANT
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.044 PP_DDE
2002	0.033 BAA
2002	0.008 B_HCH
2002	0.007 PCB118
2002	0.023 PP_DDE
1995	0.052 BAP
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 PCB153
2001	5.046 FLA
2001	0.019 PCB52
2001	0.003 PP_DDT
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 PP_DDD
1994	0.69 G_HCH
1994	0.05 BAP
1994	31.5 NAP
1994	0.3 G_HCH
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.1 PCB52
1994	0.005 PCB101
1999	2.206 FLA
1999	0.138 CHRY
1999	0.012 PCB28
1999	0.00025 PCB118
1999	1.173 NAP
1999	0.016 B_HCH
1999	0.003 PCB138
1999	0.00025 D_HCH
2000	2.461 PHE
2000	0.034 B_HCH
2000	0.006 BAA
2000	0.00125 BGP

1997	6.23	FLU
1997	0.133	HCB
1997	0.008	PCB180
1997	0.005	PCB118
1997	0.44	FLA
1997	0.225	G_HCH
1997	0.015	PCB180
1997	0.01	BAA
1996	0.32	BAP
1996	0.07	BBFLA
1996	0.05	BKFLA
1996	0.07	BAP
1996	0.03	BGP
1996	0.05	BKFLA
1996	0.02	BGP
1996	0.01	IP
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	BAP
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00125	DBAHA
1997	0.024	A_HCH
1997	0.021	PCB153
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PP_DDT
1998	14.63	PHE
1998	0.011	PCB28
1998	0.008	PCB138
1998	4.02	PHE
1998	0.024	PCB101
1998	0.02	BAA
1998	0.56	ACY
1998	0.284	HCB
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2001	4.231	FLU
2001	0.931	NAP
2001	0.007	PCB138
1998	0.041	PCB28
1998	0.03	ACE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00125	IP
1998	0.062	G_HCH
2001	0.006	BBFLA
2001	0.118	ACE
2001	0.06	ANT
2001	0.003	PCB180
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.083	HCB
2001	0.04	CHRY

2001	0.00125 BAA
2001	0.00125 BGP
2001	1.137 PHE
2001	0.011 PCB153
2001	0.008 CHRY
2001	1.684 PHE
2001	0.347 FLA
2001	0.011 A_HCH
2001	0.01 PCB153
2001	7.442 NAP
2001	0.011 PECB
2001	0.005 A_HCH
2001	0.00025 PP_DDD
1998	0.034 PCB28
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
2001	3.965 FLU
2001	1.539 NAP
2001	0.01 PP_DDT
2001	0.006 PCB180
2002	0.018 PCB101
2002	0.01 PCB153
2002	0.00125 IP
2002	1.302 PHE
2002	0.313 NAP
2002	0.009 PCB153
1995	0.022 PCB52
1995	0.012 PCB101
2002	0.008 PECB
2002	0.037 ANT
2002	0.03 A_HCH
2002	0.022 ACY
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.016 A_HCH
2002	0.014 PCB101
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2003	0.016 BAA
2003	0.013 G_HCH
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 D_HCH
2002	0.026 CHRY
2002	0.019 PCB28
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2002	0.014 PCB52
2002	0.01 A_HCH
2002	0.00025 D_HCH

2005	2.405 NAP
2005	1.188 ACY
2005	0.008 B_HCH
2005	0.006 BAP
2005	0.366 ANT
2005	0.05 CHRY
2005	0.006 PP_DDD
2005	0.004 BAP
2001	0.677 ACE
2001	0.127 HCB
2001	0.031 A_HCH
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 BGP
1994	0.19 A_HCH
1994	0.11 ANT
1994	0.1 B_HCH
1994	0.05 BAP
1994	0.005 BAP
1994	0.005 DBAHA
1999	1.257 ACY
1999	0.199 ANT
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.712 PYR
1999	0.142 ANT
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BGP
2000	0.11 HCB
2000	0.08 ACY
2000	0.002 PCB180
2000	0.00125 BBFLA
1995	0.4112689 HCB
1995	0.2990342 G_HCH
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.0366 PP_DDT
1995	0.028 PCB52
1995	0.36 PYR
1995	0.298 NAP
1995	0.0025 DBAHA
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00125 IP
2001	0.078 BAA
2001	0.032 PP_DDE
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 DBAHA
2002	0.074 ACE
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.007 A_HCH

2003	0.007 PCB28
2003	0.00025 D_HCH
1996	0.09 ACE
2001	0.053 ANT
2001	0.027 PCB28
2001	0.00125 IP
2002	0.015 PCB101
2002	0.014 A_HCH
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.00025 PCB118
2002	2.736 FLA
2002	2.047 ACE
2002	0.007 A_HCH
2002	0.004 BAA
2002	0.012 PECB
2002	0.005 PP_DDT
2002	0.00125 BGP
2002	4.172 NAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 CHRY
2001	0.155 ACY
2001	0.116 ANT
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 BAP
2001	0.103 ACY
2001	0.031 CHRY
2001	0.00125 BAA
2001	0.00125 BAP
1995	0.625 PYR
1995	0.149 BAA
1995	0.005 DBAHA
1995	0.005 ACE
1995	0.5178096 HCB
1995	0.152 ANT
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.005 CHRY
1995	0.0551 PP_DDT
1995	0.042 BGP
1995	0.044 BAP
1995	0.036 PCB52
1996	1.12 ACE
1996	0.43 ACY
1996	0.05 BAA
1996	0.05 BAA
1996	0.03 BBFLA
1996	0.79 FLU
1996	0.5 FLA
1996	1.08 FLU
1996	0.54 FLA
2001	0.045 PCB28

2001	0.038 G_HCH
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00125 IP
2001	1.303 FLA
2001	0.747 PYR
2001	0.016 PCB101
2001	0.009 PCB153
2001	0.541 NAP
2001	0.099 HCB
2001	0.006 PP_DDT
2001	0.006 PCB138
2002	0.064 PHE
2002	0.014 ACE
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.001 PCB118
2002	0.487 ACY
2002	0.282 HCB
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.03 CHRY
2002	0.02 G_HCH
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00125 IP
2003	0.006 PP_DDD
2003	0.004 G_HCH
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
1996	0.07 IP
2003	12.85 NAP
2003	4.002 ACY
2003	0.01 PP_DDT
2003	0.01 PCB180
1994	6.38 ACE
1994	0.05 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1994	0.16 BBFLA
1994	0.1 B_HCH
1994	0.05 BGP
1998	0.07 ACE
1998	0.00025 PP_DDT
2002	5.669 PHE
1995	3.76 PHE
1995	0.646 FLA
1995	0.012 PCB101
1995	0.007 PCB153
1995	19.4 PHE
1995	0.709 FLA
1995	0.2359845 G_HCH
1995	0.219 ANT

1995	0.0025 B_HCH
1995	0.0025 PCB101
1999	10.074 PHE
1999	5.544 FLU
1999	0.007 BGP
1996	0.07 BBFLA
1996	0.05 BKFLA
1996	0.37 FLA
1996	0.07 ACY
1996	0.28 ACE
1996	0.07 BAA
1996	5.46 PHE
1996	0.00125 DBAHA
1998	1.16 ACY
1998	0.26 ANT
2002	0.132 HCB
2002	0.04 CHRY
2002	0.946 FLA
2002	0.198 NAP
2002	0.028 ACY
2002	0.014 PCB28
1995	0.061 D_HCH
1995	0.056 BBFLA
1996	7.42 NAP
1996	1.84 FLA
1996	0.07 BBFLA
1996	0.04 BKFLA
1996	1.48 FLA
1996	0.65 ACE
1996	0.02 BBFLA
1996	0.01 BGP
1995	0.044 CHRY
1995	0.021 BAA
1995	0.191 A_HCH
1995	0.168 NAP
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.0025 B_HCH
1996	0.00125 ACY
1996	22.81 PHE
1996	0.00125 ACY
1996	4.77 FLA
1996	2.12 ACE
1996	2.64 FLA
1996	1.43 ACE
1996	1.19 PYR
1996	0.38 ANT
1996	0.56 PYR
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA

1998	0.63 PYR
1998	0.18 ANT
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BKFLA
2002	0.029 PCB28
2002	0.021 A_HCH
2002	0.00125 DBAHA
1996	0.01 IP
1996	0.08 ACE
1996	0.04 NAP
1996	0.02 CHRY
1996	0.68 PYR
1996	0.03 ACE
1996	0.01 ACY
2001	0.165 ACY
2001	0.016 A_HCH
2001	0.014 PECB
2000	0.466 ANT
2000	0.043 HCB
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BKFLA
2001	4.187 FLU
1996	0.12 ACE
1996	0.14 ANT
1996	0.09 ACY
1996	0.25 NAP
1996	0.24 ACE
1996	0.061 HCB
1996	0.04 BAA
1996	0.00025 A_HCH
1996	0.00025 B_HCH
2001	0.018 G_HCH
1995	0.263 G_HCH
1995	0.23 A_HCH
1995	0.0025 BGP
1995	0.0025 B_HCH
1996	0.06 CHRY
1996	0.01 BBFLA
1996	0.01 BAP
1996	0.01 BGP
1996	1.1 PHE
1996	0.00125 DBAHA
2001	6.787 FLU
2001	2.649 FLA
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	4.711 FLU
2001	1.561 FLA
2001	0.00125 BKFLA

2001	0.00125 IP
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.013 A_HCH
2002	0.01 PECB
2002	0.00025 D_HCH
2001	0.038 PP_DDE
2001	0.029 PCB101
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.025 PCB28
2001	0.834 FLU
2001	0.183 PYR
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 DBAHA
2001	6.072 PHE
2001	0.159 CHRY
2001	0.09 HCB
2001	4.871 PHE
2001	0.016 PCB28
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 BGP
2001	0.029 PCB101
2001	0.023 PP_DDE
2001	0.012 PCB153
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.582 FLA
2001	0.01 G_HCH
2001	0.859 PYR
2001	0.011 A_HCH
2001	0.008 PCB138
1995	0.358 PYR
1995	0.2560237 G_HCH
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.05 IP
1995	0.062 CHRY
1995	0.041 BAP
1995	0.036 BBFLA
1996	2.76 PHE
2001	0.277 FLA
2001	0.108 PYR
2001	0.009 PCB138
2001	0.004 PP_DDD
2001	0.101 PYR
2001	0.037 HCB
2001	0.004 PP_DDT
2001	0.003 PP_DDD

2001	0.017 A_HCH
1995	3.84 PHE
1995	0.818 FLA
1995	11 PHE
1995	1.66 PYR
1995	0.117 BAA
1995	0.086 BBFLA
1996	0.15 IP
1996	0.02 DBAHA
1996	0.45 CHRY
1996	0.32 ANT
2001	0.961 FLA
2001	0.083 CHRY
2001	0.018 G_HCH
2002	0.022 PCB28
2002	0.021 ANT
2002	0.006 PCB138
2002	0.002 B_HCH
2002	0.028 PCB101
2002	0.018 G_HCH
2002	0.005 PCB118
2001	0.021 A_HCH
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	0.018 PCB153
2001	0.015 A_HCH
2001	0.00125 IP
2001	1.055 FLU
2001	0.349 NAP
2001	0.007 PECB
2001	0.005 BAA
2001	0.01 PP_DDE
2001	0.066 ACE
2001	0.026 PCB52
2001	0.002 PCB180
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.03 ANT
2001	0.024 PCB52
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.056 HCB
2001	0.195 NAP
2001	0.06 HCB
2001	0.005 PECB
2001	0.003 D_HCH
2002	2.275 PHE
2002	0.452 NAP
2002	0.008 PCB138
2002	0.005 PCB118
2002	0.256 PYR

2002	0.117 HCB
1995	0.46 PYR
1995	0.454 HCB
1995	0.141 CHRY
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.05 IP
1996	1.09 PYR
1996	0.88 ACY
1996	0.08 CHRY
1996	0.01 BAP
1996	1.26 PHE
1996	0.05 BAA
1996	0.04 BBFLA
1996	2.13 PHE
1996	0.64 NAP
1996	1.24 FLA
1996	0.86 PYR
1996	0.00125 BAP
1996	0.00125 DBAHA
2001	0.022 PP_DDE
2001	0.018 PCB153
2001	0.014 PCB28
2001	0.011 PCB101
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00125 IP
2001	0.506 NAP
2001	0.012 A_HCH
2001	0.008 BBFLA
2002	0.095 CHRY
2002	0.027 BAA
2002	0.00125 BGP
2002	0.004 PP_DDD
2002	2.755 PHE
2002	0.802 NAP
2002	0.056 PP_DDD
2002	0.036 CHRY
2002	0.426 NAP
2002	0.114 PECB
2002	0.039 G_HCH
2002	0.026 PCB52
2002	0.012 BAA
2001	0.038 CHRY
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.001 PCB180
2001	0.00125 BGP
2001	0.076 HCB
2001	0.023 PCB28
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BGP
2002	0.04 HCB

2002	0.036 A_HCH
2002	0.005 PCB180
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.143 HCB
2002	0.058 A_HCH
2002	0.001 PCB180
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.401 HCB
2002	0.108 CHRY
2002	0.079 PP_DDD
2002	0.006 PCB153
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.23 ACE
1996	0.15 ACY
1996	0.02 BBFLA
1996	0.013 PCB28
1996	0.00025 PP_DDD
1996	0.00025 PP_DDT
2001	0.023 PECB
2001	0.02 A_HCH
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.013 A_HCH
2002	0.013 PCB52
2003	0.154 HCB
2003	0.151 PECB
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 BGP
2003	0.122 HCB
2003	0.012 PCB52
2003	0.00125 BBFLA
2001	0.012 G_HCH
2001	0.009 BAP
2001	0.006 PCB180
2001	0.007 ACY
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 BAA
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.417 FLA
2001	0.172 PYR
2001	0.025 PCB101
2003	15.03 PHE
2003	2.268 ACY
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	1.886 ACY
2003	0.831 ACE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP

2003	0.008 PCB28
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.001 B_HCH
2002	0.025 PP_DDE
2002	0.019 G_HCH
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BAP
2002	1.648 PHE
2002	1.073 FLU
2002	0.01 PECB
2002	0.009 PCB138
2002	0.003 PCB180
2002	0.252 CHRY
2002	0.159 BAA
2002	0.004 PCB138
2002	0.003 PCB153
2001	3.312 FLA
2001	1.226 ACY
2001	0.008 BAP
2001	0.004 PCB118
2001	0.233 ACY
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 PP_DDD
2001	0.023 BAP
2001	0.021 PCB52
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.072 PYR
2001	0.062 ACE
2001	0.004 G_HCH
2001	0.003 PP_DDT
2003	0.00125 BGP
1994	0.4 G_HCH
1994	0.23 BAA
1994	18.9 ACE
1994	5.97 FLA
1994	0.05 DBAHA
1994	0.2 PP_DDT
1994	0.13 ANT
1995	2.6 NAP
1995	1.41 FLA
2001	0.019 ACY
2001	0.078 HCB
2001	0.049 ACE
2001	0.01 PP_DDE
2001	0.009 G_HCH
2001	0.016 PCB101
2001	0.01 PCB153
2001	0.003 PCB180
2002	0.001 B_HCH

2002	0.00125 BAP
2003	0.003 PCB118
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.009 PCB180
2003	0.002 PCB118
2005	0.529 ANT
2005	0.05 HCB
2005	0.007 PP_DDD
2005	0.004 PCB101
2006	0.076 PECB
2002	0.207 HCB
2002	0.103 ACY
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.002 PCB118
2003	1.172 PYR
2003	0.921 ACE
2003	0.01 PCB28
2003	0.006 PCB180
2003	0.315 ACY
2003	0.058 ANT
2001	0.001 A_HCH
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.028 PCB52
2001	0.023 PCB101
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 IP
2002	0.017 PCB52
2002	0.015 PCB101
2002	0.00125 IP
2001	0.158 ACE
2001	0.003 PCB118
2001	0.001 PP_DDD
2004	18.512 PHE
2004	4.613 FLA
2004	0.005 B_HCH
2004	0.004 PCB153
2004	1.995 FLU
2004	0.687 NAP
2004	0.004 PCB153
1995	0.0025 PP_DDT
1995	0.0025 PCB101
1999	0.588 NAP
1999	0.182 ACE
1999	0.005 PCB180
1999	0.002 PCB118
1999	0.03 BAA
1999	0.018 B_HCH
1999	0.00125 BAP

1999	0.00125 IP
2002	0.00025 PCB118
2002	0.577 FLU
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.011 B_HCH
2002	0.009 G_HCH
2002	0.008 PCB153
2002	0.004 PCB101
2002	0.00125 BAP
2002	0.008 PCB28
2006	0.019 BAA
2006	0.01 PCB52
2006	0.005 A_HCH
2006	0.004 D_HCH
2006	4.637 PHE
2006	0.42 PYR
2006	0.082 ANT
2006	0.00125 IP
2006	3.205 PHE
2006	0.611 FLA
2003	0.001 PCB52
2003	0.001 PECB
2003	0.009 A_HCH
2003	0.008 PECB
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.399 FLA
2003	0.012 PCB101
2003	0.011 PCB28
2005	0.094 CHRY
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.065 A_HCH
2002	0.064 HCB
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BAP
2002	1.573 PHE
2002	0.729 FLU
2002	0.014 PCB101
2002	0.004 BAA
2002	0.004 PCB138
2004	0.001 PCB180
2004	0.115 ANT
2004	0.036 HCB
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2005	0.077 ANT
2005	0.03 A_HCH
2003	1.725 FLU
2003	0.786 FLA

2000	0.038	CHRY
1999	0.00025	D_HCH
2000	0.68	FLA
2000	0.011	PCB101
2000	0.011	PCB153
2000	0.156	HCB
2000	0.133	PYR
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2006	12.147	PHE
2006	10.551	FLU
2006	0.0454	G_HCH
2006	0.033	A_HCH
2002	0.023	PCB153
2002	0.017	PECB
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2002	2.524	FLU
2002	0.009	BBFLA
2001	4.647	PHE
2001	0.982	FLA
2001	0.047	CHRY
2002	0.007	PP_DDT
2002	0.00125	BAP
2002	0.00125	BGP
2003	2.183	NAP
2003	0.621	PYR
2003	0.215	ACE
2003	0.044	PP_DDE
1998	0.00125	BBFLA
1998	1.99	PHE
1998	0.83	FLU
2005	0.069	HCB
2001	0.009	PP_DDE
2001	0.051	CHRY
2001	0.035	G_HCH
2001	0.012	PECB
2001	0.006	BBFLA
2001	0.013	PCB28
2001	0.011	PECB
2001	0.007	PCB138
2001	0.002	PCB118
1998	0.01	PCB180
1998	0.002	PCB118
2002	0.537	PYR
2002	0.333	ACY
2002	0.005	BBFLA
2002	0.004	PP_DDT
2002	0.045	G_HCH
2002	0.041	PP_DDE

2002	0.002 BBFLA
2002	0.00125 BAP
2002	0.011 A_HCH
2002	0.01 PCB153
2002	0.00025 D_HCH
2003	0.031 B_HCH
2003	0.028 PCB52
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 DBAHA
2003	5.789 NAP
2003	0.436 PYR
2006	0.01 PCB101
2006	0.006 PCB153
2006	0.003 PCB138
2006	3.085 FLA
2006	2.21 ACE
2006	0.0005 PCB101
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BGP
2006	0.0068 PP_DDE
2006	0.0068 PCB153
2002	0.009 PCB28
2003	1.833 FLA
2003	0.636 PYR
2003	0.007 G_HCH
2003	0.00125 BAA
2003	0.77 PYR
2003	0.134 ANT
2003	0.024 PP_DDD
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 BAP
2001	0.03 PCB101
2001	0.757 FLA
2001	0.237 PYR
2001	0.104 ACE
2001	0.025 PCB101
2001	0.019 A_HCH
1995	0.03 PCB52
1995	0.023 BGP
1995	3.27 PHE
1995	0.585 FLA
2003	0.007 PCB28
2003	0.006 PCB101
2003	0.087 HCB
2003	0.033 PYR
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 ACE
2006	0.005 PP_DDE
1996	0.13 CHRY

1996	0.052 HCB
1996	0.01 BKFLA
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
2001	0.016 PCB28
2001	0.012 PCB153
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 B_HCH
1995	0.406844 G_HCH
1995	0.356 PYR
1995	0.005 CHRY
1995	0.05 IP
2001	0.001 D_HCH
2001	0.007 PCB138
2001	0.004 PP_DDT
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.004 PECB
2001	0.002 D_HCH
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 IP
2001	6.38 FLU
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB118
2006	0.0037 PCB153
2006	0.0025 PCB180
2001	9.014 PHE
2001	6.233 FLU
2001	0.012 PCB153
2001	0.011 PCB28
2001	0.00025 B_HCH
2001	6.623 PHE
1995	0.11 A_HCH
1995	0.0808 D_HCH
1995	0.04 PCB28
1995	3.94 PHE
1995	0.929 FLA
1995	0.101 BBFLA
1995	0.07924288 D_HCH
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 BGP
1996	0.00125 BKFLA
2002	21.052 PHE
2002	0.015 B_HCH
2002	0.009 PCB101
2002	1.417 FLA
2002	0.897 PYR
2002	0.009 PCB52
2002	0.007 PCB153
2002	0.703 PYR

2002	0.128 ANT
2002	0.004 PCB180
1996	0.008 PCB138
2001	0.105 HCB
2001	0.024 PCB52
2001	0.012 PP_DDE
2001	0.01 PCB153
2001	0.452 FLU
2001	0.004 D_HCH
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.002 PCB180
2001	0.00025 B_HCH
1995	0.0407 PP_DDT
1995	0.025 BKFLA
1996	19.66 PHE
1996	14.2 FLU
1996	16.71 PHE
1996	3.08 FLA
1996	0.01 BKFLA
1996	0.01 IP
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.12 CHRY
2001	1.729 FLA
2001	0.013 PCB101
2001	0.012 PCB28
2001	0.991 PYR
2001	0.559 ACE
2001	0.101 CHRY
2001	0.023 PCB52
2001	0.016 PCB153
2002	0.006 PECB
2002	0.003 BBFLA
1996	0.00125 IP
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 IP
2001	0.529 FLU
2001	0.006 D_HCH
2001	0.005 PCB180
2001	0.42 PYR
2001	0.096 NAP
2001	0.165 CHRY
2001	0.107 HCB
2001	0.007 PCB138
2001	0.005 BAA
2001	0.821 ACY
2001	0.486 NAP
2001	0.007 BAA
2001	0.003 PCB180
1995	0.058 PCB28
1995	0.026 PCB52

1995	0.058	PCB28
1995	0.022	BGP
2001	0.013	PCB28
2001	0.01	PCB153
1995	0.083	D_HCH
1995	0.056	PCB28
1995	0.6458332	HCB
1995	0.525	NAP
1995	0.005	ACE
1995	0.05	IP
1996	49.16	NAP
1996	14.03	FLU
2002	0.002	B_HCH
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.011	G_HCH
2004	0.009	PP_DDE
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.014	BAA
2004	0.011	CHRY
2004	0.01	G_HCH
2001	1.288	PHE
2001	0.053	ANT
2001	0.021	PCB52
2001	0.027	ACY
2001	0.00125	BAP
2001	0.637	ANT
2001	0.166	CHRY
2001	0.02	PCB28
2001	0.016	PCB138
2002	0.006	PP_DDT
2001	0.00125	IP
2001	2.999	PHE
2001	0.702	FLA
2001	0.09	ANT
2001	0.043	ACY
2002	0.00125	BAA
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	B_HCH
2002	0.002	PP_DDT
1996	0.05	BBFLA
1996	0.09	CHRY
1996	0.00125	BAP
2001	0.777	FLA
2001	0.297	PYR
2001	0.006	BAA
2001	0.005	BBFLA
2001	0.356	NAP

2001	0.06 ACE
2001	0.009 PP_DDT
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BGP
2002	0.003 PP_DDT
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.109 PYR
2002	0.058 PP_DDE
2002	0.00125 DBAHA
2002	3.27 PHE
1995	0.046 PCB52
1995	0.021 BAP
1995	0.335 PYR
1995	0.272 G_HCH
1995	0.005 CHRY
1995	0.05 IP
1995	0.294 FLA
1995	0.266 PYR
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.05 IP
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PCB180
2005	5.266 FLU
2005	0.008 BBFLA
2005	0.006 PCB138
2003	0.019 A_HCH
2003	0.017 PP_DDT
2003	0.00125 FLU
2003	0.00125 IP
2003	1.454 PHE
1996	13.18 NAP
1996	0.03 ANT
1996	0.01 BAP
1996	0.01 BKFLA
1996	0.01 BAP
1996	0.01 BGP
1996	0.17 ANT
1996	0.13 CHRY
1996	0.02 BBFLA
1996	0.01 BAA
2002	0.001 A_HCH
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	3.703 FLU
2002	0.659 PYR
2002	0.024 PCB52
2002	0.016 G_HCH
2002	0.338 PYR

2002	0.16 ACE
2002	0.074 PECB
2002	0.006 PECB
2002	0.003 B_HCH
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.246 FLA
2002	0.097 HCB
2002	0.00125 IP
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.169 BAA
2002	0.042 PP_DDD
2002	0.687 FLA
2002	0.057 ANT
2002	0.026 CHRY
2003	12 PHE
2003	0.296 ANT
2003	0.221 HCB
2003	0.964 FLA
2003	0.415 PYR
2003	0.032 CHRY
2003	0.022 G_HCH
2001	0.005 BAA
2001	0.124 PECB
2001	0.04 ACE
2001	0.003 B_HCH
2001	0.003 PCB180
2001	0.029 PCB28
2001	0.016 CHRY
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.017 G_HCH
1996	0.03 BAA
1996	0.01 BAP
1996	0.04 BAA
1996	0.02 BBFLA
1996	0.00125 IP
1996	0.97 FLU
1996	0.5 FLA
1996	0.00125 IP
2001	1.741 PHE
2001	0.581 FLU
2003	0.014 PCB138
2003	0.011 PCB101
2005	3.632 FLU
2005	1.478 NAP
2005	0.804 PYR
2005	0.004 PCB153
2005	0.003 PCB28
2006	2.371 PYR

2006	0.595 ANT
2006	0.002 PCB180
2002	0.016 PCB52
2002	0.007 PCB28
2003	2.531 NAP
2003	0.904 ACY
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	1.538 ACE
2003	0.236 ANT
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.003 PP_DDT
2003	0.015 B_HCH
2003	0.043 ANT
2003	0.021 PP_DDE
2003	0.004 G_HCH
2003	0.003 PCB180
2003	0.015 A_HCH
2003	0.014 ANT
2003	0.005 PCB180
2003	0.003 BBFLA
2005	6.715 NAP
2002	0.009 PP_DDT
2002	0.008 BAP
2003	0.004 G_HCH
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 CHRY
2003	0.00025 D_HCH
2003	5.824 PHE
2003	0.433 PECB
2003	0.199 ACY
2003	0.00025 D_HCH
2001	0.017 PCB28
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.02 PCB52
2001	0.019 PCB101
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.013 PCB28
2001	0.01 A_HCH
2001	0.00125 IP
2001	0.94 FLU
2001	0.673 PYR
2001	0.012 PCB138
2001	0.009 BAA
2001	0.042 G_HCH
2001	0.029 PCB52
2001	0.003 PCB180
2001	0.002 PP_DDD

2001	0.044 PP_DDE
2001	0.04 PCB28
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.025 PP_DDE
2006	0.022 CHRY
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.0108 PECB
2006	0.0067 PCB28
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 D_HCH
2003	0.002 PCB101
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.003 B_HCH
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2005	0.913 FLA
2005	0.27 ACE
2005	0.007 G_HCH
2001	0.005 PP_DDT
2001	0.005 PCB118
2001	0.073 NAP
2001	0.054 ANT
2001	0.002 B_HCH
2001	0.002 D_HCH
2001	0.013 PCB52
2001	0.011 G_HCH
2001	0.00125 BKFLA
2001	2.249 PHE
2005	3.262 ACY
2005	0.014 BAA
2005	0.01 PCB101
2006	0.541 NAP
2006	0.333 FLA
2006	0.0383 G_HCH
2006	0.0193 PP_DDE
2006	0.0976 HCB
2006	0.067 ACY
2003	0.005 PCB28
2003	0.003 B_HCH
2003	0.002 PCB180
2003	0.00125 ACY
2003	0.00125 BAA
2006	0.011 PCB52
2006	0.007 PCB28
2006	0.003 A_HCH
2006	0.002 PCB138
2006	3.145 NAP

2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BAP
2001	0.039 ANT
2001	0.026 PCB52
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BGP
2001	0.006 BAA
2001	0.003 PP_DDE
2002	0.031 ANT
2002	0.022 G_HCH
2007	0.01 CHRY
2007	0.0037 PCB28
2007	0.00025 PCB101
2007	0.00025 PCB180
2007	2.057 FLU
2007	0.0028 PCB28
2007	0.0013 PP_DDT
2001	0.00025 D_HCH
2002	0.026 PCB52
2002	0.025 PCB28
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.014 PECB
2002	0.013 PCB153
2002	0.00125 IP
2002	2.711 PHE
2002	0.018 PCB101
2001	0.736 FLU
2001	0.014 PCB101
2001	0.008 PCB153
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.022 G_HCH
2002	0.022 PP_DDE
2002	0.002 PCB180
2002	0.00125 IP
2002	0.018 PP_DDE
2002	0.009 PCB28
2007	0.739 NAP
2007	0.174 ACE
2007	0.052 CHRY
2007	0.00025 PP_DDD
2005	0.004 PCB28
2001	0.486 PYR
2001	0.158 ACE
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BAA
2001	0.046 ANT
2001	0.032 PECB
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BBFLA

2006	0.986 ACY
2006	0.00025 PCB138
2006	0.00025 PCB180
2006	0.44 ACY
2006	0.378 FLA
2006	0.0163 A_HCH
2006	0.0058 PECB
2007	4.171 PHE
2007	0.099 ANT
2007	0.0259 HCB
2007	1.464 PHE
2007	0.027 CHRY
2007	0.0218 A_HCH
2007	2.291 PHE
2006	0.0031 PCB28
2006	0.0025 PCB52
2006	0.01 PCB28
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00125 IP
2002	0.019 ACY
2002	0.012 G_HCH
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00125 IP
2002	11.476 FLU
2002	5.502 ACY
2002	0.007 PP_DDT
2002	0.007 PCB28
2007	0.00025 PCB138
2007	0.05 PYR
2007	0.0434 HCB
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.062 HCB
2007	0.0368 A_HCH
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 BBFLA
2002	0.013 PECB
2002	3.3 NAP
2002	0.022 PCB52
2002	0.012 PP_DDT
2002	19.799 FLU
2002	15.139 NAP
2002	0.015 BAP
2002	0.013 PCB28
2003	0.103 G_HCH
2003	0.085 ANT
2003	0.013 PCB28
2003	0.007 PP_DDT
2003	0.00025 D_HCH

2003	0.233 HCB
2003	0.126 ACY
2003	0.002 PCB52
2003	0.00125 BAA
2003	0.057 G_HCH
2003	0.027 CHRY
2003	0.001 PP_DDD
1995	0.448 HCB
1995	0.2695347 G_HCH
1995	0.05 IP
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.4730939 G_HCH
1995	0.404 PYR
1995	0.05 IP
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.034 BAP
1995	0.026 BKFLA
2002	0.00125 IP
2002	0.00025 PP_DDD
2003	0.542 ACE
2003	0.322 ANT
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.016 PP_DDD
2003	0.014 CHRY
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 DBAHA
2007	3.815 PHE
2007	0.349 ACY
2007	0.078 ANT
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.0157 A_HCH
2007	0.0132 G_HCH
2007	0.0023 PCB28
2007	0.0006 PCB101
2007	0.003 CHRY
2002	0.613 FLA
2002	0.248 PYR
2002	0.248 PECB
2002	0.005 A_HCH
2002	0.004 PCB101
2003	0.078 ANT
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2002	0.012 B_HCH
2002	0.008 PCB153
2000	0.081 G_HCH
2000	0.027 PP_DDE
2000	0.001 D_HCH
2000	0.00125 BAP

1997	0.001 PCB118
1998	0.42 ACY
1998	0.229 G_HCH
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.06 ACE
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2003	0.023 B_HCH
2003	0.013 PCB28
2003	0.01 CHRY
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2006	0.579 ACE
2006	0.159 ANT
2006	0.00125 BAP
2003	0.00125 BAA
2005	0.009 BAP
2005	0.007 G_HCH
2005	0.00025 PP_DDD
2006	0.006 CHRY
2006	0.0016 PCB153
2006	0.00025 PP_DDT
2006	0.602 FLU
2006	0.192 FLA
2006	0.001 PCB101
1995	0.029 BKFLA
1995	0.016 PCB101
1996	0.38 ANT
1996	0.17 CHRY
1996	0.36 ANT
1996	0.13 CHRY
1996	2.81 PHE
1996	0.25 PYR
1996	0.31 NAP
1996	0.3 PYR
2007	0.0015 PCB52
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.00125 CHRY
2007	0.00025 B_HCH
2007	0.00025 PCB180
2007	1.913 PHE
2007	0.449 FLA
2007	0.054 ACE
2006	7.611 NAP
2006	0.008 BAA
2006	0.007 PCB28
2006	20.467 FLU

2006	16.126	NAP
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.006	CHRY
2006	0.0059	PCB52
2006	0.00125	IP
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2001	0.303	ANT
2001	0.017	PCB52
2001	0.00125	BAP
2001	0.00125	BGP
2002	0.236	ANT
2002	0.018	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BBFLA
1998	0.04	CHRY
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.045	HCB
2002	0.032	PP_DDE
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
1995	0.712	FLA
1995	0.288	HCB
1995	0.0025	DBAHA
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.131	PYR
2006	0.243	ANT
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
1996	0.03	IP
2006	0.0005	PP_DDD
2007	0.048	ANT
1996	0.18	PYR
1996	0.04	ANT
1996	0.47	PYR
1996	0.12	ACY
1996	1.93	FLU
1996	0.01	IP
1996	4.51	PHE
1996	1.18	FLA
2001	0.047	G_HCH
2001	0.034	PCB52
2001	0.00125	BGP
2001	0.048	BKFLA
2001	0.035	CHRY
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BGP
2001	2.229	PHE

2001	0.566 FLU
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00125 IP
2001	5.723 PHE
2006	0.00025 B_HCH
2006	4.762 PHE
2006	2.867 FLU
2006	0.0079 PCB52
2006	0.0038 PCB28
2006	0.0022 PP_DDT
2007	0.0117 PECB
2007	0.008 PP_DDE
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.029 CHRY
2006	0.0104 PCB28
2006	0.008 PCB52
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.143 FLA
2002	0.018 PECB
2002	0.013 PP_DDE
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 IP
2004	3.837 FLA
2004	2.257 PYR
2004	0.401 ANT
2004	0.002 B_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.81 NAP
2004	0.293 ACY
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BBFLA
2005	0.344 ANT
1995	0.05 IP
1995	0.479 PYR
1995	0.125 A_HCH
1995	0.005 CHRY
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.0322 D_HCH
1995	0.019 BAP
1995	0.034 BAP
1995	0.022 BAA
1996	0.02 BGP
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 IP
2001	0.022 CHRY
2001	0.016 PCB153
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 D_HCH

2001	0.021 G_HCH
2001	0.015 CHRY
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.359 FLA
2007	0.0183 G_HCH
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.0121 PECB
2007	0.0041 PP_DDE
2007	0.002 A_HCH
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.0185 PP_DDE
2007	0.0067 PCB28
2001	1.607 FLU
2001	0.015 PCB28
2001	0.009 BKFLA
2001	0.398 PYR
2001	0.101 ACE
2001	0.005 BKFLA
2001	0.004 D_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.031 FLA
2007	0.0087 A_HCH
2007	0.0061 PECB
2007	0.00025 PCB138
2007	0.00025 PCB180
2003	13.572 PHE
2003	0.01 G_HCH
2003	0.007 A_HCH
2003	3.428 NAP
2003	1.919 ACY
2003	0.007 A_HCH
2002	0.209 ACE
2002	0.11 ANT
2002	0.003 PCB118
2002	0.001 PP_DDD
2004	9.921 PHE
2004	0.016 A_HCH
2004	0.006 B_HCH
2004	0.144 HCB
2004	0.019 PCB101
2004	0.00125 BAP
2005	0.077 HCB
2005	0.002 BAA
2005	0.002 IP
2003	3.711 FLU
2003	0.015 PCB28
2003	0.01 PECB

	2003	0.642 FLA
	2003	0.093 HCB
	2003	0.002 PCB180
	2003	0.001 PCB118
	1996	3.62 FLU
	1996	0.00125 BAP
	1996	0.00125 BGP
	1996	0.00125 BAP
	1996	0.00125 BGP
	2001	3.836 PHE
	2001	0.013 PCB153
	2001	0.009 PCB138
	2001	0.00025 D_HCH
	2001	3.815 PHE
	2001	0.185 PYR
	2001	0.007 PCB138
	2001	0.006 PCB118
	2001	0.287 FLA
	2001	0.147 PYR
	2001	0.005 PCB118
	2001	0.003 B_HCH
	2001	1.65 PYR
	2001	0.843 ACE
	2001	0.006 PP_DDT
	2007	0.00125 IP
	2007	0.00025 PP_DDT
	2007	0.0059 PCB28
	2007	0.0046 B_HCH
	2000	0.475 FLU
	2000	0.21 NAP
	2000	0.005 PCB118
	2000	0.002 PCB180
	2000	0.098 PYR
	2000	0.036 G_HCH
	2002	0.018 PYR
	2002	0.00125 ACY
	2002	0.00125 BAP
	2002	0.16 PECB
	2002	0.136 ANT
	2002	0.001 PCB180
	2002	0.00125 BGP
	2002	0.051 ANT
	2002	0.02 PP_DDE
	2002	0.00125 BGP
	2004	0.00125 BGP
	2005	12.267 FLU
	2005	3.292 FLA
	2005	0.006 BGP
	2005	0.006 PCB101
	2003	0.006 A_HCH

2003	0.006 PCB138
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 D_HCH
2003	0.007 PP_DDT
2003	0.005 PCB28
2002	0.14 ACE
2002	0.066 CHRY
2002	0.001 PP_DDD
2004	0.025 G_HCH
2004	0.013 PCB52
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	6.628 PHE
2006	0.0161 G_HCH
2006	0.0046 PCB52
2006	0.0042 PP_DDE
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 D_HCH
2006	4.866 PHE
2006	2.577 FLU
2006	0.0012 PP_DDD
2006	0.0009 PP_DDT
2006	5.405 PHE
2001	0.872 FLA
2001	0.01 PP_DDE
2001	0.006 BAA
2001	0.068 HCB
2001	0.039 G_HCH
2001	0.004 PCB118
2001	0.003 PP_DDD
2001	0.016 ACY
2001	0.006 BBFLA
2001	0.017 PP_DDE
2001	0.003 PECB
2001	0.464 ANT
2001	0.16 NAP
2002	0.807 FLU
2002	0.336 FLA
2002	0.006 PP_DDT
2002	0.004 PCB180
2002	0.122 ACE
2002	0.079 ACY
2002	0.002 B_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2003	2.878 PHE
2003	0.005 PP_DDE
2003	0.005 PCB180
2003	21.665 PHE
2003	13.354 FLU

2003	0.01 PCB28
2003	0.009 A_HCH
2003	0.098 FLA
2003	0.089 NAP
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 BAA
2000	0.871 FLU
2000	0.252 PYR
2000	0.006 PP_DDT
2000	0.005 PCB118
2000	0.055 ANT
2000	0.028 CHRY
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 PCB153
2006	1.95 PYR
2006	0.014 HCB
2006	0.001 PCB180
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP
2006	0.271 ACE
2006	0.019 CHRY
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.00025 PP_DDT
2004	0.016 PECB
2004	0.006 B_HCH
2004	0.003 PCB153
2004	0.00025 PCB101
2004	0.216 HCB
2004	0.02 PP_DDE
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.043 PECB
2006	3.282 FLU
2006	0.875 ACY
2006	0.0021 PP_DDT
2006	0.0015 PCB138
2001	0.014 PCB52
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 IP
2001	0.013 PP_DDE
2001	0.012 PCB28
2001	0.00025 B_HCH
2002	0.058 HCB
2002	0.037 PCB28
2002	0.001 B_HCH
2003	0.001 PCB118
2003	0.001 PCB52

2003	0.07 G_HCH
2003	0.052 ACE
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 BAP
2005	0.028 HCB
2005	0.017 CHRY
2005	0.007 BAA
2005	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 PCB118
2006	0.844 FLU
2006	0.003 PP_DDD
2006	0.0019 PCB153
2006	0.00025 PCB180
2007	0.0168 G_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.102 ACE
2002	0.054 ACY
2002	0.001 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.203 PECB
2002	0.103 G_HCH
2002	0.004 BKFLA
2002	0.00125 BAP
2002	0.245 PECB
2000	0.033 ACY
2000	0.023 BBFLA
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2008	2.346 FLA
2008	1.076 NAP
2008	0.0031 PECB
2008	0.0022 PCB138
2008	0.304 NAP
2006	0.029 ANT
2002	0.031 G_HCH
2002	0.003 PCB118
2002	0.002 PCB180
1994	1.46 PYR
1994	0.28 BAA
1994	10.3 ACE
1994	1.12 PYR
1999	0.177 PYR
1999	0.059 ACE
1999	0.007 PCB138
2004	0.018 PCB52
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2006	0.493 ANT
2006	0.022 A_HCH
2006	0.00125 BBFLA

2006	0.00125 BKFLA
2006	0.0095 G_HCH
2006	0.0042 PCB28
2006	0.00025 PP_DDD
2002	0.00125 BGP
2002	0.024 PCB52
2002	0.017 PCB28
2002	0.00025 B_HCH
2002	6.414 PHE
2002	1.397 FLA
2002	0.009 PP_DDT
2002	0.005 B_HCH
2003	1.589 ACE
2003	0.241 PECB
2005	0.00125 IP
2005	0.013 PCB52
2005	0.007 PP_DDE
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.00025 PP_DDD
2006	4.252 PHE
2006	2.234 FLU
2006	0.0026 PCB153
2006	0.0017 PP_DDT
2006	0.67 ACY
2007	0.092 CHRY
2007	0.0005 PCB138
2007	0.00125 BGP
2007	0.0269 G_HCH
2007	0.0174 A_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.0254 G_HCH
2007	0.009 CHRY
2007	0.00125 DBAHA
2006	0.021 ACY
2006	0.0106 PP_DDT
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.006 BAA
2006	0.004 ANT
2006	0.00125 IP
2007	0.0078 A_HCH
2007	0.0047 B_HCH
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.0087 A_HCH
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.297 FLA
2007	0.083 ACE
2007	0.00125 BBFLA

2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0056	PCB28
2007	0.004	ANT
2007	0.00025	PCB138
1999	0.004	PP_DDD
1999	0.012	BAA
1999	0.01	PCB28
1999	0.00025	PCB138
1999	0.00025	PCB180
2000	0.04	PCB52
2000	0.031	A_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	PP_DDT
2000	0.008	G_HCH
2006	0.542	PYR
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.032	PCB52
1998	0.029	PCB138
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.147	HCB
2002	0.046	PECB
2001	0.014	PECB
2001	0.00125	IP
2001	0.00025	PP_DDD
2003	0.01	PCB28
2003	0.004	PCB118
2003	0.16	PECB
2003	0.073	HCB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
1999	0.148	ANT
1999	0.094	CHRY
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BAP
2006	0.00025	PCB138
2006	1.126	FLA
2006	0.43	PYR
2006	0.0021	PP_DDD
2006	0.00125	BAP
2006	0.304	ACE
2006	0.0494	HCB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.867	NAP
2007	0.00025	D_HCH
2000	0.461	FLA
2000	0.263	NAP
2000	0.012	PCB138
2000	0.005	PCB180
2000	0.024	CHRY

2000	0.02	PP_DDE
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.018	CHRY
2007	0.00025	D_HCH
2007	5.537	PHE
2007	0.003	BKFLA
2007	0.0029	A_HCH
2009	0.0218	A_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	ACY
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB180
2007	0.606	PYR
2001	2.036	FLU
2001	0.014	PP_DDE
2001	0.006	PCB138
2001	0.106	PYR
2001	0.068	PCB101
2001	0.017	PECB
2001	0.008	PCB118
2001	0.041	ACE
2001	0.033	ACY
2001	0.098	ACE
2007	0.0329	HCB
2007	0.0153	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0123	G_HCH
2007	0.0043	B_HCH
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2000	0.017	PP_DDE
2000	0.011	PCB28
2000	0.008	PCB153
2000	0.056	ACE
2000	0.036	G_HCH
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2000	0.05	PCB52
2000	0.034	PP_DDE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
1999	0.025	A_HCH
1999	0.017	PCB52
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00025	PP_DDT
1999	4.678	PHE
1999	1.24	FLA

1999	0.007 PCB28
1999	0.006 BGP
2000	0.021 PCB52
2000	0.016 PCB28
2007	0.33 FLA
2007	0.0021 PP_DDT
2007	0.0008 PP_DDD
2007	0.065 ACE
2007	0.0336 HCB
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.471 PHE
2007	0.0019 PP_DDD
2000	0.015 PP_DDE
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.01 CHRY
2000	0.005 PCB118
2000	0.00025 B_HCH
2008	0.00125 DBAHA
2006	0.441 NAP
2006	0.192 PYR
2006	0.0006 PCB138
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2000	0.135 FLA
2000	0.046 G_HCH
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.002 PCB180
2000	0.176 PYR
2000	0.057 ACE
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00125 BAP
2001	0.048 BAA
2001	0.026 PP_DDE
2001	0.001 D_HCH
2001	0.00125 BAP
2001	0.017 PCB52
2001	0.013 A_HCH
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
2002	0.00025 PP_DDD
2002	0.00025 PCB118
2007	0.0009 PCB28
2007	0.00025 PCB118
2007	0.664 PHE
2007	0.111 FLA
2007	0.0007 PCB138
2007	0.00125 BAA

2000	0.043 ANT
2000	0.039 G_HCH
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 BAP
2006	0.147 ACE
2006	0.106 PYR
2006	0.0011 PCB138
2006	0.0009 PCB180
2006	0.00125 BAP
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.106 HCB
2002	0.014 A_HCH
2002	0.006 PCB138
2000	0.392 NAP
2000	0.089 CHRY
2000	0.007 PCB180
2000	0.002 PP_DDD
2008	15.62 PHE
2008	3.273 FLA
2008	0.0041 PP_DDT
2008	0.0032 PCB101
2006	0.019 ACE
2006	0.0107 PECB
2002	0.004 ANT
2002	0.003 PCB28
2002	0.002 HCB
2002	0.00125 CHRY
2002	0.00025 B_HCH
2002	3.736 NAP
2002	0.014 A_HCH
2002	0.013 PCB101
2002	0.00025 PP_DDD
2002	1.36 FLU
2000	0.025 CHRY
2000	0.02 PCB52
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.59 FLU
2000	0.215 NAP
2000	0.012 D_HCH
2000	0.003 PP_DDT
2000	0.022 A_HCH
2000	0.019 PCB153
2000	0.00125 IP
2002	0.00125 IP
1995	2.96 FLU
1995	0.251 ANT
1995	0.022 PCB101
1995	1.75 FLU
1995	0.277 CHRY

1995	0.012	BKFLA
1996	4.95	FLA
1996	0.00125	ACE
1996	1.66	PYR
2002	0.709	FLA
2002	0.005	PCB153
2002	0.003	PCB118
2003	0.23	ACE
2003	0.055	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.137	PECB
2003	0.041	PCB52
2003	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB101
2006	0.0436	G_HCH
2006	0.0254	A_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2000	0.00025	PP_DDD
2001	0.078	CHRY
2001	0.023	PCB28
2001	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	BKFLA
2002	7.942	PHE
2002	4.109	NAP
2002	0.008	BBFLA
2002	0.007	PCB153
2002	1.343	FLA
2002	0.714	PYR
2002	0.005	PCB52
2002	0.004	PCB138
2004	0.091	ACY
2000	0.949	FLU
2000	0.172	HCB
2000	0.005	B_HCH
2000	0.005	PCB118
2000	0.094	ANT
2000	0.03	HCB
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.023	PCB153
1996	0.1	ACY
1996	1.23	FLU
1996	0.04	CHRY
1996	0.00125	DBAHA
1996	1.14	PYR
1996	0.01	BAP

1996	0.18 ACE
1996	0.00125 BGP
2001	0.115 HCB
2001	0.022 PCB28
2004	0.019 A_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.057 CHRY
2004	0.016 G_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.013 PECB
2005	0.012 PCB101
2005	0.00025 PCB180
2001	0.00125 IP
1997	0.31 ANT
1997	0.15 CHRY
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 IP
1997	0.19 ACY
1997	0.12 ACE
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 IP
1998	9.27 PHE
2000	0.021 PCB52
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2006	0.0427 A_HCH
2001	0.002 B_HCH
2001	0.061 ACY
2001	0.039 ACE
2001	0.001 D_HCH
2001	0.00125 BAP
2002	1.443 FLA
2005	4.23 FLU
2005	1.913 FLA
2005	0.006 BGP
2005	0.005 PCB138
2003	0.005 PCB153
2003	0.003 A_HCH
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 IP
2003	0.014 PCB138
2001	0.005 PP_DDT
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.142 PYR
2001	0.026 PCB101
2001	0.009 PCB138
2001	0.00125 BGP

2001	0.121 ANT
2001	0.02 A_HCH
2001	0.007 PCB118
2001	0.00125 DBAHA
1998	2.08 FLA
1998	0.006 PCB138
1998	0.002 G_HCH
1998	0.96 FLA
1998	0.43 ACE
1998	0.01 PCB28
1998	0.002 PCB118
1998	0.81 FLA
1998	0.17 ACY
1998	0.00125 BAA
2003	0.011 PCB153
2003	0.00125 IP
2005	2.837 FLU
2005	0.984 ACY
2005	0.002 PCB138
2005	0.001 A_HCH
2005	1.108 ACY
2005	0.879 ANT
2005	0.003 PCB138
2005	0.002 PCB118
2001	0.073 PYR
2001	0.011 PCB153
2001	0.001 PCB180
2001	0.00125 IP
2002	2.307 PHE
2002	0.057 HCB
2002	0.016 PCB101
2002	0.00125 BBFLA
2002	1.624 PHE
2002	0.028 ANT
2002	1.222 ACY
2002	0.008 B_HCH
2002	0.005 BAP
2002	0.502 ACE
2002	0.245 ANT
2002	0.003 BBFLA
2002	0.003 PCB101
2003	7.198 FLU
2003	0.008 PCB153
2003	0.007 PP_DDE
2006	0.044 ANT
1997	0.55 ACE
1997	0.129 HCB
1997	0.00125 BKFLA
1997	0.00125 IP
1998	0.12 CHRY

1998	0.08 ANT
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.04 CHRY
1998	0.00125 BBFLA
2002	0.082 PYR
2002	0.041 G_HCH
2002	0.004 PCB118
2002	0.001 PP_DDD
1995	0.0411 D_HCH
1995	0.022 BKFLA
1995	0.593265 HCB
1995	0.353 G_HCH
1995	0.007 PCB153
2002	0.004 PCB138
2002	0.00125 BBFLA
2002	1.295 PYR
2002	0.008 PP_DDE
2002	0.002 PCB118
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.035 PCB52
2002	0.007 G_HCH
2002	0.00125 BAA
2001	1.541 FLA
2003	0.00025 D_HCH
2003	5.716 FLU
2003	2.473 FLA
2003	0.007 B_HCH
2003	0.007 PCB138
1994	10.8 PHE
1994	0.05 BGP
1994	0.005 B_HCH
1995	0.02 BKFLA
1995	0.005 ACE
1998	0.031 PCB101
1998	0.00025 PP_DDT
2002	0.101 ANT
1995	0.0462 PP_DDT
1995	0.04 ANT
1995	0.024 PCB52
1995	0.012 PCB101
1995	0.554 PYR
1995	0.181 A_HCH
1995	0.005 ACE
1995	0.05 IP
1995	0.045 PCB28
1995	0.034 BGP
1996	0.04 BKFLA
1996	0.02 IP
1996	4.12 PHE

1996	1.87 NAP
1996	0.05 ACE
1996	0.02 CHRY
1996	0.00125 DBAHA
2001	0.008 PCB138
2001	0.002 A_HCH
2001	0.00125 BKFLA
2002	0.465 ACE
2002	0.011 PCB28
2002	0.003 BAA
2002	0.00025 D_HCH
2004	14.535 PHE
2004	0.377 ACE
2004	0.003 PCB101
1999	0.012 G_HCH
1999	0.01 PP_DDE
1999	2.584 FLU
1999	0.768 NAP
1999	0.009 PCB153
1999	0.006 BKFLA
2000	0.057 ACY
2000	0.039 CHRY
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
1995	0.05 IP
1995	0.355 NAP
1995	0.195 A_HCH
1995	0.005 CHRY
1995	0.0025 B_HCH
1996	16.97 PHE
1996	0.00125 DBAHA
1996	11.37 PHE
1996	4.71 FLU
1996	0.00125 DBAHA
1996	1.54 NAP
1996	0.52 ACY
1996	0.002 G_HCH
1996	0.00125 BAP
1996	0.00125 DBAHA
2001	0.456 PYR
2001	0.192 ACY
2001	0.006 PCB138
2001	0.003 PCB118
2001	0.124 PYR
2004	0.00125 DBAHA
2004	11.822 PHE
2004	0.02 G_HCH
2004	0.003 PCB153
2004	0.00125 BKFLA
2005	1.448 PYR

2005	0.02	PECB
2005	0.0068	PP_DDD
2005	0.00025	PCB118
1994	1.16	FLA
2000	0.024	ANT
2000	0.017	PCB28
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.196	PHE
2000	0.259	FLA
2000	0.013	PCB153
2000	0.01	PCB138
2006	0.073	PECB
2006	0.021	HCB
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BAP
1996	0.01	BBFLA
1996	0.00125	BAP
2001	0.00025	D_HCH
2001	2.966	PHE
2001	0.015	G_HCH
2001	0.01	PCB153
2001	0.204	FLA
2001	0.106	HCB
2001	0.062	HCB
2001	0.011	BAA
2001	0.006	PCB138
2001	0.017	ACY
2001	0.012	PCB153
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.213	PYR
2001	0.052	ACE
2001	3.102	NAP
1994	0.1	A_HCH
1994	1.03	FLA
1994	0.2	PP_DDT
1994	0.05	BAP
1999	0.114	HCB
1999	0.031	A_HCH
1999	0.011	BBFLA
1999	0.01	PCB180
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.11	HCB
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0102	A_HCH
2006	0.008	CHRY
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB118

2006	2.419 ACY
2006	0.555 ACE
2006	0.0023 PCB101
2006	0.00125 BAA
2001	0.017 ACY
2001	0.009 B_HCH
2001	0.038 CHRY
2001	0.025 BBFLA
2001	0.057 ACY
2001	0.034 G_HCH
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BGP
2001	0.02 PP_DDE
2001	0.014 PCB101
2001	1.805 PYR
2001	0.012 PECB
2001	0.008 PCB180
2002	0.017 PCB101
2002	0.008 PCB153
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.06 A_HCH
2002	0.037 ANT
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BKFLA
1999	0.021 B_HCH
1999	0.009 BBFLA
1999	0.004 PP_DDD
1999	0.00125 IP
2000	0.288 ANT
2000	0.011 PCB101
2001	0.141 ANT
2001	0.003 PCB180
2001	0.001 PCB118
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BGP
2001	0.00125 IP
2002	0.037 PP_DDE
2002	0.00025 G_HCH
2002	0.00025 PCB101
2002	0.00025 PCB138
2002	0.003 BAA
2002	0.003 PCB52
2002	0.00125 IP
2002	0.00025 D_HCH
2006	0.078 ANT
2006	0.0335 G_HCH
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2007	0.814 FLU
2007	0.129 PYR

2007	0.0009	PCB138
2007	0.0007	PCB101
2007	0.165	NAP
2007	0.051	ANT
2002	0.422	ACE
2002	0.22	HCB
2002	0.007	PCB180
2002	0.006	PCB118
2003	16.46	PHE
2003	0.007	PP_DDT
2003	0.005	PP_DDE
2003	0.139	HCB
2003	0.028	PP_DDE
2003	0.00125	BKFLA
2001	0.39	ACY
2001	0.099	HCB
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BBFLA
1998	0.06	PCB153
1998	0.05	CHRY
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	0.079	PP_DDE
1998	0.048	A_HCH
2002	5.737	PHE
2002	0.014	PP_DDT
2002	0.01	PCB28
2002	2.971	PHE
2002	0.861	NAP
2002	0.005	PCB138
2002	0.004	PCB101
2003	0.316	PYR
2003	0.184	ANT
2003	0.001	PCB118
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.003	ANT
2007	0.0016	PCB153
2007	0.00025	PCB180
2007	0.246	FLU
2007	0.093	NAP
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	BAP
2006	0.056	PYR
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.057	A_HCH
1998	0.05	ACY
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH

2002	0.026 PP_DDE
2002	0.018 G_HCH
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 IP
2003	0.00125 BAP
2003	0.097 HCB
2003	0.027 B_HCH
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
1999	0.023 PCB52
1999	0.017 BAA
1999	0.004 D_HCH
1999	0.002 PCB180
1999	0.022 PP_DDE
2002	3.319 PHE
2002	0.012 PCB101
2002	0.008 PP_DDT
1995	0.5052925 HCB
1995	0.346 NAP
1995	0.006 PCB153
1995	0.05 IP
1995	0.059 ANT
1995	0.0406 PP_DDT
1996	0.44 BAA
2006	0.0414 G_HCH
2006	0.0212 PP_DDE
2006	0.0011 PCB138
2006	0.00125 BAA
2006	0.0414 G_HCH
2006	0.025 CHRY
2006	0.0012 PCB118
2006	0.00125 BGP
2006	1.289 PHE
2006	0.478 NAP
1999	0.014 PCB28
2000	3.43 PHE
2000	0.767 FLA
2000	0.008 PCB153
2000	0.004 PCB138
2000	0.422 PYR
2000	0.118 HCB
2000	0.051 CHRY
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 BAP
1996	0.22 BAP
1996	0.13 BBFLA
1996	0.07 BAP
1996	0.41 FLA
1996	0.23 ACE
1996	0.21 ACE

1996	0.05	BAA
1996	8.7	PHE
1996	0.00125	DBAHA
1996	2.22	FLU
2001	0.061	ACY
2001	0.033	PCB52
2001	0.003	PCB118
2001	0.001	PP_DDD
2001	0.019	CHRY
2001	0.01	PECB
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.00125	IP
2001	2.943	PHE
2001	0.017	CHRY
1991	0.05	ACE
1992	0.1	BAA
2001	0.009	PCB138
2001	1.054	PHE
2001	0.267	NAP
2001	0.006	PCB138
2001	0.004	PECB
2002	0.743	FLU
2002	0.328	FLA
2002	0.078	ACE
2002	0.005	BAA
2002	0.004	CHRY
2002	0.251	FLA
2002	0.084	ACE
2002	0.003	BAA
2002	0.001	B_HCH
2002	0.047	PCB180
2002	0.016	PP_DDD
2002	0.00125	BGP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.014	PCB138
2002	0.008	PP_DDE
1992	0.025	ACE
1992	0.05	BBFLA
1992	0.05	DBAHA
1993	3.8	FLA
1993	0.62	A_HCH
1993	0.005	B_HCH
1993	0.005	PCB101
1993	0.005	PCB153
1994	1.65	FLA
1994	1.3	NAP
2002	0.00125	DBAHA
2002	0.00025	D_HCH
2003	5.265	PHE
2003	0.015	PCB153

1994	15.5 PHE
1994	4.01 ACE
1994	0.005 G_HCH
1999	0.065 PP_DDE
1999	0.044 G_HCH
1999	0.005 BKFLA
1997	7.11 PHE
1997	3.46 FLU
1997	0.013 PCB180
1997	0.01 BBFLA
1997	0.045 A_HCH
1997	0.021 PCB153
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.04 CHRY
1997	0.039 PCB153
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.05 CHRY
1997	0.033 PCB28
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1995	0.281 NAP
1995	0.2708873 HCB
1995	0.0025 BBFLA
1995	0.05 IP
1994	0.005 B_HCH
1994	0.005 PP_DDT
1994	7.02 ACE
1994	0.41 BAA
1994	0.39 ANT
1994	1.44 PYR
2003	0.00125 CHRY
1995	4.6 FLU
1995	0.14 ANT
1999	9.552 PHE
1999	2.655 FLA
1999	0.013 PP_DDE
2002	0.051 ANT
2002	0.037 PP_DDE
2002	0.002 PCB180
2002	0.001 PP_DDD
2003	3.458 PHE
2003	1.206 NAP
2003	0.015 PCB153
2003	0.01 PCB180
2003	3.202 FLU
2003	0.941 FLA
2003	0.003 PP_DDT
2003	0.002 PCB118

2002	0.015 A_HCH
2002	0.015 PCB52
2000	0.864 PYR
2000	0.295 ACY
2000	0.006 PCB138
1994	0.05 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1994	0.2 PCB52
1994	0.1 A_HCH
1999	10.548 PHE
1999	0.022 PCB52
1999	0.009 BBFLA
1999	0.002 PCB118
1999	0.035 ANT
1999	0.026 A_HCH
1999	0.002 PCB118
1999	0.00125 BGP
2000	9.21 PHE
2002	0.37 ACY
2002	0.26 ACE
2002	0.003 CHRY
2002	0.001 PCB118
2002	0.004 PCB180
2002	0.002 D_HCH
2003	7.749 FLU
2003	2.791 FLA
2003	0.008 PCB138
2003	0.006 PCB153
2003	0.255 ACE
2003	0.244 HCB
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BAP
2003	0.007 ACY
1999	0.007 PCB153
1999	0.145 NAP
1999	0.128 HCB
1999	0.002 PCB180
1999	0.00125 BAP
2000	0.043 CHRY
2000	0.035 B_HCH
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
2002	0.588 NAP
2002	0.006 PP_DDT
2002	0.006 PCB153
2002	21.892 PHE
2002	11.637 FLU
2002	0.017 PP_DDE
2002	0.015 PCB52
2002	0.009 BBFLA

2003	0.302	PECB
2003	0.105	HCB
1994	0.01	BAP
1994	0.05	BGP
1994	0.1	A_HCH
1994	0.1	PCB52
1999	0.022	ANT
1999	0.015	B_HCH
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.261	ACY
1999	0.189	NAP
1999	0.009	PCB101
1999	0.657	NAP
1999	0.512	ACE
1999	0.004	PCB138
1999	0.002	PCB118
1999	0.073	HCB
1999	0.071	CHRY
1999	0.015	BBFLA
1999	0.002	PCB118
1999	0.002	PCB180
2003	0.112	ACY
1994	4.2	ACE
1994	0.05	BBFLA
1994	0.05	BGP
1994	0.2	PCB52
1994	0.15	BAA
1999	0.013	PCB153
1999	0.011	BAA
1999	2.059	PHE
1999	0.256	NAP
1999	0.011	G_HCH
1999	0.011	PCB52
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	PP_DDT
1999	7.43	PHE
1999	2.342	FLA
1999	0.014	A_HCH
1999	0.011	IP
2000	2.367	FLU
2000	0.014	PCB28
2000	0.012	PCB153
2000	0.01	PCB101
2000	0.00025	PP_DDD
2003	0.127	FLU
2003	0.052	HCB
2003	0.001	B_HCH
2003	0.001	PP_DDD
2003	0.129	PYR

2003	0.116 NAP
2003	0.001 PECB
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 BKFLA
2003	3.85 FLU
2003	1.316 FLA
2003	0.005 PCB180
2003	0.003 PCB118
1994	0.2 PP_DDT
1994	0.2 PCB52
1995	0.02 BKFLA
1999	0.125 CHRY
1999	0.001 D_HCH
1999	0.00125 BKFLA
2000	2.772 ACY
2000	0.692 ACE
2000	0.008 PCB138
2000	0.006 BAP
2000	0.114 HCB
2000	0.087 ANT
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BGP
2000	0.088 ACY
2000	0.072 G_HCH
2000	0.003 PCB118
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.061 B_HCH
2000	0.036 G_HCH
2000	0.023 A_HCH
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 D_HCH
2003	0.091 PYR
2000	0.01 BAA
2000	1.164 PYR
2000	0.477 NAP
2000	0.005 PCB138
2000	0.002 PP_DDT
2003	0.006 PP_DDT
2003	0.005 PCB101
2003	0.00125 DBAHA
2003	1.458 PHE
2003	0.643 FLU
2003	0.00125 BAA
2005	0.011 PP_DDE
2005	0.01 PCB52
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.014 PECB
2005	0.005 D_HCH
2005	0.00125 DBAHA

2005	0.00125 IP
2006	0.719 FLA
1999	0.009 PCB153
1999	0.008 BAA
2000	0.08 HCB
2000	0.041 B_HCH
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.04 B_HCH
2000	0.015 PP_DDE
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
1999	0.039 BAA
1999	0.005 PCB138
1999	0.003 PCB118
2000	6.097 FLU
2000	2.472 NAP
2000	0.004 PCB138
2000	0.002 PCB118
2000	2.493 FLA
2000	1.195 PYR
2000	0.009 PP_DDE
2003	0.048 PP_DDE
2003	0.043 CHRY
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.013 A_HCH
2003	0.013 G_HCH
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 DBAHA
2006	2.073 FLA
2006	0.836 PYR
2003	0.039 PCB153
2003	0.003 PECB
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BAP
2003	0.043 PP_DDE
2003	0.023 B_HCH
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 BAA
2005	0.01 BAA
2005	0.01 PCB52
2003	0.014 PCB138
2003	0.009 PCB52
2005	1.131 ACE
2005	1.018 ANT
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.002 PCB138
2006	0.17 PYR
2006	0.157 ACE

2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BGP
2006	0.0463 HCB
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BGP
2006	0.0429 HCB
2006	0.033 CHRY
2006	0.00125 BGP
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.0041 PCB28
2006	0.0027 PCB101
2006	1.109 FLA
2006	0.739 NAP
2006	0.0014 PCB101
2006	0.0012 PP_DDT
2003	0.054 G_HCH
2003	0.001 PCB52
2003	0.00125 BAP
2003	0.014 PCB28
2003	0.004 PP_DDT
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 DBAHA
2006	1.29 NAP
2006	0.984 PYR
2006	0.00125 BAA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 DBAHA
2006	0.009 PP_DDE
2006	0.006 PCB101
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.923 ACY
2006	0.888 NAP
2006	0.005 BAA
2006	0.0034 PP_DDT
2006	0.557 NAP
2000	0.002 PCB118
2000	0.002 PCB180
2000	0.168 G_HCH
2000	0.141 PYR
2000	0.003 PCB138
2000	0.001 PP_DDT
2003	0.323 PHE
2003	0.095 FLA
2003	0.001 PCB118
2003	0.001 PECK
2006	0.012 ANT
2006	0.0081 A_HCH
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PCB118

2007	0.404	FLU
2007	0.088	PYR
2007	0.0015	PP_DDD
2007	0.0013	PCB118
2007	0.065	PYR
2007	0.221	PYR
2007	0.047	HCB
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0105	PECB
2007	0.0071	PP_DDE
2007	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	BAP
2006	0.0299	HCB
2006	0.0208	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2006	0.0188	PECB
2006	0.0084	G_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.0155	A_HCH
2006	0.144	ACE
2006	0.0855	HCB
2006	0.0009	PCB118
2006	0.0008	PCB180
2007	0.127	ACE
2007	0.044	HCB
2007	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2006	26.514	PHE
2006	19.685	FLU
2006	0.006	PP_DDT
2006	0.006	PCB101
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB52
2006	0.00025	PECB
2006	0.102	ACE
2007	1.091	FLA
2007	0.0032	B_HCH
2007	0.0028	PCB28
2007	1.035	FLA
2007	1.025	NAP
2007	0.0005	PCB180
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.005	ANT
2007	0.0048	B_HCH
2007	0.001	PCB153

2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2007	0.311 FLU
2007	0.008 IP
2007	0.0075 PP_DDT
2006	0.039 A_HCH
2007	0.412 NAP
2007	0.406 FLA
2007	0.00125 ANT
2007	0.00125 BAA
2007	0.054 ANT
2007	0.0523 HCB
2007	0.0022 PCB101
2007	0.00125 BAP
2006	0.497 FLU
2006	0.131 PYR
2007	0.0541 HCB
2007	0.0019 PCB153
2007	0.0007 PP_DDT
2007	0.097 ACE
2007	0.0508 HCB
2006	1.313 PHE
2006	0.0032 PCB153
2006	0.0031 PCB101
2006	1.952 PHE
2006	0.591 FLU
2006	0.004 PCB28
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 D_HCH
2007	0.0084 G_HCH
2007	0.003 BKFLA
2006	0.1001 HCB
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BGP
2007	1.604 NAP
2007	0.91 FLA
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.16 ACE
2007	0.0768 HCB
2007	0.0184 G_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.0048 PCB52
2007	0.0039 A_HCH
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2006	0.032 ANT
2006	0.0008 PCB138
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP

2006	0.0091 A_HCH
2006	0.0042 PCB180
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 DBAHA
2006	5.554 PHE
2006	2.901 FLU
2006	0.0031 PCB153
2006	0.0026 PP_DDD
2006	0.117 NAP
2006	0.0739 HCB
2006	0.0014 PCB138
2006	0.0013 PCB118
2007	0.548 PYR
2007	0.225 ACY
2007	0.0006 PP_DDT
2007	0.0006 PCB180
2006	0.0056 B_HCH
2006	0.0034 PCB153
2006	0.253 FLA
2006	0.17 NAP
2006	0.0009 PP_DDD
2006	0.0009 PCB180
2006	0.199 ACE
2006	0.183 PYR
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00125 CHRY
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2007	1.024 PHE
2007	0.584 FLU
2007	0.004 PCB52
2007	0.0021 PCB101
2007	1.137 PHE
2007	0.567 FLU
2007	0.0009 PP_DDD
2007	0.0006 PCB118
2007	0.0023 PCB52
2007	0.0005 PCB118
2007	0.0005 PCB138
2007	0.008 ANT
2007	0.0028 PCB52
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB138
2007	0.075 PYR
2007	0.07 G_HCH
2007	0.00125 BGP
2007	0.0031 PCB153
2007	0.003 ANT
2007	0.00025 PP_DDT
2006	0.092 PYR

2006	0.0232 G_HCH
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BAP
2006	0.019 ACY
2006	0.0188 PP_DDE
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.0071 B_HCH
2006	0.0051 PCB52
2006	6.626 PHE
2006	3.429 FLU
2006	1.14 ACY
2006	0.0009 PCB101
2006	0.0008 PCB153
2007	9.479 PHE
2007	4.721 FLU
2007	2.246 ACY
2007	0.0251 HCB
2007	0.0073 A_HCH
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.0046 G_HCH
2007	0.0044 PP_DDE
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB138
2009	0.38 PHE
2009	0.157 FLU
2006	0.006 CHRY
2006	0.0056 PCB52
2006	0.00125 IP
2006	0.339 FLA
2006	0.0738 HCB
2006	0.0013 PP_DDD
2006	0.0011 PCB118
2006	0.063 HCB
2006	0.038 CHRY
2006	0.0009 PP_DDD
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.0008 PCB28
2007	0.00125 ACE
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.00025 PCB101
2007	0.00025 PCB153
2007	0.31 NAP
2007	0.0597 HCB
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 BAP
2006	0.00125 BBFLA
2007	0.034 CHRY
2007	0.0218 HCB
2007	0.00025 PP_DDT

2007	0.00025	PCB101
2007	0.0073	A_HCH
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.00025	PCB28
2007	0.00025	PCB52
2009	0.432	PHE
2007	0.0015	PCB153
2007	0.001	PCB138
2007	1.883	ACY
2007	1.094	PYR
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BBFLA
2008	0.021	CHRY
2008	0.0143	G_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BGP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0087	PP_DDE
2006	0.0032	PCB28
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0085	PECB
2006	0.0057	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2006	3.573	PHE
2006	1.772	FLU
1990	0.63	BAP
1991	0.05	BAA
1991	0.05	BBFLA
1993	0.05	NAP
1993	0.05	PYR
1993	0.005	PCB52
1994	13.2	PHE
1994	0.6	PYR
1994	0.38	BAA
1997	0.024	PCB153
1997	0.021	PCB28
1997	0.01	IP
1997	0.006	PP_DDD
1997	0.1	ANT
1997	0.058	G_HCH
1997	0.02	PCB28
1997	0.015	PCB101
1997	0.85	FLU
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.13	NAP
1997	0.06	ACE
1997	0.028	PP_DDT
1997	0.026	PCB101

1997	0.021 PP_DDD
1995	4.03 PHE
1995	0.1758942 G_HCH
1995	0.0814 A_HCH
1995	2.34 FLU
1995	0.032 PCB28
1995	0.0167 PP_DDT
2006	0.005 BAA
2006	0.0023 PCB28
2006	0.0008 PP_DDT
2006	1.12 FLA
2001	1.556 PHE
2001	0.242 FLA
2001	0.021 PCB52
2001	0.019 PCB28
2001	0.017 ACY
2001	1.876 FLU
2001	0.536 NAP
2001	0.001 PCB180
2001	0.00125 BGP
2001	0.483 FLA
2001	0.086 HCB
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2002	0.293 ACE
2002	0.214 ANT
2002	0.012 A_HCH
2002	0.009 BBFLA
2002	0.095 CHRY
2002	0.018 BAA
2002	0.006 PP_DDT
2002	0.004 PCB138
2003	0.004 PCB28
2003	0.003 PCB101
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2003	0.004 PCB180
2001	0.234 ANT
2001	0.088 CHRY
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
1997	0.012 PCB52
1997	0.01 BAA
1997	0.00025 PP_DDT
1998	0.02 BBFLA
1998	0.014 PCB52
1998	0.00025 PP_DDT
2003	0.002 PCB118
2003	0.00025 D_HCH
2006	0.013 G_HCH

2006	0.012 PCB52
2006	0.002 PCB118
2006	0.00125 BAP
2006	0.0029 PCB52
2006	0.0024 PP_DDT
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
1998	0.066 G_HCH
1998	0.046 PCB52
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.113 HCB
1998	0.107 A_HCH
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
2002	0.025 CHRY
2002	0.019 PP_DDE
2002	0.00125 BAP
2006	5.236 NAP
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.958 ACY
2006	0.427 PYR
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 PCB101
2007	0.0413 HCB
2007	0.019 ACY
2007	0.0037 PCB28
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.217 FLA
2002	0.092 PYR
2002	0.004 PP_DDT
2002	0.002 PCB180
1995	0.368 PYR
1995	0.194 NAP
1995	0.05 IP
1995	0.0025 PCB101
2007	0.003 ANT
2007	0.0024 PCB153
2007	0.029 ACY
2007	0.014 CHRY
2007	0.0012 PP_DDT
2007	0.0006 PCB153
2007	0.0008 PCB138
2007	0.00125 BAP
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB101
1995	0.0464 D_HCH
1995	0.03 BBFLA
1995	0.3512754 G_HCH

1995	0.196 A_HCH
1995	0.005 CHRY
1995	0.0025 B_HCH
1996	2.17 ANT
1996	0.71 BAA
1996	0.05 BKFLA
1996	0.02 BGP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.00025 PCB180
2006	0.265 FLU
2006	0.132 FLA
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.142 PYR
1996	3.87 FLU
1996	0.79 FLA
1996	0.05 ANT
1996	0.00125 BAA
1996	0.00125 BGP
1996	0.00125 DBAHA
2001	0.126 ACE
2001	0.092 ANT
2001	0.004 PCB118
2001	0.002 D_HCH
2006	0.044 ACY
2006	0.00125 IP
2006	0.166 PYR
2006	0.117 ACE
2006	0.0096 PECB
2006	0.0086 A_HCH
2006	0.132 ANT
2006	0.102 ACE
2006	0.011 BKFLA
2006	0.0042 PECB
2001	0.364 FLU
2001	0.011 BKFLA
2001	0.01 A_HCH
2001	0.05 HCB
2001	0.032 PCB101
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BAA
2001	0.115 HCB
2001	0.056 ACE
2001	0.031 G_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00025 PCB101

2007	0.00025 PCB180
2008	11.712 FLU
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	0.00025 PCB180
2008	2.158 PHE
2008	0.713 NAP
2001	0.006 PCB138
2001	0.001 D_HCH
2001	7.728 PHE
2001	1.797 FLA
2001	0.011 PECB
2001	0.009 G_HCH
2001	0.006 PP_DDT
2002	0.016 A_HCH
2002	0.011 ACY
2002	0.00125 DBAHA
2009	0.132 FLU
2009	0.003 CHRY
2009	0.0022 PCB118
2009	0.123 FLU
2009	0.045 ACY
2009	0.003 PECB
2000	0.009 PCB153
2000	0.00125 BBFLA
1997	0.004 A_HCH
1997	0.00025 PCB101
2006	0.969 PHE
2006	0.309 FLU
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BAP
2006	0.165 NAP
2006	0.0052 PCB52
1995	0.014 BAP
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.729 FLA
1995	0.076 PCB28
2002	0.00025 D_HCH
1994	0.48 BBFLA
1999	0.014 BBFLA
1999	0.014 A_HCH
1999	0.00025 PCB153
1999	0.008 A_HCH
1999	0.005 PCB28
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.00025 PP_DDT
2000	0.017 PP_DDE
2009	0.0057 PCB101
2009	0.003 CHRY
2009	0.0598 HCB

2009	0.053 PYR
2009	0.001 PCB118
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BGP
2007	0.0134 PP_DDE
1996	0.06 CHRY
1996	0.65 PYR
2007	0.103 CHRY
2007	0.0326 HCB
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 IP
2009	0.0045 PCB52
2009	0.0039 PCB101
2007	0.0208 PP_DDE
2007	0.0072 B_HCH
2007	0.0047 PECB
2001	0.257 PYR
2008	0.01 G_HCH
1995	0.083 BAA
1995	0.026 PCB52
1995	0.6780357 HCB
1995	0.0801 PP_DDT
1995	0.008 PCB153
1996	6.02 NAP
1996	0.01 BGP
1996	0.43 ACY
1996	0.01 BGP
2008	0.0108 HCB
2008	0.004 PP_DDE
2008	0.991 FLU
2008	0.154 ACY
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.286 G_HCH
1995	0.0572 D_HCH
1995	0.012 PCB153
1995	0.0025 B_HCH
1995	0.455 HCB
1998	0.39 NAP
1998	0.024 PCB28
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.09 CHRY
1998	0.023 PCB138
1998	0.00125 BGP
1998	0.089 PCB28
1998	0.04 CHRY
1998	0.00125 BKFLA
1995	0.035 BKFLA
1995	0.817 FLA
1995	0.0732 PP_DDT

1995	0.025	PCB52
1996	44.03	NAP
1996	0.04	BAP
1996	0.22	ACY
1996	0.01	BKFLA
1996	0.31	FLU
1996	0.00125	BGP
1996	0.02	BAP
1996	0.12	ACE
1996	0.00125	BKFLA
2001	0.059	ACE
2001	0.024	PECB
2001	0.005	BKFLA
2001	0.905	FLU
2001	0.04	PCB52
2001	0.013	ANT
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.026	PCB101
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	IP
2001	0.57	FLU
2001	0.087	PYR
2001	0.017	G_HCH
2001	0.006	BAA
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.093	ACY
2001	0.012	PP_DDE
1996	6.21	PHE
1996	0.00125	BAP
1996	3.01	FLA
1996	0.06	BAA
1996	0.01	PCB52
2001	5.607	PHE
2001	0.157	ANT
2001	0.006	BAA
2001	0.00125	BAP
2001	0.027	ACY
1996	0.1	ACE
1996	0.00125	BGP
1996	0.19	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.569	NAP
2001	0.016	PCB28
2001	0.002	PP_DDT
2001	0.00125	BKFLA
2001	0.373	NAP
2001	0.052	ANT
1995	0.072	PCB28
1995	0.013	BKFLA
1995	0.6513675	HCB

1995	0.11 ANT
1995	0.012 PCB153
1996	0.62 ACE
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.09 CHRY
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.15 FLA
2001	0.154 PYR
2001	0.035 PP_DDE
2001	0.01 PCB138
2001	0.00125 BGP
2001	2.476 PHE
2001	0.074 HCB
2001	0.012 G_HCH
2001	0.003 B_HCH
2001	0.001 PP_DDD
2001	1.708 PHE
2002	0.254 ACE
2002	0.03 A_HCH
2002	0.007 PCB153
2002	0.002 PCB118
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.4 PYR
2002	0.013 PCB52
2002	0.004 B_HCH
2002	0.00125 BKFLA
1995	0.543 PYR
2001	0.013 BBFLA
2001	0.002 PP_DDD
2001	0.062 HCB
2001	0.005 PCB118
2001	0.00125 BAA
2001	0.00025 D_HCH
2001	2.059 PHE
2001	0.00125 BBFLA
2001	13.848 PHE
2001	0.58 ACE
2001	0.002 B_HCH
2001	0.00125 DBAHA
2001	4.695 ACY
2001	0.016 BAA
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.172 ANT
2001	0.022 PCB101
2001	0.004 PCB118
2002	0.348 FLU
2001	0.031 BBFLA
2001	0.004 PP_DDD
2001	0.545 FLA

2001	0.00125 BGP
2001	0.148 ANT
2001	0.022 PECB
2001	0.002 PCB180
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.023 G_HCH
2001	0.009 BAA
1996	0.00125 BAP
1996	0.28 PYR
1996	0.00125 DBAHA
2001	0.049 HCB
2001	0.016 ACE
2001	0.00125 BAA
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.017 ACE
2001	0.007 PCB138
2001	0.002 PCB180
2001	0.037 ACY
2001	0.011 PP_DDE
2001	0.006 PCB138
2001	0.001 PCB180
2001	14.879 PHE
2001	0.588 ANT
2001	0.01 G_HCH
2001	0.001 PP_DDD
2001	10.593 PHE
2002	0.148 PYR
1995	0.115 BAA
1995	0.049 PCB52
1995	0.676 FLA
1995	0.1108833 D_HCH
1995	0.021 PCB101
1996	0.73 CHRY
1996	0.09 BGP
1996	0.36 ACY
1996	0.04 BGP
1996	1.09 FLU
2002	0.034 PP_DDE
2002	0.005 PP_DDT
2002	0.00125 BAP
2002	0.077 ACE
2002	0.016 A_HCH
2002	0.005 PCB138
2002	0.002 PCB180
2002	0.00125 IP
2002	0.072 ACE
2002	0.021 PCB28
2001	0.004 PCB118
2002	0.556 FLA
2002	0.012 PP_DDT

2002	0.00025 D_HCH
2002	0.00025 PCB180
2002	0.005 PCB153
2002	0.002 PCB180
2002	0.00125 BBFLA
2002	1.304 FLA
2002	0.052 CHRY
2001	0.02 G_HCH
2001	0.001 PP_DDD
2002	0.024 ANT
2002	0.006 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.405 FLU
2002	0.022 G_HCH
2002	0.005 PP_DDT
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.087 ACE
1996	0.05 CHRY
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.03 BBFLA
1996	2.21 NAP
1996	0.37 ACE
1996	0.01 BKFLA
1996	1.14 NAP
1996	0.01 BKFLA
1996	0.00125 IP
2001	0.197 NAP
2002	0.019 PCB52
2002	0.003 CHRY
2002	0.00025 PCB118
2002	2.526 NAP
2002	0.044 ANT
2002	0.008 B_HCH
2002	0.00125 DBAHA
2003	1.826 ACE
2003	0.016 PP_DDD
2003	0.00125 BAA
2001	0.799 FLA
2001	0.028 ANT
2001	0.006 PP_DDT
2001	0.00125 BAP
2001	0.067 ANT
2001	0.016 G_HCH
2001	0.006 PCB138
2001	0.00025 B_HCH
2002	5.784 PHE
2002	0.218 HCB
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 IP
2002	0.02 PCB153

2002	0.008 NAP
2002	0.001 B_HCH
2003	0.898 ACY
2003	0.042 PCB52
2003	0.011 CHRY
2003	0.001 PCB118
2003	0.813 NAP
2002	0.004 BAA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.131 ACY
2002	0.013 A_HCH
2002	0.003 PCB180
2003	1.17 FLU
2003	0.034 HCB
2003	0.002 PCB101
2003	0.00125 BKFLA
2003	1.292 PYR
2002	0.021 PCB101
2002	0.008 CHRY
2002	0.00125 BAA
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.723 NAP
2002	0.051 PP_DDE
2002	0.006 CHRY
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.421 PYR
2002	0.022 PCB52
2001	0.016 A_HCH
2001	0.008 BKFLA
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.56 FLU
2001	0.028 PP_DDE
2001	0.022 PCB28
2001	0.005 PP_DDT
2001	0.00125 BAP
2001	0.208 NAP
2001	0.04 PCB52
2003	0.00125 IP
2003	0.426 ACE
2003	0.02 A_HCH
2003	0.008 PCB138
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00025 PCB153
2003	0.026 FLU
2003	0.003 PCB101
2003	0.00125 ANT
2003	0.00125 CHRY
2003	0.011 PP_DDE
2003	0.009 PCB101
2003	0.00125 BAP

2003	0.00025 PCB138
2003	0.013 ACE
2003	0.003 PCB138
2003	0.001 PECB
2003	0.492 FLU
2003	0.046 A_HCH
2003	0.003 PCB52
2002	0.016 PCB52
2002	0.003 PCB101
2002	8.141 PHE
2002	1.094 ACY
2002	0.019 G_HCH
2002	0.004 BAP
2002	0.003 PCB153
2002	0.00125 DBAHA
2003	0.833 ACY
2003	0.017 PCB52
2003	0.03 PP_DDE
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 BKFLA
2003	2.517 PHE
2003	0.01 PCB28
2003	0.004 PCB138
2003	0.00125 BAP
2003	0.197 NAP
2003	0.017 PCB153
2003	0.003 PECB
2002	0.006 PCB138
2002	0.00125 BKFLA
2002	2.286 FLA
2002	0.029 A_HCH
2002	0.007 PCB101
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.346 HCB
2002	0.017 BKFLA
2002	0.011 IP
2003	0.237 ACE
2001	0.003 D_HCH
2001	0.00125 BGP
2001	0.152 FLA
2001	0.009 A_HCH
2001	0.002 PP_DDT
2001	0.00125 BKFLA
2002	0.032 PCB28
2002	0.008 PP_DDT
2002	0.001 PCB180
2002	0.346 NAP
2003	0.022 PP_DDT
2003	0.003 PCB118
2003	5.065 PHE

2003	0.142 ANT
2003	0.01 PCB153
2003	0.00125 BAP
2006	7.214 FLU
2006	0.0123 G_HCH
2006	0.0012 PCB153
2006	0.00125 IP
2003	0.00125 BGP
2005	0.184 ANT
2005	0.004 PCB101
2005	0.001 PCB118
2005	8.739 PHE
2005	0.077 NAP
2005	0.004 PCB28
2005	0.00125 BBFLA
2006	0.288 PYR
2006	0.0095 PECB
2005	0.00125 IP
2006	2.983 ACY
2006	0.008 PP_DDD
2006	0.004 PCB153
2006	0.00125 CHRY
2006	2.584 FLU
2006	0.005 BAA
2006	0.00025 HCB
2006	0.00025 PCB153
2006	0.418 NAP
2003	0.00125 DBAHA
2005	4.187 FLA
2005	0.019 PP_DDE
2005	0.004 PCB28
2005	0.00125 BKFLA
2006	0.361 ACY
2006	0.0294 A_HCH
2006	0.0012 PP_DDD
2006	0.0007 PCB101
2006	0.00125 IP
2003	0.006 BAA
2003	0.00025 B_HCH
2003	1.162 PYR
2003	0.008 PCB153
2003	0.002 PCB101
2003	0.00125 IP
2006	1.505 ACY
2006	0.019 CHRY
2006	0.002 PCB180
2006	0.00025 B_HCH
2002	0.023 PCB28
2002	0.005 CHRY
2002	0.00125 BKFLA

2002	13.741	NAP
2002	0.278	PECB
2002	0.011	PCB138
2002	0.00125	BBFLA
2002	1.814	FLU
2002	0.099	ANT
2002	0.006	PCB180
2006	1.374	ACE
2006	0.0138	G_HCH
2006	0.0016	PCB101
2006	0.00025	PCB153
2006	0.0013	PP_DDD
2006	0.00025	PCB118
2006	0.1298	HCB
2006	0.0027	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	D_HCH
2007	0.53	FLA
2007	0.0092	G_HCH
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	PCB118
2006	0.025	ANT
2006	0.0048	PCB52
2006	0.0011	PCB138
2006	0.00125	IP
2007	0.218	ACE
2007	0.008	BAA
2006	0.039	ACE
2006	0.003	CHRY
2006	0.00125	BBFLA
2006	20.514	ACY
2006	0.0433	HCB
2006	0.0027	PP_DDE
2006	0.00025	B_HCH
2006	5.126	FLU
2006	0.0331	G_HCH
2006	0.0049	PCB180
2006	0.00125	DBAHA
2006	1.661	NAP
2006	0.0096	A_HCH
2002	0.00125	BBFLA
2003	1.45	FLA
2003	0.017	B_HCH
2003	0.006	PCB118
2003	0.00125	BKFLA
2003	1.924	PHE
2003	0.039	ANT
2003	0.003	PCB138
2003	0.00125	BAP
2006	5.178	FLU

2007	0.036 ACY
2007	0.0052 B_HCH
2007	0.00125 BAA
2007	0.151 NAP
2007	0.013 ACY
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0454 HCB
2007	0.0135 A_HCH
2007	0.0066 B_HCH
2007	0.032 ACE
2007	0.004 CHRY
2007	0.00125 BAA
2007	0.333 FLU
2007	0.0193 A_HCH
2007	0.0039 PECB
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.375 FLA
2007	0.0165 G_HCH
2007	0.102 ACY
2007	0.0074 A_HCH
2007	0.001 PCB153
2007	0.00025 PCB180
2007	0.252 ACY
2007	0.0019 PCB52
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB138
2006	0.0019 PP_DDD
2006	0.00125 IP
2007	1.44 PHE
2007	0.0238 G_HCH
2007	0.0034 PCB52
2007	0.00125 BBFLA
2007	1.923 PHE
2007	0.0111 PP_DDE
2007	0.001 PCB118
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.204 FLU
2007	0.004 ACY
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 IP
2007	0.04 ACE
2007	0.0044 PCB52
2007	0.0009 PCB101
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB118
2000	0.025 PCB52
2000	0.01 PCB101
2000	0.00025 PP_DDD
1997	0.44 ANT

1997	0.23	NAP
1997	0.001	PCB118
1997	0.00125	BAP
1998	0.187	HCB
1998	0.1	ANT
1998	0.002	PCB118
1998	0.00125	BAP
1998	1.64	ACY
1998	0.63	NAP
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	2.52	PHE
1998	0.03	ACY
1998	0.017	PCB153
2002	9.061	PHE
2002	7.164	NAP
2002	0.004	PCB138
2002	0.004	PCB153
2002	0.023	PP_DDE
2002	0.011	PCB28
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BGP
2001	20.333	PHE
2001	11.021	FLU
2001	0.016	PCB28
2001	0.01	PCB153
1995	0.082	BBFLA
1995	0.048	D_HCH
1995	0.304	PYR
1995	0.2430478	G_HCH
1995	0.05	IP
1995	0.0025	B_HCH
1995	0.028	BBFLA
1995	0.00857	PCB153
1995	0.003	BAP
1996	28.92	PHE
1996	0.00125	ACE
1996	15.07	NAP
1996	0.49	ANT
1996	0.01	BAP
1996	0.01	BGP
1996	1.65	PHE
1996	0.24	ACE
1996	0.17	ANT
2001	0.014	PCB153
2001	0.013	PECB
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00125	IP
2001	0.029	ACY
2001	0.022	PCB52

2001	0.002 PP_DDD
2001	0.002 PP_DDT
2001	1.627 PHE
2001	0.51 FLU
2001	0.008 PCB138
2001	0.005 PECB
2001	1.493 PHE
2001	0.018 PCB52
2001	0.015 A_HCH
2001	0.238 HCB
2001	0.062 CHRY
2007	0.0007 PCB118
2007	0.00125 IP
2000	0.39 FLA
2000	0.032 PP_DDE
2000	0.004 PCB118
2000	0.00125 BGP
2000	0.201 NAP
2000	0.017 ANT
2003	0.015 PCB138
2003	0.012 PCB101
2001	0.00125 BBFLA
1991	0.05 PYR
1992	0.9 NAP
1992	0.025 BBFLA
1992	0.005 HCB
1992	0.05 IP
1993	0.05 ACE
1993	0.05 IP
1994	0.51 B_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	1.7 NAP
1994	0.05 BGP
2003	0.005 BAA
2003	4.277 NAP
2003	1.557 ACY
2003	0.004 PCB180
2003	0.003 PCB101
2006	0.0056 PCB52
2006	0.0042 PCB28
2006	0.00025 PCB138
2006	20.435 PHE
2006	0.0054 PCB28
2006	0.0037 PCB52
2007	0.028 ACY
2007	0.0052 PECB
2007	0.005 PCB28
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 IP
2007	0.006 ANT

2007	0.005 CHRY
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 IP
2000	0.132 PYR
1995	2.88 FLU
2000	0.045 PCB52
2000	0.003 PCB180
2000	0.00125 BAA
2000	0.035 ACE
2000	0.027 ACY
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.036 PCB28
2000	0.029 PCB101
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
2000	6.633 PHE
2000	0.014 PCB138
2000	0.005 A_HCH
2008	1.601 PHE
2008	0.0053 PCB28
2008	0.003 PP_DDT
2008	1.342 PHE
2008	0.392 FLA
2008	0.0084 PECB
1995	0.1130025 D_HCH
1995	0.004 DBAHA
2008	0.0074 PCB101
2006	0.0374 G_HCH
2006	0.018 CHRY
2006	0.0009 PCB180
2006	0.00125 BAP
2006	0.043 ACE
2006	0.0191 A_HCH
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.023 CHRY
2006	0.0179 A_HCH
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.0144 B_HCH
2006	0.0074 PP_DDT
2006	0.00025 PCB180
2007	1.103 FLA
2007	0.54 PYR
2007	0.0014 PCB28
2007	0.0006 PP_DDT
2001	1.586 NAP
2001	0.029 PECB
2001	0.002 PCB118

2007	2.322	FLA
2007	1.37	NAP
2007	0.0015	PCB52
2007	0.0009	PCB153
2009	0.0399	A_HCH
2009	0.025	ACE
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAP
2007	0.752	FLU
2007	0.0041	PP_DDT
2001	0.00025	B_HCH
1997	1.9	FLA
1997	0.022	PCB153
1997	0.01	PCB101
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	G_HCH
1998	6.95	PHE
1998	0.032	PP_DDE
1998	0.008	PCB138
1998	0.00125	DBAHA
1998	7.33	FLU
1998	0.39	ACE
1998	0.027	PCB138
1998	0.00125	IP
1998	0.2	PYR
1998	0.09	ACE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
2002	1.463	ACY
2002	0.007	PCB101
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	IP
2002	0.078	HCB
2002	0.006	PCB153
2002	0.001	PCB118
2002	0.00125	IP
1995	2.29	PHE
1995	0.142	CHRY
1995	0.0274	PP_DDT
1995	0.005	ACE
1995	1.03	FLU
1995	0.077	BAA
1995	0.003	BKFLA
1995	1.15	FLU
1995	0.14	ANT
1995	0.0025	BAA
1996	6.37	FLA
1996	0.18	BGP
1996	0.06	BAP
1996	0.08	CHRY

2007	0.05 ACE
2007	0.002 PP_DDD
2007	0.00125 BGP
2007	0.00025 PCB180
2007	0.298 PYR
2007	0.029 ACE
2007	0.0041 PP_DDT
2007	0.00125 DBAHA
2000	0.061 HCB
1999	0.614 PYR
2006	0.0414 HCB
2006	0.0011 PCB153
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.223 PYR
2006	0.0088 A_HCH
2006	0.00125 BBFLA
2000	2.093 ACY
2000	0.009 BAA
2000	0.009 PCB153
2000	0.682 NAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00025 PCB180
2007	1.25 PHE
2007	0.02 ACY
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 IP
1999	0.01 PCB28
2000	0.02 PCB52
2000	0.013 A_HCH
2000	0.00125 IP
1996	0.00125 DBAHA
1995	0.05 IP
1996	1.29 CHRY
1996	0.33 BAP
1996	0.03 IP
1996	0.00125 ACE
1996	4.43 PHE
1996	0.82 ACE
1996	0.39 PYR
1996	0.08 ACY
1999	0.445 ACY
1999	0.006 PCB138
1999	0.005 BGP
1999	0.109 ANT
1999	0.048 HCB
1999	0.004 PP_DDE
1999	0.002 PP_DDD
2000	0.131 HCB
2000	0.056 CHRY
2000	0.00125 BBFLA

2000	0.199 ACY
2000	0.006 BAA
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.002 PCB180
2000	0.331 HCB
2000	0.187 PYR
2000	0.007 BBFLA
2000	0.004 PP_DDT
2000	0.035 ANT
2000	0.022 A_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.051 B_HCH
2000	0.017 A_HCH
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.017 PCB52
2000	0.008 ACE
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
2003	0.007 NAP
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.033 G_HCH
2000	0.022 BAA
2000	0.018 PCB52
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 PP_DDD
2003	0.294 PYR
2003	0.159 ACE
2003	0.002 PCB118
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.012 PCB138
2003	1.288 NAP
2003	0.233 PYR
2003	0.084 ACE
2003	0.003 PECB
2003	0.001 PP_DDD
2006	0.0118 PECB
2006	0.0045 PCB28
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 PCB180
2003	0.006 PP_DDT
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 PP_DDD
2006	2.078 ANT
2006	0.035 PECB
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.381 PYR
2006	0.117 ANT

2003	0.039 PP_DDE
2003	0.023 PP_DDT
2003	0.002 B_HCH
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 BAP
2005	19.335 PHE
2005	0.007 A_HCH
2005	0.007 PCB153
2006	1.948 PHE
2006	0.0068 PCB28
2006	3.421 NAP
2006	0.0026 PCB52
2006	0.0012 PCB101
2006	4.077 NAP
2006	0.879 FLA
2006	0.0021 PCB153
2006	0.0014 PCB101
2006	1.031 ACY
2006	0.34 FLA
2006	0.0008 PCB118
2006	0.00025 PP_DDE
2006	0.00025 PCB101
2006	2.625 PHE
2006	0.004 PCB28
2006	0.002 PCB101
2007	0.045 CHRY
2006	0.0044 PCB52
2006	0.00025 D_HCH
2006	1.15 PHE
2006	0.286 NAP
2006	0.0006 PP_DDT
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BAA
2006	0.1623 HCB
2006	0.123 ACY
2006	0.001 PCB118
2006	0.00125 BAA
2007	0.0117 PECB
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.369 NAP
2007	0.094 PYR
2007	0.0364 HCB
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.006 BAA
2007	0.005 ACY
2007	0.037 HCB
2007	0.0138 PP_DDE
2007	0.00125 BBFLA

2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.0117	G_HCH
2007	0.151	ANT
2007	0.0005	PP_DDT
2007	0.00125	BAP
2007	0.018	ACY
2007	0.0164	PP_DDE
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.028	ANT
2007	0.0213	A_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
2007	0.00025	PCB180
2007	0.035	FLA
2007	0.02	FLU
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0173	A_HCH
2007	0.0055	PECB
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB138
2007	0.003	BAA
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB118
2007	0.0184	G_HCH
2007	0.0055	PECB
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB138
2007	0.006	BAA
2007	0.0054	PCB52
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00125	IP
2007	4.201	PHE
2007	1.452	NAP
2006	0.0269	A_HCH
2006	0.0175	PECB
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.0089	PECB
2006	0.0059	B_HCH
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0228	PP_DDE
2006	0.012	ACY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.065	ACE
2006	0.0323	PP_DDE
2006	0.0009	PCB118

2006	0.00125 BBFLA
2006	2.796 PHE
2006	0.81 FLA
2006	0.0215 A_HCH
2006	0.013 CHRY
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.0062 PCB28
2006	0.006 PCB52
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 D_HCH
2007	0.0087 PP_DDE
2007	0.006 BAA
2006	0.0039 PCB28
2006	0.003 BKFLA
2006	0.016 BAA
2006	0.0127 G_HCH
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.00025 PCB101
2007	0.14 ACE
2007	0.048 CHRY
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	8.234 FLU
2007	0.0009 PCB28
2007	0.00125 BAP
2007	0.343 FLA
2007	0.176 PYR
2007	0.048 ANT
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 IP
2007	0.36 ACY
2009	0.0199 B_HCH
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PCB118
2007	2.814 FLU
2007	0.005 BBFLA
2007	0.003 PCB52
2007	0.0026 B_HCH
2007	0.00025 PCB180
2009	0.016 ACE
2009	0.0006 PCB180
2009	0.00025 PP_DDD
2007	6.102 FLU
2007	0.0014 G_HCH
2007	0.001 PP_DDT
2007	0.00025 PCB180
2008	1.135 NAP
2008	0.419 ACY
2008	0.184 ANT

2008	0.0006 PP_DDD
2008	0.0005 PCB118
2008	2.858 PHE
2009	0.0116 PP_DDT
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.0106 B_HCH
2009	0.0083 PCB28
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2007	0.004 BBFLA
2007	0.0028 PCB153
2007	4.096 PHE
1996	0.02 CHRY
1996	0.00125 BAP
1996	0.01 BBFLA
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 IP
1997	0.012 PP_DDE
1997	0.011 PCB28
1997	0.00025 PP_DDD
1998	0.03 BAA
1998	0.02 PCB153
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.067 PCB153
1998	0.06 A_HCH
1998	0.035 PCB28
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.11 NAP
1998	0.096 PCB52
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 IP
2002	0.094 HCB
2002	0.02 PECB
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.443 FLU
2002	0.196 NAP
2002	0.004 B_HCH
2002	0.004 PCB138
2001	0.128 HCB
2001	0.107 ACY
2001	0.079 CHRY
2001	0.004 PP_DDT
2001	0.003 PCB180
2001	0.912 PHE
2001	0.17 FLA
2001	0.011 ANT
2001	0.011 PCB153

2001	0.009 BAA
2001	0.045 ACE
2001	0.031 PCB52
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.065 ACY
2001	0.04 PP_DDE
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BAP
2001	3.797 FLU
2001	0.01 A_HCH
2001	0.007 PCB153
2002	0.022 PCB52
2002	0.016 PCB101
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2002	0.028 G_HCH
2002	0.019 PECB
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	1.663 FLA
2002	0.752 PYR
2002	0.002 BBFLA
2002	0.002 PCB118
2002	10.518 PHE
2002	0.007 A_HCH
2002	0.005 G_HCH
2002	0.00125 IP
2003	5.646 NAP
2003	5.03 FLA
2003	0.009 PP_DDT
2003	0.007 PCB180
2003	0.014 G_HCH
2003	0.012 CHRY
2002	0.014 PCB52
2002	0.01 CHRY
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2004	0.021 A_HCH
2004	0.013 PCB28
2004	0.00125 IP
2004	0.015 PP_DDT
2004	0.012 PP_DDD
2008	0.0055 B_HCH
2008	0.0035 PCB28
2008	0.0029 PCB52
2008	0.00125 IP
2008	0.0217 PP_DDE
2008	0.018 CHRY
1995	0.014 PCB101

1996	8.06	FLU
1996	0.12	BAA
1996	0.54	ACE
2004	0.00125	DBAHA
2000	0.003	PCB118
2000	0.578	FLU
2000	0.037	ACE
2000	0.002	PCB118
2001	0.005	PCB118
2001	0.00125	BAP
2001	4.187	PHE
2001	0.018	PP_DDE
2001	0.007	BBFLA
2001	0.002	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2007	0.306	NAP
2007	0.091	CHRY
2007	0.0016	PP_DDD
2007	0.00125	BAP
2007	0.325	ACE
2007	0.0622	HCB
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2005	0.007	A_HCH
2007	0.0037	PECB
2007	0.00025	PCB180
2007	0.645	FLA
2007	0.376	PYR
2007	0.0018	PCB153
2007	0.001	PCB138
2007	0.00125	BAP
2008	0.588	ACE
2002	0.009	BBFLA
2002	0.00025	D_HCH
2007	0.944	FLA
2007	0.0043	B_HCH
2007	0.003	BKFLA
2008	0.047	CHRY
2008	0.0122	PP_DDE
2008	0.00125	BBFLA
2000	0.005	PP_DDE
2000	2.24	FLU
2000	0.074	ANT
2000	0.013	PCB28
2007	0.00025	D_HCH
2002	5.481	PHE
2002	0.112	ANT
2002	0.005	PCB153
2002	0.00125	BAP
2004	1.011	NAP

2004	0.012 PCB28
2004	0.002 PP_DDD
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.189 ACY
2006	0.0011 PCB153
2006	0.0009 PCB101
2004	0.001 PP_DDD
2004	0.00025 PCB118
2004	5.779 FLU
2004	0.156 HCB
2004	0.006 PP_DDT
2004	0.00125 BGP
2005	0.372 ANT
2005	0.02 PP_DDT
1996	0.00125 DBAHA
1996	0.14 NAP
1996	0.00125 BAP
1996	1.38 FLA
1996	0.02 BAA
1996	13.13 PHE
1996	0.41 ACE
1996	0.006 PCB180
2001	1.215 FLA
2001	0.052 CHRY
2001	0.267 PYR
2001	0.017 BAA
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 DBAHA
2002	0.111 PECB
2002	0.01 PP_DDT
2002	0.003 BKFLA
2002	2.633 NAP
2002	0.201 PECB
2002	0.004 PCB180
2005	0.002 PCB180
1999	5.314 PHE
1999	0.097 ANT
1999	0.01 BBFLA
1999	0.00125 BKFLA
1999	2.341 FLU
1999	0.022 PCB52
1999	0.008 PCB28
1999	0.002 PCB118
2000	0.832 NAP
2002	2.524 ANT
2002	0.03 BBFLA
2002	0.005 PCB101
2002	0.00025 D_HCH
2001	0.013 PCB180
2001	0.00125 BGP

2001	2.89	FLA
2001	0.047	HCB
2001	0.004	PCB180
2001	0.00125	BGP
2000	0.00125	BKFLA
2003	0.337	HCB
2003	0.033	PP_DDT
2003	0.007	PCB101
2003	0.00125	IP
2003	0.02	CHRY
2003	0.003	B_HCH
2003	0.001	PCB52
2003	0.00125	BGP
2006	0.0198	A_HCH
2004	0.012	PECB
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	D_HCH
2005	3.785	FLU
2005	0.013	PP_DDD
2005	0.004	PCB28
2005	0.00125	BGP
2005	0.843	ACY
2005	0.013	PP_DDE
2005	0.009	PCB28
2005	0.006	PCB28
2005	0.004	BKFLA
2005	0.00025	PP_DDD
1994	0.48	ANT
1994	0.05	BAP
1999	0.212	NAP
1999	0.026	PP_DDE
1999	0.008	PCB153
1999	0.00025	D_HCH
1999	14.265	PHE
2001	0.011	G_HCH
2001	0.002	PCB180
2001	0.00125	BGP
2001	1.233	PHE
2001	0.048	ACE
2001	0.015	PP_DDE
2001	0.002	PCB118
2001	0.461	FLU
2001	0.022	PCB28
2001	0.007	PCB138
2005	0.002	IP
2005	0.00025	PP_DDD
1994	0.2	G_HCH
1994	0.005	PP_DDT
1999	0.211	ANT
1999	0.016	G_HCH

1999	0.005 PCB138
1999	3.182 FLU
1999	0.024 PCB52
1999	0.007 PCB153
2002	0.00125 BGP
2003	1.683 PYR
2003	0.056 CHRY
2003	0.013 PCB138
2003	0.003 PP_DDT
2003	0.00125 DBAHA
2003	11.769 PHE
2003	0.217 ANT
2003	0.008 BAA
2003	0.00125 BAP
2000	0.018 PP_DDE
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 IP
2000	2.197 FLA
2000	0.097 CHRY
2000	0.017 PCB28
2000	0.00125 DBAHA
2003	0.017 A_HCH
2003	0.004 PCB101
2003	0.00125 BBFLA
1999	0.00125 BGP
2000	0.406 PYR
2000	0.013 PCB28
2000	0.001 PP_DDT
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.53 NAP
2000	0.04 ANT
2000	0.009 B_HCH
2000	0.00125 IP
2003	0.021 ANT
2004	0.39 CHRY
2004	0.015 BBFLA
2004	0.002 PCB138
2004	10.315 PHE
2004	0.146 ANT
2004	0.017 PCB52
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.193 NAP
2004	0.004 A_HCH
2004	0.001 PCB180
2006	0.0013 PCB101
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.727 FLA
2006	0.0027 PCB28
2006	0.00125 BAA
2006	0.00025 D_HCH

2006	0.076 ANT
2006	0.0039 PCB52
2006	0.0013 PCB180
1999	0.254 ANT
1999	0.006 PCB101
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.098 ACE
1999	0.014 PP_DDE
1999	0.006 BKFLA
2000	0.775 PYR
2000	0.071 CHRY
2000	0.005 PCB138
2000	0.00125 IP
2002	0.617 NAP
2002	0.015 G_HCH
2002	0.001 B_HCH
2004	0.278 HCB
2004	0.026 PP_DDE
2004	0.006 B_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	1.659 FLA
2004	0.049 G_HCH
2003	0.002 PCB180
2003	0.00125 BAP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.264 HCB
2003	0.023 ANT
2003	0.007 PCB180
2003	0.00125 DBAHA
2005	0.407 PYR
2005	0.002 D_HCH
2005	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.425 FLA
2001	0.009 BAA
2001	0.098 HCB
2001	0.018 PCB153
2001	0.005 PCB118
2002	0.324 NAP
2002	0.028 PCB52
2002	0.003 PCB118
2002	0.00125 BKFLA
2003	1.271 NAP
2003	0.033 CHRY
2003	0.005 PCB153
2003	0.002 B_HCH
2003	0.00125 BGP
2003	0.057 ACE
2003	0.014 ACY

2003	0.004 BKFLA
2003	0.00025 D_HCH
2005	13.196 FLU
2004	0.00025 D_HCH
2005	0.253 ACY
1994	16.3 PHE
1994	0.1 A_HCH
1994	0.05 DBAHA
1994	13.3 PHE
1994	0.2 PCB101
1994	0.03 BKFLA
1999	0.027 PP_DDE
1999	0.011 PCB101
2007	0.0132 PEBC
2007	0.0021 B_HCH
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.505 NAP
2007	0.038 ACE
2007	0.0042 PCB28
2007	0.0018 PP_DDD
2000	0.104 CHRY
2000	0.015 BAA
2000	0.002 PCB180
2003	0.023 G_HCH
2003	0.004 PCB52
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.279 FLA
2003	0.021 A_HCH
2003	0.002 PCB52
2005	0.035 CHRY
2005	0.00025 PCB153
2005	1.945 FLA
2005	0.034 CHRY
2005	0.004 PCB101
2005	0.00125 BKFLA
2006	0.362 ACY
2006	0.0046 PCB52
2006	0.0008 PCB138
2006	0.00125 IP
2006	2.312 FLU
2004	0.00125 BAA
2004	0.00025 D_HCH
2004	1.954 FLA
2004	0.019 CHRY
2004	0.001 PCB138
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.14 HCB
2004	0.008 PP_DDT
2004	0.002 PCB138
1994	1.51 FLA

2002	0.105 PYR
2002	0.027 G_HCH
2002	0.001 PCB180
2002	0.00025 B_HCH
2002	5.318 FLA
2002	0.017 G_HCH
2002	0.009 PCB138
2002	0.005 PCB101
2003	5.233 ACY
2003	0.435 ANT
2005	2.553 PYR
2005	0.013 PECB
2005	0.005 PCB180
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 IP
2006	1.081 FLU
2006	0.0142 PECB
2006	0.001 PCB138
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.077 PYR
1999	0.004 PCB180
1999	0.016 PP_DDE
1999	0.006 G_HCH
1999	0.00125 IP
2000	9.014 FLU
2000	0.093 HCB
2000	0.022 BAA
2000	0.01 BKFLA
2000	0.002 PP_DDD
2000	1.085 FLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB180
2007	0.07 ACE
2007	0.0074 PECB
2007	0.00125 BGP
2007	0.00025 PCB180
2007	0.32 ACE
2007	0.0189 G_HCH
2007	0.0007 PCB118
2007	0.00025 D_HCH
2005	0.006 A_HCH
2005	0.002 PCB138
2006	9.186 NAP
2006	0.05 CHRY
2006	0.004 PCB138
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.0782 HCB
2006	0.0097 PECB
2006	0.0027 PP_DDD
2006	1.288 FLU

1994	0.2 PP_DDT
1994	0.05 DBAHA
1994	4.72 PYR
1994	0.05 BBFLA
1994	2.85 ACE
1994	0.13 BAP
1994	0.1 PCB52
1995	16.8 PHE
1995	0.05 G_HCH
1995	0.0025 DBAHA
2006	0.078 ANT
2006	0.008 BAA
2006	0.00125 BGP
2007	2.23 FLU
2007	0.0043 PP_DDE
2007	0.00125 BGP
2003	0.009 PCB180
2003	0.004 PCB101
2003	0.143 ANT
2003	0.01 G_HCH
2003	0.00125 BAA
2002	0.027 PCB52
2002	0.01 BAA
2002	0.003 B_HCH
2002	0.824 PYR
2002	0.046 PP_DDE
2006	0.0062 PECB
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00025 PCB153
2000	0.04 B_HCH
2000	0.013 PCB28
2000	0.001 PP_DDT
2000	0.00125 DBAHA
2003	0.38 PYR
2003	0.026 B_HCH
2003	0.002 PCB52
2003	0.00125 IP
2003	0.578 ACE
2003	0.005 PCB138
2007	0.093 ACY
2007	0.0047 PCB28
2006	0.0298 G_HCH
2006	0.0017 PCB52
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.295 FLA
2006	0.0318 PP_DDE
2006	0.0026 PCB101
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.531 FLU
2006	0.0486 PP_DDE

2006	0.0013	PCB101
2006	0.00125	BGP
2007	1.758	FLU
2007	0.026	ANT
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.336	ACY
2007	0.0105	A_HCH
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.083	ACE
2007	0.007	CHRY
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PP_DDT
2007	0.651	PHE
2007	0.0068	PECB
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.157	NAP
2002	0.01	BAA
2002	0.00125	DBAHA
2004	1.666	NAP
2004	0.019	PCB52
2004	0.001	PCB180
2004	0.00025	PCB101
2004	2.373	FLA
2004	0.01	PP_DDT
2004	0.005	PCB28
2004	0.00125	DBAHA
1999	0.65	PYR
1999	0.021	B_HCH
1999	0.008	BGP
1999	0.00025	PP_DDD
1999	0.127	ACE
1999	0.012	G_HCH
1999	0.004	PCB180
2000	0.153	HCB
2000	0.031	PCB28
2000	0.001	PP_DDT
2007	0.449	PYR
2007	0.0035	PCB52
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2007	2.184	FLU
2007	0.038	CHRY
2007	0.002	B_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.023	ACY
2003	0.001	PCB52
2003	0.00125	IP
2006	2.614	ACY

2006	0.0168 PECB
2006	0.0015 PCB101
2006	0.00025 D_HCH
2006	4.954 ACY
2006	0.0218 A_HCH
2006	0.001 PP_DDT
2006	0.00025 PCB118
2006	0.033 ACE
2006	0.0065 PCB28
2006	0.0019 PCB153
2006	0.00125 BBFLA
2006	1.497 NAP
2006	0.028 ACY
2006	0.0117 PP_DDE
2006	0.0013 PCB101
2006	0.00125 BKFLA
2007	3.027 ACY
2007	0.001 PCB101
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.575 PHE
2007	0.024 ACE
2007	0.0012 PCB153
2007	0.00125 CHRY
2007	0.103 PYR
2007	0.0092 PCB52
2007	0.0027 PCB118
2007	0.00125 IP
2007	0.016 BBFLA
2007	0.0057 PCB52
2007	0.0005 PCB118
2006	0.169 NAP
2006	0.0059 B_HCH
2006	0.0014 PCB101
2006	0.00125 BKFLA
2006	1.336 PHE
2006	0.0514 HCB
2006	0.0033 PCB52
2005	1.776 ACE
2005	0.03 PECB
2005	0.007 PP_DDT
2005	0.003 BAA
1994	0.43 PYR
1994	0.15 BAA
1995	8.3 PHE
1995	0.07 BBFLA
1999	0.21 ACE
1999	0.031 A_HCH
2007	0.0041 PCB52
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 DBAHA

2007	0.789	FLU
2007	0.0129	A_HCH
2007	0.0027	PP_DDD
2007	0.00125	BGP
2006	0.051	PP_DDE
2006	0.0039	PCB101
2006	0.00125	BAA
2000	0.00125	IP
2000	0.03	ACY
2000	0.005	PCB138
2000	0.00125	BBFLA
2006	0.665	ACE
2006	0.013	PP_DDE
2006	0.002	PP_DDT
2006	0.00025	PP_DDD
2006	1.132	PYR
2006	0.0008	PCB153
2007	0.0479	G_HCH
2007	0.003	ANT
2007	0.0025	G_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
2007	1.45	NAP
2007	0.0112	G_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PCB101
2007	0.788	PYR
2009	0.0429	G_HCH
2009	0.008	ANT
1999	0.005	BAP
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.22	ANT
2000	0.01	PCB28
2000	0.002	PCB180
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.109	HCB
2000	0.01	PCB101
2000	0.001	PP_DDT
2000	0.119	HCB
2006	0.188	NAP
2006	0.013	A_HCH
2006	0.0005	PCB118
2006	0.00125	IP
2006	0.0251	G_HCH
2006	0.004	PP_DDT
2006	0.0012	PP_DDD
2006	1.135	PHE
2006	0.017	ANT
2006	0.0008	PCB101
2006	0.00025	D_HCH

2006	0.171 PYR
2006	0.0108 A_HCH
2006	0.0038 PP_DDT
2006	0.00125 BKFLA
2007	0.0199 G_HCH
2007	0.0025 PCB28
2007	0.00125 BAP
2007	0.772 PYR
2007	0.025 BAA
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 PCB180
2006	7.227 PHE
2006	0.122 ANT
2006	0.0107 A_HCH
2006	0.0038 PCB138
2006	0.00125 BGP
2006	0.93 FLA
2006	0.0127 PECB
2006	0.00125 BAP
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PCB180
2007	0.008 ACY
2007	0.0023 PCB118
2007	0.00125 BAA
2007	0.246 PYR
2007	0.0069 A_HCH
2007	0.001 PCB101
2007	0.00025 PCB138
2006	0.134 PYR
2006	0.00125 BKFLA
2006	1.566 FLA
2006	0.0768 HCB
2006	0.0007 PP_DDD
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.124 ACY
2006	0.009 BAA
2006	0.0006 PCB180
2006	0.00025 PCB118
2007	0.553 ACE
2009	0.0019 PP_DDD
2009	0.00125 IP
2007	0.0017 PP_DDT
2007	0.00125 IP
2008	1.564 FLA
2008	0.0038 PCB28
2008	0.0005 PCB180
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.0406 HCB
2008	0.0057 PECB
1991	0.05 ANT

1991	0.00025	HCB
1992	0.8	FLU
1992	0.7	PYR
1992	0.05	BGP
1992	0.05	BKFLA
1993	4.2	ANT
1993	0.15	HCB
1993	0.005	D_HCH
1993	0.005	PP_DDT
1994	5.45	G_HCH
1994	0.6	ACE
1994	0.0025	PP_DDT
1994	3.88	PHE
1994	2.7	ACE
1995	1	FLA
1995	0.554	PYR
1995	0.221	ANT
1995	0.0005	BKFLA
1995	0.005	CHRY
1997	1	PYR
1997	0.81	ACE
1997	0.00125	BGP
1997	0.00125	BKFLA
1998	0.14	CHRY
1998	0.11	ACY
1998	0.002	G_HCH
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.52	ANT
1998	0.412	HCB
1998	0.005	PCB118
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.025	PCB101
1998	0.017	PCB138
2002	6.387	FLU
2002	2.047	FLA
2002	0.006	BAA
2002	0.006	PCB52
2002	0.017	ANT
2002	0.013	PCB52
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	DBAHA
2001	0.015	PCB101
2001	0.01	BAA
1995	0.043	BGP
1995	0.575	FLA
1994	1.21	FLA
1994	0.46	PYR
1994	26.4	PHE
1994	0.3	HCB

1994	0.2 A_HCH
1994	23.3 NAP
1994	6.26 ACE
2007	0.0007 PCB153
2007	0.00025 PP_DDD
2009	0.0148 PP_DDE
2009	0.0006 PCB138
2009	0.00125 BBFLA
2007	1.015 FLA
2007	0.041 ACY
2007	0.0044 PCB28
2007	0.00125 IP
2000	0.007 PCB153
2000	0.00125 BAP
2000	0.00025 PP_DDD
2003	0.013 PP_DDE
2003	0.004 PCB52
2003	0.00125 BAP
2003	0.00025 D_HCH
2005	0.00125 BKFLA
2006	6.556 NAP
2006	0.006 D_HCH
2006	0.00025 D_HCH
2007	0.065 ACE
2007	0.0026 B_HCH
2007	0.00125 BAA
2007	0.0013 PCB153
2008	0.0009 PCB118
2008	0.0217 PP_DDE
2008	0.0036 PCB52
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.14 NAP
2003	0.06 CHRY
2003	0.002 PP_DDD
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.005 PCB101
2003	0.004 A_HCH
2006	0.00125 BGP
2006	0.012 CHRY
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.0476 PP_DDE
2006	0.033 CHRY
2006	0.0098 PCB52
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.0082 PCB28
2006	0.001 ACY
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.452 NAP

2006	0.0067 PCB52
2006	0.0015 PCB138
2006	0.00125 BGP
2002	0.017 PP_DDD
2002	0.012 BGP
2002	0.011 B_HCH
2006	0.002 PCB118
2006	0.00125 BKFLA
2006	5.622 PHE
2006	0.909 FLA
2006	0.00125 BAP
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 PCB28
2006	0.154 PYR
2006	0.007 CHRY
2006	0.0012 PP_DDT
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2006	2.248 FLA
2006	0.599 ACE
2006	0.001 PP_DDD
2006	0.0008 PP_DDT
2006	0.072 ANT
2006	0.0161 PECB
2006	0.0148 B_HCH
2006	0.00125 BGP
2002	0.004 PP_DDT
2003	0.466 HCB
2003	0.267 ACY
2003	0.024 A_HCH
2003	0.02 PCB28
2003	0.473 PYR
2003	0.139 HCB
2003	0.009 PP_DDE
2003	0.005 PECB
2006	0.0014 PP_DDT
2007	0.0015 PCB28
2007	0.00125 BAA
2007	0.00025 PCB180
2006	0.00025 D_HCH
2007	0.0465 HCB
2007	0.0027 B_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.0141 PECB
2007	0.0007 PP_DDT
2007	0.00125 DBAHA
2006	0.0008 PP_DDD
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00025 PCB118

2006	0.002 BKFLA
2006	0.001 PP_DDD
2006	0.00125 BAP
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB138
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.0151 B_HCH
2006	0.0147 A_HCH
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00125 IP
2007	0.152 NAP
2007	0.0103 PECB
2007	0.0019 PP_DDD
2007	0.00025 PCB101
2007	0.093 PHE
2007	0.0098 PP_DDE
2007	0.00125 ACY
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.687 FLU
2007	0.035 ANT
2007	1.003 FLU
2007	0.299 FLA
2007	0.0019 PCB52
2007	0.0009 PCB101
2007	0.054 PYR
2007	0.0369 HCB
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.039 ACE
2007	0.024 CHRY
2007	0.0047 B_HCH
2007	0.0037 PP_DDT
2007	0.0056 A_HCH
2007	0.004 BBFLA
2007	0.0023 PP_DDT
2007	0.0021 B_HCH
2007	0.304 NAP
2007	0.208 FLA
2007	0.0018 B_HCH
2007	0.001 PP_DDT
2007	0.0006 PCB153
2007	0.059 ANT
2007	0.003 PECB
2007	0.0016 PCB138
2000	0.002 PCB118
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.016 ACY
2000	0.016 PP_DDE
2000	0.00125 BBFLA

2000	0.00125	BKFLA
2000	0.018	PCB101
2000	0.016	PCB153
2007	0.0034	PCB28
2007	0.0015	PP_DDD
2007	0.00125	IP
2006	0.0454	A_HCH
2006	0.008	ANT
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	CHRY
2006	0.00025	PCB180
2006	0.129	HCB
2006	0.0196	B_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.0028	PCB101
2007	0.0021	B_HCH
2007	0.0007	PCB138
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2006	0.0077	PP_DDT
2006	0.005	ANT
2006	0.0015	PCB118
2007	0.0481	HCB
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.0421	PP_DDE
2007	0.0145	G_HCH
2007	0.0007	PCB118
2007	0.00125	BAP
2000	0.034	PCB28
2000	0.02	ACY
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	4.322	PHE
2000	0.886	NAP
2000	0.009	PCB138
2000	0.005	A_HCH
2000	1.031	PYR
2000	0.227	ACE
2000	0.002	PCB118
2000	0.00125	BBFLA
2006	1.236	PHE
2006	0.0015	PP_DDT
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.082	ANT
2006	0.0041	PCB52
2006	0.0009	PP_DDD
2006	0.00025	D_HCH
2006	1.171	ACE

2006	0.0011 PCB28
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 PCB138
1993	0.005 PP_DDT
1993	0.005 PCB153
1993	0.005 PCB52
2006	0.001 PECB
2006	0.008 ACY
2006	0.006 ANT
2006	0.0022 PECB
2006	0.0014 PP_DDD
2006	1.043 PHE
2006	0.033 G_HCH
2006	0.028 ACE
2006	0.864 NAP
2006	0.2477 HCB
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.377 FLA
2000	0.356 NAP
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.002 PCB118
2000	0.186 PYR
2000	0.069 HCB
2000	0.004 PCB118
2000	0.004 PCB180
2000	0.00125 BAP
2006	0.0053 PCB52
2006	0.0041 PP_DDT
2006	0.246 NAP
2006	0.148 ACE
2006	0.0015 B_HCH
2006	0.001 PCB101
2006	0.197 ANT
2006	0.065 CHRY
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2007	1.153 FLA
2007	0.017 BAA
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PP_DDT
2007	1.44 NAP
2007	0.0175 PP_DDE
2007	0.0031 PCB52
2007	0.0005 PCB101
2007	0.00025 B_HCH
2008	11.558 PHE
1993	0.05 ACE
1993	0.05 BAA
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 HCB

1997	3.58	FLU
1997	0.2	ACY
1997	0.074	HCB
1997	0.03	BAA
1997	0.49	FLA
1997	0.16	ACY
1995	28	PHE
1995	0.05	IP
1995	0.2180975	G_HCH
1995	0.105	D_HCH
1995	0.024	PCB52
1995	0.019	B_HCH
2005	0.002	B_HCH
2006	0.0682	HCB
2006	0.0137	PECB
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PP_DDT
2007	0.0449	HCB
2007	0.007	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0041	PP_DDE
2007	0.0025	PCB28
2006	0.0312	A_HCH
2006	0.0148	PCB52
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB180
2007	5.338	FLU
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB180
2009	0.0159	PP_DDE
2000	0.072	HCB
2000	0.045	ACE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BBFLA
2008	0.00025	D_HCH
2006	0.0081	PECB
2006	0.008	CHRY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.0085	PCB28
1995	0.005	BAA
1995	0.0025	DBAHA
1995	0.05	IP
1997	0.048	PCB52
1997	0.039	PP_DDE
1997	0.55	FLU
1997	0.16	PYR

1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1997	3.56	PHE
1997	0.29	NAP
1997	0.13	ANT
1997	0.00025	PP_DDD
2008	0.0068	PECB
2008	0.0009	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	1.549	FLU
2008	0.0081	PECB
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.175	ACE
2008	0.014	ANT
2008	0.0019	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.00025	PCB138
2008	0.958	FLU
2008	0.528	NAP
2008	0.003	PCB52
2008	0.0016	PCB118
2008	0.548	FLA
2008	0.253	PYR
2008	0.001	PCB153
2008	0.0006	PCB180
2005	0.002	D_HCH
2006	0.1908	HCB
2006	0.08	ANT
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	BAP
2006	0.0316	G_HCH
2006	0.0202	PP_DDE
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2009	0.0078	PCB28
2009	0.0059	PCB52
2007	0.401	NAP
2007	0.364	ACY
2007	0.0144	PP_DDE
2007	0.006	BAA
2007	0.148	ACE
2007	0.045	ANT
2007	0.0046	B_HCH
2007	0.0037	PCB52
2006	0.0075	PECB
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.183	PYR
2006	0.074	ACY

2006	0.001 PCB138
2006	0.0007 PCB180
2006	0.252 PYR
2006	0.115 ACE
2006	0.0008 PP_DDT
1995	0.0025 PCB153
1995	10.1 PHE
1995	0.246 CHRY
1995	0.191 A_HCH
1995	0.0261 PP_DDT
1995	0.00647 PCB153
1995	0.0025 B_HCH
1997	0.125 HCB
2007	0.0342 HCB
2007	0.02 ACE
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00125 CHRY
2007	0.0084 PP_DDE
2007	0.0052 B_HCH
2007	0.00125 CHRY
2007	0.00025 PP_DDD
2000	0.227 NAP
1996	0.057 PP_DDE
1996	0.04 BAA
1996	0.00025 G_HCH
1996	0.00025 PP_DDT
1996	17.67 FLU
1996	0.007 PP_DDE
1996	0.006 PCB28
2003	0.884 FLU
2003	0.487 NAP
2003	0.019 G_HCH
2008	0.00125 IP
1996	0.00025 A_HCH
1997	22.93 FLU
1997	0.111 HCB
1997	0.01 BBFLA
1997	0.00025 B_HCH
2003	0.844 PHE
2003	0.036 G_HCH
2003	0.006 PP_DDT
2007	4.024 PHE
2007	2.272 FLU
2007	0.0011 PCB118
2000	0.048 G_HCH
2000	0.04 PCB101
2000	0.002 PCB180
2000	0.001 PP_DDT
2000	0.046 PCB52
2000	0.028 ACE

2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.103 PYR
2000	0.048 PCB52
2008	7.828 FLU
2008	2.77 FLA
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.604 PYR
2008	0.177 ACY
2008	0.00025 PP_DDD
2008	0.00025 PCB138
1997	0.34 ANT
1997	0.18 CHRY
2006	0.00125 BAP
2007	0.298 ANT
2007	0.0202 PECB
2007	0.004 BAA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0042 PP_DDE
2007	0.0029 PP_DDT
2007	0.00025 PCB153
2007	0.00025 PCB180
1989	0.3 NAP
1989	0.01 FLU
1990	0.46 PHE
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 BKFLA
2003	0.032 PCB153
2003	0.015 ANT
2003	0.004 PCB28
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 CHRY
2003	0.015 PCB28
2003	0.011 PCB101
2003	0.01 ACY
2003	0.00125 CHRY
2003	0.00025 D_HCH
2005	3.665 PHE
2007	0.001 PCB101
2007	0.481 PYR
2007	0.271 ACE
2007	0.0005 PCB153
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.684 FLU
2007	0.184 PYR
2007	0.0855 HCB
2007	0.002 PCB101
2007	0.0014 PCB118

2000	0.003 PCB118
2000	0.001 D_HCH
2000	0.038 PP_DDE
2000	0.029 CHRY
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 DBAHA
2000	6.318 PHE
2000	3.49 FLU
2000	0.017 PCB28
2000	0.016 PCB52
2003	0.027 PP_DDE
2003	0.00125 CHRY
2003	10.111 PHE
2003	5.567 FLU
2003	0.008 PCB138
2003	0.006 CHRY
2003	0.257 FLA
2003	0.036 ACE
2003	0.002 B_HCH
2003	0.001 PP_DDD
1997	0.03 BBFLA
1997	0.03 HCB
2003	0.107 PYR
2003	0.085 PP_DDT
2003	0.00125 IP
2003	1.644 PHE
2007	6.783 PHE
2009	0.084 FLA
2009	0.004 ACY
1997	0.55 ACE
1997	0.51 ACY
2003	0.022 A_HCH
2003	0.029 ACY
2003	0.017 PP_DDE
2003	0.004 PCB153
2003	0.003 G_HCH
2005	1.077 NAP
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.002 PCB180
2005	0.93 PYR
2005	0.224 ACE
2005	0.002 A_HCH
2005	0.002 PCB180
2006	0.0257 G_HCH
2006	0.0115 A_HCH
2006	0.00125 BAP
2007	0.242 NAP
2007	0.069 ACY
2007	0.039 CHRY
2007	0.0012 PCB138

2007	0.0006	PCB118
2000	0.028	PCB28
2000	0.025	PP_DDE
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.847	FLA
2000	0.427	PYR
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2006	0.613	PHE
2006	0.006	ANT
2006	0.006	CHRY
2006	1.152	PHE
2006	0.426	FLU
2006	0.0069	PCB52
2003	0.1	PYR
2003	0.092	G_HCH
2005	0.01	PECB
2005	0.009	PP_DDE
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	IP
2006	0.009	G_HCH
2006	0.006	PCB28
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.00025	PCB153
2007	0.269	NAP
2007	0.225	FLA
2007	0.0012	PCB153
2007	0.0011	PCB101
2007	0.076	NAP
2007	0.038	G_HCH
2007	0.0017	PP_DDD
2007	0.0008	PCB180
2007	0.047	ANT
2007	0.028	CHRY
2006	0.0015	PCB118
2006	0.0011	PCB138
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0009	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PCB118
2006	0.00025	PCB180
2006	0.0005	PP_DDD
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.0436	PCB28
2006	0.0186	A_HCH
2006	0.00125	DBAHA

2006	0.00025	B_HCH
2006	0.006	BKFLA
2006	0.039	ANT
2006	0.021	CHRY
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0239	PP_DDE
2006	0.015	BBFLA
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	D_HCH
1997	0.014	PCB138
2000	0.01	PCB138
2000	0.009	CHRY
2000	0.00125	IP
2000	0.027	PCB52
2000	0.026	ACY
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	B_HCH
2000	4.24	PHE
2000	0.015	PCB153
2000	0.007	A_HCH
2007	0.0005	PP_DDD
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BKFLA
2000	2.101	PHE
2000	0.015	PCB101
2000	0.014	PCB153
2000	0.57	FLU
2000	0.231	FLA
2000	0.012	PCB153
2000	0.005	D_HCH
2006	2.174	FLU
2006	0.797	FLA
2006	0.0043	PCB153
2006	0.0035	PCB101
2006	0.252	PYR
2006	0.208	ACY
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAA
2007	0.346	PYR
2007	0.197	ACY
2007	2.961	PHE
2007	0.003	CHRY
2007	0.0013	PCB52
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PCB153
2007	1.374	PHE
2007	0.684	NAP
2007	0.0012	PCB153
2006	0.00025	PCB118

2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.0064 PECB
1997	0.013 PCB52
1997	0.94 PYR
1997	0.76 ACY
1997	0.012 G_HCH
1997	0.00125 BAP
2003	0.018 PCB153
2003	0.015 A_HCH
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2003	0.028 PCB101
2000	2.683 PHE
2000	0.351 PYR
2000	0.008 G_HCH
2000	0.005 PCB118
2000	0.077 HCB
2000	0.029 PCB28
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BGP
2008	0.0473 HCB
2008	0.0257 A_HCH
2000	1.011 PYR
2000	0.238 ANT
2000	0.008 A_HCH
2000	0.005 PCB118
2008	0.0371 A_HCH
2008	0.0285 PP_DDE
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.0106 B_HCH
2006	0.337 FLA
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.037 ANT
2007	0.026 CHRY
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 BGP
2007	0.005 ANT
2007	0.0035 PCB28
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.00025 PCB101
2007	0.0009 PCB138
2007	0.0448 G_HCH
2007	0.027 ACE
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 CHRY
2007	0.0391 G_HCH
2007	0.0383 PP_DDE

2007	0.0031	PP_DDD
2007	0.0027	PCB153
2006	0.41	FLU
1995	0.0025	BGP
1995	0.005	CHRY
1995	0.0025	B_HCH
1995	5.37	PHE
1995	0.164	CHRY
1995	0.117	BBFLA
2007	0.004	ANT
2007	0.0019	PCB153
2007	0.0012	PCB138
2007	0.0083	PP_DDE
2007	0.0023	PCB28
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	BBFLA
2006	0.156	ACE
2006	0.044	ANT
2006	0.0208	PP_DDE
2003	0.02	PCB52
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.154	FLA
2003	0.089	ANT
2003	0.018	PP_DDE
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.042	ACY
2003	0.035	ANT
2006	0.177	NAP
2006	0.0021	PECB
2006	0.0012	PCB118
2006	0.072	ACE
2006	0.024	CHRY
2006	0.0016	B_HCH
2006	0.001	PCB180
2007	0.741	NAP
2007	0.205	ACE
2007	0.0007	PP_DDD
2006	0.0026	PP_DDT
2006	0.0012	PCB153
2006	0.0472	G_HCH
2006	0.0263	A_HCH
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.0015	PCB153
2006	1.335	PHE
2006	0.48	NAP
2006	0.0655	G_HCH
2006	0.028	CHRY
2008	0.00025	D_HCH

2008	0.00125	BAA
2008	0.028	ACE
2008	0.0248	B_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAA
2006	0.004	ACE
2006	0.0022	B_HCH
2006	0.0021	PP_DDD
2006	0.00125	NAP
2007	1.078	PHE
2007	0.0066	PECB
2007	0.004	CHRY
2000	0.012	PCB101
2000	0.007	ACY
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.19	NAP
2000	0.097	PYR
2000	0.004	B_HCH
2000	0.002	PCB180
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0052	PP_DDT
2006	0.0042	PCB101
2006	0.431	FLU
2006	0.148	PYR
2006	0.0578	HCB
2006	0.0016	PCB153
2006	0.0013	PCB118
2006	0.0547	G_HCH
2006	0.0534	PP_DDE
1991	0.015	DBAHA
1991	0.015	IP
2006	0.005	PCB28
2006	0.003	BAA
2006	0.608	FLU
2006	0.217	FLA
2006	0.0018	PP_DDT
2006	0.0011	PCB153
2006	0.208	ACE
2006	0.0732	HCB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	DBAHA
2009	5.751	PHE
2009	1.885	FLU
2009	0.0009	PCB101
2009	0.0007	PCB138
2009	1.66	ACY
2009	0.89	PYR
2009	0.0009	PCB153

2009	0.00025 D_HCH
2007	0.0007 PCB101
2007	0.126 ANT
2007	0.11 ACY
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2009	0.0061 PP_DDT
2009	0.003 CHRY
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
1996	0.003 PCB138
2006	1.917 PHE
2006	1.301 FLU
2006	0.017 ANT
2006	0.0145 G_HCH
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 PCB138
2007	0.00025 PCB180
2007	1.287 PHE
2007	0.00025 PP_DDD
2000	0.152 ACE
2000	0.137 ANT
2000	0.002 PCB118
2000	0.00125 BGP
2000	0.06 HCB
2000	0.013 PCB101
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
2006	0.0672 HCB
2006	0.024 ANT
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2007	0.0094 G_HCH
2007	0.0093 PECB
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.00025 PCB118
2007	0.0288 HCB
2007	0.0124 PECB
2007	0.00025 PP_DDD
1992	4 PYR
1992	3 BAP
1992	0.05 BKFLA
1992	0.05 FLU
1993	0.01 HCB
1993	0.05 ANT
1993	0.05 CHRY
1993	0.005 B_HCH
1993	0.005 PCB153

1994	0.01 ANT
2006	0.016 BAA
2006	0.0106 G_HCH
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.00025 PCB118
2007	0.0105 PECB
2007	0.0063 PP_DDE
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.0079 G_HCH
1996	0.003 PCB180
1996	0.00025 PCB101
2003	0.006 PECB
2003	0.005 PCB138
2003	0.00025 PCB118
2003	2.354 NAP
2003	1.33 FLA
2003	0.01 PECB
2006	0.0069 B_HCH
2006	0.001 PCB180
2008	0.0263 G_HCH
2006	0.039 ACE
2006	0.0009 PCB180
2006	0.00125 BAP
2006	0.0426 PP_DDE
2006	0.0387 A_HCH
2006	0.0015 PCB180
2006	0.00125 BAP
2006	0.662 FLU
2006	0.0034 PCB52
2007	0.00025 PCB118
2007	4.279 FLU
2007	1.571 FLA
2007	0.571 PYR
2007	0.082 CHRY
2007	0.019 BAA
2007	0.0171 A_HCH
2007	0.0066 B_HCH
2007	0.457 NAP
2007	0.083 CHRY
2006	0.0013 PCB153
2006	0.729 NAP
2006	0.431 ACY
2006	0.003 BAP
2006	0.0024 PCB101
2007	24.868 ACY
2007	16.281 FLU
2007	0.0015 PCB153
2007	0.0007 PCB138

2008	5.997 NAP
2007	0.00025 PCB118
2009	0.004 ANT
2009	0.0033 PECB
2009	0.00125 IP
1997	0.15 ACE
1997	0.032 G_HCH
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BGP
2003	1.243 PHE
2003	0.567 FLU
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BGP
2006	0.0115 A_HCH
2006	0.009 CHRY
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.01 CHRY
2006	0.0029 B_HCH
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PP_DDD
2007	0.0032 A_HCH
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2008	2.501 PHE
2008	0.56 FLA
2008	0.0022 PCB153
2008	0.0015 PP_DDT
2008	1.297 NAP
2008	0.496 ACY
2008	0.193 ACE
1994	0.05 BBFLA
1994	0.0025 PP_DDT
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 B_HCH
1997	8.04 PHE
1997	1.98 FLA
1997	0.37 ACY
1997	0.13 ACE
2006	0.004 G_HCH
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.00125 BAP
2006	0.004 BBFLA
2006	0.0027 PCB153
2006	0.0025 PCB101
2006	0.0007 PP_DDD
2006	0.00125 BGP
2007	0.0029 PCB52
2007	0.0016 PCB153
2007	0.00125 BBFLA

2007	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.0569	G_HCH
2006	0.0552	PP_DDE
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0589	HCB
2007	0.0106	A_HCH
2007	0.0058	PECB
2008	0.789	PYR
2008	0.195	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	4.239	PHE
2008	0.144	ACE
2008	0.068	ANT
2008	0.00025	D_HCH
2008	1.839	ACY
2008	0.0008	PP_DDD
2008	0.00125	BAP
2008	0.0016	PCB101
2008	0.001	PCB52
2008	0.00025	G_HCH
2008	0.00025	PCB118
2008	1.232	NAP
2008	0.0011	PP_DDT
2008	0.0005	PCB153
2006	0.0124	A_HCH
2006	0.0039	PCB52
2006	0.00025	PP_DDT
2006	0.00025	PCB118
2006	0.909	FLA
2006	0.002	PCB52
2006	0.0015	PCB28
1996	1.33	NAP
1996	1.08	ACY
1996	0.00125	BGP
2008	0.001	PCB138
2008	0.0007	PP_DDD
1996	0.043	PCB153
1996	0.031	PCB138
1996	0.00025	PP_DDD
1996	0.00025	PCB101
1996	23.44	PHE
1996	0.01	BBFLA
1996	0.006	A_HCH
2003	1.907	PHE
2003	0.013	PCB28
2003	0.012	PP_DDD
2003	0.276	PYR

2003	0.147 NAP
2003	0.015 PCB118
2003	0.014 ACY
2003	0.004 PECB
2003	0.73 FLA
2003	0.217 ACE
2003	0.197 HCB
2007	0.001 PP_DDT
2007	0.0006 PCB101
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB118
2009	0.012 B_HCH
2009	0.007 ANT
2009	0.0025 PCB153
2009	0.0009 PCB118
2007	0.54 FLA
2007	0.0301 PP_DDE
2007	2.495 FLU
2007	0.462 PYR
2007	0.0011 PCB153
2007	0.0009 PCB101
2007	0.0071 B_HCH
2007	0.0042 PP_DDE
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.00025 PCB153
2007	0.00025 PCB180
2007	0.052 ACE
2008	0.0036 B_HCH
2008	0.0028 PCB153
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0021 PP_DDT
2008	0.0016 PCB101
1997	5.84 FLU
1997	1.46 NAP
1997	0.028 HCB
1997	0.012 G_HCH
1996	0.00125 DBAHA
1997	0.032 PCB180
1997	0.03 BAA
1997	0.00025 PP_DDD
1997	0.00025 PP_DDT
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.005 PCB180
2003	0.00125 BGP
2003	1.099 PHE
2003	0.029 PP_DDE
2003	0.01 PCB101
2003	0.00125 BKFLA

2003	0.557 FLU
2003	0.104 ACE
2003	0.019 ANT
2003	0.003 CHRY
2005	6.206 PHE
2005	0.403 ACE
2005	0.008 G_HCH
1997	1.03 ANT
1997	0.094 HCB
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.053 PCB153
1997	0.038 PCB180
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
2003	0.9 PHE
2003	0.229 HCB
2007	0.0224 G_HCH
2007	0.0681 HCB
2007	0.0209 G_HCH
2007	0.0037 PCB52
2007	0.0025 PCB153
2007	0.0121 PP_DDE
2007	0.0083 G_HCH
2007	0.001 PCB101
2007	0.0007 PP_DDT
2008	0.038 ANT
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BAP
2003	0.02 PYR
2003	0.019 HCB
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.00025 G_HCH
2006	0.0049 PP_DDE
2006	0.003 BAA
2006	0.00025 PCB180
2006	12.975 FLU
2007	0.0275 HCB
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.0015 PP_DDD
2007	0.0013 PECB
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB138
2007	0.263 PYR
2007	0.071 ACY
2007	0.00125 BBFLA
1995	31 PHE
1995	0.005 CHRY
1995	0.206 CHRY

1995	0.107 A_HCH
1995	0.036 PCB28
1995	0.0251 PP_DDT
2003	0.341 FLA
2003	0.08 NAP
2003	0.00125 CHRY
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.303 NAP
2005	0.00125 BAP
2006	20.536 PHE
2006	0.015 HCB
2006	0.005 PP_DDT
2006	0.00125 BGP
2006	0.217 ACE
2006	0.0141 B_HCH
2006	0.0017 PCB118
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.038 ANT
2003	0.007 PCB52
2003	0.004 PCB118
2003	0.166 NAP
2003	0.094 PCB138
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
2003	0.007 PCB138
2003	0.006 PP_DDT
2003	0.00025 PECB
2003	0.983 FLU
2008	0.0103 B_HCH
2008	0.0015 A_HCH
2008	0.0014 PCB180
2008	0.014 G_HCH
2008	0.0091 PECB
2008	0.0067 B_HCH
2008	0.001 PCB138
2008	0.0008 PP_DDD
1996	0.005 PCB153
1996	0.002 PCB28
2006	0.0056 PP_DDE
2006	0.005 BAA
2006	0.00025 PCB180
2006	0.0337 HCB
2006	0.0089 A_HCH
1990	2.33 CHRY
1991	0.4 PYR
1991	0.024 HCB
1991	0.015 ANT
1992	0.005 HCB
1995	4.76 PHE
2007	0.00125 BGP

2000	0.002 PCB118
2000	0.002 PCB180
2000	0.014 PP_DDE
2000	0.01 PCB101
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
2000	0.024 ACY
2000	0.02 PCB101
2000	0.00025 B_HCH
2006	0.002 PCB153
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 DBAHA
2007	0.74 FLA
2007	0.0178 PECB
2007	0.0011 PCB153
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.798 FLA
2007	0.0034 PCB52
2003	0.013 A_HCH
2003	0.008 PCB101
2004	3.352 FLU
2004	0.007 A_HCH
2004	0.004 PP_DDT
2004	6.117 PHE
2004	1.277 FLA
2004	0.004 PP_DDT
2004	0.003 PCB138
2004	0.057 CHRY
1996	0.00125 BAP
2003	0.01 PP_DDE
2003	0.009 A_HCH
2003	0.003 PCB28
2003	0.00125 BAA
2003	0.016 CHRY
2003	0.014 PCB101
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	2.104 FLU
1992	0.05 BGP
1992	0.05 DBAHA
1993	0.005 D_HCH
1993	0.005 PCB101
1994	0.15 PCB52
1994	0.13 PCB101
1994	0.05 BAP
1994	0.05 BGP
1997	0.37 ACE
1997	0.193 HCB
2007	0.0195 PP_DDE

2007	0.0051 PCB52
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.0055 PCB28
2007	0.005 PCB52
2007	0.00125 DBAHA
1995	0.0025 B_HCH
1995	5.16 PHE
1995	1.21 FLA
1995	0.198 G_HCH
1995	0.088 BBFLA
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.049 A_HCH
2000	0.041 PCB28
2000	0.00025 D_HCH
2008	0.0539 HCB
2008	0.0419 PP_DDE
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BGP
2006	0.255 NAP
2006	0.197 FLA
2007	0.0007 PCB118
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.104 FLA
2007	0.0153 PP_DDE
2007	0.0014 PP_DDD
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.211 FLA
2007	0.0072 PCB28
2007	0.0013 PCB138
2007	0.00125 BKFLA
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.021 G_HCH
2004	0.009 PCB28
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 B_HCH
2009	0.0463 HCB
2009	0.0118 PP_DDE
2009	0.00025 PCB180
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 PCB153
2003	8.217 FLU
2003	2.199 NAP
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 IP
2000	0.05 ACE
2000	0.034 ANT

2000	0.015 PCB101
1997	0.04 A_HCH
1997	0.023 PCB101
1997	0.05 CHRY
1997	0.023 PP_DDE
1997	0.002 PP_DDD
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.028 PCB138
1997	0.022 PCB52
1997	0.00125 BAA
1997	0.00125 BGP
2007	0.00025 D_HCH
2007	1.625 PHE
2007	0.004 PCB52
2007	0.0034 PCB28
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.0441 G_HCH
2006	0.0331 PP_DDE
2006	0.011 CHRY
2006	0.001 PCB180
1992	0.05 ACE
1992	0.05 BAA
1992	0.05 CHRY
1992	0.05 NAP
1994	1.47 PYR
1994	1.18 FLA
2006	0.0039 PP_DDT
2006	0.0026 PCB153
2006	0.721 PHE
2006	0.401 FLU
2006	0.006 ANT
2006	0.003 BAA
2006	0.05 ACE
2006	0.048 ACY
2006	0.017 BAA
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP
2006	5.814 NAP
2006	5.556 ACY
2006	0.0009 PCB52
2006	0.00125 BAP
1997	0.034 A_HCH
1997	0.027 PCB28
1997	0.018 PCB180
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.00025 PCB118
2000	0.12 NAP
2000	0.019 ANT
2000	0.002 PP_DDT

2000	0.00125	DBAHA
2000	0.023	PCB28
2000	0.011	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	2.306	NAP
2000	0.014	PCB101
2000	0.004	PCB180
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0084	A_HCH
2009	0.0049	G_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB118
2007	0.01	A_HCH
2007	0.008	CHRY
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	IP
2000	0.011	A_HCH
2000	0.025	PCB28
2000	0.015	PCB101
2000	0.004	D_HCH
2000	0.003	PCB180
2000	2.758	PHE
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.856	FLA
1997	0.004	PCB118
1997	0.00125	BAA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.0225	PP_DDE
2006	0.0082	B_HCH
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.00025	PCB101
2006	1.758	PHE
2006	0.0094	PCB28
2006	0.0054	PCB153
2007	1.939	FLU
1994	0.09	ANT
1994	0.05	BBFLA
1997	1.92	FLA
2003	0.013	A_HCH
2003	0.012	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.15	ANT
2003	0.139	NAP

2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.935 NAP
2003	0.852 ACY
2000	0.00125 DBAHA
2000	8.688 PHE
2000	0.154 ANT
2000	0.01 BAA
2000	0.00125 BKFLA
2006	0.396 FLU
2006	0.01 CHRY
2006	0.001 PP_DDT
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.0451 HCB
2003	0.005 PECB
2003	0.00125 BAA
2003	0.015 B_HCH
2003	0.012 PCB28
2003	0.00025 D_HCH
2009	0.073 ACE
2009	0.052 ACY
2009	0.00025 PP_DDD
2006	0.083 ACY
2006	0.00125 BKFLA
1998	0.086 PYR
1998	0.05 HCB
1998	0.028 A_HCH
1998	0.025 ANT
2007	0.0026 B_HCH
2007	0.0025 PCB52
2007	0.00025 PCB101
2007	0.044 PYR
2007	0.0122 B_HCH
2007	0.0117 A_HCH
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.012 ACY
2007	0.0095 A_HCH
2000	0.418 NAP
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 B_HCH
2000	1.502 FLA
2000	0.161 CHRY
2000	0.062 ACE
2008	0.0012 PCB180
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 IP
2008	1.365 FLA
2007	0.959 NAP
2007	0.0008 PCB153

2007	0.0005	PCB101
2007	1.734	ACY
2007	1.353	PYR
2007	0.0011	PP_DDT
2007	0.0007	PCB101
2009	0.0405	B_HCH
2009	0.0392	HCB
2009	0.0007	PCB153
1997	0.001	PP_DDD
1997	0.00125	BAP
1997	1.34	FLA
1997	0.79	ACY
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.78	FLU
1997	0.34	FLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
2006	0.0082	PCB180
2006	0.00125	ANT
2006	0.00125	IP
2006	0.204	FLA
2006	0.013	ACY
2006	0.0025	PECB
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	IP
2006	6.793	PHE
2006	0.0273	G_HCH
1998	0.024	PCB138
1998	0.051	PCB52
1998	0.042	PP_DDE
1998	0.013	PCB180
1998	0.005	PCB118
2006	0.00125	IP
2006	0.259	NAP
2006	0.081	CHRY
2006	0.0158	A_HCH
2006	0.005	PECB
2006	0.0074	PP_DDE
2006	0.005	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2007	0.0142	HCB
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	D_HCH
2006	0.0043	PCB52
2006	0.0033	PCB101
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.24	FLA
2006	0.223	NAP

2006	0.008 BBFLA
2006	0.0046 PCB101
2006	0.0546 HCB
2008	0.599 PYR
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2009	0.0048 PP_DDT
2009	0.0021 PCB138
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2008	0.053 ACE
2008	0.041 CHRY
2008	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BAA
2009	0.0126 PP_DDE
2009	0.0109 B_HCH
2007	1.408 NAP
2007	0.387 ACY
2007	0.0015 PCB101
2007	0.0006 PP_DDT
2008	1.339 PYR
2008	0.234 ANT
2008	0.0005 PCB138
1997	0.39 FLA
1997	0.18 PYR
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.74 FLU
1997	0.11 ANT
1997	0.022 PCB153
1997	0.02 BBFLA
1997	0.25 ACY
1997	0.14 ACE
2006	0.0021 PCB101
2006	0.00125 BGP
2006	0.349 NAP
2006	0.0138 A_HCH
2006	0.0042 B_HCH
2006	0.0005 PCB138
2006	0.00025 D_HCH
1996	2.61 PYR
1996	0.1 BAA
1996	0.015 PCB52
2007	0.0049 G_HCH
2007	0.0012 A_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.0006 PCB138
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 D_HCH

2008	6.412	FLU
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2006	0.0102	G_HCH
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.039	BAA
2006	0.0324	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2007	0.0617	HCB
2007	0.0292	PECB
2007	0.00025	B_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.04	ANT
2008	0.0215	A_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2003	0.355	ACE
2003	0.135	ANT
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.048	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.109	ANT
2008	0.017	CHRY
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
1997	11.07	PHE
1997	2.25	FLU
1997	0.01	BKFLA
1997	0.01	PCB52
2003	0.037	PCB153
1997	0.01	BBFLA
1997	0.001	G_HCH
1996	0.00025	PP_DDD
1997	5.36	FLA
1997	0.011	B_HCH
1997	0.00125	BGP
1997	0.00025	PCB118
2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.002	PP_DDT
2003	0.018	ANT
2003	0.014	ACY
2005	0.062	HCB
2005	0.033	BAA
2005	0.005	G_HCH
2005	0.004	PCB153
2005	0.003	PP_DDT

2006	0.605 NAP
2006	0.294 ACE
2006	0.0514 HCB
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 IP
2008	1.279 NAP
2008	0.332 PYR
2008	0.024 CHRY
2008	0.0134 G_HCH
2008	0.015 G_HCH
2008	0.0116 PECB
2008	0.0023 PCB118
2008	0.0012 PCB101
1997	34.32 PHE
2007	0.00025 D_HCH
2008	0.0055 G_HCH
2008	0.0032 PCB28
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.00025 PCB118
2008	0.069 ANT
2008	0.065 ACE
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00125 DBAHA
2003	0.029 PCB52
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.00025 PP_DDD
2003	0.823 PYR
2003	0.424 ACY
2003	0.004 PCB118
2003	0.00125 BAP
2003	1.492 ACY
2003	0.608 ANT
2003	0.005 PCB153
2003	0.031 PP_DDE
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.037 PP_DDE
2003	0.024 PCB153
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 IP
2003	0.023 PCB138
2003	0.016 A_HCH
2003	0.00025 D_HCH
1997	6.17 FLA
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 D_HCH
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 BAP

2003	0.00125	BGP
2003	0.00025	D_HCH
2003	1.207	PHE
2003	0.349	HCB
2003	0.054	PP_DDE
2006	6.966	PHE
2006	0.126	ACE
2006	0.0513	G_HCH
1998	0.02	ACY
1998	0.011	PCB138
1998	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.018	PCB28
2003	0.013	PCB153
2005	1.585	FLA
2005	1.073	ACY
2005	0.004	PCB180
2005	0.002	D_HCH
2006	3.855	ACY
2006	1.105	ACE
2000	1.807	PHE
2000	0.311	FLA
2000	0.157	PYR
2000	0.01	PCB138
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.081	ACE
2000	0.032	ACY
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	BAP
2000	0.533	FLA
2008	0.028	ANT
2008	0.0118	B_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00025	PP_DDD
1997	31.97	PHE
1997	0.017	PCB180
1997	0.015	PCB101
1997	3.03	NAP
1997	2.53	FLA
1997	0.01	BBFLA
2007	1.271	NAP
2007	0.289	ACY
2007	0.0156	PECB
2007	0.0071	A_HCH
2007	0.137	PYR
2007	0.0548	HCB
2007	0.0056	A_HCH
2007	0.0028	PCB28
2003	0.00025	PCB118

2003	0.037 G_HCH
2003	0.01 B_HCH
2003	0.007 A_HCH
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2003	5.346 FLU
2003	2.447 ACY
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2000	0.402 FLU
1998	0.00125 IP
2006	0.0248 PP_DDE
2006	0.0083 B_HCH
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.002 PCB118
2006	0.00125 BAP
2006	0.038 G_HCH
2006	0.0223 A_HCH
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.008 CHRY
2006	0.0062 PCB52
2006	0.00025 B_HCH
2000	0.128 NAP
2000	0.013 ANT
2000	0.006 PCB180
2000	0.002 PP_DDD
2000	0.062 ACE
2000	0.048 HCB
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
2000	0.037 PCB28
2000	0.024 PP_DDE
1997	0.004 PP_DDD
2003	0.026 ANT
2003	0.02 PP_DDE
2003	0.015 PP_DDT
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 CHRY
2003	0.025 PP_DDE
2003	0.024 ACE
2003	0.00025 PP_DDT
2003	0.00025 PECB
2007	0.374 FLU
2007	0.112 FLA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.237 PYR
2007	0.059 ANT

2007	0.0006	PCB180
2007	0.00125	DBAHA
2006	0.0028	PECB
2006	0.0013	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2000	0.04	G_HCH
2000	0.03	PP_DDE
2000	0.012	PCB138
2000	0.005	PCB118
2000	1.477	FLU
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BKFLA
2008	0.0017	PP_DDD
2006	0.006	BAA
2006	0.0049	PCB28
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB138
2007	13.063	PHE
2007	4.78	NAP
2007	0.0009	PCB52
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.342	ACY
2007	0.152	ACE
2007	0.0089	PP_DDE
2007	0.0019	PCB52
2007	0.00025	PCB138
2007	3.643	PHE
2007	0.0032	B_HCH
2007	0.0019	PCB153
2007	0.078	NAP
2000	0.021	PCB101
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2008	2.721	FLU
2008	2.114	PYR
2008	0.795	ANT
2008	0.0052	PCB153
2008	0.0025	PCB118
2008	0.198	ACE
2008	0.0615	G_HCH
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	PCB118
2006	0.0248	PP_DDE
2006	0.0168	A_HCH
2006	0.0008	PCB138
2006	0.0006	PCB180

2006	0.0067 A_HCH
2003	0.084 ACE
2003	0.055 PYR
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BGP
2003	0.07 PP_DDE
2003	0.02 CHRY
2003	0.018 PCB180
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2000	0.027 PCB28
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.282 ACE
2009	0.0188 PP_DDE
2009	0.011 ACE
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	0.0188 PP_DDE
2007	2.116 FLU
1995	0.172 ANT
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	0.275 NAP
2008	0.1089 HCB
2009	0.0028 PCB153
2009	0.0019 PCB138
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2009	19.944 PHE
2007	0.0484 G_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.038 ACE
2007	0.0303 PP_DDE
2007	0.0008 PCB180
2007	0.00125 BAP
2006	0.0038 PCB52
2006	0.002 B_HCH
2006	0.00025 PCB180
2008	0.0016 PCB180
2008	0.00025 D_HCH
2009	0.0103 PCB52
2009	0.0063 B_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
2009	0.919 FLU
2009	0.0056 PEBC

2009	0.0041	B_HCH
2009	0.00125	IP
2006	0.0024	B_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0038	PCB28
2007	0.0025	G_HCH
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0023	PCB52
2007	0.0009	PP_DDT
1990	2.63	BAP
1990	0.88	NAP
1993	0.005	PCB28
1993	2.7	PYR
1993	0.01	HCB
1993	0.05	ANT
2007	0.0043	PCB28
2007	0.0036	PCB52
2007	1.302	FLU
2007	0.548	PYR
2007	0.004	PCB52
2007	0.0023	PP_DDD
2008	0.0501	HCB
2008	0.0165	G_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2006	0.344	FLU
2006	0.162	NAP
2006	0.0034	PECB
2006	0.0016	B_HCH
2006	0.0013	PCB118
2006	0.164	NAP
2006	0.049	ACE
2006	0.0006	PCB180
2006	0.00125	BAP
2006	0.918	PYR
2006	0.251	ACE
2006	0.113	CHRY
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.061	CHRY
2006	0.0162	G_HCH
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2007	0.0187	PECB
2007	0.0046	PCB28
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP

2008	0.28 PYR
2008	0.08 ACY
2008	0.0099 B_HCH
2008	0.0044 PCB28
2008	0.0354 HCB
2008	0.012 CHRY
2008	0.0031 PCB28
2008	0.0016 PP_DDT
1994	2.14 PHE
1994	1.17 NAP
1994	0.68 NAP
1994	0.3 A_HCH
1994	0.24 HCB
1994	0.05 BBFLA
1994	0.05 BKFLA
1994	0.005 PP_DDT
2008	0.0127 PP_DDE
2008	0.0103 G_HCH
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	0.015 A_HCH
2008	0.0086 PECB
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.0111 B_HCH
2008	0.0085 PCB28
2007	0.00025 B_HCH
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0063 PECB
2007	0.0033 PCB52
2007	0.00025 PCB180
2008	1.118 NAP
2008	0.459 ACY
2008	0.0006 PP_DDD
2008	0.0005 PCB153
2008	0.342 PYR
1996	0.028 PCB180
1996	0.01 BBFLA
1996	0.00025 A_HCH
1996	0.00025 D_HCH
1996	0.005 PCB52
1996	0.00125 BGP
1996	0.00025 PP_DDD
1996	0.00025 PCB118
2003	0.169 ACE
2003	0.05 PCB153
1997	0.00025 PP_DDT
1997	6.86 PHE
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 BKFLA

1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.17 ANT
1997	0.14 ACE
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.012 PCB52
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00025 PCB101
2003	0.061 G_HCH
2003	0.043 ACY
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
2003	0.032 PCB138
2003	0.024 PP_DDE
2003	0.00125 BGP
2008	0.111 ACY
2008	0.0005 PCB138
2008	0.00025 D_HCH
1996	0.03 PCB153
1996	0.022 PCB138
1996	0.018 PCB180
1996	0.00025 PP_DDT
1997	55.25 PHE
1997	31.66 ACY
1997	0.01 BBFLA
2003	0.037 BKFLA
2003	0.027 BBFLA
2003	0.024 PCB153
2003	0.022 G_HCH
2003	0.005 PCB101
2003	0.002 PP_DDT
2000	0.116 NAP
2000	0.072 PYR
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 PP_DDD
1997	0.74 FLU
1997	0.04 ACY
1997	0.033 PCB153
1997	1.8 FLU
1997	0.12 ACE
1997	0.04 ACY
1997	0.48 ANT
1997	0.15 CHRY
1997	0.03 BAA
1997	0.008 PCB138
2003	0.00125 DBAHA
2003	10.371 PHE
2003	0.011 A_HCH
2003	0.007 PCB28
2003	1.606 PHE
2003	0.478 NAP

2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2004	1.736	FLA
2004	0.334	ACE
1997	0.008	PP_DDE
2003	0.00025	PECB
2003	0.89	FLU
2003	0.3	HCB
2006	0.0015	PCB118
2006	0.0011	PCB180
2007	0.276	ACE
2007	0.028	ANT
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	B_HCH
2007	0.036	ANT
2007	0.0133	G_HCH
2007	0.00125	DBAHA
1997	0.005	PCB101
2004	0.005	BAA
2004	0.004	PCB153
2004	0.126	HCB
2004	0.029	CHRY
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.02	ANT
2004	0.013	A_HCH
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.00025	PP_DDD
2007	2.916	PHE
2007	1.695	NAP
2007	0.0192	A_HCH
2007	0.0126	G_HCH
2007	0.951	NAP
2007	0.423	PYR
2007	0.0132	PECB
2007	0.0089	PP_DDE
2007	0.19	FLU
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00125	IP
2007	0.0027	PCB28
2007	0.0023	PCB52
2007	0.00025	PCB101
2007	1.511	PHE
2007	0.351	FLA
2007	0.009	BAA
2007	0.007	BAP
2007	0.007	BKFLA
2000	0.158	FLA
1998	0.008	PCB180
1998	0.00125	BAA

1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2004	0.01	A_HCH
2004	0.01	PCB153
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PECB
2009	0.009	ACE
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	8.677	FLU
2009	1.747	PYR
2009	0.0027	PP_DDD
2007	0.00125	IP
2007	0.393	FLU
2007	0.124	NAP
2007	0.0688	G_HCH
2007	0.00125	BGP
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2006	0.0011	PCB153
2006	0.0006	PCB138
2006	0.00125	DBAHA
2000	0.011	PCB153
2000	0.007	B_HCH
2000	0.157	NAP
2000	0.052	ANT
2000	0.003	PCB180
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.057	HCB
2000	0.055	ANT
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.001	PCB138
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.43	FLU
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.054	BAA
2006	0.0237	PP_DDE
2000	0.014	PCB101
2000	0.013	PCB52
2000	0.00025	B_HCH
2006	0.046	ACE
2006	0.0204	G_HCH
2006	0.0007	PP_DDD
2006	0.0006	PCB118
2006	0.012	CHRY

2006	0.0108	PP_DDE
2006	0.00125	IP
1994	0.29	ANT
1994	0.1	A_HCH
1999	0.198	HCB
1999	0.064	BAA
1999	0.009	G_HCH
1999	0.003	PP_DDD
1999	7.151	PHE
1999	1.474	FLA
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
2006	0.0037	PCB28
2006	0.0018	PCB153
2006	0.0107	PP_DDE
2006	0.0074	PECB
2006	0.0005	PP_DDT
2006	0.00125	BAP
2007	0.0028	PCB52
2007	0.0016	G_HCH
2007	0.0009	PP_DDT
2007	0.00125	BGP
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.005	BAA
2006	0.004	PCB28
2006	0.00025	PCB118
2006	1.657	NAP
2006	1.611	FLA
2006	0.0023	PCB52
2006	0.00125	BAP
1996	4.42	ACY
1996	3.77	FLA
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.0028	PCB153
2007	0.0008	PP_DDT
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2008	0.33	ACE
2008	0.0464	HCB
2008	0.0024	PCB52
2008	0.0008	PCB118
2008	0.046	ANT
1996	0.01	BKFLA
1996	0.00125	BGP
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.058	PCB180
1996	0.032	PCB153
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00125	IP
2003	0.046	ACY

2003	0.039 PP_DDE
2003	0.01 PECB
2008	0.0263 PP_DDE
2008	0.0016 PP_DDT
2008	0.0009 PP_DDD
1996	0.01 BKFLA
1996	0.003 PCB118
1996	0.00025 A_HCH
1996	0.00025 D_HCH
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.008 PP_DDD
2003	0.014 A_HCH
2003	0.013 PCB180
2003	0.00025 PP_DDD
2003	0.00025 PCB118
2009	0.0055 PCB52
2009	0.0054 A_HCH
2009	0.00125 BKFLA
2009	15.303 PHE
2009	5.869 FLU
2003	0.00125 IP
2003	0.107 ACE
2003	0.021 PP_DDE
2003	0.004 PCB138
2003	0.003 BAA
2003	0.018 ANT
2003	0.01 PP_DDT
2003	0.002 G_HCH
2003	0.00125 BAP
2000	0.195 FLA
2000	0.087 HCB
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2000	0.086 HCB
2000	0.023 PP_DDE
2000	5.448 PHE
2000	2.201 FLU
2000	0.057 HCB
2000	0.015 PCB52
2000	0.218 ACE
2000	0.075 CHRY
2000	0.012 PP_DDE
2000	0.018 ANT
2000	0.014 CHRY
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.013 PCB153
2000	0.012 PCB138

2000	3.932	FLU
2000	1.133	PYR
2000	0.038	ANT
2000	0.036	G_HCH
2000	0.019	PCB52
2000	0.009	PCB153
2000	0.006	PCB138
1997	11.02	PHE
1997	2.54	ACY
1997	0.06	CHRY
1997	0.02	A_HCH
1998	0.009	PCB28
2000	0.004	A_HCH
2000	0.002	PCB180
2006	1.08	PHE
2006	0.0029	PECB
2006	0.0015	PCB101
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.875	PHE
2006	0.171	FLA
2006	0.0018	PCB153
2006	0.0014	PCB101
1998	0.004	PCB180
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1998	20	PHE
1998	4.27	FLA
1998	0.27	CHRY
1998	0.1	BAA
1998	0.53	FLA
1998	0.146	PCB28
1998	0.00025	B_HCH
2006	0.101	PYR
2006	0.0327	HCB
2006	0.0007	PCB138
2006	0.00125	BAA
2006	0.839	NAP
2006	0.188	ANT
2006	0.0006	PCB180
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.084	ANT
2006	0.0531	HCB
1998	0.00025	PP_DDD
2002	0.805	PYR
2002	0.157	ANT
2002	0.00025	B_HCH
2002	0.067	ACE
2002	0.04	G_HCH
2002	0.01	A_HCH
2002	0.008	PCB101

2002	0.006 PECB
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2007	0.0114 PP_DDE
2007	0.003 BAA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB118
2007	7.607 PHE
2007	0.0066 B_HCH
2007	0.0044 PCB28
2007	0.00025 PCB118
2008	2.229 FLU
2008	0.925 FLA
2008	0.0008 PCB138
2008	0.0005 PP_DDT
2008	0.139 ACE
2008	0.0627 HCB
2008	0.0005 PCB180
2008	0.00025 PCB101
1996	0.024 PCB28
1996	0.02 BBFLA
2001	1.859 PYR
2001	1.181 ACY
2001	0.00125 IP
2001	0.00025 D_HCH
1996	0.00025 PCB101
1997	48.23 FLU
1997	6.5 ACE
1997	0.011 PCB28
1997	0.01 BKFLA
2003	0.361 FLA
2003	0.213 PYR
2003	0.002 PCB180
2003	0.00125 BAP
2003	0.054 FLA
2003	0.024 ACE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 CHRY
2004	0.02 PP_DDE
2004	0.019 PCB118
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 B_HCH
2004	0.023 PP_DDE
2004	0.011 PP_DDT
2004	0.00125 IP
1995	0.016 BAP
1995	0.01 PCB101
1995	0.127 D_HCH
1995	0.056 PCB28
1995	0.005 ACE

1995	0.0025 BGP
1996	0.31 IP
1996	0.17 BKFLA
1996	0.04 DBAHA
1996	15.23 FLU
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.371 PHE
2004	0.003 A_HCH
2004	0.002 PCB101
2004	0.951 PHE
2004	0.194 FLA
2004	0.007 A_HCH
2004	0.005 PCB153
2004	0.338 PYR
2004	0.086 ACE
1996	0.31 CHRY
1996	0.08 BBFLA
1996	9.12 NAP
1996	0.00125 BBFLA
1996	0.00125 BKFLA
1996	3.13 FLU
1996	0.1 CHRY
1996	0.01 BAP
2001	0.037 PCB52
2001	0.032 PCB28
2001	0.011 BBFLA
2001	0.004 B_HCH
1995	0.034 PCB28
1995	0.3214124 HCB
1995	0.144 A_HCH
1995	0.091 ANT
1995	0.005 ACE
1995	0.0025 DBAHA
1995	0.026 PCB52
1995	0.014 PCB101
2000	0.022 B_HCH
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.091 HCB
2000	0.066 G_HCH
2000	0.004 PP_DDT
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.377 FLA
2007	0.0259 G_HCH
2007	0.0022 PCB28
2004	0.005 BBFLA
2004	0.001 PP_DDD
2004	0.116 HCB
2004	0.034 ACY
2004	0.001 PP_DDD

2009	2.416 FLA
2009	1.054 PYR
2009	0.0014 PCB101
2009	0.0006 PCB118
2007	0.00125 BKFLA
2009	0.0037 B_HCH
2009	0.0021 PP_DDT
2008	1.672 PHE
2008	0.532 FLU
2008	0.0059 PCB28
2008	0.0022 PCB153
2008	0.0014 PCB138
2008	0.123 PYR
2006	1.265 FLA
2006	0.0094 PECB
2009	1.134 FLU
2009	0.75 NAP
2009	0.001 PCB153
2009	0.0006 PP_DDD
2007	1.383 NAP
2007	0.007 BAA
2007	0.0008 PCB138
2007	0.00125 IP
2008	0.872 FLA
2008	0.0402 PP_DDE
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.085 FLA
2007	0.0105 PP_DDE
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PP_DDT
2007	0.0248 HCB
2007	0.0022 PECB
2007	0.00125 BBFLA
2006	0.0636 HCB
2006	0.013 PECB
2007	0.00025 PCB180
2007	1.113 PYR
2007	0.0183 G_HCH
2007	0.003 A_HCH
2007	0.00025 D_HCH
2008	0.433 PYR
2008	0.0021 A_HCH
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.697 FLA
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.00125 BBFLA
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.03 ANT
2006	0.0036 PCB52

2006	0.0007	PP_DDT
2006	0.906	FLU
2006	0.211	ACY
2006	0.0295	PECB
2006	0.00125	BAA
2008	0.0208	G_HCH
2008	0.0047	PCB153
1997	2.85	FLA
1997	0.03	BAA
1997	0.005	PP_DDE
1997	0.00025	D_HCH
2003	0.164	PYR
2003	0.035	PCB153
2003	0.016	PCB101
2003	0.00125	IP
2006	0.0007	PCB101
2006	0.00125	IP
2006	0.477	ACE
2006	0.0104	PP_DDE
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	PCB180
2007	0.587	ACE
2007	0.0047	B_HCH
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB180
2008	0.0068	PECB
2008	0.0015	PCB138
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.1179	HCB
2008	0.0106	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP
1996	10.27	ACY
1996	0.01	BKFLA
1996	0.001	PCB118
2006	0.0023	PP_DDD
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.1554	HCB
2006	0.0094	PCB28
2006	0.0034	PCB153
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.119	ACY
2006	0.0095	PP_DDE
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	PCB138
2008	0.027	CHRY
2008	0.0031	PCB52
2008	0.0006	PCB118
2008	0.00125	BBFLA
1996	10.02	FLU

1996	0.18	CHRY
1996	0.004	G_HCH
1996	0.00025	B_HCH
1997	56.63	NAP
1997	2.31	PYR
2006	0.00025	PCB118
2007	4.168	PHE
2007	0.096	ANT
2007	0.0029	PP_DDE
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	DBAHA
2007	9.635	PHE
2007	0.396	ACE
2007	0.0033	B_HCH
2007	0.0015	PCB28
2003	0.202	FLA
2003	0.024	PCB180
2003	0.015	ACY
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	IP
2003	1	PYR
2003	0.037	G_HCH
2003	0.014	PCB153
2003	0.002	PCB180
2003	0.00025	B_HCH
2007	0.015	PECB
2007	0.0014	PCB153
2007	0.00125	BGP
2008	0.119	ACE
2008	0.0103	A_HCH
2008	0.0006	PCB101
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0189	B_HCH
2008	0.0021	PCB118
2008	0.00025	D_HCH
2006	0.0492	HCB
2006	0.0042	PCB52
2006	0.0016	PP_DDD
2007	14.974	NAP
2007	1.735	ANT
2007	0.0025	PCB28
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.00025	PP_DDT
2008	16.625	PHE
2008	0.308	ANT
1996	0.00025	D_HCH
2003	1.909	NAP
2003	0.008	G_HCH
2003	0.002	PCB101
2003	0.00125	IP

2003	0.493 ACE
2003	0.023 PP_DDE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00025 PCB118
2003	6.587 PHE
1997	0.015 A_HCH
1997	0.006 PCB52
1997	0.00125 IP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.015 ANT
2003	0.004 PCB28
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.14 PCB180
2003	0.018 ACY
2003	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 DBAHA
2009	0.083 FLA
2009	0.006 ACY
2009	0.0013 PCB138
2009	0.00125 BBFLA
2007	0.037 CHRY
2007	0.0045 PCB28
2007	0.00125 BBFLA
2008	1.453 ACY
2008	0.011 BAA
2008	0.0011 PP_DDT
2008	0.00125 DBAHA
2008	1.077 FLU
2008	0.026 CHRY
2008	0.0007 PCB138
2008	0.00025 A_HCH
2008	0.15 PYR
2008	0.0056 PECB
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 BBFLA
1996	20.06 PHE
1996	0.71 ANT
1996	0.03 PCB28
1996	0.00025 B_HCH
1996	7.12 NAP
1996	1.32 ANT
1996	0.02 BAA
1996	0.00125 BAP
1996	0.00025 G_HCH
1997	5.75 FLA
1997	0.022 A_HCH
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00025 B_HCH
1997	8.72 FLU

1997	0.082 HCB
1997	0.024 PCB52
1997	0.00125 IP
2003	0.035 G_HCH
2003	0.014 ACY
2003	0.056 HCB
2003	0.00125 BAP
2003	0.00025 B_HCH
2000	0.105 G_HCH
2000	0.04 ANT
2000	0.015 PCB101
2000	0.00125 BAA
2000	0.072 ACE
2000	0.011 PCB153
2000	0.00125 BAP
2003	0.00025 D_HCH
2000	0.29 FLU
2000	0.014 ACE
2000	0.003 PCB118
2000	0.00125 BGP
2000	1.105 PHE
2000	0.032 ACE
2000	0.012 PCB101
2000	0.00125 BGP
2000	1.093 FLA
2003	0.171 ANT
2003	0.006 PCB138
2003	0.00125 BKFLA
2000	0.045 ACY
2000	0.015 PCB153
2000	0.00125 BAA
2000	0.216 FLA
2000	0.026 PP_DDE
2000	0.015 PCB153
2000	0.003 PCB118
2008	0.0013 PCB153
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.323 NAP
2008	0.0058 PP_DDE
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00025 PCB118
1997	1.72 PYR
1997	0.016 PP_DDE
1997	0.003 PCB180
1997	0.00025 D_HCH
2003	0.245 PYR
2003	0.024 BAP
2003	0.014 PCB101
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.521 FLA

2003	0.023 ACY
2003	0.007 PECB
2003	0.00125 IP
2000	0.038 G_HCH
2000	0.013 ACE
2003	0.00125 BAA
2003	1.038 PHE
2003	0.091 PCB153
2003	0.011 PCB28
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.327 FLU
2003	0.01 A_HCH
2003	0.003 PP_DDD
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.259 NAP
2000	0.015 PCB28
2000	0.011 PP_DDE
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.734 ACY
2000	0.008 PCB138
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00025 PP_DDD
2008	0.154 PYR
2008	0.0351 A_HCH
2009	11.145 PHE
2000	0.607 FLU
2000	0.026 PCB28
2000	0.011 PCB138
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.26 FLA
2000	0.032 PCB52
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 BGP
2009	0.0336 G_HCH
2000	0.00125 BGP
2000	0.036 PP_DDE
2000	0.02 PCB138
2000	0.00125 BAA
2000	0.441 PYR
2000	0.027 PP_DDE
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00125 IP
2000	0.047 BAA
2000	0.016 G_HCH
2003	0.23 NAP
2003	0.062 ANT
2003	0.025 ACY
2003	0.001 PECB
2003	0.00125 CHRY

2003	0.583	FLU
2003	0.08	ACE
2003	0.02	A_HCH
2003	0.00125	BGP
2003	0.03	PCB180
2000	0.002	PCB180
2000	0.49	FLA
2000	0.043	ACE
2000	0.009	BAA
2000	0.00125	BGP
2000	0.478	PYR
2000	0.017	PCB52
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.018	PCB28
2003	0.017	G_HCH
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2000	0.085	PYR
2000	0.02	PP_DDE
2000	0.013	PCB101
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.357	PHE
2000	0.025	PP_DDE
2009	0.008	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	IP
2009	0.87	ACY
2009	0.0188	PP_DDE
2009	0.0049	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BAP
2008	10.599	PHE
2008	0.106	ACY
2008	0.012	PCB28
2008	0.00125	BAA
2008	4.982	PHE
2008	0.022	ACY
2008	0.0056	PCB153
2008	0.00125	BAA
2009	0.336	NAP
2000	0.007	G_HCH
2000	0.00125	BGP
2008	0.173	PYR
2008	0.016	CHRY
2008	0.0006	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2009	10.625	PHE

2009	0.0225	PP_DDE
2009	0.0022	PCB101
2009	0.00025	PCB180
2003	0.009	PCB101
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.042	FLA
2003	0.001	PCB138
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	PCB101
2003	5.342	PHE
2003	0.141	ANT
2009	0.0202	A_HCH
2009	0.0034	PCB153
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.497	NAP
2009	0.0072	PCB52
2009	0.0006	PCB138
2009	0.00125	BGP
2009	3.172	PHE
2009	0.09	ANT
2003	0.024	G_HCH
2003	0.006	PCB101
2000	0.157	HCB
2000	0.025	CHRY
2000	0.006	B_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.091	G_HCH
2000	0.021	PCB28
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
1996	0.00125	ACY
1996	4.57	FLA
1996	1.86	PYR
1996	0.03	BBFLA
1996	0.01	BKFLA
1996	0.61	FLU
1996	0.00125	IP
1996	0.77	PYR
1996	0.61	NAP
2001	5.791	PHE
2000	0.055	CHRY
2000	0.014	BAA
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.574	NAP
2000	0.017	PCB153
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	IP

2008	0.361 FLA
2008	0.0165 PP_DDE
2008	0.0011 PCB101
2001	0.026 PCB101
2001	0.023 A_HCH
2001	0.024 CHRY
2001	0.022 G_HCH
2001	0.002 PCB118
2001	0.002 PCB180
2001	0.26 FLA
2001	0.013 PP_DDE
2001	0.01 A_HCH
2001	0.01 PP_DDT
2001	0.009 PCB153
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.246 ANT
2001	0.019 PP_DDE
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BAP
2002	0.105 PYR
2002	0.066 ACE
2002	0.004 PP_DDT
2002	0.003 PCB180
2002	0.276 FLU
2002	0.212 NAP
2002	0.002 D_HCH
2002	0.002 PCB118
2002	0.007 PP_DDE
2002	0.005 PCB28
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.919 ACE
2002	0.198 ANT
2002	0.003 PCB101
2002	0.002 CHRY
2003	0.029 PCB52
2003	0.019 BAA
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 IP
2003	0.315 ACE
2003	0.212 ANT
2003	0.006 PP_DDD
2003	0.006 PCB28
2003	0.002 PCB118
1994	0.05 BKFLA
1994	0.05 DBAHA
1994	4.57 FLA
1994	1.6 PYR
1994	3.92 FLA
1994	0.3 G_HCH

1999	0.027 B_HCH
1999	0.018 PCB52
1999	0.00025 PCB180
1999	0.007 G_HCH
1999	0.005 PCB153
2000	0.015 A_HCH
2000	0.012 PCB28
2000	0.00025 D_HCH
2003	3.573 PHE
2003	0.013 PP_DDT
2003	0.009 PCB101
2005	0.602 ACE
2005	0.015 PECB
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BBFLA
2006	14.718 NAP
2006	12.87 PHE
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.0087 PCB52
2006	0.007 G_HCH
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.0101 PP_DDE
2006	0.0091 A_HCH
2009	2.997 FLA
2009	0.09 CHRY
2009	0.042 BAA
2006	1.131 FLU
2006	0.458 PYR
2006	0.0033 B_HCH
2006	0.0015 PCB153
2006	0.0145 PECB
2006	0.0083 A_HCH
2006	0.00025 PP_DDT
2008	0.00125 BGP
2008	0.194 PYR
2008	0.014 ANT
2008	0.0042 PCB180
2008	0.00125 BGP
2009	0.0417 G_HCH
2008	0.06 CHRY
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.119 ACE
2009	1.164 PYR
2009	0.0146 PP_DDE
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.00125 BKFLA
2003	0.402 HCB

2003	0.198 PYR
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2004	0.115 HCB
2004	0.016 B_HCH
2009	0.0064 PP_DDE
2009	0.00125 BAA
2007	0.093 ACE
2007	0.0021 PCB101
2007	0.0012 PCB138
2007	0.098 ANT
2007	0.037 CHRY
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2008	0.0775 HCB
2006	0.00025 PCB118
2007	0.45 ACY
2007	0.106 ANT
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 IP
2007	10.576 PHE
2007	0.0022 A_HCH
2007	0.0013 PCB153
2008	1.083 PYR
2008	0.295 ACE
2008	0.0413 HCB
2008	0.0072 PECB
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
1996	1.63 FLU
1996	0.7 PYR
1997	2.75 FLA
1997	0.01 IP
1997	0.006 PCB138
2003	0.036 PCB138
2008	0.049 ACY
2008	0.0011 PCB153
2008	0.00025 PP_DDD
2008	0.0285 PP_DDE
2008	0.021 CHRY
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
1996	7.89 PHE
1996	1.87 FLA
1996	1.01 NAP
2004	0.00125 CHRY
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.009 PCB28
2004	0.008 PCB52
2004	0.00125 BKFLA

2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	1.842 PHE
2004	0.371 FLA
2004	0.008 PCB101
2008	0.0005 PP_DDT
2008	0.00125 BAP
2008	0.0053 A_HCH
2008	0.003 BAA
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.0899 HCB
2008	0.0204 A_HCH
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
1996	2.23 PYR
2003	0.03 G_HCH
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.038 PCB52
2003	0.032 PCB138
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 CHRY
2003	0.023 PCB52
2003	0.016 PP_DDE
2003	0.00025 PP_DDD
2004	0.007 PCB138
2004	0.006 BAA
2004	0.212 FLA
2004	0.118 HCB
2004	0.004 PCB153
2004	0.003 D_HCH
2009	1.277 NAP
2009	0.304 ANT
2009	0.0007 PCB138
2009	0.00025 PP_DDD
1996	0.01 BBFLA
1996	0.008 PCB180
1996	1.46 ANT
1996	0.07 CHRY
1996	0.00125 IP
1996	0.00025 B_HCH
2003	0.234 HCB
2003	0.016 PCB52
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
1996	1.32 ANT
1996	0.002 PCB118
1996	0.00125 BGP
1997	5.57 NAP
1997	1.36 ACE

1997	0.01	BKFLA
1997	0.00125	BAP
2003	0.247	HCB
2003	0.135	NAP
2003	0.003	PCB52
2009	0.0683	HCB
2009	0.019	BAA
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2003	0.26	PHE
2003	0.001	PECB
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	PCB28
2003	3.786	FLU
2003	0.675	ACY
2003	0.014	PCB28
2003	0.01	B_HCH
2004	0.145	HCB
2004	0.107	ACE
2003	0.056	PCB180
2003	0.047	PCB138
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	D_HCH
2003	1.593	FLA
2003	0.799	NAP
2003	0.005	PECB
2003	0.003	PCB180
2003	0.694	ACE
2003	0.124	HCB
2003	0.002	PCB180
2003	0.013	PP_DDT
2003	0.01	PP_DDD
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PECB
2003	0.041	ANT
2003	0.038	PCB52
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.00025	PP_DDT
2003	1.458	FLA
2004	0.006	A_HCH
2004	0.004	PCB138
2004	0.585	ACY
2004	0.207	ANT
2004	0.094	CHRY
2004	0.002	D_HCH
2004	0.002	PCB180
2004	0.006	B_HCH
2004	0.005	PCB153
2004	0.00025	PCB118
2003	0.004	PCB101

2003	0.00125	BAP
2004	0.13	PYR
2004	0.042	ACE
2004	0.028	ANT
2004	0.005	PP_DDD
2004	0.003	BAA
2004	0.023	G_HCH
2004	0.014	CHRY
2004	0.00125	BBFLA
2003	0.753	PYR
2003	0.005	PCB180
2003	0.004	PCB101
2004	0.01	B_HCH
2004	0.009	PP_DDE
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.018	PP_DDT
2004	0.017	PECB
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.044	ACE
2004	0.396	FLU
2004	0.008	BAA
2004	0.007	CHRY
2004	0.003	PP_DDT
2004	0.00025	D_HCH
2009	0.012	ANT
2009	0.0069	PCB28
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.004	G_HCH
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.38	FLU
2004	0.172	HCB
2004	0.008	PECB
2004	0.003	PCB118
2004	0.216	HCB
2004	0.196	NAP
2004	0.041	ACY
2004	0.002	PCB138
2004	0.001	PCB180
2008	0.043	ACY
2008	0.0175	A_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0195	PP_DDE
2008	0.0093	PCB28
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	7.617	PHE
2004	0.026	ANT
2004	0.00125	BBFLA

2004	0.00125	BKFLA
2004	0.356	HCB
2004	0.009	PCB101
2004	0.006	PCB138
2009	1.131	PHE
2009	0.0079	B_HCH
2009	0.006	CHRY
2009	0.0051	PCB101
2009	0.0016	PP_DDT
2009	0.00125	IP
2009	27.706	FLU
2009	0.0051	PCB52
2009	0.0027	PP_DDD
2008	0.0086	PCB28
2008	0.0062	A_HCH
2008	1.597	FLA
2008	0.54	NAP
2008	0.0049	PCB28
2008	0.0012	PCB153
2008	0.0008	PCB138
2009	0.094	ACE
2009	0.041	ANT
2009	0.031	CHRY
2009	0.0079	PECB
2009	0.0058	PCB101
2009	0.00125	CHRY
2009	2.346	PHE
2009	0.0056	PCB28
2009	0.0045	PP_DDT
2009	0.756	FLA
2009	0.491	PYR
2009	0.0007	PCB101
2009	0.0005	PCB138
2001	0.009	BBFLA
2001	0.006	PECB
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2001	0.166	PYR
2001	0.137	ACY
2001	0.00125	BGP
2001	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.025	G_HCH
2009	0.0155	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2006	0.0032	PCB101
2006	0.0345	G_HCH
2006	0.0272	PP_DDE
2006	0.0006	PP_DDT

2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDT
2007	4.592 PHE
2007	2.525 FLU
2007	0.0065 B_HCH
2007	0.0026 PCB52
2009	0.21 ANT
2009	0.0016 PCB153
2009	0.00025 PCB180
2009	1.193 PYR
2009	0.0112 B_HCH
2009	0.0037 PP_DDT
2009	0.00125 BKFLA
2007	1.225 ACY
2007	0.831 PYR
2007	0.0006 PCB101
2008	0.193 NAP
2008	0.0645 HCB
2008	0.0026 PCB180
2008	0.0013 PP_DDD
2008	0.124 ANT
2007	0.012 G_HCH
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PP_DDD
2008	0.0036 G_HCH
2001	0.474 FLU
2001	0.181 NAP
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	0.996 PYR
2001	0.312 ACE
2001	0.018 BAA
2001	0.014 PCB28
2002	0.008 BAA
2009	0.001 PCB118
2009	0.0009 PCB180
2009	0.0107 B_HCH
2008	0.0053 A_HCH
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
1996	5.96 NAP
1996	2 PYR
1996	0.004 PCB118
1996	0.00125 BAP
2009	0.003 CHRY
2007	0.07 ACY
2007	0.0241 PP_DDE
2007	0.0006 PP_DDT
2007	0.00125 BAP

2007	0.038	ANT
2007	0.018	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	2.532	FLA
2006	1.552	PYR
2006	0.001	PCB153
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	BGP
2007	0.0026	B_HCH
2007	0.0025	PECB
2007	0.081	CHRY
2007	0.0515	HCB
2008	3.238	PHE
2008	0.0052	PCB28
2008	0.0037	PCB52
2008	2.522	PHE
2008	1.271	FLU
2008	0.0023	PP_DDT
2008	0.0016	PCB180
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.00125	IP
1996	0.00025	D_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	0.363	ACY
2007	0.099	CHRY
2007	0.00125	BAP
2007	0.00125	BBFLA
2008	0.0116	PP_DDE
2008	0.01	PECB
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0075	A_HCH
2008	0.0017	A_HCH
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00025	PCB180
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.0011	PCB101
2008	0.00025	PCB153
1997	0.11	ACY
1997	0.07	BAA
1997	0.00125	DBAHA
1997	0.00025	B_HCH
1996	1.03	PYR
1996	0.059	HCB
1996	0.00025	B_HCH
1996	0.00025	D_HCH
2003	0.042	PCB138
2003	0.042	PCB180
2003	0.011	A_HCH
2003	0.002	PCB118

2003	0.00125 DBAHA
2003	0.011 PCB52
2007	0.0008 PCB180
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2008	1.853 NAP
2008	1.726 ACY
2008	0.0031 A_HCH
2008	0.0017 PP_DDD
2008	0.943 FLA
2008	0.817 NAP
2008	0.0019 PCB153
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 DBAHA
2008	0.0059 G_HCH
2008	0.004 BAA
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00025 PCB138
2008	0.174 ACY
2008	0.0746 HCB
2008	0.0005 PCB180
2008	0.00125 BAP
2008	0.0035 PCB28
2008	0.00125 BKFLA
1996	1.01 ANT
1996	0.5 ACE
1996	0.00125 BAP
1996	0.00125 IP
1997	0.036 PCB153
1997	0.03 CHRY
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 G_HCH
1996	14.06 PHE
1996	0.003 PP_DDE
1996	0.003 PCB52
2003	4.193 PHE
2003	3.072 FLU
2003	0.007 PP_DDT
2003	0.007 PCB153
2003	0.003 PCB180
2003	4.514 FLU
2003	0.75 ACY
2003	0.506 HCB
2003	0.233 FLA
2003	0.018 A_HCH
2003	0.012 PCB101
2003	0.549 FLA
2003	0.35 HCB
2003	0.009 PP_DDD
2003	0.008 B_HCH

2003	0.315 PYR
2003	0.23 ACY
2003	0.01 ANT
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.00025 D_HCH
2000	0.652 PHE
2000	0.288 FLU
2000	0.004 PCB138
2000	0.002 PCB118
2000	0.046 G_HCH
2000	0.045 CHRY
2000	0.005 PCB118
2008	0.0014 PP_DDT
2008	0.196 PYR
2008	0.1354 HCB
2008	0.0026 PP_DDT
2008	0.001 PCB118
2008	0.001 PCB138
2008	0.13 PYR
2008	0.0987 HCB
2008	0.0009 PCB180
1997	1.23 PYR
2008	2.702 PHE
2008	1.319 FLU
2008	0.0058 PCB28
2008	0.0033 PP_DDT
1996	0.015 PP_DDE
1996	0.014 PCB153
1996	0.00025 PCB101
1997	0.021 PCB153
1997	0.018 PCB101
1997	0.00025 G_HCH
2003	0.014 PCB52
2003	0.009 A_HCH
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.272 PHE
2003	0.003 A_HCH
2003	0.003 PCB52
2000	0.972 PHE
2000	0.013 PCB153
2000	0.012 CHRY
2003	0.009 G_HCH
2003	0.008 BAA
2003	0.011 PCB28
2003	0.009 PP_DDE
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 PCB101
2000	0.034 G_HCH
2000	0.017 CHRY

2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.03 CHRY
2000	0.019 PCB28
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 IP
2000	0.015 PP_DDE
2000	0.011 PCB153
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2004	1.085 FLA
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2003	0.031 ACE
2003	0.012 ANT
2003	0.00025 A_HCH
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.125 HCB
2003	0.026 BKFLA
2003	0.003 PCB118
2003	0.002 PP_DDD
1997	0.32 ANT
1997	0.11 CHRY
1997	0.004 PCB28
1997	0.001 PCB118
2003	0.023 PCB28
2003	0.021 A_HCH
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.404 HCB
2003	0.012 A_HCH
2003	0.012 PCB28
2003	0.009 PCB28
2003	0.007 PCB153
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2003	0.246 FLA
2003	0.093 PYR
2003	0.003 PCB118
2003	0.00125 BAA
2003	0.454 FLA
2003	0.247 PYR
2000	0.007 PCB138
2000	0.415 FLU
2000	0.225 FLA
2000	0.093 G_HCH
2000	0.003 PCB118
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.652 ACY
2000	0.649 PYR

2000	0.064 CHRY
2000	0.00125 BAP
2004	0.559 NAP
2004	0.007 PCB52
2004	0.005 PCB138
2004	4.138 NAP
2004	1.598 FLA
2004	0.539 ACY
2004	0.002 PCB153
2004	0.001 B_HCH
2004	0.033 G_HCH
2004	0.031 CHRY
2000	1.323 PHE
2000	0.013 PCB52
2000	0.011 B_HCH
2000	0.032 PCB101
2000	0.027 A_HCH
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 IP
2000	0.012 PCB138
2000	0.009 G_HCH
2000	0.878 FLU
2000	0.02 A_HCH
2000	0.013 ACY
2000	0.00125 IP
2000	1.38 PHE
2000	0.01 CHRY
2000	0.008 PCB138
2000	0.572 FLA
2000	0.539 FLU
2000	0.01 ACY
2000	0.004 A_HCH
2003	0.186 ACE
2003	0.083 CHRY
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.054 ANT
2003	0.008 PP_DDE
2003	0.00025 PCB118
2003	0.00025 PCB138
2000	0.037 CHRY
2000	0.035 PP_DDE
2003	0.005 G_HCH
2003	0.00125 BAP
2000	0.013 ANT
2000	0.01 ACY
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.019 PCB52
2000	0.018 PCB153
2000	0.00125 IP

2000	0.061 G_HCH
2000	0.032 PCB101
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.016 PCB28
2000	0.014 PCB52
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 D_HCH
2004	2.683 NAP
2004	1.568 FLA
2004	0.004 PCB153
2004	0.002 PCB180
2004	0.159 ANT
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00125 IP
2004	0.014 CHRY
2004	0.01 PCB101
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00025 PP_DDD
2009	0.0216 G_HCH
2009	0.0076 B_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
2000	0.027 PCB52
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 B_HCH
2008	0.13 ACY
2008	0.0627 A_HCH
2008	0.033 G_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0066 PCB52
2008	0.0054 PCB153
2004	0.078 CHRY
2004	0.007 BBFLA
2004	0.005 B_HCH
2004	0.01 ANT
2004	0.007 PP_DDE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BGP
2004	0.018 ANT
2004	0.014 PP_DDT
2000	0.37 NAP
2000	0.004 PCB180
2000	0.002 PP_DDT
2008	0.0179 G_HCH
2008	0.0152 B_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00125 DBAHA

2008	0.0112	PCB28
2008	0.0081	PCB101
2000	0.039	ANT
2000	0.039	CHRY
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BKFLA
2008	0.075	ACE
2008	0.019	ACY
2008	0.017	CHRY
2008	0.0011	PCB180
2008	0.001	PCB118
2008	0.0263	G_HCH
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.08	FLU
2000	0.181	PYR
2000	0.006	PCB138
2000	0.003	PCB180
2000	0.347	FLA
2000	0.248	NAP
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.022	PP_DDT
2004	0.018	A_HCH
2004	0.00025	PCB118
2004	0.00025	PCB153
2004	1.589	PHE
2004	0.005	PCB52
2004	0.005	PECB
2009	0.0128	G_HCH
2003	0.018	BAA
2003	0.016	PCB52
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00025	PCB118
2004	0.331	ACY
2004	0.21	ANT
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.162	HCB
2004	0.069	NAP
2008	0.026	CHRY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2004	0.019	BAA
2004	0.015	G_HCH
2004	0.001	PP_DDD
2004	7.626	PHE
2004	0.006	G_HCH

2004	0.006 PCB52
2004	0.021 PP_DDE
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 IP
2003	0.017 PCB52
2003	0.014 PP_DDE
2003	0.013 PCB28
2003	0.00025 PP_DDD
2003	0.00025 PCB118
2004	0.015 PCB153
2004	0.01 PP_DDT
2004	0.00125 IP
2000	0.116 PYR
2000	0.034 PCB28
2000	0.00125 ANT
2000	0.00125 BAA
2008	0.0008 PP_DDD
2004	0.02 D_HCH
2004	0.01 G_HCH
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00125 IP
2004	2.907 PHE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BAP
2004	0.008 PCB138
2004	0.007 PCB101
2004	0.00025 PCB180
2004	0.031 PCB52
2004	0.021 ANT
2004	0.021 PCB28
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.019 ANT
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.037 ANT
2004	0.021 ACE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BAP
2009	0.0007 PCB153
2009	2.405 PYR
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.254 FLA
2004	0.006 PP_DDT
2004	0.006 PECB
2004	0.021 A_HCH
2004	0.02 PCB52
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00125 CHRY

2004	0.013 A_HCH
2004	0.005 PECB
2004	1.793 FLU
2004	0.01 D_HCH
2004	0.006 PCB101
2004	0.217 FLA
2004	0.205 HCB
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BAP
2004	0.153 NAP
2004	0.04 ACE
2004	0.002 B_HCH
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00125 IP
2009	0.183 PYR
2009	0.13 HCB
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.00125 ANT
2009	0.07 ACE
2009	0.032 CHRY
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.00125 BAP
2002	0.004 CHRY
2002	0.002 PP_DDD
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.614 PHE
2002	0.044 ACY
2002	0.029 PCB52
2002	0.164 HCB
2002	0.026 CHRY
2002	0.004 PCB180
2002	0.003 PCB101
2002	0.005 PCB180
2002	0.003 BAA
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2003	16.427 FLU
2003	0.001 PCB118
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00025 D_HCH
2003	6.64 PHE
2003	1.48 NAP
2003	0.177 PECB
2003	0.019 PP_DDE
2003	0.034 ACY
2003	0.018 PCB28
2003	0.004 BAA
2003	0.004 PCB180
2005	1.651 FLA

2005	0.809 ANT
2005	0.014 BAA
2005	0.011 PP_DDE
2006	0.0012 PCB153
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 CHRY
2006	0.00025 B_HCH
2006	12.191 FLU
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00025 PP_DDD
2007	0.528 PYR
2007	0.115 ACE
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0088 PECB
2007	0.003 ANT
2007	0.001 PCB138
2007	0.00125 BAA
2007	0.00125 ANT
2007	0.00125 BAP
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB180
2007	0.0443 PP_DDE
2007	0.016 ACE
2007	0.00025 D_HCH
2006	0.071 PYR
2006	0.0131 G_HCH
2006	0.0016 PCB28
2006	0.00125 BAA
2006	0.005 PP_DDT
2006	0.0033 PECB
2006	0.0015 PCB138
2006	0.001 PCB180
2006	0.297 FLU
2006	0.097 PYR
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2009	0.0113 A_HCH
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
2009	0.005 PCB52
2009	0.0043 A_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
2003	0.009 B_HCH
2003	0.006 G_HCH
2006	0.0724 HCB
2006	0.0209 G_HCH

2001	0.00125 BGP
2002	0.244 FLU
2002	0.038 HCB
2002	0.004 PCB118
2002	0.004 PECB
2002	0.118 FLA
2002	0.062 PYR
2002	0.008 PCB138
2009	0.021 CHRY
2009	0.0069 B_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BBFLA
2003	0.003 PCB28
2003	0.00125 BAP
2003	0.011 PP_DDT
2003	0.009 PCB52
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.00025 PP_DDD
2009	0.0453 PP_DDE
2009	0.037 ACE
2009	0.0009 PCB180
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.093 ACY
2009	0.077 ANT
2009	0.0305 PP_DDE
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00025 PCB180
2009	0.0123 G_HCH
2003	0.00125 CHRY
2003	0.00025 PP_DDD
2003	0.006 PP_DDE
2003	0.003 PECB
2003	0.00025 PCB118
2003	0.00025 PCB28
2009	0.014 BAA
2009	0.0102 PECB
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.0088 A_HCH
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
2008	0.0103 PCB52
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.006 BAA
2008	0.0034 PCB28
2008	0.00125 BKFLA
2008	5.097 PHE
2008	3.3 NAP
2009	13.417 PHE
2009	0.0063 PECB

2009	0.0057	PCB28
2008	1.427	PHE
2008	0.42	FLU
2008	0.0041	PCB153
2008	0.0027	PP_DDD
2008	0.16	PYR
2008	0.063	ACE
2008	0.0018	PCB118
2008	0.003	PCB28
2008	0.001	A_HCH
2009	0.05	HCB
2009	0.049	CHRY
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.0067	PECB
2009	0.0047	PCB28
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2008	0.0009	PCB180
2008	0.765	ACE
2008	0.464	ANT
2008	0.0009	PCB138
2008	0.0009	PCB180
2008	0.035	BAA
2008	0.0187	A_HCH
2008	0.0006	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2002	0.003	B_HCH
2002	0.01	A_HCH
2002	0.007	G_HCH
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	PP_DDD
2002	0.698	PYR
2002	0.305	PECB
2002	0.003	PP_DDT
2002	0.001	PCB118
2002	0.00125	BAP
2008	0.0119	PECB
2008	0.0054	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.0089	A_HCH
2009	0.0072	G_HCH
2009	0.002	PCB101
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.509	FLA
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0022	PP_DDT

2003	0.131 CHRY
2003	0.035 PP_DDD
2003	0.013 PP_DDE
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.644 PYR
2003	0.362 ACY
2003	0.005 PCB101
2003	0.004 PCB180
2003	0.007 PCB153
2003	0.005 PCB138
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2005	0.143 HCB
2005	0.038 CHRY
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 BKFLA
2006	8.788 FLU
2006	2.749 ACY
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.0263 PECB
2006	0.009 CHRY
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 B_HCH
2006	0.011 ANT
2007	4.313 PHE
2007	1.656 FLU
2007	0.0031 PCB52
2007	0.0011 PP_DDT
2007	0.0024 PCB52
2007	0.001 PP_DDT
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2007	0.029 HCB
2007	0.011 PP_DDE
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BKFLA
2007	1.145 PHE
2007	0.308 FLU
2007	0.0014 PCB101
2007	0.0013 PCB180
2000	0.029 A_HCH
2000	0.022 ACE
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.033 PCB28
2000	0.024 ACE
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BGP

2000	0.044 G_HCH
2000	0.034 ACE
2000	0.031 PCB28
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00125 BAP
2000	7.352 PHE
2000	2.475 FLU
2000	0.005 A_HCH
2000	0.003 PCB118
2000	5.948 FLU
2000	2.174 NAP
2000	0.002 A_HCH
2000	0.001 PP_DDT
2008	0.0254 G_HCH
2008	0.0089 PCB28
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2006	0.0048 PECB
1997	0.00025 B_HCH
1998	1.76 FLA
1998	0.05 NAP
1998	0.011 PCB101
1998	0.00025 B_HCH
1998	2.25 PYR
1998	0.124 PP_DDE
1998	0.034 PCB101
1998	0.00025 D_HCH
1998	1.28 FLU
1998	0.127 G_HCH
1998	0.04 CHRY
1998	0.002 PCB118
1998	0.00025 PP_DDT
2002	0.754 ACE
2002	0.009 PCB28
2002	0.002 PP_DDT
2002	0.00025 D_HCH
2002	1.365 PHE
2002	0.047 ACY
2002	0.009 CHRY
2002	0.00125 BAP
1995	0.0933 A_HCH
1995	0.024 BKFLA
1995	0.0025 PCB153
1995	0.064 PCB28
1995	0.01 BGP
1995	0.0025 PCB153
1995	0.629 FLA
1995	0.07 PP_DDT
1995	0.001 BKFLA
1996	28.16 NAP

1996	0.16 BBFLA
1996	24.33 PHE
1996	0.15 BAA
1996	0.00125 ACY
1996	0.14 ANT
1996	0.11 ACE
1996	0.00125 BGP
1996	6.43 PHE
1996	0.14 ACY
2001	0.32 NAP
2001	0.032 G_HCH
2001	0.012 BAA
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.076 PYR
2001	0.019 PCB101
2001	0.002 D_HCH
2001	0.00125 IP
2001	0.13 ANT
2001	0.017 CHRY
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 IP
2001	0.268 FLA
2001	0.021 PCB28
2001	0.006 BAA
2001	0.00125 BGP
2001	1.161 NAP
2001	0.014 PCB52
2001	0.003 PCB118
2001	0.00125 BKFLA
2002	0.305 NAP
2002	0.031 PP_DDE
2002	0.01 PCB153
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.061 PP_DDE
2002	0.009 ANT
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 IP
2002	7.833 PHE
2002	0.302 ANT
2002	0.014 PCB52
2002	0.003 BAP
2002	0.001 B_HCH
2002	10.085 NAP
2002	0.015 B_HCH
2002	0.004 PCB153
2002	0.00125 BBFLA
2003	0.208 HCB
2003	0.01 A_HCH
2003	0.006 PCB153
2003	1.433 FLA

2003	0.025 PCB52
2003	0.01 PCB138
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.195 NAP
2003	0.018 G_HCH
2003	0.005 PECB
2003	0.00125 DBAHA
2005	1.753 ACY
1996	0.22 NAP
1996	0.00125 DBAHA
1996	1.41 FLA
1996	0.03 BAA
2001	1.399 FLA
2001	0.026 PP_DDE
2001	0.009 PCB138
2001	0.00125 BAP
2001	0.119 NAP
2001	0.014 PP_DDE
2001	0.007 PCB138
2001	0.00125 BGP
2001	0.14 NAP
2001	0.025 BAP
2001	0.013 G_HCH
2001	0.002 D_HCH
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.122 PYR
2001	0.029 ANT
2001	0.007 PP_DDD
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.619 ACY
2001	0.014 PCB101
2001	0.001 D_HCH
2001	0.00125 IP
2002	0.024 PCB28
2002	0.007 PCB138
2002	0.001 B_HCH
2002	0.409 HCB
2002	0.03 ACE
2002	0.01 PP_DDT
2002	0.002 PCB180
2002	0.00125 BBFLA
2002	2.804 NAP
2002	0.163 PECB
2002	0.004 BAA
2002	0.00125 BGP
2002	1.865 FLA
2002	0.021 PCB52
2002	0.005 PCB138
2002	0.00125 BKFLA
2003	26.808 PHE

2003	0.746 ANT
2003	0.009 B_HCH
2003	0.00125 BAP
2003	2.636 FLU
2003	0.198 HCB
2003	0.006 B_HCH
2003	0.00125 BBFLA
2002	0.399 PYR
2002	0.007 HCB
2002	0.00125 BAP
2002	0.00025 PECB
2004	0.495 HCB
2004	0.041 G_HCH
2004	0.005 B_HCH
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BKFLA
2004	8.499 FLU
2004	0.085 HCB
2004	0.011 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2005	10.167 FLU
2005	0.069 PCB101
2005	0.007 PP_DDT
2005	0.002 PCB180
1994	0.3 PCB52
1994	0.05 BKFLA
1994	17 PHE
1994	0.16 BAA
1999	9.096 PHE
1999	0.031 PP_DDE
1999	0.006 BKFLA
1999	0.00025 PP_DDT
1999	5.443 FLU
1999	0.059 HCB
1999	0.001 PP_DDE
1999	0.00125 DBAHA
2000	0.626 FLA
2000	0.038 CHRY
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.119 NAP
2000	0.017 PCB28
2000	0.005 PCB138
2000	0.00125 BAA
2000	0.00025 D_HCH
2003	0.88 FLU
2003	0.013 A_HCH
2003	0.004 B_HCH
2004	0.00025 PCB180
2005	0.925 ACY

2005	0.207 ANT
2005	0.005 PP_DDD
2005	0.003 BAA
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.154 HCB
2000	0.01 PCB180
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.101 G_HCH
2000	0.021 A_HCH
2006	0.686 PYR
2006	0.0026 PCB28
2006	0.0022 B_HCH
2007	20.596 PHE
2007	0.0021 PCB52
2007	0.0007 PP_DDD
2003	0.002 PCB101
2003	0.001 PP_DDT
2003	0.025 PYR
2003	0.021 PCB138
2003	0.00125 BGP
2004	0.002 PCB180
2009	0.046 BAA
2009	0.0213 G_HCH
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	0.039 CHRY
2008	0.011 BAA
2008	0.00125 BGP
2009	0.0035 PCB52
2009	0.0026 A_HCH
2003	0.699 HCB
2003	0.392 FLA
2003	0.022 BAA
2003	0.019 PCB52
2003	0.276 NAP
2003	0.044 ACE
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
2008	0.0008 PCB180
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BBFLA
1997	2.05 PYR
1997	1.11 ANT
1997	0.001 PP_DDD
1997	0.00125 BGP
2003	0.295 FLU
2003	0.15 FLA

2003	0.068 PYR
2008	3.176 FLA
2008	1.407 PYR
2008	0.0008 PCB138
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.001 PP_DDT
2008	0.0009 PCB28
2008	0.00025 PP_DDD
2008	1.708 PHE
2008	0.0016 PCB52
2008	0.0005 PCB118
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 IP
2000	0.079 PYR
2000	0.024 PCB28
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.022 ACY
2000	0.018 PCB52
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.02 PCB52
2000	0.016 ANT
2000	0.015 PCB28
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
2000	0.017 ACY
2000	0.015 PCB52
2000	0.00025 D_HCH
2000	1.861 FLU
2000	0.008 G_HCH
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.0125 G_HCH
2008	0.0068 PCB28
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	0.014 ANT
2008	0.0095 PECB
2008	0.0079 PCB52
1997	0.01 BBFLA
1997	0.01 IP
2003	0.003 PCB138
2003	0.002 B_HCH
2003	0.015 PCB52
2003	0.012 A_HCH
2003	0.01 PCB138
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.071 PCB180
2003	0.041 CHRY

2003	0.027	PCB101
1997	1.27	ACE
1997	0.79	ACY
1997	0.09	CHRY
1997	0.002	PP_DDD
1997	0.00125	BGP
1997	0.042	PCB138
1997	0.035	PCB28
1997	0.00025	D_HCH
1997	0.00025	PCB118
2003	0.378	FLU
2000	0.013	G_HCH
2000	0.012	BAA
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.85	FLA
2000	1.037	NAP
2000	0.002	PCB118
2000	0.001	PP_DDT
2008	0.029	ACE
2008	0.012	B_HCH
2008	0.00125	BAP
2000	0.002	PP_DDT
2000	1.311	NAP
2000	0.591	ACY
2000	0.145	ANT
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BAP
2008	0.047	ANT
2008	0.0209	G_HCH
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
1997	0.00025	PP_DDT
2003	0.044	ACE
2003	0.042	PCB138
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.033	ANT
2003	0.032	PCB153
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	IP
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.991	ACE
2003	0.359	ANT
2003	0.005	PCB153
2003	0.004	A_HCH
2003	0.00125	BAP
2000	0.16	HCB
2000	0.05	PYR

2000	0.002 PCB118
2003	0.186 FLA
2003	0.005 PCB180
2003	0.002 PP_DDD
2003	0.193 FLA
2003	0.103 PCB180
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.009 PCB28
2003	0.007 PCB153
2003	0.00025 D_HCH
2008	0.0119 B_HCH
2008	0.0081 PCB52
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2009	0.466 ACY
2009	0.143 ACE
2009	0.0015 PCB153
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00025 PCB118
2009	0.314 ANT
2008	0.00125 BGP
2008	0.014 CHRY
2008	0.013 ACY
2008	0.0086 PCB52
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2009	2.037 NAP
2009	0.765 ACY
2009	0.0013 PP_DDT
2009	0.00025 D_HCH
2003	4.339 FLU
2003	0.008 PECB
2003	0.005 PCB101
2003	0.00025 PCB118
2003	0.62 FLU
2003	0.301 FLA
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2000	0.001 D_HCH
2000	0.195 NAP
2000	0.106 HCB
2000	0.003 PP_DDT
2000	0.00125 BAA
2000	0.716 PYR
2000	0.11 ACY
2000	0.008 PP_DDT
2000	0.006 PCB118

2000	15.56	PHE
2009	0.058	CHRY
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BAP
2003	2.252	PHE
2003	0.634	HCB
2003	0.011	PCB52
2003	0.008	PECB
2000	0.022	PCB28
2000	0.014	PCB101
2000	0.00025	PP_DDD
2000	1.88	PHE
2000	0.424	FLA
2000	0.01	PCB138
2000	0.005	PP_DDT
2000	0.186	ACE
2000	0.035	CHRY
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.021	PCB28
2000	0.019	PCB101
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2009	0.044	CHRY
2009	0.681	ACY
2009	0.288	ACE
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB138
2000	0.021	ANT
2000	0.016	G_HCH
2000	0.00125	IP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.014	PCB138
2000	0.008	G_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2009	25.911	PHE
2008	4.703	FLU
2008	3.26	NAP
2008	0.004	PCB153
2008	0.0027	PCB138
2008	0.039	G_HCH
2008	0.0223	B_HCH
2008	0.0013	PP_DDT
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2009	0.0072	PCB28
2009	3.954	FLA
2009	0.0029	PCB101

2009	0.0017 PCB52
2003	0.071 CHRY
2003	0.051 ANT
2003	0.003 PCB118
2003	0.001 PCB52
2005	4.292 FLU
2005	0.005 PCB153
2005	0.004 PCB138
2006	0.0399 HCB
2006	0.0113 G_HCH
2006	0.00025 PP_DDE
2006	0.00025 PCB101
2006	10.18 NAP
2006	2.278 ACY
2006	0.0011 PCB138
2006	0.0007 PCB180
2006	0.582 FLU
2007	0.097 ANT
2007	0.07 CHRY
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.059 ACE
2007	0.0201 G_HCH
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.662 PHE
2007	0.109 FLA
2007	0.0015 PCB138
2007	0.0012 PP_DDT
2007	0.0153 A_HCH
2007	0.0099 PCB52
2007	0.008 NAP
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2000	0.975 PHE
2000	0.008 PCB101
2000	0.005 ACY
2000	1.519 PHE
2000	0.016 ACY
2000	0.012 CHRY
2000	2.016 PHE
2000	0.018 PCB138
2000	0.011 A_HCH
2000	0.081 CHRY
2000	0.036 PCB28
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.034 CHRY
2000	0.017 PCB153
2000	0.00125 BKFLA

2000	0.00125 IP
2008	0.327 NAP
2008	0.088 ACY
2008	0.0009 PCB138
2008	0.0007 PP_DDD
2006	0.209 ACY
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.017 ANT
2006	0.0111 PCB28
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.0514 HCB
2006	0.0373 A_HCH
2006	0.0007 PP_DDT
2006	0.00125 BAA
2006	0.851 FLA
2006	0.315 ACY
2006	0.0013 PCB101
2006	0.0008 PCB138
2007	0.0061 PECB
2007	0.0041 B_HCH
2007	0.00025 PCB138
2007	0.029 ANT
2007	0.018 CHRY
2007	0.0054 PECB
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00125 IP
2006	0.00025 PCB138
2006	0.405 ACE
2006	0.0024 PCB28
2006	0.00125 BAA
2006	0.00025 D_HCH
2007	7.167 NAP
2007	3.214 FLA
2002	0.021 PCB28
2002	0.017 A_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 CHRY
2002	1.662 ACY
2002	0.606 ACE
2002	0.002 D_HCH
2002	0.002 PCB138
2009	0.797 ANT
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BAP
2009	0.544 ANT
2009	0.0191 PCB28
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00025 PCB180

2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.097	ANT
2009	0.0052	PECB
2009	0.00125	IP
2009	0.0155	PP_DDE
2009	0.0091	PECB
2009	0.00125	DBAHA
2007	0.426	FLU
2007	0.0194	PP_DDE
2007	0.0007	PCB153
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.015	NAP
2000	0.094	HCB
2000	0.011	PCB101
2000	0.001	PP_DDT
2009	0.0073	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.0085	PP_DDE
2009	0.0079	PECB
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.047	G_HCH
2000	0.015	CHRY
2000	0.011	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00025	PP_DDD
2000	0.131	HCB
2000	0.018	ANT
2000	0.009	A_HCH
2000	0.00125	DBAHA
2003	1.598	PHE
2003	0.032	ACY
2003	0.006	PECB
2003	0.003	PCB153
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.066	HCB
2003	0.012	PCB153
2003	0.00125	BAA
2007	0.037	HCB
2007	0.001	PCB101
2007	0.00125	IP
2007	0.064	PYR
2000	0.018	PCB153
2000	0.00125	BAP
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.242	ACE
2000	0.028	PCB101

2000	0.004	PCB180
2000	0.00025	D_HCH
2008	0.962	FLU
2008	0.0091	B_HCH
2008	0.0017	PCB138
2007	0.0021	A_HCH
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.0234	PP_DDE
2007	0.0026	PCB52
2007	0.00125	BKFLA
2000	1.322	PHE
2000	0.019	A_HCH
2000	0.007	ACY
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	IP
2000	0.246	PYR
2000	0.03	PP_DDE
2000	0.011	PCB138
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.149	ACE
2000	0.015	PP_DDE
2000	0.002	PCB180
2000	3.715	FLU
2000	0.068	CHRY
2000	0.003	PCB118
2000	0.217	FLA
2000	0.031	ACY
2000	0.012	B_HCH
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.156	PYR
2000	0.018	PCB153
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.00125	IP
2000	1.286	FLA
2000	0.063	ACE
2000	0.026	PCB153
2000	0.00125	BBFLA
2000	1.089	FLU
2000	0.088	ACY
2000	0.027	PCB28
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00025	D_HCH
2000	6.521	PHE
2003	0.00025	PCB101
2009	0.0511	HCB
2009	0.0049	B_HCH
2009	0.00025	PP_DDD
2009	2.395	NAP

2009	0.0471 HCB
2009	0.0091 G_HCH
2009	0.001 PCB153
2009	0.00125 BBFLA
2000	0.081 HCB
2000	0.015 PCB138
2000	0.00125 BKFLA
2008	0.0442 HCB
2008	0.0077 PP_DDT
2008	0.001 PP_DDD
2006	0.046 ACE
2006	0.0083 PCB52
2006	0.001 PCB138
2006	0.488 FLU
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.0544 HCB
2008	0.0153 PCB52
2008	0.005 ACY
2008	0.0018 PP_DDD
2008	0.00125 DBAHA
2006	0.054 PP_DDE
2006	0.0054 PCB52
2006	0.0017 PCB138
2007	0.007 CHRY
2007	0.0008 PCB118
2007	0.00125 IP
2007	0.135 ACY
2007	0.002 PCB52
2007	0.00125 BAP
2007	0.00025 PCB101
2007	1.02 FLA
2007	0.0067 PECB
2007	0.0013 PP_DDD
2000	0.003 PCB180
2000	0.00125 DBAHA
2006	0.071 ACY
2006	0.016 CHRY
2006	0.003 BBFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.112 PYR
2006	0.0157 G_HCH
2006	0.003 BAA
2006	0.00125 BAP
2000	0.192 NAP
2000	0.016 PCB52
2000	0.007 B_HCH
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.029 ANT

2000	0.011 A_HCH
2000	0.00125 BBFLA
2000	6.027 PHE
2000	0.089 HCB
2000	0.018 PCB101
2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 IP
2000	1.205 FLU
2000	0.045 HCB
2000	0.015 G_HCH
2000	0.00125 DBAHA
2006	0.145 NAP
2006	0.0079 PCB28
2006	0.0013 PCB118
2006	0.0233 G_HCH
2006	0.0027 PECB
2006	0.00125 BAP
2007	1.929 FLU
2007	0.052 CHRY
2007	0.0009 PCB138
2007	0.00125 BGP
2007	0.127 ACE
2007	0.0068 PP_DDE
2007	0.0017 PCB28
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.071 ACE
2007	0.007 BBFLA
2007	0.0023 PCB101
2000	0.815 FLU
2000	0.071 PCB52
2000	0.017 D_HCH
2000	0.00125 BGP
2000	0.043 PCB52
2000	0.019 B_HCH
2000	0.02 PCB138
2000	0.00125 BGP
2000	8.397 ACY
2008	0.386 ACE
2008	0.005 PECB
2008	0.0015 PCB118
2008	0.00125 DBAHA
2006	0.064 PYR
2006	0.0057 B_HCH
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
2006	0.121 PYR
2006	0.0083 PCB28
2006	0.0011 PCB118
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.035 ACY

2006	0.003	BAA
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	PCB138
2006	0.431	FLA
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.701	NAP
2006	0.0237	G_HCH
2006	0.0018	PCB153
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	0.076	CHRY
2006	0.0026	PCB28
2006	0.00125	BGP
1996	0.12	CHRY
2006	0.00125	BGP
2006	0.05	ACE
2006	0.015	ANT
2006	0.0019	PCB138
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.31	FLA
2006	0.0074	B_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	PP_DDD
2006	4.296	PHE
2007	0.00025	PCB138
2009	0.0077	PCB28
2009	0.002	PECB
2009	0.00125	BKFLA
1996	7.07	NAP
1996	0.014	HCB
1996	0.00125	BGP
1996	0.00025	PP_DDD
2003	0.568	ACY
2003	0.009	CHRY
2000	0.001	D_HCH
2000	0.06	ACE
2000	0.005	A_HCH
2000	0.00125	BGP
2000	1.559	PHE
2000	0.018	PCB153
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BGP
2008	0.00125	BAP
2006	2.292	PHE
1996	0.019	PCB52
1996	0.00125	IP
1996	2.64	FLA
1996	0.03	CHRY
1996	0.00125	BKFLA
1996	0.00025	PP_DDT

2003	0.07 CHRY
2003	0.034 BGP
2003	0.015 PP_DDT
2003	2.25 PHE
2006	0.00025 PCB118
2006	0.068 PYR
2006	0.0085 PCB28
2006	0.002 PP_DDD
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.0663 HCB
2006	0.005 BBFLA
2006	0.0013 PCB101
2006	7.736 FLU
2006	0.0723 HCB
2003	0.00125 BAP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.13 ANT
2003	0.014 A_HCH
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.017 G_HCH
2003	0.008 A_HCH
2003	0.00125 BBFLA
2003	3.666 FLA
2003	0.072 CHRY
2006	0.038 ANT
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00025 PP_DDD
2007	0.274 ACE
2007	0.0017 PCB52
2007	0.00125 BGP
2007	0.00025 PCB138
2007	0.034 BAA
2007	0.003 BKFLA
2007	0.00125 BAP
2008	0.0515 HCB
2008	0.01 CHRY
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 IP
2008	0.022 ANT
2008	0.0068 PECB
2008	0.00025 D_HCH
2006	0.105 CHRY
2006	0.0147 A_HCH
2006	0.0007 PCB180
1997	1.91 PYR
1997	0.025 PCB28
1997	0.011 PP_DDE
1997	0.00025 PP_DDT
1997	0.62 ACE
1997	0.02 PP_DDE

1997	0.00125	BKFLA
2006	0.1484	HCB
2006	0.0008	PCB101
2006	0.00125	BKFLA
2006	1.874	PHE
2006	0.014	ANT
2006	0.0016	PP_DDD
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.027	ANT
2006	0.0026	PCB101
2006	0.00125	BAA
2003	0.034	PP_DDE
2003	0.016	PCB138
2003	0.005	PCB28
2003	0.00125	DBAHA
2009	2.356	FLA
2009	0.0668	HCB
2009	0.0053	PECB
2009	0.00125	BBFLA
2009	2.348	FLA
2009	0.354	ACE
2006	0.0062	B_HCH
2006	0.00025	D_HCH
1996	0.00025	D_HCH
1997	0.04	BAA
1997	0.013	PP_DDE
1997	0.00125	DBAHA
2003	0.026	ANT
2003	0.004	PECB
2003	0.00125	BAA
2003	0.027	ACY
2003	0.006	PCB138
2009	0.348	FLU
2009	0.0275	G_HCH
2009	0.0018	PCB118
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0993	HCB
2009	0.0141	A_HCH
2009	0.0024	PCB101
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.375	ACY
2009	0.0502	G_HCH
2009	0.0086	PP_DDT
2009	0.001	PP_DDD
2009	0.00125	BKFLA
1997	0.32	NAP
1997	0.03	A_HCH
1997	0.006	PCB153
1997	0.001	PP_DDD
2003	0.096	ACE

2003	0.028	PCB52
2008	8.09	FLU
2008	0.0241	B_HCH
2008	0.003	BKFLA
2008	0.0008	PCB118
2008	1.038	NAP
2008	0.0182	PP_DDE
2008	0.0009	PCB138
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0534	HCB
2008	0.0037	PCB28
2003	0.102	PYR
2003	0.012	PCB138
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.324	HCB
2003	0.042	G_HCH
2003	0.014	A_HCH
2003	0.00125	IP
2003	0.225	HCB
2003	0.011	ACY
2006	0.537	FLA
2006	0.0146	A_HCH
2006	0.0025	PCB52
2006	0.00125	IP
2007	1.291	ACE
2007	0.0035	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PCB153
2007	0.642	FLU
2007	0.0179	HCB
2009	0.0071	PECB
2009	0.001	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	IP
2003	0.009	PCB28
2003	0.00125	BGP
2003	1.211	FLU
2003	0.105	PCB138
2003	0.019	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	2.85	NAP
2003	0.074	HCB
2003	0.009	PP_DDE
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2003	0.114	ANT
2003	0.017	PCB180
2003	0.00125	BAP

2003	0.00025 D_HCH
2003	2.653 NAP
2003	0.104 ANT
2003	0.005 PP_DDT
2003	0.00125 CHRY
2009	0.499 FLU
2009	0.01 PCB52
2009	0.0019 PP_DDT
2009	0.00125 BAP
2009	1.678 NAP
2009	0.0591 HCB
2009	0.003 PCB101
2009	0.00125 BGP
2003	0.005 PCB101
2003	0.00125 IP
2003	0.481 FLA
2003	0.016 PCB138
2003	0.004 PP_DDT
2003	0.00125 IP
2009	0.161 ACY
2009	0.0052 PECB
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 IP
2007	0.00125 BAA
2007	0.00025 PCB138
2007	1.857 NAP
2009	0.0511 HCB
2009	0.0048 PCB52
2009	0.0009 PCB153
1997	13.81 PHE
1997	0.025 A_HCH
1997	0.006 PCB153
1997	0.00125 DBAHA
2003	0.259 FLU
2003	0.001 PCB180
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 PP_DDD
2003	0.565 PYR
2003	0.015 A_HCH
2003	0.006 BBFLA
2003	0.00125 DBAHA
2009	0.178 FLU
2009	0.031 ACE
2003	0.433 FLU
2003	0.03 PP_DDE
2003	0.009 PCB118
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.04 ACE
2003	0.019 G_HCH
2003	0.007 PECB

2003	0.00025 D_HCH
2003	0.355 ANT
2003	0.016 PCB52
2009	0.011 BAA
2009	0.0017 PCB52
2009	0.00025 PCB138
2009	0.0049 PP_DDT
2009	0.00125 BAP
2009	11.765 ACY
2009	0.0149 PCB28
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BKFLA
2009	5.255 NAP
2009	0.0075 A_HCH
2009	0.0005 PCB118
2009	0.00125 BGP
2002	0.006 PCB28
2002	0.005 PP_DDE
2002	0.00025 D_HCH
2003	5.562 ACY
2003	2.635 PYR
2003	0.008 PCB28
2003	0.006 PCB101
2003	0.012 BAA
2003	0.011 PP_DDT
2003	0.00125 IP
1994	0.02 BKFLA
1994	0.005 BGP
1994	0.005 B_HCH
1999	1.341 PYR
1999	0.311 ACE
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 IP
1999	0.914 ACY
1999	0.394 ACE
1999	0.00125 BAA
1999	0.00125 BBFLA
2000	0.278 PYR
2000	0.092 ACE
2000	0.002 PCB118
2000	0.00125 BAP
2000	0.382 FLU
2000	0.01 B_HCH
2000	0.008 PCB153
2003	0.092 ACE
2003	0.055 PP_DDE
2003	0.002 PP_DDD
2003	0.00125 BAP
2005	7.361 PHE
2005	2.255 NAP

2005	0.005 A_HCH
2005	0.005 PCB28
2006	0.0217 A_HCH
2006	0.004 PCB28
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.00025 PP_DDT
2006	2.375 FLA
2006	1.238 ACE
2006	0.0009 PCB118
2006	0.00125 BAA
2006	0.327 NAP
2006	0.156 FLA
2006	0.00125 BBFLA
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 CHRY
2007	0.09 ACY
2007	0.0297 HCB
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.0377 HCB
2007	0.017 ACY
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.221 FLU
2007	0.0013 PP_DDD
2007	0.0012 PCB153
2007	0.01 CHRY
2007	0.0089 PCB28
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2006	0.016 A_HCH
2006	0.0085 PCB52
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.038 ACE
2006	0.02 ANT
2006	0.0007 PCB138
2006	0.00125 BAP
2006	0.514 PYR
2006	0.254 ACE
2006	0.0008 PP_DDD
2006	0.0008 PCB180
2007	0.005 A_HCH
2007	0.003 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2005	0.946 PYR
2005	0.012 G_HCH
2005	0.003 PP_DDT
2005	0.001 PCB118

2005	0.00025	B_HCH
2006	0.432	PYR
2006	0.0031	PCB52
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.00025	PCB180
2006	15.911	PHE
2006	0.183	ACY
2006	0.0067	PCB28
2006	0.0014	PP_DDT
2006	0.00125	BGP
2006	0.09	ACE
2006	0.00125	BAP
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00025	PCB153
2007	0.441	NAP
2007	0.0147	G_HCH
2007	0.0005	PCB138
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.205	NAP
2007	0.0094	A_HCH
2007	0.003	CHRY
2007	0.001	PCB153
2007	0.00125	IP
2007	0.077	NAP
2007	0.0028	PCB28
2007	0.00125	BAA
2007	0.00125	IP
2007	0.0932	HCB
2007	0.0055	PECB
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	IP
2006	0.019	CHRY
2006	0.0034	PCB153
2006	0.0012	PCB118
2006	1.119	PHE
2006	0.009	ACY
2006	0.0016	PCB101
2006	0.00125	BBFLA
2006	1.114	NAP
2006	0.06	CHRY
2006	0.0041	PCB52
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.786	ACY
2007	0.011	BAA
2007	0.0026	PCB52
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.089	ACY
2007	0.0043	PP_DDE
2007	0.00125	BAA
2007	0.00025	PCB180

2007	15.764 PHE
2007	0.562 ANT
2007	0.0051 PP_DDE
2007	0.00125 IP
2008	6.772 FLU
2008	0.0505 HCB
2008	0.0034 PCB28
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.071 CHRY
2008	0.0046 A_HCH
2008	0.0013 PP_DDT
2008	0.00125 IP
1996	0.57 ACE
1996	0.019 PCB180
1996	0.002 G_HCH
1997	0.6 ANT
1997	0.026 PCB101
1997	0.01 BKFLA
2003	0.295 FLA
2003	0.019 PCB28
2003	0.004 PCB118
2003	0.00125 BKFLA
2003	1.221 PHE
2003	0.03 A_HCH
2003	0.014 B_HCH
2005	0.011 PCB52
2005	0.002 PCB101
2005	0.00125 DBAHA
2006	1.408 FLA
2006	0.0416 PECB
2006	0.00125 BAA
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PCB118
2006	0.0292 A_HCH
2006	0.0027 PCB153
2006	0.00125 BAP
2006	1.048 PHE
2008	0.00025 D_HCH
2009	2.703 PHE
2009	0.0098 PECB
2009	0.0013 PP_DDT
2009	0.00125 BAA
2009	0.23 PYR
2009	0.0078 PECB
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BKFLA
1991	0.015 IP
2008	0.148 ACE
2008	0.0071 G_HCH
2008	0.0046 PP_DDE

1997	21.36	FLU
1997	5.19	NAP
1997	0.00125	IP
2003	0.094	G_HCH
2003	0.04	PP_DDT
2003	0.01	PECB
2003	0.003	PCB138
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.074	ACY
2003	0.002	PECB
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.091	PYR
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.002	PP_DDT
2003	0.00125	BAP
2003	0.00125	BBFLA
2003	0.432	FLU
2003	0.048	ACE
2003	0.006	PCB180
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.211	ACE
2003	0.009	PCB28
2003	0.007	PCB28
2003	0.00125	DBAHA
2003	0.00125	IP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.00025	PP_DDT
2003	0.00025	PCB118
2003	0.009	PCB180
2003	0.006	D_HCH
2003	0.00125	IP
1992	0.00025	HCB
1993	0.12	A_HCH
1993	0.05	ANT
1994	0.0025	PP_DDT
1997	0.06	CHRY
1997	0.015	A_HCH
1997	0.01	PCB52
1997	0.002	G_HCH
1997	0.03	BAA
1997	0.022	PCB153
2000	2.449	PHE
2000	0.424	FLU
2000	0.042	HCB
2000	0.028	PCB28
2000	0.766	FLA
2000	0.236	ACY
2007	0.966	FLA

2007	0.0075 PECB
2007	0.0009 PCB153
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.072 PYR
2007	0.0082 PP_DDE
2009	0.0025 PP_DDT
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 BGP
2003	0.00025 PCB118
2003	8.722 PHE
2003	0.024 PECB
2003	0.008 G_HCH
2000	0.74 PHE
2000	0.027 ACE
2000	0.005 PCB138
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.607 FLU
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.00025 PCB180
2003	0.00025 PCB52
2000	0.074 ACE
2000	0.052 A_HCH
2000	0.015 B_HCH
2000	0.015 PCB153
2000	0.016 PCB101
2000	0.012 PCB153
2000	0.06 HCB
2000	0.015 BAA
2000	0.009 PCB138
2000	0.005 A_HCH
2009	3.322 FLU
2009	1.437 PYR
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PCB118
1997	14.01 PHE
1997	0.43 ANT
1997	0.07 CHRY
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.00025 PECB
2003	0.397 FLU
1991	0.05 ANT
1991	0.05 BAP

1991	0.05 BBFLA
1991	0.05 BKFLA
1994	2.81 NAP
1994	0.08 HCB
1994	0.05 ANT
1997	0.01 BAP
1997	0.01 IP
1997	0.037 PCB28
1997	0.031 PCB101
1997	0.01 BKFLA
1997	0.006 PP_DDD
1997	0.017 PCB180
1997	0.004 PP_DDD
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 A_HCH
2000	0.027 PCB28
2000	0.02 ANT
2000	0.009 PCB138
2000	0.006 D_HCH
2000	0.025 A_HCH
2000	0.018 B_HCH
2000	0.013 PCB101
2000	0.003 PP_DDT
2000	0.003 PCB180
2000	0.017 PP_DDE
2009	1.538 NAP
2009	1.092 ACY
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
2008	0.246 NAP
2008	0.089 ACE
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2008	1.459 PHE
2008	0.0282 A_HCH
2000	0.033 PCB28
2000	0.014 CHRY
2000	0.004 PCB180
2000	0.00125 BKFLA
2000	1.325 FLA
2000	0.07 ANT
2000	0.024 PCB153
2000	0.00125 DBAHA
2008	0.153 CHRY
2008	0.012 PCB28
1997	0.01 PCB180
1997	0.004 PCB118
1997	0.00125 BAP
1997	0.00025 D_HCH
2000	0.02 PCB28

2000	0.011	PCB101
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.015	PCB153
2000	0.011	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.004	A_HCH
2000	0.003	PCB180
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.00125	CHRY
2003	0.637	PHE
2003	0.289	NAP
2003	0.017	G_HCH
2003	0.011	PCB52
2003	0.268	PYR
2003	0.095	ACE
2003	0.017	PCB153
2003	0.016	PCB28
1994	0.9	FLA
1994	0.21	PCB52
1994	0.51	G_HCH
1994	0.07	PYR
1994	0.01	ANT
1997	0.012	PCB180
1997	0.006	A_HCH
2008	0.022	ANT
2008	0.0019	PCB101
2008	0.0011	PP_DDD
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0005	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	IP
2009	0.0201	B_HCH
2009	0.0157	G_HCH
2000	0.014	PCB138
2000	0.004	PCB180
2000	0.001	PP_DDD
2000	0.003	PP_DDT
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.00025	B_HCH
2008	0.0019	PCB153
2008	0.0015	PP_DDD
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0027	PCB180
2008	0.176	PYR
2008	0.02	ANT
2008	0.005	ACY

2008	0.00125	BKFLA
2009	0.285	FLA
2009	0.0183	G_HCH
2009	0.0016	PCB118
2009	0.00125	BGP
2009	6.081	FLU
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2008	0.00125	BAA
2008	0.00125	BBFLA
2009	0.0083	PCB28
2009	0.0052	PCB101
2009	0.0013	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.006	PCB153
2009	0.0058	PCB101
2009	0.0005	PCB180
2009	0.00125	BAA
2009	1.39	NAP
2009	0.415	ACE
2009	0.0096	PECB
2009	0.0056	B_HCH
2008	0.0433	PP_DDE
2008	0.021	ACY
2008	0.0068	PECB
2008	0.0035	PCB138
1998	0.337	FLU
1998	0.143	G_HCH
1998	0.049	A_HCH
2000	1.522	PHE
2000	0.339	FLA
2000	0.031	PP_DDE
2000	0.028	A_HCH
2000	0.153	HCB
2000	0.058	A_HCH
2000	0.017	ACY
2000	0.013	ANT
2000	0.012	PCB138
2000	0.009	CHRY
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.00125	IP
1997	0.01	BBFLA
1997	0.007	PP_DDD
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.32	NAP
1997	0.104	PCB180
1997	0.094	PCB138
1997	0.041	PCB28
2009	0.0022	PCB52

2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.0079	A_HCH
2009	0.0066	PP_DDE
2009	0.0021	PCB52
2009	0.0005	PCB138
2009	0.00025	PCB118
2009	0.35	ACE
2009	0.0023	PP_DDT
2009	0.00025	PCB180
2008	0.0142	PP_DDE
2008	0.0049	PCB28
2008	0.0026	PCB153
2008	0.001	PP_DDD
2009	21.34	PHE
2009	14.531	FLU
2009	0.0333	HCB
2009	0.0239	G_HCH
2009	3.93	FLA
2009	1.975	ACY
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0045	PCB138
2008	0.0019	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2009	0.0025	PCB180
2009	0.0012	PCB118
2009	0.004	CHRY
2009	0.0024	PCB101
2009	0.0005	PCB138
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.003	PCB180
2000	0.00125	BAA
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.024	PCB153
2000	0.018	PP_DDE
2000	0.003	A_HCH
2000	0.00125	BAA
2000	0.012	PCB180
1998	0.042	PCB153
1998	0.052	PCB28
1998	0.031	PCB153
1998	0.02	ANT
1998	0.012	ACY
1997	0.034	PCB101
1997	0.06	CHRY
1997	0.05	ACY
1997	0.011	PP_DDD
1997	0.01	BKFLA
1998	0.004	PCB118

1998	0.00125 BAP
2009	0.028 BAA
2009	0.008 PP_DDE
2009	0.003 BBFLA
2009	0.00125 BAA
2009	18.473 NAP
2009	6.262 FLA
2009	0.0087 A_HCH
2009	0.0044 PCB52
2009	4.309 ACY
2009	1.049 ACE
2009	0.0187 PECB
2009	0.0103 PP_DDE
2008	0.059 ACE
2000	0.005 A_HCH
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BKFLA
2009	0.184 ANT
2009	0.109 ACE
2009	0.00125 DBAHA
2009	10.202 PHE
2009	2.727 NAP
2009	0.209 ANT
2009	0.042 CHRY
1998	0.02 ANT
1998	0.014 ACY
2008	0.0818 HCB
1997	0.078 PP_DDE
1997	0.031 PP_DDT
1997	0.01 ACY
1997	0.01 BKFLA
1997	0.00125 BBFLA
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.31 FLA
2001	0.009 A_HCH
2001	0.008 PP_DDE
2001	0.003 B_HCH
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
1994	5.62 NAP
1994	2.68 FLA
1994	7.47 NAP
1999	1.031 PYR
2008	0.0432 G_HCH
2008	0.0073 PCB52
2008	0.004 CHRY
2008	0.0318 PP_DDE
2008	0.014 BAA
2008	0.0017 PCB138
2008	0.0008 A_HCH

2008	8.606 NAP
2008	0.801 ACE
2008	0.156 ANT
2008	0.28 FLA
2008	0.121 PYR
2008	0.0156 PP_DDE
2008	0.0062 PCB52
2008	0.0656 A_HCH
2008	0.0419 G_HCH
2008	0.0153 B_HCH
1997	0.03 BBFLA
1997	0.01 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
2001	0.008 PP_DDE
2001	0.003 PCB118
1994	0.13 ANT
1994	0.05 BAA
1994	0.005 PP_DDT
1994	0.33 BBFLA
1994	0.22 BAA
1994	0.1 PP_DDT
1994	0.04 BKFLA
2001	0.082 HCB
2001	0.021 BAA
2001	0.009 G_HCH
2001	0.006 PP_DDE
2001	0.022 CHRY
2001	0.015 A_HCH
1999	0.135 HCB
1999	0.00025 PP_DDT
1999	2.222 FLA
1999	0.211 ACE
1999	0.09 CHRY
1999	0.044 B_HCH
2000	0.197 ACE
2000	0.105 HCB
2000	0.017 G_HCH
2000	0.013 PP_DDE
1997	0.14 PYR
1997	0.057 PP_DDE
1997	0.037 PCB153
1997	0.028 PCB180
1997	0.14 NAP
1997	0.119 G_HCH
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.022 G_HCH
1997	0.02 BAA
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BBFLA
1994	0.05 BGP

1999	2.047 FLA
1999	0.346 ACY
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 IP
1999	7.621 FLU
1999	0.127 HCB
1999	0.032 B_HCH
1999	0.662 PYR
1999	0.205 ACY
2008	0.00125 DBAHA
2009	11.7 PHE
2009	0.204 ANT
2009	0.0227 PECB
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00025 PCB52
2003	4.021 NAP
2003	1.225 FLA
2003	0.014 PCB153
2001	0.002 PCB180
2001	0.001 PCB118
1994	0.1 HCB
1994	0.09 B_HCH
1999	0.032 CHRY
1999	0.027 ANT
1999	0.01 B_HCH
1999	0.01 PCB138
1999	0.017 G_HCH
1999	0.014 PCB52
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 CHRY
1998	0.747 PHE
1998	0.043 PCB28
1998	0.026 ANT
1998	0.019 PCB153
1998	0.012 CHRY
1998	0.00125 BKFLA
2000	0.044 G_HCH
2000	0.032 PP_DDE
2000	0.005 BAA
2000	0.003 PCB180
1995	3.08 PHE
1995	0.704 FLA
1995	0.139 CHRY
1995	0.094 A_HCH
1995	0.01 BBFLA
1995	0.0025 BAA
1994	1.42 PYR
1994	0.34 HCB
1999	0.253 ACE

1999	0.071 HCB
1999	0.01 A_HCH
1999	0.007 PCB28
1999	0.028 BKFLA
1999	0.02 BAP
1999	0.015 G_HCH
1999	0.014 PCB52
2000	1.547 FLA
2000	0.399 NAP
2000	0.041 B_HCH
2000	0.021 A_HCH
2000	0.182 HCB
2000	0.131 ANT
2000	0.01 PCB153
2000	0.006 G_HCH
2003	0.014 PCB52
2000	0.031 ACE
2000	0.024 PCB52
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2000	2.87 FLU
2000	0.007 G_HCH
2000	0.004 PCB118
2008	0.0067 PECB
1998	1.25 PHE
1998	0.24 FLA
1998	0.00125 CHRY
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.085 NAP
1998	0.048 ANT
1999	0.006 PCB180
1999	0.002 D_HCH
2000	0.008 BAP
2000	0.004 PCB138
2000	0.00025 D_HCH
2000	4.479 PHE
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
1995	0.137 BBFLA
1995	0.099 CHRY
1995	0.133 CHRY
1995	0.068 BBFLA
1995	0.022 D_HCH
1995	0.009 PCB153
1995	7.81 PHE
1995	1 FLA
1996	7.63 FLU
1996	2.74 FLA
1996	0.02 BAP

1996	0.02	BKFLA
1999	0.008	B_HCH
1999	0.007	PCB101
2000	1.155	FLA
2000	0.577	PYR
2000	0.193	ACY
2000	0.00025	D_HCH
2000	4.06	FLU
2000	0.148	ANT
2000	0.055	B_HCH
1995	47.1	PHE
2009	5.213	FLU
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BAP
2009	4.702	FLU
2009	2.238	FLA
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2008	0.0562	G_HCH
2008	0.041	ANT
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0036	PCB52
2008	0.00125	IP
2008	0.58	FLU
2008	0.0082	PCB153
2008	0.0057	PP_DDT
2009	0.0067	PCB52
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	64.762	PHE
2009	0.0029	B_HCH
1996	1.96	FLA
1996	1.05	ACE
1996	0.02	BKFLA
1996	0.01	IP
1996	0.22	NAP
1996	0.08	ANT
1996	0.15	ACE
1996	0.04	CHRY
1997	0.01	G_HCH
1997	0.002	PCB118
1995	0.052	BKFLA
1995	0.026	PP_DDT
1995	0.039	BAP
1995	0.018	DBAHA
1995	0.008	PCB153
1996	2.41	PYR
1996	0.67	ANT
1996	0.07	IP
1996	0.02	DBAHA

1996	2.43	PHE
1998	0.00025	D_HCH
2000	0.016	PCB52
2000	0.014	CHRY
2001	0.018	G_HCH
2001	0.015	BAA
2001	0.00125	BAP
1995	0.769	FLA
1995	0.193	CHRY
1995	0.077	BBFLA
1995	0.025	BKFLA
1995	0.022	PCB52
2008	0.0136	PECB
2008	0.0086	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.002	PCB138
2008	1.81	PHE
2008	0.386	FLA
2008	0.0335	G_HCH
2008	0.0229	PP_DDE
2008	0.008	BBFLA
2008	0.0027	PCB153
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.0015	PP_DDT
2008	0.0009	PP_DDD
1997	0.00025	PP_DDD
1997	3.88	FLU
1997	0.75	NAP
1997	0.00025	B_HCH
1997	0.00025	G_HCH
1998	0.73	PYR
1998	0.28	NAP
1998	0.00025	PP_DDD
1998	1.71	FLU
1998	0.437	G_HCH
2009	0.0005	PCB153
2009	0.00125	CHRY
2009	51.37	PHE
2009	6.881	FLA
2009	0.006	BAA
2009	0.0034	PP_DDT
1996	0.04	ANT
1996	0.03	ACY
1996	1.94	FLA
1996	0.98	ACY
1996	0.01	BGP
1996	0.01	IP
1998	0.049	A_HCH

1998	0.036	PCB52
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
2001	0.014	PCB101
2001	0.012	PCB28
2001	0.00125	BGP
1995	0.08	G_HCH
1995	0.04	BAP
1999	0.008	BKFLA
1999	0.006	PCB101
1999	0.00025	PP_DDD
2000	0.01	BAA
2000	0.009	G_HCH
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2008	0.002	PCB153
2009	0.0118	PP_DDE
2009	0.0106	PECB
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BGP
2009	0.008	BAA
2009	0.0043	PCB52
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.00125	IP
2008	4.532	FLU
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	IP
2009	0.029	ANT
2009	0.0135	B_HCH
2009	0.0018	PCB52
2009	0.0009	PCB118
1998	0.13	ACE
1998	0.068	A_HCH
1998	0.067	PCB153
2002	0.576	ACY
2002	0.475	ACE
2002	0.00025	PCB153
2002	0.00025	PCB28
2002	0.215	NAP
2002	0.01	PP_DDE
2002	0.006	PCB101
1998	0.025	PCB28
1998	0.02	BAA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	IP
1998	0.05	ANT
1998	0.021	PP_DDE

1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
2002	0.01 PCB52
2002	0.005 BAA
2000	11.099 PHE
2000	0.964 ACY
2000	0.27 ANT
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.008 NAP
2000	0.007 PCB101
2000	0.005 B_HCH
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BBFLA
1995	58.4 PHE
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 BAP
2001	0.009 A_HCH
2001	0.008 PCB138
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BAP
1994	8.57 NAP
1994	4.89 ACE
1994	0.41 PYR
1994	0.2 A_HCH
2009	0.0073 B_HCH
2009	0.0032 PCB28
2009	0.001 PCB101
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00025 PCB138
2008	0.216 FLA
2008	0.087 PYR
2008	0.0033 PCB138
2008	0.0019 PCB118
2008	0.149 ACY
2008	0.0932 HCB
2001	0.002 B_HCH
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 D_HCH
2001	0.065 BAP
2001	0.05 ACE
2001	0.034 PCB153
2001	0.02 PP_DDE
2001	0.018 PCB138
2001	0.017 BAA
2002	0.003 BKFLA
2002	0.002 PCB180
2002	0.004 BAA
2002	0.003 PCB180
2002	0.00125 BGP

2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
2001	0.122 CHRY
2001	0.106 ANT
2001	0.00125 IP
1995	0.413 FLA
1995	0.016 PCB101
1995	0.009 PCB153
1995	0.155 D_HCH
1995	0.0626 PP_DDT
1995	0.016 DBAHA
1995	0.013 BGP
1995	19 PHE
1995	0.881 NAP
1995	0.124 A_HCH
1994	0.1 PCB101
1994	0.7 BAA
1994	0.6 G_HCH
1994	5.7 NAP
1994	2 FLA
1994	0.1 A_HCH
1994	0.1 HCB
1995	18.4 FLU
1995	0.08 BBFLA
1995	0.04 A_HCH
1998	0.013 CHRY
1998	0.006 PCB118
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.995 PHE
2008	0.0005 PP_DDT
2008	0.00025 PP_DDD
2008	0.0241 HCB
2008	0.011 CHRY
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BGP
2009	0.006 CHRY
2009	0.0032 PCB28
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
2001	0.011 BKFLA
2001	0.021 A_HCH
2001	0.016 BBFLA
2001	0.007 PP_DDT
2001	0.004 PCB118
2001	0.01 PECB
2001	0.007 PCB153
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BAP

2008	0.083 ACE
1998	1.012 PHE
1998	0.412 FLU
1998	0.01 PCB180
1998	0.002 PCB118
1998	0.092 A_HCH
1998	0.075 HCB
1998	0.00125 BAP
2009	0.0104 PCB28
2001	1.99 PHE
2001	0.368 FLA
2001	0.026 ACE
2001	0.024 A_HCH
2001	0.004 PP_DDD
2001	0.002 B_HCH
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.003 D_HCH
2001	0.001 PP_DDD
1995	0.069 BAA
1996	0.46 PYR
1996	0.14 ANT
2009	0.00125 BAA
2009	1.519 PYR
2009	0.847 ACY
2009	0.0017 PCB118
2009	0.0011 PP_DDD
2008	1.764 PHE
2008	0.705 FLU
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
2008	0.292 FLA
2008	0.225 NAP
2008	0.006 PCB101
2008	0.0025 PP_DDT
2008	0.162 NAP
2008	0.0627 HCB
2008	0.0026 PP_DDT
2008	0.0019 PP_DDD
1999	0.01 PCB28
1999	0.008 PCB153
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 IP
1999	5.516 PHE
1999	0.004 PCB118
1999	0.002 PP_DDD
2000	0.028 PP_DDE
2000	0.024 B_HCH
2000	0.004 PCB180
2008	0.0036 PCB153

2008	0.0023	PP_DDT
2008	0.174	ACE
2008	0.092	CHRY
2008	0.0007	PCB138
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.0402	G_HCH
2008	0.0279	B_HCH
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	BKFLA
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0086	PP_DDT
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.379	PHE
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
2002	0.06	PP_DDE
2002	0.034	A_HCH
1997	0.00125	BAP
1997	0.00125	BGP
2003	1.672	PHE
2003	0.493	HCB
2003	0.025	PCB52
2003	0.023	PP_DDT
2008	0.0114	PCB28
2008	0.0085	PCB101
2008	0.0341	PP_DDE
2008	0.029	ANT
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	1.564	NAP
2008	0.804	FLA
2008	0.0029	PCB153
2008	0.0016	PP_DDT
2008	1.98	ACY
2008	0.19	CHRY
2008	0.0015	PCB101
2008	0.0013	PP_DDD
2008	0.145	CHRY
2008	0.0606	HCB
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	0.0109	B_HCH
2008	0.0058	PP_DDE
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2009	0.004	PP_DDE
2009	0.0026	PCB28

2009	0.00125	BKFLA
2009	2.397	PHE
2009	1.126	FLU
2009	0.0029	A_HCH
2009	0.0012	PP_DDD
2009	0.004	BAA
2009	0.0037	PCB101
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.374	FLA
2009	0.235	NAP
2009	0.0019	PCB101
2009	0.0006	PP_DDT
2000	0.002	PP_DDD
2000	0.00125	BAA
1995	2.8	PHE
1995	0.568	FLA
1995	0.085	NAP
1995	0.063	BAA
1995	0.014	PCB101
1995	0.008	BKFLA
1995	6.9	FLU
1995	0.427	HCB
2000	1.577	ACY
2000	0.522	ACE
2000	0.013	PCB52
2000	0.01	PCB153
2001	0.6	ACY
2003	1.067	PHE
2003	0.446	FLU
2003	0.009	PCB118
2003	0.008	PCB101
2003	0.303	HCB
2003	0.223	ACY
2003	0.00125	BGP
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.004	G_HCH
2003	0.003	A_HCH
2008	5.616	PHE
2008	3.223	NAP
2008	0.0016	PCB153
2008	0.0014	PP_DDT
2009	0.009	BAA
2009	0.0077	G_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.4	NAP
2009	0.0396	HCB
2008	1.14	ACY
2003	0.00025	PP_DDT

2003	0.00025	PCB101
2003	0.00025	PCB153
2009	0.0031	PECB
2009	0.085	FLA
2009	0.062	NAP
2009	0.0055	PCB52
2009	0.002	PCB118
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.098	CHRY
1995	21.3	PHE
1995	0.487	FLA
1995	0.088	ANT
1995	0.051	PP_DDT
1995	0.004	BKFLA
1995	0.0025	BAA
1996	4.98	NAP
2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BAP
2000	0.039	PCB28
2001	0.114	ANT
2001	0.021	HCB
2001	0.008	PCB138
2001	0.003	G_HCH
1994	30.6	ACE
1994	2.78	FLA
1994	0.2	B_HCH
1994	0.1	BAP
1994	0.04	BBFLA
1994	0.05	BGP
1998	0.094	PYR
1998	0.086	HCB
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.028	PCB101
1998	0.025	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.118	PYR
2009	0.0638	HCB
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	0.0141	B_HCH
2008	0.0117	PCB28
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	IP
2008	0.0049	PCB52
2008	0.0028	A_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.178	ANT

2008	0.0009	PCB153
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00025	PCB118
2008	0.103	ANT
2008	0.02	CHRY
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00125	BAP
2009	6.448	PHE
2009	3.077	NAP
1999	0.032	CHRY
1999	0.026	PCB28
1999	0.014	BBFLA
1999	0.01	PCB153
1999	0.006	BBFLA
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00025	PP_DDT
2000	0.017	PCB28
2000	0.012	PCB101
2000	0.026	ANT
2000	0.025	PCB52
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BGP
2000	0.009	G_HCH
2000	0.008	PCB180
2000	0.121	NAP
2000	0.074	ACY
2000	0.003	PCB118
2000	0.00125	BAP
2009	0.031	G_HCH
2009	0.003	PECB
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0299	HCB
2009	0.0208	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2009	0.335	ANT
2009	0.073	CHRY
2009	0.00025	PCB118
2008	0.00125	IP
2009	4.086	FLA
2009	2.251	ACE
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00025	PCB101
2009	1.871	PYR
2009	0.079	CHRY
2009	0.00025	HCB
2009	0.00025	PCB101
2009	0.004	BBFLA
2009	0.002	PCB153

2009	0.6 PYR
2009	0.086 ACY
2009	0.0008 PCB138
2009	0.00025 B_HCH
2009	0.071 FLA
2009	0.033 PYR
2009	0.0022 PCB180
2009	0.0006 PCB118
2004	0.228 ANT
2004	0.016 PECB
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.017 PECB
2004	0.012 PCB52
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00125 IP
2004	2.661 PHE
2004	1.331 FLU
2000	0.003 PP_DDE
2000	0.001 D_HCH
2000	0.002 PCB118
2000	0.001 PCB180
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
1995	0.128 BAA
1995	0.0304 PP_DDT
1995	0.011 DBAHA
1995	0.02262526 PP_DDT
2009	0.00025 PCB180
1998	0.032 PCB52
1998	0.031 PCB153
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00125 IP
1998	0.026 ANT
1998	0.019 CHRY
2008	0.011 CHRY
2008	0.0073 PCB52
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2009	0.028 HCB
1998	0.033 PCB28
2009	0.0017 PCB153
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 IP
2008	4.136 FLU
2008	0.0048 B_HCH

2008	0.0029	PCB101
2009	1.909	PYR
2009	0.909	ANT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB118
2009	0.714	ANT
2009	0.554	ACE
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2004	0.007	D_HCH
2004	0.006	A_HCH
2004	0.182	NAP
2004	0.182	HCB
2004	0.001	PCB118
2004	0.001	PCB180
2009	1.355	FLA
2009	0.723	NAP
2009	0.0025	PCB52
2009	0.0011	PP_DDT
1995	0.017	DBAHA
1995	22.8	PHE
1995	0.6218615	HCB
1995	0.08	PCB28
1995	0.0512	D_HCH
1995	16.8	PHE
1995	0.627	FLA
1996	0.01	DBAHA
1996	0.00125	ACY
1996	1.36	PYR
1998	0.00025	D_HCH
2007	2.957	NAP
2007	2.285	FLA
2007	0.0021	PCB52
1998	0.03	NAP
1998	0.02	ACY
2009	0.124	HCB
2009	0.0291	PP_DDE
2009	0.0008	PCB180
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.633	ANT
2009	0.383	BBFLA
2009	0.0018	A_HCH
2008	1.739	NAP
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP
2008	1.014	FLA
2008	0.446	ACY
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2009	1.454	FLA

2009	0.389 ACE
2009	0.0097 G_HCH
2009	0.0007 PCB138
2008	0.00125 IP
2008	0.0384 G_HCH
2008	0.022 ACY
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAA
2008	1.763 FLU
2008	0.583 ACY
2008	0.0025 A_HCH
2008	0.0022 PCB101
1996	0.22 CHRY
1996	2.04 PHE
1996	1 NAP
1996	0.06 BBFLA
1996	0.02 BAP
1996	0.23 ACY
1996	0.12 ANT
1996	0.00125 BGP
1998	0.136 HCB
1998	0.021 A_HCH
2009	0.0007 PCB153
2009	1.742 FLA
2009	0.415 ACE
2009	0.0006 B_HCH
2009	0.0006 PP_DDD
2008	0.071 ACE
2008	0.0297 A_HCH
2008	0.00025 PCB180
2008	0.00125 BAA
2008	0.0285 PP_DDE
2008	0.0199 PP_DDE
2008	0.0102 PCB28
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0139 B_HCH
2008	0.0098 PCB28
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2009	0.0044 PCB28
2009	0.0456 HCB
2009	0.0128 PP_DDE
2009	0.0036 PCB101
2009	0.0024 A_HCH
1998	0.17 NAP
1998	0.17 PYR
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BBFLA
2009	0.0249 G_HCH

2009	0.0145	B_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	2.526	FLU
2008	1.313	FLA
2008	0.004	BAA
2008	0.0029	PCB28
2009	0.0133	PP_DDE
2009	0.0132	PECB
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.299	PYR
2009	0.051	ACE
1998	0.008	PP_DDE
1998	0.005	PCB180
1998	0.06	CHRY
1998	0.031	A_HCH
1998	0.009	PCB180
1998	0.002	PCB118
2002	0.015	PP_DDT
2002	0.011	BAA
2002	0.002	PCB180
2002	0.00125	BGP
2008	16.035	PHE
2008	0.0173	A_HCH
2008	0.0113	PCB28
2008	0.00125	DBAHA
2008	9.124	PHE
2008	2.471	FLA
2008	0.006	BBFLA
2008	0.0016	PCB101
2008	3.019	FLA
2008	1.433	NAP
2008	0.553	FLU
1998	0.091	HCB
1998	0.059	ACE
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.359	FLA
2009	0.0268	B_HCH
2009	0.0259	G_HCH
2009	0.013	ANT
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0057	PP_DDT
2009	0.0027	PCB153
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
2009	0.0008	A_HCH
2008	0.022	CHRY
2008	0.00025	D_HCH

2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	1.026 PHE
2008	0.516 FLU
2008	0.00025 A_HCH
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.352 NAP
2008	0.121 CHRY
2009	0.002 PP_DDD
2009	0.0006 PP_DDT
2009	0.00025 D_HCH
2008	0.0244 G_HCH
2008	0.008 CHRY
2008	0.0012 PCB118
2008	0.00125 BAP
2008	1.161 PYR
2008	0.051 PP_DDE
2008	0.0101 PECB
2008	0.0014 PP_DDT
2008	0.00125 BGP
2008	5.823 PHE
2008	0.001 PCB138
2008	0.0008 PP_DDD
2009	0.158 ACE
2009	0.0338 HCB
2009	0.0005 PP_DDD
2009	0.00025 PCB180
2009	0.0302 HCB
2009	0.0179 G_HCH
2009	0.00025 PCB153
2009	0.00125 BAP
2002	0.007 PCB153
2002	0.003 BAA
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2001	2.882 PHE
2001	0.06 ANT
2001	0.047 A_HCH
2001	2.185 PHE
2001	0.444 FLA
2001	0.043 PP_DDE
1998	0.14 PYR
1998	0.059 ACE
1998	0.045 ACY
2009	0.0211 G_HCH
2009	0.0128 PP_DDE
2009	0.004 PCB101
2009	0.003 CHRY
2008	0.0056 PECB
2008	0.0024 PCB153

2009	0.068 PHE
2009	0.0328 HCB
2009	0.0284 B_HCH
2009	0.0006 PCB118
2009	0.0006 PCB138
2009	0.085 NAP
2009	0.0704 A_HCH
2000	0.00125 BAP
2008	0.116 ANT
2008	0.0081 PECB
2008	0.00025 PCB180
2009	1.131 FLA
2009	0.0156 PP_DDE
2009	0.0019 PCB153
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.088 ACY
2009	0.0078 PECB
2009	0.00025 PCB180
1998	0.024 PCB28
1998	0.022 PCB52
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.06 NAP
1998	0.052 HCB
2003	0.042 PP_DDT
2003	0.029 PECB
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
2009	0.096 NAP
2009	0.084 FLA
2009	0.0009 PCB180
2009	0.0008 PP_DDD
2009	3.224 ACE
2009	0.054 HCB
2008	0.243 NAP
2009	0.00125 IP
2000	0.627 PYR
2000	0.023 PCB138
2000	0.004 PCB118
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.073 ACE
2000	0.023 PCB138
2000	0.011 PP_DDE
2000	0.00125 BGP
2009	0.687 PYR
2009	0.0027 A_HCH
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 BAP
1998	0.111 HCB
1998	0.054 G_HCH

1998	0.007 BBFLA
1998	0.001 PP_DDD
1998	0.00125 BGP
2009	0.089 NAP
2009	0.07 FLA
2009	0.0014 PP_DDD
2008	0.085 ANT
2008	0.0017 PP_DDD
2008	0.0008 PCB118
2009	0.0217 PECB
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00025 PCB180
2009	0.0684 HCB
2009	0.043 CHRY
2009	0.00025 G_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BBFLA
2008	0.013 ACY
2008	0.0107 B_HCH
1998	0.078 G_HCH
1998	0.026 PCB101
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00025 PP_DDT
1998	1.383 PHE
1998	0.039 PCB153
1998	0.012 ACY
2008	0.124 PYR
2008	0.0033 PP_DDD
2008	0.0024 PCB180
2008	0.186 ACE
2008	0.1368 HCB
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00025 PCB118
2009	0.012 BAA
2009	0.0091 A_HCH
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BKFLA
2009	4.454 FLU
2009	0.0454 HCB
2009	0.0032 PCB28
2009	0.00125 BAP
2008	1.153 PYR
2008	0.459 ACE
2008	0.0008 PCB101
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.337 ACE
2008	0.041 HCB
2008	0.012 PP_DDE
2008	0.00025 PCB118

2008	0.00125	BAA
2009	6.125	FLU
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0041	PCB101
2008	0.0041	PECB
2008	0.00125	IP
2008	8.36	PHE
2008	1.497	FLA
2008	0.0014	PP_DDT
2008	0.0011	PP_DDD
2009	1.787	ACY
2009	0.00125	IP
2009	0.0021	PP_DDT
2009	0.0012	PCB28
2009	0.00125	IP
2009	0.732	PHE
2009	0.177	FLA
2009	0.0068	PP_DDT
2009	0.006	PCB28
2009	0.0023	PCB101
2009	0.928	PHE
2009	2.014	ACY
2009	0.0043	A_HCH
2009	0.0027	PCB101
2009	0.0011	PP_DDT
2009	0.745	FLA
2009	0.118	ACE
2009	0.0006	PP_DDT
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.063	NAP
2009	0.0313	HCB
2009	1.066	ACE
2009	0.0008	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0007	PP_DDD
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.041	PYR
2008	0.0744	HCB
2008	0.0087	B_HCH
2008	0.0012	PCB138
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.1113	HCB
2008	0.0065	PCB101
2008	0.0011	PCB118
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.038	ACE
2008	0.0027	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	IP

2008	0.091 ACE
2008	0.0071 D_HCH
2008	0.0017 PCB138
2008	0.00125 IP
2009	0.018 NAP
2009	0.0013 PCB101
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 IP
2008	8.748 PHE
2008	0.0268 G_HCH
2009	0.15 PYR
2009	0.021 ACE
2009	0.0059 PCB101
2009	0.00125 BGP
2008	0.023 ANT
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.031 ACE
2008	0.0019 PP_DDT
2008	0.00025 PCB180
2008	0.609 PYR
2008	0.012 PECB
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BKFLA
2009	0.781 PYR
2009	0.01 BAA
2009	0.00025 B_HCH
2009	0.00125 DBAHA
1998	0.08 NAP
2008	0.014 ANT
2008	0.0138 PCB28
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.017 ACY
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.232 FLA
2008	0.0016 PCB153
2008	0.001 PCB101
2008	1.488 FLU
2008	0.821 PYR
2008	0.005 PCB101
2008	0.004 BKFLA
2008	6.242 PHE
2008	3.143 FLU
2008	0.009 PCB28
2008	0.0083 PCB52
2008	0.0027 PCB153
2008	4.807 FLU
2008	1.689 ACY

2008	0.0008	PCB153
2008	0.0006	PCB101
2009	4.573	NAP
2009	0.954	NAP
2009	0.043	CHRY
2009	0.003	BBFLA
2009	0.00025	G_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.0382	G_HCH
2009	0.035	FLU
2009	0.0006	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	2.263	FLA
2009	0.739	PYR
2009	0.0007	PCB153
2009	0.0006	PP_DDD
1998	0.088	G_HCH
1998	0.025	PCB153
1998	0.00125	BGP
1998	0.15	PYR
1998	0.066	PP_DDE
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.04	ANT
1998	0.04	PP_DDE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2009	0.011	ACY
2009	0.006	PCB52
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.007	ACY
2009	0.0063	PECB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
1998	0.018	PCB153
1998	0.014	PCB138
1998	0.331	FLU
2009	0.0035	PECB
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	IP
2009	34.789	FLU
2009	0.0048	PP_DDE
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BBFLA
2009	2.201	PYR
2009	0.0106	B_HCH
2009	0.0018	PCB153
1998	0.254	FLA
1998	0.002	PCB118

1998	0.001 PP_DDD
2007	0.029 CHRY
2007	0.01 BAA
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00125 IP
2008	0.0173 PECB
2008	0.0062 PP_DDE
2008	0.003 BAA
2009	0.00125 DBAHA
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00025 PCB101
2008	0.312 PYR
2008	0.122 ACY
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.0225 HCB
2008	0.0141 A_HCH
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00025 PCB101
2008	0.0271 PP_DDE
2008	0.0072 PCB153
2008	0.0011 PP_DDT
2008	1.497 FLA
2008	0.0105 B_HCH
2008	0.0009 PCB180
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0436 PECB
2008	0.0031 PCB28
2008	0.551 FLU
2008	0.006 CHRY
2008	0.0056 PECB
2008	0.00125 IP
2008	0.404 FLU
2008	0.00025 D_HCH
2009	8.02 FLU
2009	0.0495 HCB
2009	0.0027 PP_DDE
2009	0.00125 BAA
2008	0.242 PYR
2008	0.0053 PECB
2008	0.0029 PCB180
2008	0.0103 PP_DDE
2008	0.0039 PECB
2008	0.00025 PCB180
2008	0.00125 BAP
2008	0.0253 PP_DDE
2008	0.014 BBFLA
2008	0.00125 BAP
2007	0.001 PCB101
2007	0.00025 PP_DDD

2007	0.05 ACE
2007	0.006 ACY
2007	0.0005 PCB101
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PCB118
2007	0.0286 G_HCH
2007	0.008 PP_DDT
2007	0.00125 BAP
1998	0.26 G_HCH
1998	0.057 PCB52
1998	0.017 PCB138
2008	0.00125 DBAHA
2009	0.005 ACE
2009	0.004 ACY
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 CHRY
2009	0.01 ANT
2009	0.0079 PCB52
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.026 PYR
2007	0.00025 PP_DDD
2000	0.155 FLA
2000	0.01 CHRY
2000	0.002 PCB180
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.172 NAP
2000	0.024 PCB153
2000	0.006 PCB118
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.145 NAP
2000	0.023 PCB101
2000	0.003 PP_DDT
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.215 ACE
2000	0.024 PCB101
2000	0.003 PCB180
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.095 ANT
2000	0.013 PCB138
2000	0.00125 BAA
2008	0.87 FLA
2008	0.032 CHRY
2006	0.041 HCB
2006	0.001 PCB52
2006	0.00025 PP_DDD
2006	0.457 FLU
2006	0.0334 G_HCH
2006	0.005 BAA
2006	0.00125 BAP

2006	0.197	FLA
2006	0.0144	PP_DDE
2006	0.001	PP_DDD
2006	0.00125	BKFLA
2006	3.928	PHE
2006	0.094	ANT
2006	0.0018	PCB153
2006	0.00125	BBFLA
2007	2.086	FLU
2007	0.0069	G_HCH
2007	0.0012	PCB118
2007	0.00125	DBAHA
1996	1.15	PYR
1996	0.018	PP_DDE
1996	0.00125	BGP
1996	0.00025	PP_DDT
1997	0.84	ACE
1997	0.03	PCB28
1997	0.00125	BAP
1997	0.00025	PCB118
2003	0.081	G_HCH
2003	0.021	ACY
2003	0.006	PECB
2003	0.002	PP_DDD
2003	0.00125	IP
2003	0.327	HCB
2003	0.037	PP_DDT
1995	0.003	BGP
1995	0.0025	BAA
1995	0.0025	B_HCH
1991	0.05	IP
1991	0.05	PHE
1992	1.8	FLA
1992	0.025	BAP
1992	0.025	BGP
1992	0.05	ACE
1992	0.05	BAP
1992	0.05	FLA
1992	0.05	CHRY
1993	0.02	G_HCH
1993	0.05	BAA
1994	0.03	BAP
1994	0.05	BKFLA
1997	0.77	ACY
1997	0.13	ACE
1997	0.00025	G_HCH
1997	2.94	PHE
1997	0.00125	BBFLA
1997	0.00125	BKFLA
1997	0.111	HCB

1997	0.047 PP_DDE
1997	0.027 PCB52
1997	0.02 A_HCH
1997	2.03 PHE
1997	0.01 BBFLA
1997	0.004 PCB118
1998	0.24 FLA
1998	0.073 HCB
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.03 PCB52
1998	0.025 PP_DDE
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BAP
2001	0.02 G_HCH
2001	0.016 PP_DDE
2001	0.006 PCB138
2001	0.003 PCB180
1994	0.05 BAA
1994	0.05 BBFLA
1994	0.05 BGP
1994	0.05 DBAHA
1994	0.005 PP_DDT
2006	0.0024 PCB28
2006	0.0015 PP_DDT
2007	0.0018 PCB28
1998	0.00125 BKFLA
2009	0.089 FLA
2009	0.006 ACE
2009	0.0036 PCB101
2009	0.00125 BAP
2009	0.0329 HCB
2009	0.0071 PCB101
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.207 NAP
2009	0.0036 PCB101
2009	0.0015 PP_DDD
2009	0.038 PYR
2009	0.025 HCB
2009	0.0133 PP_DDE
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00125 ACE
2009	0.0007 PCB118
2009	0.008 ANT
2009	0.004 CHRY
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
2007	0.0009 PCB101
2007	0.00125 BKFLA

2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.0052 A_HCH
2007	0.0022 PCB52
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2008	3.2 FLU
2008	0.167 HCB
2008	0.0681 A_HCH
2008	0.0025 PP_DDT
2008	0.0016 PCB118
2008	0.167 ACY
2008	0.048 ANT
2008	0.0006 PCB180
2008	0.0065 B_HCH
2008	0.004 BBFLA
2008	0.00125 IP
2008	2.283 FLU
2008	0.841 PYR
2008	0.0018 PP_DDT
2008	0.001 PP_DDD
2009	0.063 ACY
2009	0.0341 HCB
2009	0.001 PCB138
2008	0.00025 G_HCH
2008	0.00125 BAA
2009	0.01 B_HCH
2009	0.0058 PP_DDE
2009	0.00125 DBAHA
2009	15.917 PHE
2009	0.0018 PP_DDD
2009	0.001 PCB153
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.318 FLU
2008	1.35 PHE
2008	0.264 FLA
2008	0.0048 PCB52
2008	0.0017 PP_DDT
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.018 ANT
2009	0.01 CHRY
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.0056 PP_DDT
2009	0.005 CHRY
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.366 PHE
2009	0.061 FLU

2009	0.0067 PECB
2009	0.0028 PCB153
2009	0.355 FLU
2009	0.204 FLA
2009	0.0026 PP_DDT
2009	0.0015 PCB153
2009	0.0345 G_HCH
2009	0.0189 A_HCH
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 ACY
2008	0.0308 PP_DDE
2008	0.0089 PECB
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.04 CHRY
2008	0.0157 B_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2009	1.311 NAP
2009	0.514 PYR
2009	0.003 ACE
2009	0.002 ACY
1998	0.004 PP_DDD
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
1998	1.293 NAP
1998	0.631 PYR
1998	0.009 BBFLA
1998	0.002 PP_DDD
1998	0.13 HCB
1998	0.658 FLA
1998	0.337 PYR
1998	0.01 BAA
1998	0.002 PP_DDD
1998	0.213 ACY
1998	0.095 ACE
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BGP
1999	0.011 A_HCH
1999	0.005 PCB153
1998	0.032 A_HCH
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 D_HCH
1999	0.034 PP_DDE
1999	0.027 B_HCH
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 IP
1999	0.00025 PP_DDD
1999	3.367 PHE

2009	0.002 PCB101
2009	0.001 PP_DDT
2009	0.013 ANT
2009	0.0074 PECB
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2009	0.0076 B_HCH
2009	0.007 ANT
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 CHRY
1999	0.00025 PP_DDD
1999	4.323 PHE
1999	0.027 B_HCH
1999	0.019 BAA
1999	0.016 CHRY
1999	0.009 PP_DDT
1999	0.008 PCB52
1999	0.00125 IP
1999	1.935 PHE
1999	0.011 PP_DDT
2009	0.048 PYR
2009	0.0357 HCB
2009	0.0011 PCB118
2009	0.00025 D_HCH
1998	0.031 PCB28
1998	0.023 PCB52
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.026 PP_DDE
1998	0.015 PCB101
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.01 PCB101
1998	0.009 PCB52
1998	0.00025 PP_DDT
1999	1.363 PYR
1999	0.373 ANT
1999	0.001 PCB118
1999	0.00125 BBFLA
1999	0.308 ANT
1999	0.135 ACE
1999	0.006 BBFLA
2007	0.00025 PCB180
2008	11.125 PHE
2008	0.24 ANT
2008	0.046 CHRY
2008	0.0068 PCB28
2008	0.006 BAA
2008	0.0017 PCB180
2008	0.00025 D_HCH
1996	0.021 PCB138
1996	0.019 PCB28

1996	0.00125 BAP
1996	0.00125 DBAHA
1997	1.12 PYR
1997	0.65 ACY
1997	0.00025 PP_DDT
2003	0.005 PCB52
2003	0.003 B_HCH
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.455 FLU
2003	0.302 FLA
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.18 FLU
2003	0.127 HCB
2003	0.008 G_HCH
2003	0.007 A_HCH
2003	0.009 CHRY
2003	0.008 G_HCH
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2004	2.196 NAP
2004	0.661 ACY
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.00025 PCB101
2000	0.141 HCB
2000	0.05 PYR
2000	0.019 PP_DDE
2000	0.013 ANT
2000	0.006 PP_DDT
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2000	0.197 PYR
2000	0.048 HCB
2000	0.022 PCB153
2000	0.02 PCB52
2000	0.378 ACY
2000	0.112 ANT
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.014 PCB101
2000	0.013 PCB52
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
2008	1.35 FLU
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BAA

2009	0.00125 DBAHA
2009	0.00125 IP
2009	6.802 PHE
2009	0.186 ACY
2009	0.1 ACE
2009	0.00125 DBAHA
2007	0.0011 PCB52
2007	0.0005 PCB153
2007	0.00125 BBFLA
2008	0.01 BAA
2008	0.004 BBFLA
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.00025 PCB180
2008	0.0363 G_HCH
2008	0.007 PCB52
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
1996	0.07 CHRY
1996	0.026 PCB153
1996	0.00125 IP
1996	0.00025 B_HCH
1996	0.00025 PP_DDD
1997	0.06 CHRY
1997	0.037 PCB153
1997	0.00125 IP
1997	0.00025 D_HCH
2003	1.492 PHE
2003	0.383 HCB
2003	0.018 ANT
2003	0.013 PCB180
2003	0.197 NAP
2003	0.064 ACE
2003	0.007 PECB
2003	0.00125 BAA
2003	0.54 PHE
2003	0.007 PP_DDD
2003	0.007 PCB180
2003	0.00025 PECB
2003	0.018 PCB52
2003	0.011 PP_DDE
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2004	0.111 HCB
2004	0.023 PECB
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2004	3.805 FLU
2004	1.457 FLA
2004	0.006 G_HCH

2004	0.005 PCB118
2004	0.003 B_HCH
2004	0.013 PECB
2004	0.008 G_HCH
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 B_HCH
2004	0.015 CHRY
2004	0.011 PCB28
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.35 PYR
2004	0.209 HCB
2004	0.005 PCB101
2004	0.002 PP_DDD
2009	0.802 PHE
2009	0.234 FLU
2009	0.0027 PCB153
2009	0.0015 PCB138
2009	0.0133 PP_DDE
2009	0.0082 A_HCH
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2006	0.00025 PCB118
2006	0.00025 PCB138
1998	0.566 FLU
1998	0.035 PCB28
1998	0.007 PCB180
2009	0.012 ACE
2009	0.003 ACY
2009	0.00025 PCB138
2009	0.075 FLA
1999	0.003 PCB118
1999	0.196 HCB
1999	0.083 A_HCH
1999	0.005 PCB180
1999	0.002 PP_DDD
2009	0.013 ACE
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BAP
2009	0.0075 PCB52
2009	0.0049 PP_DDT
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.1 PYR
1998	0.029 PCB101
1998	0.00125 BGP

1998	0.00025 PP_DDD
2009	1.039 PHE
2009	0.019 ACE
1999	0.009 PCB101
2003	0.00025 PCB28
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.0195 A_HCH
2009	0.006 ANT
2009	0.0006 PCB138
2009	0.374 ANT
2009	0.0079 PCB28
2009	0.0008 PCB153
1999	0.012 PCB28
1999	0.011 PCB153
2008	0.0512 HCB
2008	0.013 PP_DDE
2008	0.0012 PP_DDT
2008	0.00125 IP
2008	0.0575 HCB
2009	0.012 ACE
2009	0.0083 PCB28
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2009	0.072 FLA
2007	0.0024 B_HCH
2007	0.0019 PCB28
2007	0.00025 PCB180
2007	0.951 PHE
2007	0.0029 PCB28
2007	0.0026 B_HCH
2007	0.0175 A_HCH
2008	0.923 PHE
2008	0.0518 A_HCH
2008	0.0091 PCB101
2008	0.0038 PECB
2008	0.196 NAP
2008	0.021 ACY
2008	0.001 PP_DDD
2008	0.00125 BGP
2008	0.045 ANT
2008	0.0098 PCB28
2008	0.0062 PCB101
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 IP
2008	0.279 ACY
2008	0.02 BAA
2008	0.0023 PCB153
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.215 ACE
2008	0.005 BAA

2008	0.00025 D_HCH
2008	0.428 FLA
2008	0.015 CHRY
2008	0.0022 PCB138
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.218 NAP
2008	0.0061 PECB
2008	0.0014 PCB118
2008	0.00125 BGP
2008	0.0955 HCB
2008	0.0058 PCB52
1998	0.236 FLA
1998	0.05 PCB101
1998	0.004 PP_DDD
1998	0.00125 IP
2008	1.304 FLU
2008	0.0434 HCB
2008	0.0033 PECB
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00125 BAA
2008	0.788 PYR
2008	0.0181 G_HCH
2008	0.0007 PCB118
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.607 PYR
2008	0.0051 PP_DDE
2008	0.002 PCB52
2008	0.00025 PCB138
2008	0.00125 IP
2008	0.0024 PCB138
2008	0.117 PYR
2008	0.0025 PCB52
2008	0.00025 PCB118
2008	0.00125 BKFLA
2008	1.494 FLA
2008	0.0793 HCB
2008	0.0105 PCB28
2008	0.001 PP_DDD
2009	0.0076 PP_DDE
2008	0.00125 DBAHA
2009	0.455 PYR
2009	0.0165 A_HCH
2009	0.0032 PCB28
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.174 PYR
2009	0.0035 PCB28
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BKFLA
1998	0.035 A_HCH
1998	0.014 ACE

1998	0.00125	BAP
2007	5.777	FLU
2007	0.0492	HCB
2007	0.0026	A_HCH
2007	0.00125	IP
2007	3.261	FLU
2007	0.0137	PP_DDE
2007	0.0018	PCB101
2008	0.0011	PP_DDD
2008	0.343	ACE
2008	0.0064	PECB
2008	0.0009	A_HCH
2008	0.00025	PCB138
2008	0.00125	IP
2009	4.416	PHE
2009	0.07	ANT
2009	0.0041	PCB52
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0077	B_HCH
2009	0.0019	PP_DDT
2009	0.00025	PCB118
2009	0.0024	A_HCH
2009	0.00025	PP_DDD
2008	2.328	FLA
2008	0.0541	HCB
2008	0.0026	PCB52
2008	0.00125	BBFLA
2008	2.111	FLU
2008	0.009	B_HCH
2008	0.0008	PP_DDT
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	IP
2009	0.255	ANT
2008	1.208	PHE
2008	0.049	ACE
2008	0.017	ANT
2008	0.0059	PCB153
2008	0.00125	BAA
2008	3.777	PHE
2008	0.38	PYR
2008	0.0128	PECB
2008	0.0012	PP_DDT
2007	0.00125	DBAHA
2008	4.42	PHE
2008	0.088	ANT
2008	0.0025	PCB28
2008	0.00125	BAA
2008	3.261	PHE
2008	0.0238	B_HCH
2008	0.0012	PCB153

2008	0.00125	BAA
2009	0.0166	PP_DDE
1998	0.25	FLU
1998	0.64	FLU
1998	0.04	ANT
1998	0.003	PCB118
1998	0.00125	IP
1998	0.058	PCB28
2009	0.0048	PCB52
2009	0.0007	PP_DDD
2009	3.937	PHE
2009	0.069	ANT
2009	0.0021	PCB153
2009	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BKFLA
2009	13.525	ACY
2009	0.0277	PECB
2009	0.0035	PP_DDT
2009	0.00125	BGP
2009	2.865	NAP
2009	0.0106	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BGP
1998	0.111	NAP
1998	0.024	ACY
1998	0.00125	BAA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.405	FLA
1998	0.048	PCB101
1998	0.018	ACE
1998	0.00125	IP
2007	0.045	CHRY
1998	1.2	PHE
1998	0.036	A_HCH
1998	0.012	PCB101
1998	0.00125	IP
1998	0.266	FLU
1998	0.029	A_HCH
1998	0.017	PCB153
1998	0.041	PCB52
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	IP
1998	0.039	PCB28
1998	0.017	CHRY
1998	0.00125	BAA
2007	2.302	ACE
2007	0.0078	PP_DDE
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00025	PCB118
1998	0.02	NAP

1998	0.00125	BAP
1998	0.266	PYR
2007	2.829	PHE
2007	0.0796	HCB
2007	0.007	BAA
2007	0.00125	BKFLA
2008	4.17	NAP
2008	0.0483	HCB
2008	0.001	PP_DDT
1998	0.096	PYR
1998	0.04	A_HCH
2007	0.0025	A_HCH
2007	0.00125	BBFLA
2007	5.634	FLU
2007	0.0414	HCB
2007	0.0007	PP_DDD
2007	0.00125	DBAHA
2008	0.0571	HCB
2008	0.0086	PECB
2008	0.0013	PCB138
2008	2.557	PHE
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.382	FLA
1998	0.048	A_HCH
1998	0.015	PCB138
1998	0.00025	B_HCH
2007	4.646	PHE
2007	0.608	NAP
2007	0.0109	PP_DDE
2007	0.0006	PCB153
2007	0.00025	D_HCH
2008	0.03	CHRY
2008	0.0012	PCB153
2008	0.00125	BGP
2008	0.54	FLA
2008	0.004	BAA
2008	0.0008	PCB180
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.342	FLA
2008	0.003	CHRY
2008	0.00125	BBFLA
1998	0.018	PCB138
1998	0.00125	BAP
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.18	NAP
1998	0.057	ANT
1998	0.003	PP_DDD
1998	0.00125	IP
2007	3.961	PHE
2007	0.083	ANT

2007	0.003 BBFLA
2007	0.0144 B_HCH
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00125 CHRY
2007	0.233 FLA
2007	0.102 PYR
2007	0.002 PCB138
2007	0.0011 PCB118
2006	0.139 PYR
2006	0.1205 HCB
2006	0.003 BBFLA
2006	0.0021 B_HCH
2006	0.006 NAP
2006	0.0039 PCB52
2006	0.0024 PECB
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB118
2006	0.02 BAA
2006	0.0116 PECB
2006	0.008 B_HCH
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00125 IP
2007	0.72 PYR
2007	0.075 CHRY
2007	0.0007 PP_DDT
2007	0.00125 BAP
2007	1.335 PHE
2007	0.779 FLU
2007	0.0006 PCB118
2007	0.0006 PCB138
2007	0.024 CHRY
2007	0.0058 A_HCH
2007	0.00025 B_HCH
2007	0.00025 D_HCH
2008	3.399 NAP
2008	2.4 ACY
2008	0.0013 PP_DDD
2008	0.0011 PP_DDT
2008	1.383 FLU
2008	0.234 NAP
2008	0.004 PCB101
2008	0.0039 PCB153
1996	10.64 PHE
1996	6.61 FLU
1996	0.01 BKFLA
1996	0.004 PCB118
1997	15.89 FLU
1997	5.76 NAP
1997	0.02 BAA
1997	0.011 G_HCH

2003	0.034 A_HCH
2003	0.033 PP_DDE
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BGP
2003	0.026 PP_DDE
2003	0.015 ACY
2003	0.00125 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.026 PYR
2003	0.019 PP_DDE
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 BKFLA
2003	3.885 PHE
2003	3.007 FLU
2003	0.003 PP_DDT
2003	0.003 PCB101
2000	0.046 G_HCH
2000	0.02 PCB52
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.058 PCB52
2007	0.00025 PCB118
2007	0.704 ACY
2007	0.0098 PECB
2007	0.0006 PP_DDD
2007	0.00025 PCB118
2008	2.415 FLA
2008	0.0452 HCB
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.108 PYR
2000	0.045 PP_DDE
2006	0.00025 PP_DDT
2006	0.00025 PCB101
2006	0.274 FLA
2006	0.173 NAP
2006	0.056 ACE
2006	0.0024 PP_DDD
2006	0.0023 PCB101
2006	0.0036 PCB28
2006	0.0035 B_HCH
2008	0.057 ACE
2008	0.0217 A_HCH
2008	0.007 CHRY
2008	0.006 B_HCH
2008	0.0072 PCB28
2008	0.0048 B_HCH
2008	0.0015 PCB138
2008	0.0008 PCB118
2008	0.00025 D_HCH

2008	0.492 ACY
2006	0.00125 IP
2006	0.0187 PP_DDE
2006	0.0157 A_HCH
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB118
2007	0.155 ANT
2007	0.124 ACE
2007	0.0009 PCB153
2007	0.00125 BGP
1996	2.55 NAP
2008	0.111 ANT
2008	0.00125 DBAHA
2009	0.123 ACY
2009	0.049 HCB
2009	0.0039 PCB28
2009	0.003 BBFLA
2009	0.0041 PCB52
2009	0.003 BAA
2009	0.00025 PCB153
2009	0.00125 BBFLA
1996	0.016 PCB52
1996	0.01 BBFLA
1997	21.75 PHE
1997	3.53 FLA
1997	0.016 PCB52
1997	0.012 PP_DDE
2003	0.037 PP_DDT
2003	0.03 ACE
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BAP
1998	0.04 ANT
1998	0.03 ACE
1998	0.008 PCB153
1998	0.006 PCB180
1998	0.014 ACE
1998	0.008 PCB180
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.603 FLU
1998	0.048 ANT
1998	0.037 PP_DDE
2009	0.355 PHE
2009	0.021 ACE
2009	0.0158 A_HCH
2009	0.0147 A_HCH
2009	0.0097 PCB28
2009	0.003 ACY
2003	0.026 PCB153
2003	0.018 PCB180

2003	0.00125 CHRY
2003	0.015 PP_DDT
2003	0.014 ACY
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 DBAHA
2003	1.223 NAP
2003	0.004 PCB138
2003	0.004 PCB180
2009	0.0205 A_HCH
2009	0.019 ACE
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BKFLA
2009	2.028 FLU
2009	0.682 PYR
2009	0.0011 PCB101
2009	0.001 PP_DDT
2008	0.111 PYR
2008	0.086 ACE
2008	0.0374 B_HCH
2008	0.0013 PCB180
2008	0.0008 PCB118
2008	1.001 PYR
2008	0.188 ACE
2008	0.115 ANT
2008	0.0015 PP_DDT
2008	0.0012 PP_DDD
2008	16.939 NAP
2008	0.002 PCB153
2008	0.0017 PP_DDT
2009	0.0082 B_HCH
2009	0.007 CHRY
2009	0.00025 PCB153
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PCB180
2007	0.0252 HCB
2007	0.008 G_HCH
2007	0.00125 DBAHA
2008	0.055 ANT
2008	0.0015 PCB52
2008	0.00125 BAA
2009	0.0461 A_HCH
2009	0.0102 PCB52
2009	0.004 PCB153
2009	0.00125 BGP
2009	0.0568 G_HCH
2009	0.0064 PCB52
2008	0.311 FLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	1.052 FLA

2007	0.0088	PECB
2007	0.0016	A_HCH
1996	0.06	BBFLA
1996	0.05	BKFLA
1996	0.18	BKFLA
1996	0.03	DBAHA
1996	1.17	ACY
1996	0.3	CHRY
1998	1.86	PHE
1998	0.064	PCB28
1998	0.009	PCB180
1998	0.00125	DBAHA
2009	0.0019	PECB
1996	0.01	BGP
1996	0.01	IP
1996	0.18	FLA
1996	0.09	PYR
1997	0.002	PCB118
1997	0.00125	BGP
1997	0.28	ANT
1997	0.197	HCB
1997	0.00025	PP_DDD
1998	0.44	FLA
2008	0.00125	IP
2008	1.178	FLA
2008	0.0029	G_HCH
2008	0.00125	BAA
2008	0.00025	D_HCH
2001	0.03	PCB101
2001	0.009	ACY
2001	0.009	PCB118
2001	0.00125	BAA
2001	0.00125	BBFLA
2009	0.005	BAA
2009	0.0009	PCB180
2009	0.047	PYR
2009	0.0107	PCB52
2009	0.0007	PCB180
2009	0.00125	BGP
2008	0.0054	PCB52
2008	0.0022	PCB101
2008	0.347	NAP
2008	0.305	FLA
2008	0.0021	PCB138
2008	0.0013	PCB180
2008	0.091	ANT
2008	0.0716	HCB
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00025	PCB180
2008	0.00025	PCB180

2009	0.444 FLU
2009	0.0235 G_HCH
2009	0.018 CHRY
2009	0.0025 PCB153
1996	0.00125 BBFLA
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 BAP
1996	0.00125 BKFLA
1997	0.022 PCB138
1996	12.3 PHE
1996	0.35 CHRY
1996	0.11 BBFLA
1996	9.08 NAP
1996	2.56 FLA
1996	0.3 CHRY
1996	0.08 BBFLA
1996	1.64 FLU
1996	0.1 CHRY
1996	0.06 ANT
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.003 D_HCH
2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 IP
2001	0.726 FLU
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 BAP
2001	0.00125 IP
2001	6.82 FLU
2001	0.002 B_HCH
1998	0.85 NAP
1998	0.27 ANT
1998	0.013 PCB52
1998	0.008 PCB101
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.165 A_HCH
1998	0.107 G_HCH
1998	0.018 PCB153
1998	0.014 PCB138
1998	0.143 G_HCH
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BAA
2008	8.087 PHE
2008	4.683 FLU
2008	0.0011 PCB153
2008	0.0009 PP_DDT
2008	1.631 FLU
2008	0.493 PYR
2008	0.003 BBFLA
1997	0.02 BBFLA

1997	0.003	PCB118
1997	0.00125	BGP
1998	0.574	HCB
1998	0.359	G_HCH
1998	0.08	ANT
1998	0.07	CHRY
1998	0.13	PCB28
1998	0.11	BBFLA
1998	0.034	PP_DDE
2008	0.0624	HCB
2008	0.0121	PP_DDE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2009	4.471	PHE
2009	0.0075	PECB
2009	0.0058	PP_DDT
2009	1.394	PHE
2009	0.664	FLU
2009	0.0011	PCB153
1996	0.01	BBFLA
1996	2.76	FLU
1996	0.93	PYR
1996	0.06	NAP
1996	0.01	BBFLA
1996	4.04	FLU
1996	1.82	PYR
1996	0.03	BBFLA
1996	0.00125	BAP
1997	22.44	PHE
2001	0.00125	BBFLA
2001	2.898	FLU
2001	1.498	PYR
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.00125	BKFLA
2002	0.202	ACE
2002	0.048	PP_DDE
2002	0.016	G_HCH
2002	0.011	PCB153
2002	0.058	A_HCH
2002	0.418	FLU
2002	0.184	NAP
2002	0.00125	BBFLA
2002	0.00125	BKFLA
2001	4.251	FLU
2001	0.001	D_HCH
2001	0.00125	BBFLA
2001	0.05	G_HCH
2001	0.035	CHRY
2001	0.014	PCB28
2002	0.024	PCB28

2002	0.02 PCB52
2002	0.009 G_HCH
2002	0.007 PP_DDT
2002	0.051 PP_DDE
2002	0.027 G_HCH
2002	0.006 CHRY
2002	0.002 PP_DDD
2002	2.751 ACY
2002	1.447 PYR
2008	0.0019 PCB101
2008	0.336 FLA
2008	0.122 ACY
2008	0.002 PCB180
2008	0.0015 PP_DDD
2008	0.048 ACE
2008	0.0257 PP_DDE
2008	0.0016 PCB118
2009	0.0289 A_HCH
2009	0.014 ACY
2008	0.008 ACY
2008	0.0021 PCB138
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.559 FLU
2009	0.0006 PP_DDD
1998	0.03 ACY
2002	0.011 PCB101
2002	0.009 CHRY
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 BAP
2002	0.005 B_HCH
2002	0.003 PCB180
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
1997	1.09 NAP
1997	0.16 CHRY
1998	3.82 FLA
1998	1.23 ACY
1998	0.024 A_HCH
1998	0.019 PCB153
1998	0.014 PCB180
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.00025 PCB118
2001	0.013 A_HCH
2001	0.009 CHRY
2001	0.005 BKFLA
2001	0.001 PECB
2001	0.00125 BAP
2001	0.807 FLU

2001	7.256 FLU
2001	0.005 BBFLA
2001	0.003 B_HCH
2001	0.00125 BAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 IP
2002	3.726 PYR
2002	2.22 ACE
2002	0.00125 DBAHA
2003	0.002 PP_DDD
2003	0.001 PECB
2003	0.00125 DBAHA
1996	0.00125 DBAHA
1997	0.005 PCB28
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BAA
2009	0.023 ACY
2009	0.0141 PP_DDE
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BGP
2009	0.005 CHRY
2009	0.004 ANT
2009	0.00125 BKFLA
1998	0.044 A_HCH
2008	0.0238 A_HCH
2008	0.0032 PCB138
2008	0.00125 BAP
2008	2.652 NAP
2008	0.059 BAA
2008	0.0102 PCB52
2008	0.0017 PP_DDT
2008	0.00125 BAP
2008	0.333 ANT
2008	0.0071 B_HCH
1998	0.045 PCB28
1998	0.029 PP_DDE
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.036 A_HCH
1998	0.029 PCB138
2002	0.513 FLU
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BBFLA
2001	0.014 G_HCH
2001	0.011 A_HCH
2001	0.004 PECB
2001	0.003 PCB180
2001	0.009 A_HCH
2001	0.005 BAA
2001	0.002 PECB

1998	6.91	PHE
1998	1.46	FLA
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
2001	0.003	PCB180
2001	0.002	PCB118
2001	0.00025	D_HCH
2001	1.053	FLU
2001	0.351	NAP
2001	0.00125	BAP
2001	0.00025	D_HCH
2002	0.346	FLA
2002	0.18	PYR
2002	0.026	PCB28
2002	0.018	ACY
2002	0.022	ACY
2002	0.019	PECB
2002	0.002	PP_DDD
2002	0.00125	BAP
2002	3.468	PYR
1997	0.002	PCB118
2003	0.026	PCB180
2003	0.019	PCB118
2003	0.006	B_HCH
2003	0.00125	BAA
2003	0.023	PCB101
2003	0.019	PCB28
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2003	3.059	PHE
2008	0.0015	PCB153
2008	10.354	PHE
2008	0.224	ANT
2008	0.001	PCB101
2008	0.00025	PCB180
2009	0.783	FLA
2009	0.018	CHRY
2009	0.0009	PCB153
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.088	ACY
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0363	HCB
2009	0.0232	PP_DDE
2009	0.0013	PP_DDD
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.0215	PP_DDE
2009	0.0112	PP_DDT
2009	0.011	PCB28
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00125	BAA

1998	0.034 G_HCH
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.031 CHRY
1998	0.019 PCB101
1998	0.018 PCB153
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1999	2.827 ACY
1999	0.889 ACE
2001	0.00125 BBFLA
2001	0.052 ACE
2001	0.02 BAA
2001	0.009 PECB
2001	0.007 PCB153
2001	0.017 PP_DDE
2001	0.015 PCB28
2001	0.006 PP_DDT
2001	0.004 PECB
2001	0.002 PCB180
1998	0.022 G_HCH
1998	0.017 PCB28
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.00025 D_HCH
1998	14.503 FLU
2009	0.0088 G_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	0.005 ACY
2009	0.0041 PECB
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.423 NAP
2001	0.097 ACY
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
2001	0.214 FLA
2001	0.114 HCB
2001	0.02 PCB28
2001	0.015 ANT
2001	0.131 NAP
2002	2.112 ACY
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 IP
2003	2.09 FLA
2003	0.905 PYR
2003	0.01 PCB138
2003	0.007 A_HCH
2003	0.017 PP_DDD
2003	0.008 PP_DDT
2003	0.00125 BAP

2009	0.0059 PP_DDE
2009	0.0006 PCB180
2009	0.00125 IP
2003	2.128 FLU
2003	0.063 G_HCH
2003	0.027 PCB153
2003	0.127 NAP
2003	0.032 ACY
2003	0.001 PP_DDE
2003	0.001 PCB153
2003	0.418 ACE
2003	0.139 CHRY
2003	0.024 BAA
2009	0.00125 IP
2009	0.093 FLA
2009	0.004 CHRY
2009	0.0024 PCB138
1998	1.153 FLA
1998	0.387 ACY
1998	0.006 PCB180
1998	0.00125 BAP
1998	0.299 ANT
1998	0.054 CHRY
1999	0.39 ANT
1999	0.003 PCB52
1999	0.001 PCB118
1999	0.116 ANT
1999	0.078 CHRY
1999	0.005 DBAHA
1999	0.005 PCB52
1999	0.109 G_HCH
1999	0.091 PYR
1999	0.002 PCB118
2002	3.455 FLU
2002	0.003 D_HCH
2002	0.003 PCB118
2002	0.00025 PP_DDD
2002	4.517 FLU
2002	1.779 FLA
2002	0.002 B_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2003	3.17 FLA
2003	0.901 NAP
2001	0.063 HCB
2001	0.02 BAP
2001	0.016 BBFLA
2001	0.004 G_HCH
2001	0.003 D_HCH
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP

2001	0.003 PECB
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 DBAHA
2003	0.00125 BGP
1996	7.31 FLU
1996	0.00125 IP
1996	0.00025 B_HCH
1997	0.85 ACY
1997	0.1 CHRY
1997	0.015 PCB52
1997	0.013 PCB138
2003	0.06 ACE
2003	0.032 ACY
1998	0.095 NAP
1998	0.049 PCB52
1998	0.012 PCB180
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.053 G_HCH
1998	0.01 CHRY
1998	0.00125 BGP
2009	0.233 FLA
2003	0.021 PP_DDD
2003	0.015 PCB180
2003	0.819 ACE
2003	0.172 PECB
2003	0.009 PP_DDE
2003	0.008 G_HCH
1997	0.03 BAA
1997	0.023 PCB153
1997	0.01 BBFLA
1997	0.007 G_HCH
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1999	0.063 G_HCH
1999	0.033 A_HCH
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
1999	1.387 FLU
1999	0.015 PP_DDT
1999	0.011 BAA
1999	0.011 PCB52
2003	0.018 PP_DDE
2003	0.014 PCB138
2004	1.283 NAP
2004	0.513 ACY
2004	0.018 PECB
2004	0.015 A_HCH
2004	0.188 CHRY
2004	0.132 G_HCH
2004	0.029 A_HCH

2004	0.013 PECB
1999	0.00125 BAA
1999	0.119 HCB
1999	0.038 ANT
1999	0.034 PP_DDE
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.00125 BAA
1999	0.013 PCB52
1999	0.011 PCB101
2004	0.008 PP_DDT
2004	0.005 PCB52
2004	0.004 G_HCH
2004	0.001 PCB28
2004	0.00125 BAP
2005	0.366 PYR
2005	0.1 HCB
2005	0.00025 PP_DDD
2005	6.132 PHE
2005	0.161 ANT
2001	0.00025 D_HCH
2002	1.471 PHE
2002	0.298 FLA
2002	0.029 PCB28
2002	0.025 PCB52
2002	0.102 PYR
2002	0.052 HCB
2002	0.017 PCB28
2002	0.016 PCB101
2002	0.014 PCB153
2003	0.005 PCB101
2003	0.003 PCB118
2003	0.009 PCB153
2003	0.007 PCB101
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 CHRY
2003	1.881 PHE
2003	0.116 PCB153
2003	0.075 HCB
2002	10.125 PHE
2009	0.0178 B_HCH
2009	0.0041 PCB153
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.03 NAP
2009	0.0071 PCB28
2009	0.0023 PCB118
2009	0.00125 DBAHA
1998	1.994 NAP
1998	0.037 CHRY
1998	0.001 PP_DDD
2002	0.00025 PCB138

2002	0.008 B_HCH
2002	0.005 PCB138
2002	0.003 PCB118
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 IP
2002	0.001 B_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.00025 PP_DDD
2003	0.015 PCB52
1997	0.032 PCB101
1997	0.02 BAA
1997	0.018 A_HCH
1997	0.00125 BGP
1997	0.00125 DBAHA
2003	0.119 NAP
2003	0.041 ACE
2003	0.015 PCB28
2003	0.012 PCB101
2003	0.088 PYR
2002	0.011 PCB101
2002	0.002 PCB180
2002	0.001 D_HCH
2002	0.012 PECB
2002	0.005 PCB138
2002	0.00125 BAA
2002	0.00125 BBFLA
2003	0.012 A_HCH
2003	0.01 PP_DDT
2003	0.003 PCB101
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.001 PP_DDD
2003	0.00125 BAA
2003	0.00025 D_HCH
2006	12.13 PHE
2008	0.069 CHRY
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.0136 G_HCH
2008	0.0096 B_HCH
2002	3.258 NAP
2002	0.233 ANT
2002	0.06 HCB
2002	0.022 PCB28
2002	0.058 CHRY
2002	0.044 G_HCH
2002	0.013 PCB101
2002	0.008 PCB153
2002	0.006 PP_DDT
2004	2.526 FLA
2003	0.008 PCB153

2003	0.003 A_HCH
2003	0.003 PP_DDT
2003	0.002 PCB28
2003	0.013 PP_DDD
2003	0.011 PCB153
2003	0.006 G_HCH
2003	0.00125 BAA
1996	11.29 FLU
1996	1.29 ACE
1998	0.00025 B_HCH
2000	0.019 PCB28
2000	0.012 PCB101
1995	3.41 PHE
1995	0.7929867 G_HCH
1995	0.081 PP_DDT
1995	0.042 NAP
1995	0.032 PCB52
1995	0.0005 BAP
1995	0.0025 BGP
2003	0.028 ANT
2003	0.017 ACY
2003	0.013 PP_DDD
2003	0.004 PCB118
2003	0.004 PCB180
2003	0.002 PCB118
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 CHRY
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.004 PP_DDD
1998	0.76 FLU
1998	0.117 HCB
1998	0.048 PCB52
2009	0.002 PCB138
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2003	0.00125 BAP
2003	0.006 PCB153
2003	0.002 PCB180
2003	0.00125 BGP
1996	0.159 HCB
1996	6.3 ACY
1996	2.17 ACE
1996	0.023 PCB138
1996	0.012 PCB101
2003	0.015 PCB28
2003	0.012 IP
2003	0.00025 D_HCH
2003	1.293 FLU
2003	0.00125 BKFLA

2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BKFLA
2009	0.0037 PCB52
2009	0.003 BBFLA
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2009	0.231 FLA
2009	0.104 PYR
2009	0.0025 PCB101
2004	1.278 PYR
1995	2.83 PHE
1995	0.818 FLA
1995	0.091 CHRY
1995	0.059 BBFLA
1995	0.008 PCB153
1995	0.0025 BGP
1996	0.00125 BKFLA
1996	0.00125 IP
1996	0.00125 IP
1997	0.01 BBFLA
2003	0.003 BAA
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.00025 PCB118
2002	0.046 PP_DDE
2003	0.00125 CHRY
2002	1.064 PYR
2002	0.47 ACE
2002	0.012 PCB28
2002	0.011 A_HCH
2002	0.229 ACE
2002	0.066 HCB
2002	0.007 PECB
2002	0.006 BBFLA
2004	0.426 FLA
2009	0.0009 PCB138
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2009	0.101 FLA
2009	0.054 NAP
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
1998	0.113 ANT
1998	0.089 ACE
2009	0.0006 PCB138
2009	0.0413 HCB
2009	0.037 ACE
2009	0.0008 PCB180
2009	0.00025 D_HCH

1998	2.578 PHE
1998	0.506 FLA
1998	0.015 PCB153
1998	0.006 BAA
1998	0.143 A_HCH
2004	0.175 ACE
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	4.306 PHE
2004	0.227 HCB
2004	0.162 ACE
2004	0.00125 IP
2005	0.005 B_HCH
2005	0.003 PP_DDT
2005	0.00125 BKFLA
2008	0.0585 A_HCH
2008	0.025 ACE
1997	0.008 G_HCH
1997	0.00025 D_HCH
1997	0.00025 PP_DDT
1997	9.24 PHE
1997	0.00125 BAP
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
1998	4.85 FLU
1998	0.99 NAP
1998	0.00125 IP
1998	0.219 NAP
1998	0.197 FLA
1998	0.013 CHRY
1998	0.001 PP_DDD
1998	0.104 G_HCH
1998	0.066 PP_DDE
1998	0.017 PCB101
1998	0.015 PCB138
1998	0.052 G_HCH
1998	0.032 A_HCH
1998	0.008 BBFLA
1998	0.004 PCB180
1999	0.004 PCB138
1999	0.003 PCB180
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 IP
2005	0.00125 IP
2005	0.003 BAP
2005	0.002 PCB180
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB118
2003	0.359 PHE
2003	0.038 PYR

2003	0.014 G_HCH
2003	0.01 PP_DDE
2003	1.545 PHE
1998	0.1 ACE
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 DBAHA
1999	0.2 ANT
1999	0.083 HCB
1999	0.001 PCB118
1999	0.00125 BGP
1999	0.035 G_HCH
1999	0.025 B_HCH
1999	0.00125 BKFLA
2008	0.0012 PCB118
2008	0.00125 BAA
2008	0.434 FLU
2008	0.0056 PCB101
2008	0.0043 PCB153
2008	0.039 CHRY
2008	0.0171 G_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2008	0.0447 HCB
2008	1.653 PHE
2008	0.0057 PCB28
2008	0.0039 PCB101
2008	1.352 PHE
2008	0.347 FLA
2008	0.208 NAP
2008	0.0054 PCB153
2008	0.004 BAA
2008	0.017 ANT
2008	0.007 CHRY
1998	0.00025 D_HCH
1998	2.27 PHE
1998	0.07 ACY
1998	0.063 PCB153
2002	0.4 FLU
2002	0.204 NAP
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.081 ANT
2002	0.065 PP_DDE
2002	0.00125 IP
2001	0.00125 BKFLA
2001	0.00125 IP
2001	0.004 B_HCH
2001	0.003 PCB180
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 D_HCH

2001	0.024 CHRY
2001	0.021 ANT
2001	0.012 BAP
2003	0.389 FLA
2003	0.043 PP_DDE
2003	0.018 PP_DDT
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.00025 PP_DDD
2005	0.00025 PECB
2005	4.417 FLU
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2007	0.016 BAA
2007	0.0137 A_HCH
2007	0.00025 PCB118
2007	0.00025 PCB180
2007	0.0025 PCB28
2007	0.0018 PCB153
2007	0.00025 PCB180
2008	0.0022 PCB101
2008	0.002 PCB118
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 IP
2008	0.587 FLA
2008	0.38 NAP
2008	0.0024 PCB118
2008	0.0012 PCB101
2009	0.0079 B_HCH
2009	0.0066 PCB52
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 DBAHA
1998	0.002 PCB118
1999	0.008 PCB138
1999	0.008 PCB180
1999	0.003 PP_DDD
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.006 PCB101
1999	0.004 PCB180
1999	0.00125 BBFLA
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.007 PCB138
1999	0.004 PCB180
1999	0.00125 IP
1999	2.414 PHE
2009	0.113 NAP
2009	0.076 HCB
2009	0.003 BAA
2009	0.0019 PCB153
2009	0.092 FLA

2009	0.038 PYR
2009	0.0008 PCB153
2009	0.0007 PCB101
2006	0.0107 PP_DDE
2006	0.0072 B_HCH
2006	0.0009 PCB180
2006	0.00125 BAA
2006	0.0077 PECB
2006	0.0023 PP_DDD
2006	0.0009 PCB138
2006	0.00125 BBFLA
2008	0.0306 G_HCH
2008	0.00025 PCB180
2008	0.00125 BBFLA
2009	1.7 FLU
2009	0.982 FLA
2009	0.0023 PCB153
2009	0.001 PP_DDD
2009	0.0174 PP_DDE
2009	0.0076 PCB28
2009	0.00125 BGP
2001	0.009 PCB138
2001	0.107 PYR
2001	0.035 ACE
2001	0.012 PCB101
2001	0.01 BBFLA
2001	0.004 D_HCH
2001	0.002 PP_DDD
2001	0.005 PCB118
2001	0.004 D_HCH
2001	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BAA
1998	1.498 FLU
1998	0.521 ANT
1998	0.019 PCB101
1998	0.019 PCB153
1998	0.121 ANT
1998	0.08 HCB
1998	0.058 ACY
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 BAP
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0276 G_HCH
2008	0.023 BAA
2008	0.0108 A_HCH
2008	0.0007 PCB180
2008	0.00125 BGP
2009	0.0068 PECB
2009	0.0042 PCB28

2009	0.00125 BGP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
2008	0.248 FLA
2008	0.0404 G_HCH
2008	0.0068 PCB101
2008	0.00125 BBFLA
2008	1.403 NAP
2008	0.024 CHRY
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB101
2007	0.00025 PCB138
2007	0.0005 PCB118
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.00025 PCB180
2007	0.0157 A_HCH
1998	0.857 FLU
1998	0.018 PCB101
1998	0.013 PCB138
1998	0.15 ANT
1998	0.134 G_HCH
1998	0.097 PP_DDE
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BGP
1999	0.088 CHRY
1999	0.043 G_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.0125 PP_DDE
2009	0.0071 PCB28
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.049 NAP
2009	0.0416 G_HCH
2009	0.0152 PP_DDE
2009	0.0018 PCB153
2009	0.001 PCB180
2001	0.00125 BKFLA
2002	0.014 PP_DDT
2002	0.009 PCB138
2002	0.00125 BBFLA
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.005 PCB138
2002	0.004 PCB101
2002	0.00125 IP
2002	0.00025 PP_DDD
2003	0.215 HCB
1999	0.00125 BAP

1999	0.00125	BKFLA
1999	0.084	HCB
1999	0.03	A_HCH
1999	0.023	BAA
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.559	FLU
1999	0.222	G_HCH
1999	0.011	PCB138
1999	0.064	ANT
1999	0.015	BAA
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.461	NAP
1999	0.006	PP_DDT
1999	0.006	PCB101
1999	0.741	PHE
1999	0.089	PYR
1999	0.008	BAA
2007	0.0008	PCB101
2007	2.118	FLA
2007	0.763	ACE
2007	0.0006	PCB101
2007	0.00125	BAA
2008	0.048	ANT
2008	0.0227	PP_DDE
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.0086	PECB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.0081	PP_DDT
2009	0.0071	PCB28
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.0153	A_HCH
2009	0.0112	PP_DDE
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.0104	B_HCH
2008	0.001	PCB138
2008	0.00125	BBFLA
2009	14.556	NAP
2009	0.036	CHRY
2009	0.002	PCB52
2009	0.00025	PCB180
2009	9.915	FLU
2009	0.0064	G_HCH
2009	0.0005	PCB138
2009	0.00025	PECB
1998	0.023	PCB101

1998	0.015 PP_DDE
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.169 FLA
1998	0.078 PYR
1998	0.045 G_HCH
1998	0.001 PP_DDD
1998	0.00125 BAA
1998	0.284 NAP
2003	0.06 B_HCH
2003	0.018 PCB180
2003	0.01 A_HCH
2003	0.015 B_HCH
2003	0.01 PCB153
2003	0.005 G_HCH
2003	0.004 PP_DDT
1996	20.61 PHE
1996	4.42 FLA
1996	0.126 HCB
1999	0.01 PCB101
1999	0.048 PYR
1999	0.031 HCB
1999	0.003 PCB118
1999	0.00125 BAP
1998	0.069 PCB28
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.049 A_HCH
1998	0.042 PCB52
1999	0.008 BGP
1999	0.053 NAP
1999	0.05 PP_DDE
1999	0.011 ACY
1999	0.01 PCB138
1998	0.024 PCB101
1998	0.017 PCB138
1998	0.058 HCB
1998	0.029 PP_DDE
1998	0.00125 IP
2008	0.0079 PP_DDE
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 IP
2009	0.04 PYR
2009	0.02 B_HCH
2009	0.0012 PCB118
2009	0.0009 PCB180
2009	0.0175 B_HCH
2009	0.012 NAP
2009	0.00125 BAP
2009	0.006 ANT

2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
1998	5.471 PHE
1998	0.01 PCB138
1998	0.008 A_HCH
1999	1.913 FLA
1999	0.482 ACY
1999	0.005 PCB52
1999	0.004 PCB180
2009	0.152 NAP
2009	0.007 ANT
1998	0.193 PYR
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BAP
2007	0.0029 PCB28
2007	0.0015 PCB52
2007	0.00025 PCB138
2007	0.00025 PCB180
2007	0.48 ACE
2007	0.132 ANT
2007	0.00125 BGP
1996	0.03 PP_DDE
1997	2.85 ANT
1997	0.08 HCB
1997	0.026 PCB138
1997	0.012 PCB101
2003	1.055 NAP
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 PCB118
2003	0.186 FLU
1998	0.00125 CHRY
1998	0.00125 IP
2007	0.0104 A_HCH
2007	0.0076 PECB
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PCB118
2008	14.584 PHE
2008	0.0036 PCB28
2008	0.003 BBFLA
2008	5.041 PHE
2009	0.00125 BBFLA
1998	0.022 PP_DDE
1998	0.021 A_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.00025 PCB118
1998	18.904 PHE
1998	0.007 BBFLA
1998	0.006 PCB138
1999	2.038 FLA

1999	0.985 PYR
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.023 PCB138
1998	0.019 PCB101
1999	0.412 PYR
1999	0.14 HCB
1999	0.008 PCB138
1999	0.005 BKFLA
1999	0.047 G_HCH
1999	0.034 ACY
1999	0.025 B_HCH
1999	1.497 FLA
1999	0.607 NAP
1999	0.121 ACE
1999	0.008 PCB153
1999	0.007 PCB138
1999	0.108 HCB
1999	0.04 A_HCH
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 DBAHA
2008	0.0083 PCB52
1998	0.039 A_HCH
1998	0.016 PCB153
1998	0.00125 BGP
2009	0.0006 PCB180
2003	0.109 NAP
2008	0.0158 G_HCH
2008	0.0113 PECB
2008	0.00125 IP
2008	3.906 FLU
2008	2.172 ACY
2008	0.007 PCB52
1999	0.007 PCB101
1999	0.007 PCB138
1999	0.083 ANT
1999	0.075 PP_DDE
1999	0.003 PCB118
1999	0.00125 BGP
1999	0.024 ACE
1999	0.016 PP_DDT
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 IP
2007	0.00125 BKFLA
2008	0.0033 A_HCH
2008	0.0024 PCB28
2008	0.00025 B_HCH
2008	0.306 ACE
2008	0.052 ANT
2008	0.0008 PCB118
2008	0.0007 PP_DDD

2008	0.983 NAP
2008	0.0045 PCB153
2008	1.977 FLU
2008	0.0023 PCB28
2008	0.001 A_HCH
2009	0.012 CHRY
2009	0.011 PP_DDE
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.0078 PCB52
2009	0.0056 PP_DDT
2009	0.00125 BGP
1999	0.00125 BBFLA
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.023 ACE
1999	0.02 ACY
1999	0.005 BAP
1999	0.003 PCB180
1999	0.00025 B_HCH
1999	0.021 BGP
1999	0.019 BAA
1999	0.00025 B_HCH
2008	0.0034 PP_DDD
2008	0.0025 PP_DDT
2008	0.00025 G_HCH
2008	0.00025 PCB138
2008	0.0096 PCB52
2008	0.0069 B_HCH
2008	0.002 PP_DDT
2008	0.0011 PCB118
2009	0.0025 PP_DDT
2009	0.0016 PCB52
2008	0.0042 PECB
2008	1.447 PYR
2008	1.138 ACY
2008	0.0009 PCB153
2008	0.00025 A_HCH
2009	0.268 PYR
2009	0.128 ACY
2009	0.0006 PCB138
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.026 ANT
2009	0.00125 BGP
2009	0.0374 A_HCH
2009	0.009 CHRY
2009	0.0009 PCB118
2009	0.412 PHE
2009	0.0069 PCB28
2009	0.0007 PP_DDD
2009	0.00125 BAA

1998	3.014 PHE
1998	0.092 ACY
1998	0.025 PCB28
1998	0.022 PCB52
1998	0.002 PCB118
1998	0.00125 BAP
1998	0.013 PCB180
1998	0.008 BKFLA
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1999	0.07 CHRY
1999	0.064 ACE
1999	0.847 PHE
1999	0.006 BAA
1999	0.006 PCB52
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.446 FLU
1998	0.174 PYR
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
2009	0.366 PHE
2009	0.059 FLU
2008	0.0045 PCB52
2009	0.0018 PCB138
2009	0.0007 PCB180
2009	0.034 HCB
2009	0.031 PYR
2009	0.0027 PCB153
2009	0.0016 PCB138
2009	0.0007 PCB180
2009	0.0093 B_HCH
2009	0.009 ACE
2009	0.00125 BKFLA
1998	0.037 ACY
1998	0.033 A_HCH
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 IP
1998	0.019 PCB153
1998	0.017 PCB101
1999	8.971 PHE
1999	4.522 FLU
1999	0.008 BBFLA
2009	0.017 CHRY
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.0083 PP_DDT
2009	0.0071 PCB101
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.296 PHE

2009	0.0053	PP_DDT
2009	0.0039	PCB101
2009	0.0403	G_HCH
2009	0.02	NAP
2009	0.0094	PCB28
2009	0.041	PYR
2009	0.0237	A_HCH
2009	0.007	PCB153
2009	0.005	ANT
1998	5.365	PHE
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	BAP
2009	0.0058	PECB
2009	0.0012	PCB118
1998	0.02	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	1.315	FLU
1998	0.067	ANT
1998	0.005	BAA
1998	0.00125	DBAHA
1999	0.023	B_HCH
1999	0.003	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.012	PP_DDT
1999	0.011	PCB52
1999	0.016	CHRY
1999	0.009	PCB28
1999	0.001	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.083	NAP
1999	0.042	HCB
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.329	FLA
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00125	IP
1998	0.289	NAP
1998	0.159	HCB
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BGP
1998	1.732	ACE
1998	1.315	PYR
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BKFLA
1999	0.005	PCB52
1999	4.728	FLU
1999	2.106	FLA
1999	0.007	PCB153

1999	0.005	PCB101
1999	0.051	PP_DDE
1999	0.033	CHRY
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.01	PP_DDT
1998	3.481	FLA
1998	1.081	ACE
1998	0.00025	PP_DDT
1999	8.586	PHE
1999	0.154	ANT
1999	0.111	ACE
1999	0.104	NAP
1999	0.887	FLA
1999	0.342	NAP
1999	0.036	ACY
1999	0.49	PYR
1999	0.049	BKFLA
1999	0.013	A_HCH
1999	0.007	PP_DDE
1999	0.001	PCB118
1999	0.393	FLU
1999	0.03	ACE
1999	0.006	PCB138
1999	0.00125	BGP
1999	0.34	FLA
1999	0.139	PYR
1999	0.032	A_HCH
1999	0.027	HCB
1999	0.022	ACE
1998	0.03	PCB52
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	1.954	PHE
1998	0.027	PCB52
1998	0.018	PCB153
1998	0.755	PYR
1998	0.164	ANT
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.066	CHRY
1998	0.027	G_HCH
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1999	0.031	B_HCH
1999	0.015	PCB28
1999	0.01	PCB28
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.00025	PP_DDD
1998	0.01	CHRY

1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.098 BAA
1998	0.053 G_HCH
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1998	4.053 PHE
1998	0.022 BBFLA
1998	0.014 PCB28
1998	0.00025 PP_DDT
1999	0.014 PCB28
1999	0.006 BBFLA
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.354 FLU
1999	0.037 ACY
1999	0.02 PCB28
1999	0.007 PCB138
1999	0.00125 BAP
2002	0.009 PCB153
2002	0.006 PCB138
1999	0.00125 IP
1999	1.098 FLU
1999	0.455 NAP
1999	0.006 PCB101
1999	0.004 PCB180
2009	0.006 CHRY
2009	0.0045 PECB
2009	0.003 ACY
2009	0.00125 IP
1998	0.82 ACY
1998	0.04 ANT
1998	0.027 PCB101
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 ACY
1998	0.018 PCB153
1998	0.016 PCB101
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
2009	0.00125 BAA
1998	2.23 PHE
1998	0.41 FLA
1998	0.159 HCB
1998	0.062 A_HCH
1998	0.05 ACE
1998	0.26 FLA
1999	0.323 NAP
1999	0.116 G_HCH
1999	0.009 PCB153
1999	0.007 BBFLA
1999	0.005 PCB180
1999	0.041 A_HCH

1999	0.03 ANT
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.026 CHRY
2002	0.028 PP_DDE
2002	0.021 PCB52
2002	0.007 PCB153
2002	0.004 PP_DDT
2002	16.93 PHE
2002	0.561 ANT
2002	0.119 HCB
2002	3.274 PHE
2002	1.275 NAP
2002	0.075 HCB
1998	0.514 ACE
1998	0.00125 BAA
1998	0.00125 BGP
1998	0.047 A_HCH
1998	0.018 PCB28
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1999	0.03 ACY
1999	0.012 PCB52
1999	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.06 FLA
2009	0.0311 G_HCH
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 CHRY
2009	0.0282 G_HCH
2009	0.0119 PCB28
2009	0.00125 IP
1998	1.328 FLA
1998	0.636 PYR
1998	0.061 HCB
1998	0.02 ACE
1998	0.02 PCB153
1998	0.3 NAP
2009	0.346 FLU
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 IP
2009	0.266 NAP
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.00125 BAP
1998	0.094 ANT
1998	0.072 HCB
1998	0.026 PCB28
1998	0.02 PCB52

1998	0.058 CHRY
1998	0.029 BBFLA
1998	0.012 BAA
1998	0.007 PCB180
1999	2.527 PHE
1999	0.593 FLA
1999	0.007 PCB153
1999	0.006 PCB138
1999	0.072 FLU
1999	0.029 CHRY
1999	0.006 PCB138
1999	0.005 PCB28
1999	0.026 CHRY
1999	0.022 PP_DDT
2002	0.017 PP_DDD
2003	0.007 PCB180
2003	0.005 BAA
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 DBAHA
2003	0.00025 D_HCH
1997	0.007 PCB138
1997	0.006 PCB180
1997	0.00025 B_HCH
1997	0.00025 PP_DDD
1998	0.016 PP_DDE
1998	0.014 PCB52
1999	0.249 ACE
1999	0.097 HCB
1999	0.008 PCB153
1999	0.006 PP_DDT
1999	6.198 PHE
1999	0.004 PCB180
1999	0.002 PP_DDD
1999	1.278 PYR
1999	0.027 B_HCH
1999	0.017 PP_DDE
1999	0.004 PP_DDT
1999	0.003 PCB138
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.01 BBFLA
1999	0.008 PCB52
1999	0.003 PCB180
1999	0.002 PCB118
1999	0.005 BAA
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BKFLA
2003	0.04 ANT
2003	0.031 PCB180
2003	0.01 PP_DDD
2003	0.007 PEBC

2003	0.024	PCB52
2003	0.019	PP_DDT
2003	0.005	PP_DDD
2003	0.00125	BAP
2003	1.936	FLA
2003	0.964	NAP
1999	0.758	ACE
1999	0.00025	D_HCH
1998	0.013	PCB28
1998	0.008	BBFLA
1999	0.924	PYR
1999	0.436	NAP
1999	0.004	PCB101
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.665	PYR
1999	0.138	ACY
2003	0.037	PP_DDE
2003	0.015	BAA
2003	0.149	PYR
2003	0.064	ACE
2003	0.00125	BAA
2003	0.00125	BBFLA
2001	1.284	NAP
2001	0.67	ACY
2001	0.00125	DBAHA
2001	0.00025	B_HCH
1999	0.007	BBFLA
1999	0.006	BKFLA
1999	0.278	ANT
1999	0.072	CHRY
1999	0.00125	BAP
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.011	PP_DDT
1999	0.008	BAA
1998	0.075	PCB28
1998	0.053	PP_DDE
1998	0.00125	BAP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.031	PCB52
1998	0.025	PCB138
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	B_HCH
2002	1.362	FLA
2002	0.65	PYR
2002	0.00125	BKFLA
2002	0.00125	IP
2004	0.108	HCB
2004	0.025	G_HCH
2004	0.009	PP_DDD
2004	0.005	PP_DDT

2004	0.193 CHRY
2004	0.032 BAA
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.21 G_HCH
1999	0.094 PYR
1999	0.007 PCB138
1999	0.005 B_HCH
2007	4.259 NAP
2007	1.902 FLA
2007	0.0006 PCB138
2007	0.00125 BAP
2007	0.185 ACE
2007	0.175 ANT
2007	0.0007 PCB138
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 BKFLA
2008	0.015 CHRY
2004	0.005 PP_DDT
2004	0.002 B_HCH
2005	2.673 FLA
2005	1.609 ACE
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 D_HCH
2003	1.705 FLU
2003	0.00125 BAA
2003	0.00125 BBFLA
2006	11.908 PHE
2009	0.0682 HCB
2009	0.0466 B_HCH
2008	0.0069 B_HCH
2008	0.0056 G_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.0181 G_HCH
2008	0.0087 PECB
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 IP
2009	0.042 NAP
2009	0.0379 A_HCH
2006	2.437 ACY
2006	0.192 ANT
2006	0.023 CHRY
2006	0.38 ACE
2006	0.21 ACY
2006	0.003 CHRY
2006	0.0026 PP_DDE
2006	0.308 PYR
2006	0.0396 HCB
2006	0.006 CHRY
2009	0.0012 PCB138

2009	0.00025 D_HCH
2009	0.338 PHE
2009	0.12 FLU
2009	0.0046 PCB28
2009	0.004 PECB
2009	0.353 PHE
2009	0.086 FLA
2009	0.0012 PCB180
2009	0.001 PCB118
2009	0.0011 PCB138
2009	0.0009 PCB118
2009	0.0201 A_HCH
2009	0.018 ANT
2009	0.0005 PP_DDD
2009	0.00125 BAP
1998	0.013 A_HCH
1998	0.008 G_HCH
1998	0.00025 PCB118
1998	16.568 FLU
2006	0.0037 PP_DDE
2006	1.302 FLU
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2006	0.00025 PCB180
2006	0.843 FLU
2006	0.228 NAP
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
1998	0.233 ACE
1998	0.075 ANT
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00125 IP
1999	0.03 A_HCH
1999	0.017 BAA
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.018 A_HCH
1999	0.018 G_HCH
1998	2.862 ACY
1998	0.007 PCB180
1998	0.006 BAA
1999	0.183 HCB
1999	0.055 ACE
1999	0.005 BBFLA
1999	0.005 PCB180
1999	0.055 ACY
1999	0.034 CHRY
1999	0.00125 DBAHA
2007	0.017 BAA
2007	0.0089 PP_DDE

2007	0.0022	PCB52
1998	0.462	NAP
1998	0.168	HCB
1999	0.00125	IP
2009	0.848	PHE
2009	0.17	FLU
2009	0.0281	HCB
2009	0.017	CHRY
2009	0.014	ANT
2009	0.057	FLU
2009	0.0326	G_HCH
2009	0.0091	PP_DDE
2009	0.007	ACE
1999	0.00125	BGP
1999	0.00125	DBAHA
1999	8.346	FLU
1999	3.117	FLA
1999	0.009	PCB153
1999	0.006	PP_DDT
1999	0.027	PP_DDE
1999	0.019	A_HCH
1999	0.003	PCB180
1998	0.011	BBFLA
1998	0.009	PCB180
1998	0.222	PYR
1998	0.125	HCB
1998	0.002	PP_DDD
1998	0.00125	BAP
1999	0.007	BBFLA
1999	0.004	PP_DDE
1999	0.00025	PP_DDT
1999	2.068	FLU
1998	4.301	FLU
1998	1.613	FLA
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
1998	22.201	PHE
1998	2.363	PYR
1998	0.629	ANT
1998	0.00025	PCB118
1999	1.915	FLU
1999	0.373	PYR
1999	0.00125	BAP
1999	0.022	CHRY
1999	0.018	PCB52
1999	0.011	ANT
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.028	BAP
1999	0.024	G_HCH

1999	0.014 B_HCH
1999	0.008 PCB153
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.765 FLU
1999	0.01 PCB52
1999	0.009 PCB153
1999	0.062 A_HCH
1999	0.039 HCB
1999	0.052 ANT
1999	0.048 CHRY
1999	0.108 HCB
1999	0.059 ANT
1999	0.01 PCB28
1999	0.007 PP_DDT
1999	0.016 PP_DDE
1999	0.011 A_HCH
1999	0.007 HCB
1999	0.006 PCB101
2007	0.00025 D_HCH
2007	10.292 FLU
2007	6.762 ACY
2007	0.0005 PP_DDD
2007	0.00125 BAP
2008	0.0111 PP_DDE
2008	0.0067 G_HCH
2008	0.00125 IP
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.0381 PP_DDE
2008	0.0138 B_HCH
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00125 BKFLA
1996	0.081 HCB
1996	0.03 BAA
1996	0.00025 A_HCH
1996	0.00025 D_HCH
1997	0.113 HCB
1997	0.038 PCB180
1997	0.00125 DBAHA
1997	0.00025 B_HCH
2003	0.404 FLU
2003	0.014 PCB101
2003	0.008 CHRY
2003	0.121 PYR
2003	0.05 ANT
2003	0.006 PCB118
2003	0.00125 BAP
2003	0.568 ANT
2003	0.007 PCB138
2003	0.007 PCB52
2003	0.056 ANT

2003	0.011 A_HCH
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.00125 IP
2000	0.497 FLU
2000	0.02 PCB101
2000	0.014 PCB138
2000	0.012 PCB180
2000	0.455 FLU
2000	0.017 ACY
2000	0.006 BBFLA
2000	0.066 HCB
2000	0.029 PP_DDE
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2000	0.023 HCB
2000	0.016 PP_DDE
2000	0.00125 DBAHA
2000	0.00025 B_HCH
2008	0.423 PYR
2008	0.19 ACE
2008	0.0009 PCB118
2008	0.0009 PCB180
2009	0.757 NAP
2009	0.214 FLA
2009	0.0034 PP_DDT
2009	0.0024 PECB
2009	0.048 CHRY
2009	0.0089 G_HCH
1999	0.02 PP_DDE
1999	0.017 BAA
1999	9.573 PHE
1999	0.016 PCB28
1999	0.015 G_HCH
1999	0.015 PP_DDT
1999	0.014 PCB52
1999	0.00025 D_HCH
2008	0.0078 PCB28
2008	0.0013 PCB180
2009	0.0058 PECB
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.098 FLA
2003	0.008 PCB153
2003	0.004 PCB28
2003	0.00025 D_HCH
2003	0.246 ACE
2003	0.009 PECB
1999	0.021 PP_DDE
1999	0.003 PCB118

1999	0.00125	DBAHA
1999	0.02	ANT
1999	0.019	PCB28
1999	0.002	PP_DDD
1998	0.00125	BKFLA
1998	8.986	PHE
1998	0.182	CHRY
1998	0.023	A_HCH
1998	0.028	PP_DDE
1998	0.00125	ACE
1998	0.00125	DBAHA
2003	0.003	PCB28
2003	0.00025	PCB118
2000	0.091	PYR
2000	0.022	A_HCH
2000	0.006	B_HCH
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.414	FLA
2000	0.021	CHRY
2000	0.005	BAA
2000	0.00125	DBAHA
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.227	ACE
2008	0.008	BAA
2008	0.0008	PCB180
2008	0.00125	IP
2008	0.66	PYR
2008	0.0042	PCB52
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.15	ACE
1998	0.00025	D_HCH
1998	0.054	HCB
1998	0.015	PCB138
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.00025	PP_DDT
2009	0.0363	HCB
2009	0.0072	PCB52
2009	0.002	PCB153
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
1998	0.005	BKFLA
1998	0.00125	BGP
1998	0.873	FLU
1998	0.025	G_HCH
1998	0.01	BAA
1998	0.00125	IP
1999	3.982	PHE
1999	0.113	ACY
1999	0.009	PCB101

1999	0.002 PP_DDD
2009	0.041 CHRY
2009	0.0031 A_HCH
2009	0.0005 PCB138
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.02 ACY
2009	0.0032 A_HCH
2009	0.00025 PCB118
2009	0.0344 HCB
2009	0.0116 PP_DDE
2009	0.004 CHRY
2009	0.00125 ACE
1998	0.647 NAP
1998	0.017 PCB101
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 PP_DDD
1999	0.074 CHRY
1999	0.007 PCB138
1999	0.081 HCB
1999	0.014 PP_DDE
1999	0.002 PCB180
1999	0.028 A_HCH
1999	0.012 PCB28
1999	0.007 BKFLA
1999	0.192 FLU
1999	0.029 BBFLA
1999	0.016 IP
1999	0.005 DBAHA
1999	0.001 PCB118
1999	0.057 PP_DDE
1999	0.009 PP_DDT
1999	0.003 PCB118
1999	0.819 ACY
1999	0.02 B_HCH
1999	0.003 PCB118
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.077 FLU
1999	0.014 ANT
1998	0.044 HCB
1998	0.007 PCB138
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 PCB118
1998	0.026 PCB52
1998	0.013 CHRY
1998	0.00125 BGP
1998	1.997 PHE
1998	0.05 ACE
1998	0.009 PCB180
1999	0.008 PCB153
1999	0.00125 IP

1999	0.087 HCB
1999	0.008 ACY
1999	0.003 PCB180
1999	0.00025 PP_DDD
1998	0.00125 DBAHA
2009	0.127 FLU
2009	0.019 ACY
2009	0.0055 PP_DDT
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.091 FLA
2009	0.0113 PCB52
2009	0.0035 PCB101
2009	0.00125 BBFLA
1998	1.162 FLU
2000	0.981 NAP
2000	0.016 BAA
2000	0.001 PP_DDD
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.729 ACY
2000	0.016 PCB28
2000	0.009 G_HCH
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00025 PP_DDD
2008	4.102 PHE
1998	0.078 ACY
1998	0.014 PCB153
1998	0.009 BAA
1998	0.00125 IP
1998	6.83 NAP
1998	0.013 PCB153
1998	0.007 BBFLA
1998	0.00025 D_HCH
1999	2.521 ACY
1999	0.042 G_HCH
1999	0.004 PCB153
1999	0.00125 IP
1999	0.495 NAP
1999	0.047 PP_DDE
1999	0.007 BKFLA
1999	0.00125 IP
1999	1.458 FLU
1999	0.058 CHRY
1999	0.009 PCB138
1999	0.00125 BGP
2008	0.074 ANT
2008	0.0029 PECB
2008	0.00125 BAA
2009	0.0331 PP_DDE
2009	0.0072 PCB28
2009	0.00025 PP_DDD

2009	0.0549 HCB
2009	0.0034 PCB52
2009	0.00025 PP_DDD
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.037 PP_DDE
2000	0.035 ANT
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 BKFLA
2000	1.607 FLA
2000	1.012 PYR
2000	0.013 PCB138
2000	0.007 G_HCH
2000	10.647 PHE
2000	1.741 FLA
2000	0.004 PCB180
2000	0.003 PCB118
2008	0.02 B_HCH
2008	0.0185 A_HCH
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 IP
2004	0.014 G_HCH
2004	0.012 PCB138
2004	0.019 PECB
2004	0.017 PP_DDE
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 CHRY
2004	1.605 FLU
2004	0.217 PYR
2004	0.103 HCB
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.003 PCB101
2004	0.191 FLA
2004	0.163 HCB
2004	0.006 PECB
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.037 G_HCH
2004	0.026 PP_DDE
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 DBAHA
2009	0.023 ACY
2009	0.022 ANT
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BGP
2009	1.333 FLA
2009	1.289 NAP
2009	0.0006 PCB138
2009	0.00025 D_HCH
2008	0.0627 HCB
2008	0.0501 G_HCH

2008	0.0015 PP_DDT
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.405 NAP
2008	0.261 ACY
2008	0.0012 PCB101
2008	0.0011 PCB138
2008	0.0052 PCB52
2008	0.0017 PCB138
2008	0.00025 A_HCH
1999	4.712 FLU
1999	1.894 NAP
1999	0.00025 PCB101
1999	0.00025 PCB138
1999	0.022 CHRY
1999	0.013 PCB52
1999	0.004 PCB101
1998	0.013 PCB52
1998	0.011 PCB138
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1998	10.772 FLU
1998	0.076 HCB
1998	0.012 A_HCH
1999	0.077 CHRY
1999	0.037 B_HCH
1999	0.004 PCB52
1999	0.003 PCB138
1999	3.135 FLU
1999	1.181 PYR
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.069 PP_DDE
1999	0.059 ANT
1999	0.01 PCB153
1999	0.008 PCB101
1999	0.217 FLU
1999	0.002 PCB180
1999	0.001 PCB118
2000	1.098 FLU
2000	0.413 NAP
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
1995	0.143 ANT
1995	0.123 BAA
1995	0.024 BAP
1995	0.014 PCB52
1995	2.08 PHE
1995	0.413 FLA
1995	0.066 NAP
1995	0.058 CHRY

1995	12.9	PHE
1995	0.7731757	HCB
1996	19.7	FLU
1996	4.26	PYR
1996	0.00125	DBAHA
1996	0.12	ACY
1996	0.03	BAA
1996	0.01	IP
1996	0.24	FLA
1996	0.13	PYR
1997	0.01	BBFLA
1997	0.009	PCB138
1997	0.00125	IP
1997	0.00025	D_HCH
1998	1.82	FLU
1998	0.93	PYR
1998	0.06	ACE
1998	0.036	A_HCH
1998	0.03	BBFLA
1998	0.015	PCB180
1998	0.00125	DBAHA
1998	0.00025	B_HCH
1998	0.05	ANT
1998	0.036	PP_DDE
1998	0.011	PCB180
1998	0.00125	BAA
2002	0.011	A_HCH
2002	0.007	G_HCH
2002	0.002	PCB180
2002	0.001	PCB118
2002	0.001	PP_DDD
2002	0.00125	BAA
2002	0.00025	D_HCH
2001	2.774	FLU
2001	0.56	PYR
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.00125	BGP
2001	0.082	HCB
2001	0.051	ACE
2001	0.02	PCB28
2001	0.018	BAP
2001	0.024	PCB28
2001	0.015	PCB153
2001	0.002	B_HCH
2001	0.002	PP_DDD
2001	0.031	PCB101
2001	0.022	CHRY
2001	0.007	PECB
2001	0.006	PCB118
2001	0.005	PCB138

2001	0.002 PCB180
2001	0.00125 DBAHA
2001	0.00025 B_HCH
2002	1.455 PHE
2002	0.265 FLA
2002	0.031 ANT
2002	0.024 G_HCH
2002	0.015 PCB153
2002	0.01 PCB101
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 BAP
2002	5.485 FLU
2002	0.002 PCB153
2002	0.001 PP_DDT
2002	6.922 FLU
2002	1.225 ACY
1999	0.07 G_HCH
1999	0.049 CHRY
1999	0.027 BGP
1999	0.024 IP
1999	0.003 PCB180
1999	0.002 PCB118
1999	0.00125 ACY
1999	0.00125 IP
1999	0.00025 PP_DDD
2008	0.0018 PCB52
1999	0.004 D_HCH
1999	0.003 PCB118
2008	0.481 ACE
2008	0.0082 PECB
2002	0.1 HCB
2002	0.018 PP_DDD
1999	0.022 A_HCH
1999	0.051 ANT
1999	0.039 PP_DDE
1999	0.013 BAA
1999	0.012 PCB28
1999	0.011 ANT
1999	0.007 PCB153
1999	0.005 PCB101
1999	0.005 PCB28
2009	0.0013 PCB118
2007	0.00125 BAP
2007	0.00025 PP_DDD
2008	0.409 PYR
2008	0.0155 G_HCH
2008	0.0017 PP_DDT
2009	0.00125 BAP
2009	0.068 NAP
2009	0.005 ANT

2009	0.0005	PP_DDD
2009	0.00125	BGP
2009	0.012	A_HCH
1999	0.003	PCB118
1999	0.523	PHE
1999	0.108	FLU
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.00125	IP
2009	0.0156	B_HCH
2009	0.0038	PECB
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.264	FLU
2009	0.0183	B_HCH
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.721	FLA
2008	0.0172	PP_DDE
2008	0.001	PCB138
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.354	PYR
2008	0.0165	B_HCH
2008	0.001	PP_DDD
2008	0.00125	BKFLA
2009	1.567	FLU
2008	0.0007	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2008	0.118	ACY
2008	0.0067	B_HCH
2008	0.0045	PCB28
2008	0.0006	PCB138
2008	0.00025	PCB180
2008	0.646	FLU
2008	0.026	ANT
2008	0.0037	PCB101
2009	0.00125	BGP
1998	0.329	ACE
1998	0.011	PCB101
1998	0.00125	BKFLA
1998	1.543	PYR
1998	0.016	PCB28
1998	0.005	BAA
1998	0.00025	PCB118
1999	0.111	HCB
1999	0.011	PCB28
2009	0.034	CHRY
2009	0.0042	PCB101
2009	0.00125	BAP
2009	0.0306	G_HCH
2009	0.0052	PECB
2009	0.00125	BAA
2009	0.00125	IP

2009	0.424 PHE
2009	0.0095 PP_DDT
2009	0.0022 PCB138
2009	0.0046 PCB101
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 NAP
1998	2.565 FLU
1998	0.402 ACY
1998	0.015 PCB153
1998	0.005 BAA
1998	0.00025 PCB118
1999	8.751 PHE
1999	0.219 ANT
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.324 PYR
2008	0.0077 PCB52
2008	0.0009 PCB153
2008	0.00125 BKFLA
2009	0.327 PHE
2009	0.0167 A_HCH
2009	0.005 ANT
2009	0.0023 PECB
2009	0.00125 BAA
1999	0.005 BKFLA
1999	0.371 PYR
1999	0.063 CHRY
1999	0.008 BBFLA
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.048 NAP
1999	0.015 BBFLA
1999	0.003 PCB180
1999	0.257 FLA
1999	0.026 G_HCH
2009	0.0049 PCB28
2009	0.00125 BBFLA
1998	0.018 BBFLA
1998	0.003 PP_DDD
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.537 PYR
1998	0.089 HCB
1998	0.004 PP_DDD
1998	0.00025 D_HCH
1999	0.219 ACE
2008	0.00125 BAP
2008	0.38 FLU
2008	0.021 ACY
2008	0.0019 PCB138
2009	0.059 ACE
2009	0.009 CHRY
2009	0.00025 PP_DDD

2009	0.00125	DBAHA
2009	0.069	ACE
2009	0.0057	PCB28
2009	0.00125	BAA
1998	0.032	A_HCH
1998	0.012	PCB28
1998	0.00125	BKFLA
1998	16.475	PHE
1998	0.524	ANT
1998	0.011	CHRY
1998	0.005	PCB180
1998	0.00125	IP
1999	8.876	FLU
2009	0.0442	G_HCH
1998	0.286	NAP
1998	0.019	BBFLA
1998	0.001	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	0.237	NAP
1998	0.03	A_HCH
1998	0.014	PCB52
1998	0.00025	D_HCH
1999	0.946	FLA
1999	0.006	PCB28
1999	0.00125	BBFLA
1999	2.637	FLU
1999	0.103	HCB
1999	0.014	PCB28
1999	0.00125	BAP
1999	2.853	NAP
1999	0.009	BAA
1999	0.006	PCB180
1999	0.00125	IP
1999	0.02	BAA
1999	0.004	PCB101
1999	9.621	PHE
1999	0.202	ANT
1999	0.015	PP_DDE
1999	0.00125	BAP
1999	0.204	PYR
1999	0.012	PCB153
1999	0.003	PP_DDD
1999	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.072	FLU
2009	0.0097	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BBFLA
1998	0.046	CHRY

1998	0.017	PCB153
1998	0.00125	BGP
1998	0.412	NAP
1998	0.038	PP_DDE
1998	0.015	PCB138
1998	0.00025	B_HCH
1999	9.494	FLU
1999	0.071	HCB
1999	0.003	PCB28
1999	0.00125	DBAHA
1999	1.081	FLA
1999	0.035	IP
1999	0.008	PCB153
1999	0.029	A_HCH
1999	0.003	PCB101
1999	0.00125	BKFLA
1999	2.281	FLA
1999	0.112	HCB
1999	0.007	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.776	NAP
1999	0.064	ACY
1999	0.007	BBFLA
1999	0.067	PP_DDE
1999	0.011	PCB28
1999	0.00125	BGP
1999	0.147	PYR
1999	0.007	PCB52
1999	0.00125	BAA
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.047	G_HCH
1999	0.013	ANT
1999	0.006	PCB138
1999	0.283	FLA
1999	0.012	BBFLA
1999	0.004	B_HCH
1999	0.00125	BKFLA
1999	0.809	PHE
1999	0.049	A_HCH
1999	0.009	PCB101
1999	0.00125	BGP
1999	0.004	PCB101
1999	0.203	NAP
1999	0.017	ANT
1999	0.007	PCB28
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.147	G_HCH
1999	0.028	CHRY
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	IP

1999	0.119 G_HCH
2008	0.0088 PECB
2008	0.0067 PCB28
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.0242 A_HCH
2008	0.018 BAA
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	1.594 ACE
2008	0.64 ANT
2008	0.00025 PCB101
2008	0.00025 PCB180
2009	3.224 PHE
2009	0.002 PECB
2009	0.0007 PP_DDD
2009	0.006 ACY
2009	0.005 CHRY
2009	0.00125 IP
2009	0.016 ACE
2009	0.0119 PCB28
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.494 PHE
2009	0.101 FLU
2009	0.0465 G_HCH
2009	0.0023 PCB138
2009	0.0016 PCB118
1998	0.079 ACE
1998	0.036 PCB101
1998	0.00125 BBFLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	2.896 FLU
1998	0.884 PYR
1999	0.00025 PP_DDD
1999	1.155 PHE
1999	0.023 PP_DDT
1999	0.017 PCB52
1999	0.006 PCB118
1998	0.00125 BGP
1998	2.369 PYR
1998	2.315 FLA
1998	0.017 PCB138
1998	0.008 PCB180
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.052 NAP
1999	0.024 ACE
1999	0.011 PP_DDT
1999	0.00025 PP_DDD
1998	0.536 PYR
1998	0.124 ANT

1998	0.005 PCB180
1998	0.002 PP_DDD
1998	5.3 ACY
1999	0.022 PCB52
1999	0.016 ACY
1999	0.007 BAA
1999	0.004 PP_DDD
1998	0.013 PCB101
1998	0.013 PCB138
1998	0.00025 PP_DDT
1998	4.757 FLA
1998	3.678 NAP
1998	0.009 PCB101
1999	0.011 ANT
1999	0.007 BBFLA
1999	0.00125 BGP
1999	1.05 FLU
1998	0.04 ACE
1998	0.026 CHRY
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
1998	4.735 PHE
1999	0.009 PP_DDT
1999	0.005 PCB180
1999	0.00125 BGP
1999	0.00025 D_HCH
1998	7.983 NAP
1998	0.008 PCB101
1998	0.008 PCB153
1999	3.387 FLU
1999	0.167 ACY
1999	0.008 BBFLA
1999	0.034 ANT
1999	0.011 PCB153
1999	0.00125 IP
1998	0.032 PP_DDE
1998	0.025 PCB28
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.00025 PCB118
1998	0.026 PCB28
1998	0.022 PCB52
1999	2.454 FLA
1998	0.06 CHRY
1998	0.059 ACE
1998	0.003 PP_DDD
1998	0.00125 BGP
1999	0.036 A_HCH
1999	0.03 B_HCH
1999	0.00025 D_HCH
1999	2.135 PHE

1999	1.532 FLU
1999	0.006 PCB153
2009	0.0008 PP_DDD
2009	0.0008 PCB180
1998	2.626 FLA
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BGP
1999	0.008 PCB28
1999	0.004 PP_DDT
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.019 A_HCH
1999	0.01 PCB52
1999	0.00025 D_HCH
1999	4.315 PHE
1998	0.006 BBFLA
1998	0.001 PP_DDD
1999	0.146 NAP
1999	0.061 A_HCH
1999	0.008 PCB138
1999	0.003 PCB118
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.032 B_HCH
1999	0.03 PP_DDE
1999	0.00125 BGP
1999	0.007 PP_DDT
1999	0.126 G_HCH
1999	0.094 ACE
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.00125 BAP
1999	0.036 HCB
1999	0.034 A_HCH
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.006 BBFLA
1998	1.417 FLU
1998	0.024 PCB52
1998	0.016 PCB138
1999	1.975 FLA
1999	0.007 PCB28
1999	0.005 PCB153
1999	1.012 ACY
1999	0.965 NAP
1999	0.007 PP_DDT
1999	0.005 PCB138
1999	1.011 PYR
1999	0.00125 BAA
1999	0.00125 BAP
1999	0.264 ACE
1999	0.064 HCB
1999	0.006 PP_DDT

1999	0.006 PCB28
1999	0.076 A_HCH
1999	0.062 HCB
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.005 PCB138
1999	0.238 FLU
1999	0.186 FLA
1999	0.01 PCB52
1999	0.008 PCB101
1999	0.07 G_HCH
1999	0.048 CHRY
1999	0.016 PCB153
1999	0.013 BAP
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.008 BGP
1999	0.008 PCB52
1999	0.00025 B_HCH
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.366 FLU
1999	0.17 PYR
1999	0.011 PCB101
1999	0.01 PCB28
1999	0.008 B_HCH
1999	0.006 PCB138
1999	0.042 B_HCH
1999	0.022 PCB28
1999	0.01 BAA
1999	0.046 BBFLA
1999	0.036 BKFLA
1999	0.009 PCB101
1999	0.006 PCB118
1999	0.005 DBAHA
1999	0.01 BBFLA
1999	0.008 BAA
1999	0.051 ANT
1999	0.024 PCB28
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.009 CHRY
1999	0.009 PCB101
1999	0.00025 B_HCH
1999	0.00125 BAP
1999	0.108 ACE
1999	0.042 A_HCH
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BGP
1999	1.829 PHE
1999	0.018 PP_DDT
1999	0.015 BBFLA
1999	0.00125 BAP

1999	0.00125	DBAHA
1998	0.02	NAP
1998	0.009	PCB180
1998	0.00025	PP_DDD
1998	0.00025	PP_DDT
1998	1.061	PHE
1998	0.154	PYR
1998	0.013	PP_DDE
1998	0.006	PCB180
2009	0.0033	PCB101
2009	0.0026	PP_DDT
2009	0.00125	IP
2009	0.054	FLU
2009	0.039	PYR
2009	0.0014	PCB138
2009	0.0005	PP_DDD
1998	0.07	HCB
1998	0.053	CHRY
1998	0.00125	BGP
1998	0.00125	BKFLA
1998	0.00025	B_HCH
1999	0.052	G_HCH
1999	0.045	B_HCH
1999	0.015	PP_DDE
1999	0.00125	DBAHA
1999	0.00125	IP
1999	0.027	B_HCH
1999	0.018	BAA
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1999	13.333	PHE
1999	0.008	BBFLA
1999	0.007	PCB28
1999	0.034	HCB
1999	0.018	PCB52
1999	0.00125	ACE
1999	0.00125	ACY
1999	0.021	ACE
1999	0.019	PP_DDT
1999	0.00125	IP
1999	0.00025	D_HCH
1998	1.23	PHE
1998	0.47	FLU
1998	0.02	PCB101
1998	0.019	PCB153
1998	0.487	FLU
1998	0.022	PCB138
1998	0.021	ANT
2007	0.314	FLA
2007	0.0017	B_HCH

2007	0.0008	PP_DDT
2007	0.016	PECB
2007	0.006	BAA
2007	0.00025	PCB101
2007	0.00025	PCB118
2008	2.38	FLA
2008	1.24	PYR
2008	0.0018	PCB153
2008	0.0005	PCB118
2008	1.107	FLA
2008	0.659	PYR
2008	0.0029	PP_DDD
2008	0.0021	PCB138
2009	0.0431	HCB
2009	0.0306	B_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BAA
2009	0.361	PHE
2009	0.178	FLU
2009	0.0008	PP_DDD
2009	0.0007	PCB153
2009	0.0143	PP_DDE
2009	0.0076	PCB28
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BBFLA
2008	1.245	PHE
2008	0.275	NAP
2008	0.0264	A_HCH
2008	0.017	ACY
2008	0.0086	PECB
2008	0.005	BBFLA
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAP
2008	14.565	PHE
1999	1.316	PHE
1999	0.024	PP_DDE
1999	0.016	BAA
1999	0.21	PHE
1999	0.104	PYR
1999	0.005	PCB101
1999	0.009	PCB28
1999	0.008	PCB101
1999	0.217	FLU
1999	0.197	FLA
1999	0.007	BBFLA
1999	0.005	BAA
1999	0.004	ANT
2008	7.971	ACY
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	BGP

2009	0.72	FLA
2009	0.084	NAP
2009	0.059	ACY
2009	0.0058	HCB
2009	0.0029	PP_DDE
1998	0.03	ANT
1998	0.02	ACY
1998	0.00125	BAA
1998	0.00125	BBFLA
1998	0.192	FLA
1998	0.115	HCB
1998	0.00125	IP
1998	0.00025	D_HCH
2009	0.004	ANT
2009	0.0018	PCB138
2009	0.00125	BBFLA
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.072	FLA
2009	0.0333	HCB
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	CHRY
2009	0.036	NAP
2009	0.0161	B_HCH
2009	0.007	ACE
2009	0.0062	PCB52
1998	3.058	FLU
1999	0.007	PCB138
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BGP
2004	0.021	PECB
2009	0.0048	PP_DDT
2009	0.00025	PCB180
2009	0.441	PHE
2003	0.00025	B_HCH
2003	0.00025	PP_DDD
2003	0.00125	DBAHA
2009	0.0275	A_HCH
2009	0.0015	PCB118
2009	0.00125	BAA
1998	0.085	G_HCH
1998	0.022	PP_DDE
1998	0.005	BKFLA
1998	1.182	FLA
1998	0.036	PCB28
1998	0.007	BKFLA
1998	0.00125	IP
2002	13.125	FLU
2002	4.639	FLA
2002	0.033	PP_DDE
2002	0.015	BBFLA

2002	0.208 ACY
2002	0.085 CHRY
2002	0.012 PCB28
2002	0.01 BBFLA
2002	0.115 ACE
2002	0.062 PP_DDE
2004	0.02 G_HCH
2004	0.015 G_HCH
2004	0.01 PP_DDE
2004	0.005 PCB138
2004	0.001 PCB153
2005	0.004 BAP
2005	0.003 BBFLA
2005	0.00025 PCB118
2003	0.026 G_HCH
2003	0.008 PCB153
1998	0.099 ANT
1998	0.014 PCB52
1998	0.00125 IP
1998	4.022 ACY
1998	0.01 PCB52
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 PP_DDD
1999	0.116 CHRY
1999	0.009 PCB153
1999	0.003 PCB118
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.003 PCB118
1999	0.00125 BAP
1999	0.396 NAP
1999	0.028 A_HCH
1999	0.003 PCB180
1999	0.00125 IP
1999	0.888 PYR
1999	0.01 PCB28
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.065 A_HCH
1999	0.014 PP_DDT
1996	0.003 PCB118
1996	0.00125 BAP
1996	0.00025 PP_DDT
1996	8.75 FLU
1996	2.61 FLA
1996	0.00025 G_HCH
1996	0.00025 PP_DDT
2003	0.757 FLA
2003	0.364 PYR
2003	0.00025 B_HCH

2002	0.009	BAA
2002	0.009	PCB153
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	IP
2004	0.201	HCB
2004	0.097	PYR
2004	0.068	ACE
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.007	A_HCH
2004	0.004	B_HCH
1999	0.163	HCB
1999	0.03	B_HCH
1999	0.009	PCB101
1999	0.00025	D_HCH
1999	0.038	CHRY
1999	0.012	ACY
1999	0.005	B_HCH
1999	0.138	PYR
1999	0.012	CHRY
1999	0.003	B_HCH
2003	0.00125	IP
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2006	4.4	FLA
2006	2.392	ACE
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	IP
2006	0.0022	G_HCH
2006	0.00125	BBFLA
2006	0.00025	A_HCH
1999	0.361	FLA
1999	0.167	PYR
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	DBAHA
2002	0.013	BAA
2002	0.01	PCB101
1999	0.006	PCB180
1999	0.00125	BAP
1999	0.124	FLA
1999	0.022	A_HCH
1999	0.009	PCB153
1999	0.004	PCB180
1999	0.00125	DBAHA
2006	4.223	NAP
2006	0.022	CHRY
2003	0.00025	PP_DDD
2003	7.629	PHE
2003	0.583	PYR
2003	0.182	HCB
2003	0.00025	PP_DDT

2002	18.533	PHE
2002	0.413	ANT
2002	0.036	PECB
2002	7.422	PHE
2002	2.083	FLA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2005	0.005	IP
2005	0.004	BAP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2003	1.931	NAP
2003	0.269	HCB
2003	0.032	PCB138
2003	0.028	PCB180
2006	0.00025	D_HCH
2006	0.0012	PCB118
2006	0.00125	BAA
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.0538	HCB
1999	0.00125	DBAHA
2006	0.015	A_HCH
2006	9.066	NAP
2006	3.354	FLA
2006	0.0173	PECB
2006	0.006	BBFLA
2006	0.373	FLA
2006	0.102	FLU
2006	0.00125	BGP
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.336	FLA
2002	0.006	PCB138
2002	0.003	PECB
2004	6.306	PHE
2004	0.233	ACY
2004	0.069	CHRY
2004	2.003	NAP
2004	0.732	PYR
2004	0.053	CHRY
2004	0.025	PP_DDE
2004	0.018	G_HCH
2002	1.119	NAP
2002	0.075	HCB
2002	0.018	BAA
2005	5.747	FLU
2005	0.005	PCB138
2005	0.003	BKFLA
2005	11.021	FLU
2005	3.801	NAP

2005	1.654 ACY
2005	0.003 IP
2007	0.0077 PP_DDE
2007	0.0026 PCB28
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.695 FLU
2007	0.00125 CHRY
2007	0.00025 D_HCH
2007	1.001 PHE
2007	0.201 FLA
2007	0.0168 A_HCH
2003	0.416 HCB
2003	0.133 NAP
2003	0.02 PP_DDT
2003	0.018 ACY
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.001 PCB118
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 B_HCH
2006	14.259 FLU
2006	4.814 FLA
1999	0.425 FLA
2004	0.011 A_HCH
2004	0.003 D_HCH
2004	0.002 PCB153
2004	0.009 PP_DDE
2004	0.008 PCB28
2004	0.001 PCB153
2004	0.00125 BBFLA
2006	2.341 FLA
2006	0.968 PYR
2006	0.00125 IP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 PCB118
2003	1.733 FLU
2003	0.71 FLA
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2003	0.347 HCB
2003	0.162 PYR
2003	0.00125 BGP
2003	0.00125 IP
2006	0.0523 HCB
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.00125 IP
1999	0.209 PYR
1999	0.01 PCB101
1999	0.007 PCB138
1999	0.016 A_HCH

1999	0.013	PP_DDE
1999	0.002	PP_DDD
1999	0.00125	ACY
2007	0.0081	B_HCH
2007	0.015	PYR
2007	0.0024	PCB52
2007	0.00125	ANT
2007	0.00125	BAP
2007	0.0026	PCB153
2007	0.0017	PP_DDT
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2000	0.022	PCB28
2006	0.00125	BKFLA
2006	0.00125	IP
2006	0.0111	PCB52
2006	0.0062	PCB28
2006	0.0031	PCB180
2006	0.002	PCB138
2006	0.00125	BAP
2006	0.0029	PP_DDD
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.00125	BBFLA
2005	0.006	PCB52
2005	0.004	PCB118
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	DBAHA
2006	0.001	PCB118
2006	0.0009	PCB180
2006	0.00125	DBAHA
2006	0.00025	B_HCH
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.00025	D_HCH
2006	25.88	PHE
2006	0.394	ANT
2006	0.0257	PECB
2006	0.0354	HCB
2006	0.0112	PECB
2006	0.0042	PCB28
2006	0.0037	PP_DDT
2006	0.015	CHRY
2006	0.012	PP_DDE
2007	0.0021	PCB28
2007	0.0009	PCB153
2007	0.19	FLA
2000	0.014	A_HCH
2000	0.01	PCB153
2000	0.006	CHRY
2000	2.104	PHE

2000	0.38	FLA
2000	0.00125	BGP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.071	PP_DDE
2000	0.068	ACE
2000	0.02	BAA
2007	1.222	PHE
2007	0.0511	HCB
2007	0.045	A_HCH
2007	0.00025	PCB138
2007	0.986	PHE
2007	0.166	FLA
2007	0.03	ACE
2007	0.0121	PP_DDE
2007	0.0033	B_HCH
2007	0.0009	PCB153
2006	0.00125	BKFLA
2007	0.0012	B_HCH
2007	0.0006	PCB118
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.0007	PP_DDD
2007	0.0005	PCB180
2007	0.00125	BKFLA
2007	0.00125	IP
2007	0.0177	B_HCH
2006	0.00025	PCB138
2006	0.00025	PCB180
2006	0.0022	PCB138
2006	0.00125	BAA
2007	0.0007	PCB180
2007	0.00125	BAP
2007	0.00025	PCB118
2007	0.75	FLU
2007	0.185	PYR
2007	0.00125	IP
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.095	NAP
1999	0.278	FLU
1999	0.064	G_HCH
1999	0.012	PCB52
1999	0.01	PCB153
1999	0.005	BKFLA
1999	0.02	ACE
2007	0.0588	HCB
2007	0.00125	DBAHA
2007	0.00025	D_HCH
2007	0.112	PYR
2007	0.0389	HCB
2007	0.00025	PCB138

2007	0.002 PCB101
2007	0.0013 PCB138
2007	0.00125 IP
2007	0.00025 PCB180
2000	0.013 BBFLA
2000	9.289 FLU
2000	5.072 NAP
2008	2.004 PYR
2008	0.211 ANT
2008	0.0265 B_HCH
2008	0.0105 PCB52
2006	0.0443 G_HCH
2006	0.00025 PCB138
2006	0.0088 PECB
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2000	0.722 FLU
2000	0.224 NAP
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.167 HCB
2000	0.088 PYR
2000	0.00125 IP
2000	0.182 NAP
2007	0.011 ACY
2007	0.0031 PECB
2007	0.0012 PCB138
2007	0.0283 B_HCH
2007	0.008 ACY
2007	0.0024 PCB101
2007	0.0009 PP_DDD
2000	0.023 PCB52
2000	0.015 A_HCH
2000	0.005 B_HCH
2007	0.0101 PECB
2007	0.005 BAA
2007	0.0007 PP_DDT
2007	0.00125 BAP
2007	0.0019 PCB28
2007	0.0005 PCB101
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.0049 B_HCH
2007	0.0032 PCB153
1999	0.015 HCB
1999	0.002 PCB118
1999	0.00125 BAP
2007	0.0558 G_HCH
2007	0.0064 PECB
2007	0.0035 PCB52

2007	0.058 PYR
2007	0.0288 G_HCH
2007	0.0041 PCB28
2007	0.0012 PCB153
2000	0.01 PCB153
2000	0.002 B_HCH
2000	0.00125 BGP
2000	2.396 PHE
2000	0.003 PCB118
2000	0.00125 BAP
2000	2.254 PHE
2000	0.116 HCB
2000	0.054 ACY
2000	0.04 G_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2000	1.96 PHE
2000	0.034 ACY
2006	0.008 CHRY
2006	0.003 PCB153
2006	0.0017 PCB138
2006	0.0015 PCB180
2006	0.0012 PCB138
2006	0.0007 PCB118
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PCB180
2006	12.217 PHE
2006	0.658 ANT
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.0039 PECB
2007	0.0025 PCB153
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 BAP
2000	0.00125 BGP
2000	0.538 FLU
2000	0.197 NAP
2000	0.083 HCB
2000	0.00025 B_HCH
2000	1.23 FLA
2000	0.538 PYR
2000	0.135 ACY
2000	0.028 PP_DDE
2000	0.02 PCB52
2008	0.399 NAP
2008	0.162 PYR
2008	0.015 ANT
2000	0.003 PCB180
2000	0.011 A_HCH
2000	0.006 PCB138

2000	0.00125	BAA
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.008	A_HCH
2000	0.002	PP_DDT
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.00125	IP
2000	0.00125	DBAHA
2000	0.001	PCB180
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	IP
2000	0.497	FLU
2000	0.109	NAP
2000	0.037	ACE
2000	0.026	ANT
2000	0.118	NAP
2000	0.039	ACE
2000	0.024	PCB101
2000	0.44	FLU
2000	0.193	NAP
2000	0.032	PCB101
2000	0.025	PP_DDE
2000	0.014	ACY
2006	0.0056	PCB52
2006	0.0019	PP_DDT
2006	0.00125	BAP
2006	0.00125	BGP
2006	0.042	CHRY
2009	0.333	NAP
2009	0.161	PYR
2009	0.0189	A_HCH
2009	0.016	ANT
2007	1.472	FLU
2007	0.633	PYR
2007	0.00025	PP_DDD
2007	0.00025	PCB101
1998	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BBFLA
2000	0.00125	BKFLA
2000	0.102	HCB
2000	0.043	PCB28
2000	0.023	G_HCH
2000	0.017	CHRY
2000	0.027	PCB101
2000	0.021	PCB52
2000	0.004	PCB118
2000	0.00025	D_HCH
2000	0.00125	BAP
2000	0.00125	BGP
2006	0.192	FLA

2006	0.098 ACE
2006	0.0134 PP_DDE
2006	0.011 ACY
2006	0.005 PCB28
1998	0.122 HCB
1998	0.012 PCB138
2008	0.0089 G_HCH
2008	0.166 NAP
2008	0.0446 PP_DDE
2008	0.0233 A_HCH
2008	0.0147 PCB28
2006	0.0047 PCB28
2006	0.0036 PECB
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP
2006	0.0034 PCB138
2006	0.0015 PCB153
2006	0.001 PCB180
2006	0.00125 BGP
2006	0.00125 DBAHA
2007	2.557 FLA
2007	1.264 PYR
2007	0.0028 PP_DDE
2007	0.0009 B_HCH
2007	0.019 PECB
2007	0.016 CHRY
2000	0.018 PCB101
2000	0.014 ACY
2000	0.855 NAP
2000	0.216 ACY
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2000	3.852 PHE
2000	0.049 ANT
2000	0.023 CHRY
2006	0.013 ACY
1998	0.00025 PCB118
1998	0.026 ACE
1998	0.015 BBFLA
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PCB118
1998	0.009 PCB138
1998	0.008 PCB28
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.00025 PCB118
1999	0.633 ACE
1998	0.00125 BAP
1999	3.263 PHE
1999	0.043 G_HCH
1999	0.008 BAA

1999	0.00125 BAP
1999	0.101 ACE
1999	0.028 A_HCH
1999	0.00125 BBFLA
1999	0.087 PYR
1999	0.011 BKFLA
2006	0.00125 BAP
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB101
2007	0.254 ACY
2007	0.055 CHRY
2007	0.005 BAA
2007	0.0017 B_HCH
2007	0.48 ANT
2007	0.117 CHRY
2007	0.003 BBFLA
2007	0.00125 BAP
2007	0.00125 BGP
2009	0.054 NAP
2009	0.043 PYR
2009	0.0219 A_HCH
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.402 PHE
2009	0.041 PYR
2009	0.0321 HCB
2009	0.00125 DBAHA
2006	0.0081 B_HCH
2006	0.002 PCB153
2006	0.0012 PP_DDT
2006	0.0164 B_HCH
2006	0.011 BAA
2006	0.0085 PECB
2006	0.0034 PP_DDT
2006	0.0022 PP_DDD
2006	0.0006 PCB101
2006	0.00125 BBFLA
1999	0.007 IP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.096 NAP
1999	0.013 PCB153
1999	0.005 PCB180
1999	0.00125 DBAHA
1998	7.454 PHE
1998	0.016 PCB28
1998	0.007 BBFLA
1998	0.00125 DBAHA
2007	0.0019 A_HCH
2009	0.082 NAP
2009	0.047 PYR
2009	0.00125 BGP

2009	0.00125 DBAHA
2009	0.441 PHE
2009	0.0325 A_HCH
2009	0.025 ACY
2007	1.714 FLU
2007	0.00125 BGP
1999	0.109 HCB
1999	0.002 PCB180
1999	0.00125 BAP
1999	0.175 CHRY
1999	0.123 ACY
1999	0.004 PCB180
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.116 ACE
1999	0.069 G_HCH
1999	0.003 PCB118
2007	0.0022 PCB153
2007	0.0012 PCB138
2007	0.00025 D_HCH
2008	0.009 BAA
2008	0.0044 PCB52
2008	0.0006 PCB138
2008	0.00125 BAP
2008	0.0063 A_HCH
2008	0.0051 PCB52
2008	0.0006 PP_DDD
2006	0.00025 PCB118
2006	0.00025 PCB180
2006	1.737 FLU
2006	0.0021 PCB153
2006	0.0007 PCB118
2006	0.0006 PP_DDT
2006	0.00025 PCB138
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 PCB180
2008	0.0169 PP_DDE
2008	0.0102 PECB
2008	0.0015 PCB52
2008	0.001 PP_DDD
2008	0.0006 PCB101
2008	0.0054 B_HCH
1998	1.149 ACE
1998	0.014 PCB52
1998	0.00125 BKFLA
1999	0.975 FLA
1999	0.049 PP_DDE
1999	0.011 PP_DDT
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.266 PYR
1999	0.059 G_HCH

1999	0.009 PCB52
2008	0.00125 BAP
2008	1.478 PHE
2008	0.35 NAP
2008	0.079 ACE
2008	0.024 CHRY
2008	1.104 PHE
2008	0.252 FLA
2008	0.0209 A_HCH
2008	0.016 CHRY
2004	6.775 FLU
1999	0.00125 BAP
1999	0.319 FLA
1999	0.021 ANT
1999	0.011 BAP
1999	0.174 FLA
1999	0.005 PCB138
1999	0.004 PCB28
1999	0.00125 BAA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.398 PHE
1999	0.018 G_HCH
1999	0.009 ANT
1999	0.007 PCB153
1999	0.00125 ACY
1999	0.054 PP_DDE
1999	0.018 ANT
1999	0.003 D_HCH
1999	2.011 PHE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BGP
2004	0.77 FLA
2004	0.204 ACE
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.011 ACY
2004	0.003 BAA
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.006 PP_DDD
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
1999	0.093 NAP
1999	0.043 PP_DDE
1999	0.005 BKFLA
1999	0.004 PCB180
1999	0.044 NAP
1999	0.023 BBFLA
1999	0.005 ACE

1999	0.004	PCB180
1999	0.026	ACE
1999	0.024	A_HCH
1999	0.003	PCB118
1999	0.00125	BGP
1999	0.509	FLA
1999	0.205	NAP
1999	0.011	BBFLA
1999	0.011	PCB52
1999	0.073	G_HCH
1999	0.047	NAP
1999	0.003	ACY
1999	0.00125	BAA
2008	0.007	CHRY
2008	0.006	PCB52
2008	0.00125	IP
2008	0.0235	G_HCH
2008	0.0104	PCB52
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	1.573	PYR
2008	0.0528	HCB
2008	0.00025	PCB118
2008	0.00125	BAA
2009	1.007	FLU
2009	0.0015	PCB52
2009	0.0006	PP_DDT
2009	0.693	PHE
2009	0.0055	PCB101
2009	0.0042	PCB52
2009	0.0121	A_HCH
2009	0.0102	B_HCH
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.124	FLA
1999	0.159	PYR
2009	0.053	PYR
2009	0.0018	PECB
2009	0.0011	PCB180
2003	0.009	PP_DDD
2003	0.00125	BKFLA
2003	0.157	NAP
2003	0.01	BAA
2003	0.00125	ACE
2003	0.00125	IP
2003	0.537	ACY
1999	0.024	HCB
1999	0.01	PCB138
1999	0.005	B_HCH
1999	0.031	PP_DDE

1999	0.008	FLU
1999	0.00125	ACE
1999	0.00025	D_HCH
2003	0.005	PCB153
2003	0.00125	BAP
2003	0.00025	D_HCH
2009	0.0606	HCB
2009	0.0112	B_HCH
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	CHRY
2009	0.13	ANT
2009	0.0012	PCB153
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00125	IP
2008	0.0038	PCB153
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.249	FLA
2008	0.018	ANT
2008	0.0059	PCB101
2008	0.00125	BGP
2008	2.739	FLU
2008	0.093	CHRY
2008	0.0029	PCB153
2008	0.00025	PCB180
2008	8.929	FLU
2008	0.044	CHRY
2008	0.00025	G_HCH
2008	0.00125	BBFLA
2009	0.28	PYR
2009	0.0025	PCB28
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00125	BGP
2008	0.535	FLU
2008	0.0136	PP_DDE
2008	0.0025	PCB138
2008	0.00125	BAP
2008	0.0359	B_HCH
2008	0.007	PCB28
2008	0.00025	D_HCH
2008	3.036	FLA
2008	0.0123	PP_DDE
2008	0.00025	B_HCH
2008	0.00125	BKFLA
2009	0.06	ACE
2009	0.003	A_HCH
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.174	FLA
2009	0.0122	PP_DDT
2009	0.0016	PCB118

2009	0.00125 BGP
1998	0.09 PYR
1998	0.028 PP_DDE
1998	0.003 PCB118
1998	0.00125 BGP
1998	0.00025 PP_DDD
1998	0.088 PYR
1998	0.027 A_HCH
1998	0.002 PP_DDD
1998	0.00025 PP_DDT
2009	0.035 PYR
2009	0.008 PP_DDE
2009	0.0051 PECB
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.0399 A_HCH
2009	0.004 CHRY
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.00125 DBAHA
1998	0.134 ANT
1998	0.017 BBFLA
1998	0.005 BKFLA
1998	1.188 ACY
1998	0.012 PCB28
1998	0.00125 BGP
1998	0.00025 PP_DDT
1999	0.291 ACY
1999	0.01 A_HCH
1999	0.008 PCB153
1999	0.00125 BAA
1999	0.00025 PP_DDD
1999	2.088 PHE
1999	0.051 PP_DDE
1999	0.013 PP_DDT
1999	0.00125 BGP
1999	0.259 FLA
1999	0.016 A_HCH
1999	0.011 BBFLA
1999	0.00125 DBAHA
2003	1.139 ACE
2003	0.212 PECB
2003	0.011 PCB138
2003	0.01 G_HCH
2003	0.011 PCB153
2003	0.009 A_HCH
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 BGP
1996	2.21 FLA
1999	0.015 NAP
1999	0.006 PCB153

1999	0.002 B_HCH
1996	0.66 ACY
1996	0.49 ANT
1996	0.00025 PCB101
1997	0.027 PCB138
1997	0.023 A_HCH
1997	0.01 BBFLA
1997	0.001 PP_DDD
1997	0.00125 BGP
2003	0.126 PYR
2003	0.078 NAP
2003	0.022 PCB138
2003	0.02 PCB153
2003	0.043 G_HCH
2003	0.034 PCB138
2003	0.027 PCB52
2003	0.015 PCB28
2003	0.011 PCB101
2003	0.004 PCB101
2003	0.002 PCB118
2003	0.00125 BAP
2003	0.00125 CHRY
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.755 FLA
2003	0.331 PYR
2003	0.231 HCB
2003	0.00025 B_HCH
2003	0.00025 PP_DDD
2002	0.874 FLA
2002	0.15 ANT
2002	0.00025 D_HCH
2004	2.422 PHE
2004	0.675 FLU
2004	0.041 ANT
2004	0.039 ACY
2004	0.011 G_HCH
2004	0.007 A_HCH
2004	0.002 PCB153
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2005	12.823 PHE
2005	1.675 FLA
2005	0.003 IP
2005	0.00125 DBAHA
2003	1.072 FLA
2003	0.505 PYR
2003	0.00125 BBFLA
2003	0.00125 BKFLA
2005	0.002 D_HCH
2005	0.002 PCB180

2005	0.00125 IP
2005	0.00025 PP_DDD
2006	1.039 ACE
2006	0.107 ANT
2006	0.00025 PCB138
2006	0.691 PYR
2006	0.0478 HCB
2006	0.0035 PP_DDE
2006	0.0025 PCB101
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PCB180
2007	0.016 BAA
2007	0.0086 PP_DDE
2007	0.0036 A_HCH
2007	0.0009 PCB101
2007	0.0005 PCB118
2007	0.511 FLU
2007	0.171 FLA
2007	0.00125 DBAHA
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.058 PYR
2007	0.0409 G_HCH
2007	0.007 PECB
2007	0.0058 PCB52
2007	0.006 B_HCH
2007	0.0036 PCB153
1998	6.329 PHE
1998	1.479 FLA
1998	0.013 PCB153
1998	0.011 PCB138
1998	9.561 PHE
1998	2.781 NAP
1998	0.01 PCB180
1998	0.009 G_HCH
1999	5.539 PHE
1999	1.254 FLA
1999	0.009 BAA
1999	0.009 PP_DDT
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.048 A_HCH
1999	0.028 PCB52
1999	0.009 PCB28
1999	0.007 PCB180
1999	0.00025 B_HCH
1999	1.651 PHE
1999	0.392 FLA
1999	0.009 BBFLA
1999	0.009 PCB138
1999	0.014 PP_DDT

1999	0.013 A_HCH
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.008 PCB180
1999	0.006 PCB52
1999	0.034 ACE
1999	0.023 ACY
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.014 PCB101
1999	0.013 PCB153
1999	0.00125 IP
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.019 ACE
1999	0.014 PP_DDT
1999	0.008 PCB153
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 DBAHA
2008	0.00125 IP
2009	0.047 ANT
2009	0.0064 G_HCH
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BAA
2009	0.02 ACE
1998	0.015 PCB138
1998	0.008 PCB180
1998	0.996 PHE
1998	0.012 PCB180
1998	0.011 CHRY
2009	0.0184 G_HCH
2009	0.0013 PCB180
2009	0.001 PP_DDD
2009	0.00125 BAP
2009	0.111 NAP
2009	0.0029 PP_DDT
2009	0.0017 PCB101
2009	0.0092 PP_DDT
2009	0.008 ANT
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 BKFLA
1998	0.107 CHRY
1998	0.096 HCB
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.057 CHRY
1998	0.018 PCB153
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDD
1999	0.023 B_HCH

1999	0.01 BBFLA
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 IP
1999	0.41 FLA
1999	0.127 NAP
1999	0.006 BBFLA
1999	0.006 PCB138
1999	0.106 PYR
1999	0.054 FLU
1999	0.005 ACE
1999	0.005 BGP
1999	0.123 PYR
1999	0.118 G_HCH
1999	0.003 ACY
1999	0.003 B_HCH
1998	0.006 PCB180
1998	0.002 PP_DDD
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.956 PYR
1998	0.231 ANT
1998	0.013 PCB52
1998	0.012 PCB138
1999	0.001 PCB118
1999	0.00125 BAP
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.009 PCB52
1999	0.008 PCB101
1999	0.002 PCB118
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.627 PHE
1999	0.03 CHRY
1999	0.015 PP_DDT
1999	0.007 PCB101
1999	0.007 PCB28
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BKFLA
1998	0.345 G_HCH
1998	0.02 NAP
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.142 NAP
1998	0.03 PCB153
1998	0.024 ACY
1998	0.00125 BAA
1998	0.00025 B_HCH
2007	0.19 PYR
2007	0.0019 PCB28
2007	0.00125 BBFLA
2007	0.00025 PCB101

2007	1.814 PYR
2007	0.0011 PP_DDT
2007	0.00125 BKFLA
2007	0.00025 PCB138
2008	0.72 ACE
2008	0.0146 PECB
2008	0.0024 A_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	0.069 ANT
2008	0.0066 PECB
2008	0.0018 PCB118
2009	0.483 FLU
2009	0.0472 A_HCH
2009	0.0078 PCB28
2009	0.0025 PCB153
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.0253 G_HCH
2009	0.007 ANT
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 IP
2009	0.0195 HCB
2009	0.0065 PCB101
2009	0.0009 PCB153
2009	0.00125 BAA
1998	0.332 ACY
1998	0.024 BAA
1998	0.00125 BAP
1998	0.00025 PCB118
1998	0.627 ACE
1998	0.012 A_HCH
1998	0.00125 DBAHA
1999	0.124 ANT
1999	0.009 PCB28
1998	0.014 PCB52
1998	0.011 PCB101
1998	5.835 FLU
1998	1.901 FLA
1998	0.011 BAA
1998	0.009 BBFLA
1998	0.008 PP_DDE
1999	2.931 FLU
1999	0.954 NAP
1999	0.007 PP_DDE
1999	0.005 PP_DDT
1999	0.025 CHRY
1999	0.015 PCB28
1999	0.00125 IP
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.014 PCB28
1999	0.013 PCB52

1999	0.00025 B_HCH
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.016 ANT
1999	0.012 BBFLA
1999	0.00125 IP
1999	0.00025 PP_DDD
1998	0.029 A_HCH
1998	0.026 G_HCH
1998	0.00125 BGP
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.091 HCB
1998	0.014 PCB101
1998	0.00125 IP
1998	0.00025 B_HCH
1999	0.062 HCB
1999	0.042 CHRY
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.27 G_HCH
1999	0.162 PYR
1999	0.008 PCB153
1999	0.003 PCB180
1999	0.043 G_HCH
1999	0.038 NAP
1999	0.006 BKFLA
1999	0.005 PCB118
1999	0.187 FLU
1999	0.058 NAP
1999	0.005 BAA
1999	0.004 PCB180
1999	0.021 A_HCH
1999	0.007 PCB138
1999	0.003 PCB118
2007	0.00125 ACY
2007	0.00125 BAA
2000	0.002 PCB118
2000	0.001 PP_DDT
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 PP_DDD
2000	0.263 FLA
2000	0.122 HCB
2000	0.023 G_HCH
2000	0.02 ANT
2000	0.006 PCB118
2000	0.005 PCB180
2000	0.00125 IP
2000	0.00025 D_HCH
2000	0.025 PCB52
2000	0.017 PCB153

2000	0.002 PP_DDT
2000	0.00125 BAP
2000	0.858 PYR
2000	0.358 ACE
2000	0.00025 D_HCH
2008	0.065 HCB
2008	0.0271 PP_DDE
2008	0.0086 PCB52
2008	0.0036 PCB101
2008	0.0025 PP_DDT
2006	1.552 PHE
2006	0.034 ACY
2006	0.0276 PP_DDE
2006	0.0163 G_HCH
2006	0.011 CHRY
2006	0.0017 PCB180
2006	0.0015 PCB153
2006	2.218 FLU
2006	0.00125 BAP
2006	0.00125 BGP
2007	5.16 PHE
2007	1.273 FLA
2007	0.722 NAP
2007	0.0351 HCB
2007	0.0097 PP_DDE
2007	0.312 NAP
2007	0.114 ACE
2007	0.00025 PP_DDD
2007	0.00025 PCB153
2007	1.445 ACE
2007	0.0483 HCB
2007	0.0056 G_HCH
2007	0.0016 PCB28
2008	0.0028 PCB52
2008	0.0023 PCB101
2008	0.0005 PCB138
2008	0.00125 BGP
2008	4.125 PHE
2008	0.169 ACE
2008	0.07 ACY
2008	0.0661 HCB
2008	0.00125 DBAHA
2004	0.022 PP_DDT
2004	0.018 PCB52
2004	0.011 A_HCH
2004	0.007 PCB180
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PP_DDD

2004	1.996 PHE
2004	0.06 ACY
2004	0.024 CHRY
2004	0.01 PCB138
2004	0.007 PCB153
2004	0.002 B_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.888 FLU
2004	0.001 PCB118
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 D_HCH
2009	0.109 PYR
2009	0.0338 G_HCH
2009	0.0093 PCB52
2007	0.0098 PP_DDE
2007	0.0006 PCB138
2007	0.00125 BAP
2007	0.015 BGP
2007	0.009 ACY
2000	0.003 PCB180
2000	0.021 PCB52
2000	0.016 PCB153
2000	0.00125 BGP
2000	0.00125 DBAHA
2008	0.124 ACE
2008	0.086 CHRY
2008	0.011 PCB52
2007	2.423 FLA
2007	1.243 PYR
2006	0.078 PYR
2007	3.988 FLA
2007	1.946 PYR
2008	0.0055 PCB101
2008	0.049 CHRY
2008	0.0395 PP_DDE
2008	0.0136 A_HCH
2006	1.936 PHE
2006	0.0653 HCB
2006	0.0481 G_HCH
2006	0.00125 IP
2006	1.861 PHE
2006	0.335 FLA
2007	0.0058 PCB28
2007	0.0036 PCB101
2000	0.014 A_HCH
2000	0.013 CHRY
2000	0.001 D_HCH
2000	0.00125 BAA
2000	0.014 B_HCH
2000	0.01 A_HCH

2000	0.007 BBFLA
2000	0.00125 BAP
2006	0.033 ACE
2006	0.0055 PCB52
2006	0.0034 PCB28
2006	0.0144 G_HCH
2006	0.013 A_HCH
2006	0.0027 PCB52
2006	0.0014 PCB153
2006	3.341 FLU
2006	0.964 ACY
2006	0.00125 BKFLA
2006	0.016 PP_DDE
2006	0.01 ACY
2007	4.222 PHE
2007	1.024 FLA
2007	0.092 ANT
2007	0.0517 HCB
2007	0.0102 PECB
2007	1.404 FLA
2007	0.505 NAP
2007	0.0091 G_HCH
2007	0.01 BAA
2007	0.0035 PCB28
2008	0.052 CHRY
2008	0.0075 PP_DDE
2008	0.001 PCB101
2008	0.0008 PCB180
2008	0.0024 PCB101
2008	0.0012 PCB153
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.002 PCB118
2000	0.00125 BAA
2000	0.00125 BBFLA
2000	0.00025 B_HCH
2000	0.00025 PP_DDD
2000	8.69 PHE
2000	1.728 FLA
2000	0.00125 BKFLA
2000	0.00125 IP
2007	0.0033 G_HCH
2007	0.0023 A_HCH
2008	1.147 ACE
2008	0.0702 HCB
2008	0.0028 PCB52
2008	0.0011 A_HCH
2008	0.0008 PCB153
2008	0.0008 PECB

2008	0.00125 IP
2008	0.00025 B_HCH
2006	0.00125 IP
2006	0.491 PYR
2006	0.127 ACE
2006	0.00125 IP
2006	0.00025 PP_DDD
2007	9.393 PHE
2007	0.118 ANT
2007	0.03 CHRY
2007	1.887 FLA
2007	0.872 NAP
2007	0.0058 PECB
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	1.166 PHE
2009	0.336 FLA
2009	0.025 ACY
2009	0.0133 PCB28
2009	0.65 FLA
2009	0.353 PYR
2009	0.0174 G_HCH
2006	0.222 FLA
2006	0.134 PYR
2006	0.0567 HCB
2006	0.0165 PP_DDE
2006	0.0085 PCB180
2006	0.075 ACY
2006	0.027 ANT
2006	0.0031 PCB28
2006	0.003 PECB
2006	0.748 PYR
2008	0.657 FLA
2008	0.219 ACY
2008	0.00125 BGP
2008	0.00125 DBAHA
2003	0.113 CHRY
2003	0.032 PP_DDT
2003	0.008 BBFLA
2003	0.007 PCB138
2004	0.007 PCB153
2004	0.006 PCB180
2006	0.416 ACY
2006	0.00025 D_HCH
2006	0.00025 PP_DDT
2006	0.883 PYR
2006	0.124 ANT
2006	0.00025 PCB138
2007	1.292 PYR
2007	0.29 ANT

2007	0.00025 PCB118
2007	9.384 PHE
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2008	0.00025 PCB138
2008	0.00025 PCB28
2008	0.00125 IP
2004	0.004 PCB153
2004	0.003 PCB138
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.001 PCB180
2007	0.052 HCB
2007	0.016 BAA
2008	0.0005 PCB180
2008	0.00025 PCB101
2008	0.00125 IP
2008	1.426 FLU
2008	0.598 NAP
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2004	0.015 PCB52
2009	0.009 BAA
2007	1.471 FLU
2007	0.00125 BGP
2007	0.00125 DBAHA
2007	1.299 ACY
2007	0.634 PYR
2007	0.00025 D_HCH
2007	0.00025 PCB118
2008	1.274 FLU
2008	0.505 NAP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	1.82 PHE
2004	0.426 FLA
2004	0.032 PCB101
2004	0.024 CHRY
2004	0.015 G_HCH
2004	0.01 CHRY
2004	0.004 PCB118
2004	0.00125 BAA
2007	3.975 NAP
2007	0.232 ANT
2007	0.018 CHRY
2007	0.0128 B_HCH
2008	0.0015 PCB180
2008	0.0007 PP_DDD
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BKFLA

2008	0.00125 IP
2008	1.431 FLU
2004	0.007 PCB28
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.009 PCB153
2004	0.008 A_HCH
2004	0.008 PECB
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.114 NAP
2004	0.055 FLA
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.153 ACE
2004	0.124 HCB
2004	0.00025 PP_DDD
2004	2.564 PHE
2004	0.58 FLA
2004	0.059 ACY
2004	0.045 CHRY
2009	0.006 BAA
2004	0.004 ACY
2004	0.003 PCB118
2004	0.00125 CHRY
2004	0.00025 D_HCH
2009	0.0052 PCB52
2009	0.0025 B_HCH
2009	0.0022 PCB153
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BAP
2008	0.0205 PP_DDE
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2008	0.127 ACY
2008	0.105 ACE
2008	0.00125 DBAHA
2003	0.178 ACE
2003	0.068 HCB
2003	0.011 B_HCH
2003	0.008 BAA
2003	0.007 CHRY
2004	0.006 PECB
2004	0.004 CHRY
2004	0.096 HCB
2004	0.03 G_HCH
2004	0.02 ACE
2004	0.011 PCB101
2004	0.01 PCB138
2004	0.052 ANT

2004	0.022 ACY
2004	0.013 PCB138
2008	0.00025 PCB101
2008	0.00125 BAP
2004	0.013 PP_DDE
2004	0.009 A_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.006 G_HCH
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2008	0.0186 PECB
2008	0.0028 PCB180
2008	0.0015 PP_DDD
2008	0.0017 PCB138
2008	0.0013 PP_DDD
2008	0.00125 BKFLA
2008	0.00125 IP
2008	3.698 PHE
2008	0.444 PYR
2008	0.117 ANT
2009	0.0034 PCB28
2009	0.00025 B_HCH
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.0022 PP_DDT
2009	0.001 PCB101
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00025 PCB180
2009	0.00125 BBFLA
2008	0.0028 PCB153
2008	0.0011 PP_DDT
2003	0.037 PP_DDT
2003	0.018 PECB
2003	0.01 A_HCH
2003	0.005 BBFLA
2004	0.02 PCB28
2004	0.018 PCB52
2004	0.008 PCB118
2004	0.007 PCB101
2004	0.01 PCB52
2004	0.007 PCB138
2004	0.008 PCB28
2004	0.512 FLU
2004	0.341 NAP
2009	0.265 ACE
2009	0.061 CHRY
2009	0.017 PP_DDE
2009	0.0074 PCB52
2009	0.0044 PCB28

2009	0.027	BAA
2009	0.011	PP_DDE
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0108	PP_DDE
2008	0.0048	PP_DDD
2008	0.0008	PCB101
2008	0.00025	PCB118
2009	0.0005	PCB118
2009	0.00025	B_HCH
2009	0.00125	IP
2009	2.291	PHE
2009	0.73	FLA
2004	0.149	HCB
2004	0.06	ACE
2004	0.026	PP_DDE
2004	0.013	A_HCH
2004	0.034	ACE
2004	0.024	ANT
2004	0.009	PP_DDT
2004	0.008	PECB
2009	0.093	CHRY
2009	0.043	BAA
2008	0.0007	PCB118
2008	0.00125	BBFLA
2008	0.00125	BKFLA
2008	0.0017	PP_DDT
2008	0.0009	PP_DDD
2008	0.00125	IP
2008	0.201	NAP
2008	0.0516	HCB
2008	0.023	ACY
2008	0.00125	BGP
2004	0.002	PCB118
2004	0.00125	BAA
2004	0.001	PCB180
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.546	FLU
2004	0.00125	BAP
2004	0.00125	BGP
2009	0.194	ACE
2009	0.0395	HCB
2008	0.0029	PCB52
2008	0.0005	PCB180
2008	0.00125	BAP
2004	2.46	FLU
2004	0.81	PYR
2009	0.0013	PCB101
2009	0.0006	PP_DDD
2008	0.0097	PCB52

2008	0.0071 PECB
2008	0.0022 PCB118
2008	0.0011 PCB180
2008	0.0073 PCB101
2008	0.0053 PCB153
2008	0.00125 BAA
2008	0.00125 BBFLA
2009	0.0052 PCB28
2009	0.0016 PP_DDT
2009	0.009 G_HCH
2009	0.0049 PCB28
2009	0.0013 PCB101
2009	0.00025 D_HCH
2008	0.0153 B_HCH
2008	0.0062 PECB
2008	0.0007 PCB180
2008	0.0006 PCB118
2009	0.0378 B_HCH
2009	0.0252 G_HCH
2009	0.0066 PECB
2009	0.0031 PCB28
2009	0.0019 PCB52
2008	0.0079 PP_DDT
2008	0.0043 PCB138
2008	0.07 CHRY
2008	0.0319 B_HCH
2008	0.002 A_HCH
2008	0.0009 PP_DDD
2008	0.011 G_HCH
2008	0.00125 DBAHA
2008	5.208 PHE
2008	0.082 ANT
2008	0.058 ACY
2009	0.077 ANT
2009	0.015 FLA
2009	0.007 PYR
2004	0.003 PCB153
2004	0.001 D_HCH
2004	4.089 FLU
2004	0.926 PYR
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.004 PCB138
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 CHRY
2008	4.124 FLA
2008	0.008 ACY
2008	0.0074 PECB
2008	0.0007 PP_DDD

2008	0.00125	BAA
2008	2.244	FLA
2008	0.834	NAP
2008	0.046	G_HCH
2008	0.0106	PCB52
2008	0.161	ACY
2008	0.086	CHRY
2008	0.004	PCB52
2008	0.001	PCB101
2008	0.0007	PP_DDD
2009	0.0007	PCB138
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	1.891	FLU
2009	0.00025	PP_DDD
2009	0.00025	PCB180
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PCB118
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00025	PCB101
2009	0.00125	BGP
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.001	PCB101
2008	0.0112	A_HCH
2008	0.0076	PCB52
2009	2.04	FLU
2009	0.587	NAP
2009	0.00125	BAP
2009	0.00125	BGP
2009	0.094	ACE
2009	0.031	HCB
2009	0.00125	DBAHA
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2008	0.238	FLU
2008	0.00025	D_HCH
2008	0.00125	BAP
2008	0.00125	IP
2008	1.261	NAP
2008	0.249	ACE
2008	0.00125	BGP
2008	0.00125	DBAHA
2008	0.0047	A_HCH
2008	0.003	BBFLA
2008	0.00025	PCB118

2008	0.00025 PCB180
2009	0.0026 G_HCH
2009	0.0009 A_HCH
2009	0.00025 PCB101
2009	0.00025 PCB180
2009	0.135 FLU
2009	0.00025 PCB153
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 IP
2009	0.087 FLU
2009	0.004 ANT
2009	0.0015 PCB138
2009	0.00125 BAA
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.0019 PECB
2009	0.0007 PCB180
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2009	0.045 NAP
1998	0.01 D_HCH
1998	0.006 BBFLA
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.202 ACY
1998	0.105 ACE
1998	0.941 FLA
1998	0.554 PYR
1998	0.042 PP_DDE
1998	0.027 PCB153
1999	1.51 FLU
1999	0.003 PCB118
1999	0.00125 BAP
1999	0.432 FLA
1999	0.096 ACE
1999	0.00125 IP
1999	0.00025 PP_DDD
1999	0.013 BBFLA
1999	0.01 PP_DDT
1999	0.008 PCB153
1999	0.007 IP
1999	0.017 PCB101
1999	0.016 BKFLA
1999	0.006 PCB180
1999	0.003 D_HCH
2009	0.0007 PCB118
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00125 BKFLA
2009	0.00125 IP
2008	0.43 FLU

2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00125 BAP
2008	2.369 FLU
2008	0.899 FLA
2008	0.00125 BAP
2008	0.00125 BGP
2009	0.0046 PCB28
2009	0.003 BBFLA
2009	0.0007 PCB153
2009	0.00025 PCB138
2009	0.00125 BAP
1998	0.113 HCB
1998	0.066 CHRY
2009	0.001 PCB52
2009	0.00025 A_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BKFLA
1998	0.015 PCB153
1998	0.013 PCB138
1998	0.01 BAA
1998	0.03 G_HCH
1998	0.01 PP_DDE
1998	0.003 PCB180
1998	0.00125 BGP
1999	0.025 BAA
1999	0.01 PCB52
1999	0.004 PCB180
1999	0.00125 BAP
1999	0.009 PCB138
1999	0.007 PCB180
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 IP
1999	1.814 PHE
1999	0.004 PCB118
1999	0.002 PP_DDD
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.182 FLU
2009	0.075 PYR
2009	0.0558 HCB
2009	0.0119 PP_DDE
2009	0.0072 PCB52
2009	0.099 PYR
2009	0.0473 HCB
2009	0.0095 PCB52
2009	0.007 PECB
2009	0.0069 PCB101
2009	0.0065 PCB52
1999	0.057 NAP
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 IP

2009	0.001 PECB
2009	0.0006 PCB118
2002	3 ACY
2002	1.412 ACE
2002	0.005 BAA
2002	0.003 B_HCH
2002	0.165 ANT
2002	0.092 ACE
2009	1.333 PHE
2009	0.0359 G_HCH
2009	0.019 ANT
2009	0.0044 A_HCH
2009	0.0032 PCB28
2009	0.0221 G_HCH
2009	0.0112 PP_DDE
2009	0.005 ANT
2009	0.003 CHRY
2009	0.0009 PCB138
1998	0.005 PCB180
1998	0.002 PCB118
1998	0.00025 B_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1998	0.591 NAP
1998	0.35 ACY
1998	0.00025 B_HCH
2002	0.003 PCB180
2002	0.001 B_HCH
2005	0.021 PECB
2005	0.013 G_HCH
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 D_HCH
2005	18.756 PHE
2005	0.013 PP_DDT
2005	0.011 B_HCH
2005	0.974 ACY
1998	0.00025 PP_DDT
1999	0.938 PYR
1999	0.333 ACY
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.412 ACE
1999	0.086 CHRY
1999	0.078 ACE
1999	0.062 HCB
1999	0.023 ACY
2005	0.456 PYR
2005	0.06 ANT
1999	0.012 B_HCH
1999	0.025 PP_DDE
1999	0.012 PCB52

1999	0.007 ACE
1999	0.007 PCB138
2009	0.346 FLA
2009	0.0214 PP_DDE
2009	0.021 ACY
2009	0.01 B_HCH
2009	0.006 ACY
2009	0.0008 PCB138
2009	0.0005 PCB118
2009	0.0044 PECB
2009	0.0028 PCB153
2002	6.525 PHE
2002	3.233 FLU
2002	0.004 PCB118
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 ACY
1998	0.006 PCB180
1998	0.004 G_HCH
1998	0.00025 D_HCH
1998	0.00025 PP_DDT
1999	4.44 FLU
1999	0.00125 BAP
1999	0.00125 BGP
1999	0.104 ANT
1999	0.079 CHRY
1999	0.01 PCB52
1999	0.008 PCB101
1999	0.023 G_HCH
1999	0.018 PP_DDE
1999	0.009 PCB138
1999	0.006 PCB101
1999	0.004 PCB52
2002	0.004 PCB180
2004	0.014 PP_DDE
2004	0.011 PCB52
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.00025 PCB180
2004	0.00025 PCB28
2004	0.018 PP_DDE
2004	0.01 A_HCH
2004	0.00025 PCB118
2004	0.00025 PCB28
2008	2.404 PYR
2008	0.0805 HCB
2008	0.0246 PP_DDE
2008	1.583 PYR
2005	15.022 PHE
2005	13.233 NAP
2005	0.017 PCB28
2005	0.013 PP_DDT

2005	0.012 PCB153
2005	0.442 NAP
2005	0.143 HCB
2005	0.001 PCB180
2005	0.00125 BAP
2008	0.351 ACE
2008	0.009 G_HCH
2008	0.0071 PCB28
2008	0.581 ACE
2008	0.067 CHRY
2008	0.0133 G_HCH
2008	0.005 BAA
2008	0.0011 PP_DDT
2009	1.846 FLU
2009	0.65 NAP
2009	0.00125 BAP
2009	0.00125 BGP
2009	0.352 NAP
2009	0.125 ACE
2009	0.00125 BGP
2009	0.00125 DBAHA
2009	0.0062 PCB52
2009	0.0053 PCB101
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.12 FLU
2009	0.00025 PP_DDD
2009	0.00125 BAP
1998	0.00125 IP
1998	3.63 PHE
2002	0.009 PCB153
2002	0.008 A_HCH
2004	0.699 PYR
2004	0.428 ACE
2004	0.003 PCB101
2004	0.001 PCB118
1998	0.95 FLA
1998	0.091 G_HCH
1998	0.062 CHRY
1998	0.006 G_HCH
1998	0.004 PP_DDE
1998	0.00125 DBAHA
1998	0.00025 B_HCH
1999	13.564 PHE
1999	2.872 FLA
1999	2.456 NAP
1999	0.00125 BGP
1999	0.00125 DBAHA
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.063 BAA

1999	0.031 B_HCH
1999	0.008 PCB153
1999	0.007 PP_DDT
1999	0.007 PCB138
1999	0.946 FLA
1999	0.354 PYR
2004	0.267 ACE
2004	0.094 ANT
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.01 PCB52
2004	0.007 PCB28
2004	11.078 NAP
2004	10.622 FLU
2004	0.005 BAA
2004	0.005 A_HCH
2009	0.006 ACY
2009	0.005 BBFLA
2009	0.00025 D_HCH
2009	0.00125 BAP
2009	0.002 PCB153
2009	0.0006 PCB138
2002	0.083 CHRY
2002	0.077 G_HCH
1999	0.00125 BKFLA
1999	0.00125 IP
2009	0.00125 BBFLA
2009	0.00125 BKFLA
1998	0.096 HCB
1998	0.016 PCB153
1998	0.014 PCB52
1998	0.008 PP_DDE
1998	0.006 PCB180
1998	0.013 PCB153
1998	0.009 PP_DDE
1998	0.00125 BGP
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00125 BAP
2002	0.008 A_HCH
2002	0.007 PCB101
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00025 D_HCH
2004	2.435 PHE
2004	1.237 FLU
2004	0.01 PCB52
2004	0.004 PCB153
1998	0.00125 DBAHA
1999	0.01 PCB153
1999	0.008 PCB101
1999	0.00125 BGP

1999	0.00125	DBAHA
1999	0.002	PCB118
1999	0.00125	BAP
1999	0.00025	PP_DDD
2004	1.855	FLU
2004	0.474	NAP
2004	0.003	PCB138
2004	0.003	PCB153
2005	0.267	ACY
2005	0.24	ACE
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.015	PCB52
2005	0.013	G_HCH
2005	0.001	PCB101
2005	0.00025	B_HCH
2002	1.071	PYR
2002	0.859	ACY
2002	0.003	BBFLA
2002	0.003	BKFLA
2004	0.326	HCB
2004	0.232	ACE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.106	ACE
2004	0.032	BAA
2002	0.029	PCB52
2002	0.015	B_HCH
2002	0.00125	IP
2002	0.00025	D_HCH
2004	0.152	ACY
2004	0.131	ANT
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	IP
2004	3.869	NAP
2004	2.671	ACY
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00125	IP
2004	0.001	PCB101
2004	0.001	PCB138
2004	0.00025	PP_DDD
2004	0.00025	PCB118
2005	9.986	NAP
2005	5.791	PHE
2005	0.005	B_HCH
2005	0.005	PP_DDT
2002	0.185	CHRY
2002	0.127	HCB
2002	0.002	PCB118
2002	0.00125	BAP

2004	0.009 PP_DDD
2004	0.009 PCB52
2004	0.007 D_HCH
2005	0.023 PCB28
2005	0.639 PYR
2005	0.632 ACY
2005	0.007 BGP
2005	0.007 G_HCH
2002	0.068 HCB
2002	0.013 A_HCH
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BGP
2002	0.02 A_HCH
2002	0.02 PCB28
2002	0.00125 IP
2002	0.00025 D_HCH
2004	1.489 PHE
2004	0.983 FLU
2004	0.002 PCB138
2004	0.002 PCB180
2009	0.0036 PCB101
2009	0.0041 PCB28
2009	0.0012 B_HCH
1999	0.004 PCB101
1999	0.048 ANT
1999	0.008 B_HCH
1999	0.00125 BAA
1999	0.035 PP_DDE
1999	0.009 PCB138
1999	0.00125 ACY
1999	1.186 PHE
1999	0.031 HCB
1999	0.007 PCB52
1999	0.00125 BGP
2004	0.003 PCB101
2004	0.001 PCB118
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.00025 PCB28
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00025 PCB118
2002	0.005 PP_DDT
2002	0.014 PCB153
2004	1.204 FLU
2004	0.588 PYR
2004	0.00125 CHRY
2004	0.00025 B_HCH
2005	0.015 G_HCH
2005	0.01 PP_DDE

2005	0.004 PCB138
2005	0.002 IP
2005	0.009 PCB138
2005	0.009 PECB
2002	0.003 BKFLA
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 IP
2002	0.003 PCB180
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.00025 D_HCH
2002	2.529 FLU
2002	0.002 PCB118
2002	0.00125 BAP
2004	0.009 PECB
2002	0.011 A_HCH
2002	0.006 PP_DDE
2002	0.003 PP_DDT
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.007 PECB
2002	0.005 PCB138
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 IP
2005	0.11 HCB
2005	0.025 PCB52
2005	0.004 PCB52
2005	0.003 B_HCH
2001	0.002 PP_DDT
2002	0.011 PCB153
2002	0.009 PCB138
2002	0.002 B_HCH
2002	0.002 PECB
2004	6.385 FLU
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	3.962 FLU
2004	1.89 PYR
2004	0.006 CHRY
2004	0.001 PP_DDT
2004	0.00125 BAA
2004	10.336 PHE
2004	1.852 NAP
2004	0.029 PECB
2004	0.016 PCB52
2005	1.145 NAP
2005	0.325 ACY
2005	0.022 PP_DDE
2002	0.006 PCB138
2002	0.003 PCB180
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH

2002	2.184 FLU
2002	0.001 PCB118
2005	0.013 BGP
2002	0.00125 BGP
2002	0.00025 PP_DDD
2004	0.019 G_HCH
2004	0.016 PECB
2004	0.01 CHRY
2004	0.003 PCB138
2004	0.002 PCB101
2004	0.007 BAA
2004	0.004 PCB52
2004	0.001 PCB118
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2005	0.02 PP_DDE
2005	0.017 CHRY
2005	0.006 BGP
2005	0.004 PCB180
2005	0.004 PP_DDT
2005	0.003 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2004	0.00125 BAP
2005	1.628 FLA
2005	0.76 NAP
2005	0.015 PP_DDE
2005	0.013 PCB52
2005	1.115 PYR
2005	0.536 ACE
2005	0.011 PECB
2005	0.009 A_HCH
2005	0.013 PCB101
2005	0.011 PP_DDE
2005	0.044 PCB101
2005	0.017 PCB28
2005	0.007 BGP
2002	0.854 ACY
2002	0.017 BAA
2002	0.002 BKFLA
2002	0.00125 IP
2002	0.052 CHRY
2002	0.006 BAA
2002	0.002 B_HCH
2004	0.312 HCB
2002	3.009 PYR
2002	0.029 PECB
2002	0.006 PCB153
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.283 ACE

2002	0.01 PECB
2002	0.002 B_HCH
2002	0.00125 IP
2002	1.532 FLA
2002	0.08 CHRY
2002	0.011 PECB
2002	0.00125 BGP
2004	0.00025 B_HCH
2004	0.197 FLA
2004	0.004 PCB153
2004	0.001 PCB101
2004	0.00125 IP
2004	1.844 FLA
2004	0.019 PCB101
2004	0.008 PCB28
2001	0.022 PCB52
2001	0.008 PP_DDE
2001	0.00125 BAP
2004	0.018 PP_DDE
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 IP
2004	0.147 ANT
2004	0.005 PCB28
2004	0.001 B_HCH
2004	0.00125 DBAHA
2005	2.009 PYR
2005	0.011 PCB153
2005	0.005 A_HCH
2005	0.00025 B_HCH
2005	4.099 PHE
2005	1.241 FLA
2005	0.017 BBFLA
2005	0.013 PCB52
2005	0.016 PP_DDE
2005	0.012 PCB153
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 A_HCH
2005	0.133 PYR
2005	0.059 PCB28
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.468 FLA
2005	0.222 PYR
2005	0.044 ANT
2005	0.005 PCB153
2005	0.004 CHRY
2005	0.009 PCB101
2005	0.006 A_HCH
2005	0.006 PCB52
2005	0.338 HCB

2005	0.082 ANT
2005	0.011 BAA
2005	0.009 PCB28
2005	0.00025 PCB118
2005	3.078 PHE
2005	0.897 FLA
2005	0.006 BAA
2005	0.005 PCB28
2005	0.02 PCB153
2005	1.443 FLU
2005	0.381 PYR
2005	0.006 PP_DDD
2005	0.004 PCB101
2005	0.458 PHE
2005	0.004 PECB
2005	0.003 PCB138
2005	0.411 FLU
2005	0.177 NAP
2005	0.003 PCB28
2005	0.012 A_HCH
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.00025 PP_DDD
2005	0.879 FLU
2005	0.004 PCB101
2005	0.004 PCB153
2005	0.00025 PCB118
2005	0.632 FLU
2005	0.005 PCB52
2005	0.002 PP_DDD
2005	0.00125 BAA
2005	0.203 NAP
2005	0.154 HCB
2005	0.003 PCB180
2005	0.00125 BAP
2005	0.015 G_HCH
2005	0.009 A_HCH
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2005	0.127 ANT
2005	0.047 PECB
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.045 ACE
2005	0.017 PP_DDE
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.002 PCB118
2002	0.114 ANT
2002	0.074 HCB

2002	0.031 PP_DDE
2002	0.002 B_HCH
2002	0.002 PCB118
2002	0.026 PP_DDE
2002	0.011 G_HCH
2002	0.007 PCB28
2004	0.139 BAA
2004	0.041 PP_DDE
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 IP
2002	2.227 FLA
2002	0.561 ACE
2002	0.005 PCB118
2002	0.004 PP_DDT
2002	6.3 PHE
2002	0.028 A_HCH
2002	0.022 PCB28
2004	0.291 ACE
2004	0.159 CHRY
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00125 IP
2004	0.007 B_HCH
2004	0.004 PP_DDT
2004	0.00025 PCB118
2004	1.004 FLA
2004	0.575 PYR
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.002 PP_DDD
2004	0.002 PCB101
2002	1.338 ACE
2002	0.933 ANT
2002	0.002 PCB180
2004	0.096 ACY
2004	0.052 PP_DDE
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.00025 PP_DDD
2004	4.453 PHE
2004	0.002 PEBCB
2004	0.001 PP_DDT
2005	3.928 FLU
2005	0.89 FLA
2005	0.007 BGP
2004	0.042 PP_DDE
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 DBAHA
2004	13.933 PHE
2004	9.157 FLU
2004	0.008 B_HCH
2004	0.007 A_HCH
2005	0.018 CHRY

2005	0.011 A_HCH
2005	0.002 BKFLA
2005	0.592 ANT
2005	0.16 HCB
2005	0.027 CHRY
2005	0.002 PCB138
2005	0.001 PCB153
2005	0.107 HCB
2005	0.059 CHRY
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 DBAHA
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.022 PP_DDE
2002	0.02 G_HCH
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.015 PCB52
2002	0.011 PCB101
2002	0.00125 BKFLA
2002	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2002	6.017 PHE
2002	2.756 FLU
2002	0.01 PCB52
2002	7.126 NAP
2002	3.207 FLA
2005	0.004 CHRY
2005	1.964 NAP
2005	1.29 FLA
2005	0.007 PP_DDT
2005	0.006 A_HCH
2005	0.001 PCB180
2005	0.00025 PP_DDD
2004	0.00025 PCB118
2004	0.635 NAP
2004	0.004 PCB28
2004	0.002 B_HCH
2004	0.893 PYR
2004	0.816 ACY
2004	0.003 PCB138
2004	0.002 PCB153
2005	0.239 CHRY
2005	0.142 HCB
2002	0.006 PP_DDT
2004	1.323 FLA
2004	0.765 NAP
2004	0.003 PCB138
2004	0.002 PCB153
2004	0.237 HCB
2004	0.235 ACY

2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	11.484 PHE
2001	0.00025 D_HCH
2002	1.43 NAP
2002	0.004 A_HCH
2002	0.004 PP_DDE
2004	0.023 BAA
2004	0.009 A_HCH
2004	0.00025 PCB118
2004	0.00025 PCB153
2002	0.005 PCB118
2002	0.005 PCB180
2002	0.116 CHRY
2002	0.1 ACY
2002	0.004 BKFLA
2002	0.001 PP_DDD
2002	0.001 PCB118
2005	0.018 PCB28
2005	0.016 A_HCH
2005	0.00025 PP_DDD
2005	0.002 PCB180
2005	0.00125 DBAHA
2004	7.881 FLU
2004	0.01 PCB101
2004	0.005 B_HCH
2004	12.424 ACY
2004	2.224 FLA
2004	0.007 B_HCH
2004	0.006 PP_DDD
2004	0.007 PP_DDD
2004	0.007 PECB
2004	0.00025 PCB101
2005	11.659 FLU
2005	0.015 A_HCH
2005	0.015 PCB138
2005	0.452 PYR
2005	0.064 ANT
2005	0.002 BAA
2005	0.00025 PCB118
2005	0.011 PP_DDE
2005	0.011 PCB52
2005	0.00025 PECB
2005	1.003 FLA
2005	0.021 PP_DDE
2005	0.008 A_HCH
2005	0.02 PCB28
2005	0.002 PCB180
2005	0.00025 PCB118
2005	0.00125 IP

2005	0.584 PYR
2005	0.011 PCB153
2005	0.003 BKFLA
2005	0.00125 IP
2005	1.862 PHE
2005	0.074 ACY
2005	0.013 PCB153
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.142 FLA
2005	0.366 ACE
2005	0.008 BAA
2005	0.003 BBFLA
2005	0.00025 PCB118
2005	0.144 PYR
2005	0.004 PP_DDD
2005	0.00125 BAP
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.032 CHRY
2005	0.006 PECB
2005	0.005 PCB153
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 IP
2005	1.362 PHE
2005	0.027 ACE
2005	0.006 PCB52
2005	0.00125 BKFLA
2005	4.697 PHE
2005	0.026 PP_DDE
2005	0.006 PCB138
2005	0.002 PCB180
2005	0.358 PYR
2005	0.015 PECB
2005	0.003 B_HCH
2005	0.00125 CHRY
2005	0.006 BAA
2005	0.001 PP_DDD
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BGP
2005	4.938 FLU
2005	0.181 HCB
2005	0.009 PP_DDD
2005	0.001 B_HCH
2005	0.027 G_HCH
2005	0.006 BAA
2005	0.005 BBFLA
2005	0.004 BKFLA
2002	0.657 PYR
2002	0.167 ACY
2004	0.008 PECB
2004	0.004 PP_DDT

2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 BBFLA
2002	0.012 PCB153
2002	0.01 A_HCH
2002	0.003 PCB180
2004	0.002 PP_DDT
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	1.963 ACY
2004	1.004 PYR
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PCB118
2004	15.024 PHE
2004	1.608 ACE
2004	1.027 ANT
2004	0.00025 PCB118
2002	0.00125 BAP
2002	3.369 FLU
2002	1.657 FLA
2002	0.00125 BAP
2002	0.00125 BKFLA
2004	0.002 D_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.00025 PCB118
2004	0.00025 PCB28
2004	1.177 PYR
2004	0.78 ANT
2004	0.00125 IP
2005	1.391 PYR
2005	0.12 HCB
2005	0.007 B_HCH
2005	0.007 PCB153
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.004 BBFLA
2005	0.003 PCB101
2005	0.011 PCB101
2005	0.002 PP_DDD
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.813 PHE
2005	0.03 ACY
2005	0.022 PECB
2005	0.04 ANT
2005	0.023 G_HCH
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.00025 PP_DDD
2005	1.477 NAP
2005	0.00125 BAP

2005	0.00125 BGP
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.002 PCB180
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 CHRY
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB118
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.001 PCB138
2005	0.00125 BAA
2005	0.85 FLU
2005	0.023 PCB52
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 D_HCH
2004	0.704 ANT
2004	0.569 ACE
2004	0.003 D_HCH
2004	0.00125 BAP
2005	0.296 ACE
2005	0.056 BAA
2005	0.004 PECB
2005	0.002 PCB101
2005	0.004 PCB101
2005	0.002 PCB138
2005	0.019 CHRY
2005	0.018 PP_DDE
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.03 G_HCH
2005	0.025 ANT
2005	0.008 PCB52
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00125 IP
2005	0.006 PCB28
2005	0.051 PECB
2005	0.044 ACE
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.37 PYR
2005	0.304 HCB
2005	0.005 CHRY
2005	0.041 G_HCH
2005	0.036 ACE
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.016 PP_DDE
2005	0.013 G_HCH
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 B_HCH

2005	0.012 G_HCH
2005	0.007 A_HCH
2005	0.004 PP_DDD
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 D_HCH
2005	1.012 FLA
2005	0.647 NAP
2005	0.001 PECB
2005	0.00125 BAP
2005	0.042 G_HCH
2005	0.035 A_HCH
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.023 G_HCH
2005	0.008 B_HCH
2005	0.006 PCB138
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00125 CHRY
2005	0.017 B_HCH
2005	0.01 PP_DDT
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.018 ANT
2005	0.015 PP_DDE
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.828 FLU
2005	0.015 PCB180
2005	0.013 PP_DDT
2005	0.724 FLA
2005	0.433 PYR
2005	0.004 PP_DDT
2005	0.023 PECB
2005	0.015 A_HCH
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.002 PCB101
2005	0.002 PCB52
2005	0.00025 PP_DDT
2005	0.111 PYR
2005	0.092 NAP
2009	0.00025 PCB118
2009	0.00125 BAA
2008	0.0042 PCB153
2008	0.0019 PP_DDD
2008	0.00125 BAA
2005	0.002 PCB118
2005	0.005 PECB
2005	0.003 PCB52

2005	0.00025 PP_DDT
2005	0.011 B_HCH
2005	0.002 PCB101
2005	0.00125 BAP
2005	0.051 PYR
2005	0.032 ANT
2005	0.002 PCB180
2005	0.002 B_HCH
2005	0.00025 PCB118
2008	0.00125 BBFLA
2008	0.00125 BKFLA
2008	6.656 PHE
2008	1.834 FLA
2008	0.0801 HCB
2008	0.0251 PP_DDE
2008	0.0169 PECB
2008	0.0088 PCB28
2008	0.00025 D_HCH
2008	0.00025 PP_DDD
2001	0.103 CHRY
2001	0.003 PP_DDT
2001	0.002 B_HCH
2004	5.687 FLU
2004	2.801 PYR
2004	0.015 PCB52
2004	0.004 PP_DDT
2004	3.116 FLA
2004	1.643 PYR
2004	0.004 PCB138
2004	0.002 B_HCH
2004	0.191 ACY
2004	0.084 ACE
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.078 PECB
2005	0.046 PCB101
2005	0.028 PCB52
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.021 CHRY
2005	0.012 PP_DDE
2001	0.363 ACE
2001	0.042 CHRY
2001	0.001 PECB
2001	0.00125 BBFLA
2002	0.023 CHRY
2002	0.017 PCB52
2002	0.00125 BAP
2002	4.327 FLU
2002	0.011 PCB101

2002	0.008 PCB52
2002	0.849 NAP
2002	0.466 ACY
2002	13.739 ACY
2002	0.015 A_HCH
2002	0.012 PCB28
2002	0.009 PCB52
2002	0.00025 G_HCH
2002	2.724 FLU
2002	0.905 NAP
2002	0.007 PCB101
2002	0.006 PCB138
2002	0.733 NAP
2002	0.00125 BGP
2004	2.329 NAP
2004	1.53 ACY
2004	0.002 PCB138
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.331 ANT
2004	0.212 ACE
2004	0.002 PCB138
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2002	0.123 ANT
2002	0.004 PP_DDT
2002	0.003 PCB180
2004	0.15 PYR
2004	0.028 ANT
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.019 A_HCH
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2002	0.14 HCB
2002	0.125 ACY
2002	0.007 PCB138
2002	0.002 BBFLA
2004	0.00125 BGP
2004	0.024 ANT
2004	0.009 A_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.013 PP_DDE
2005	0.095 PCB101
2005	0.05 G_HCH
2005	0.002 BAP
2005	0.00125 BBFLA
2005	8.048 PHE
2005	0.012 G_HCH

2005	0.007 A_HCH
2005	0.00025 PCB118
2005	8.392 PHE
2005	1.953 NAP
2005	0.006 BAA
2005	0.006 PCB153
2002	0.021 PCB101
2002	0.015 G_HCH
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 D_HCH
2002	0.364 ACY
2002	0.193 HCB
2002	0.004 BBFLA
2002	0.003 PCB180
2002	0.062 HCB
2004	0.016 A_HCH
2004	0.009 BAA
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.014 PCB52
2004	0.005 PCB28
2004	0.00025 PCB118
2004	0.633 ANT
2004	0.034 PECB
2002	0.028 PCB52
2004	0.011 PP_DDD
2004	0.00025 PCB118
2005	11.382 PHE
2005	3.028 FLA
2005	0.01 G_HCH
2005	0.008 PCB52
2004	3.651 FLU
2004	0.007 BBFLA
2004	0.006 PP_DDT
2004	0.027 PECB
2004	0.015 CHRY
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2005	10.787 NAP
2005	2.513 ACY
2005	0.006 PP_DDE
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.043 G_HCH
2004	0.022 PCB101
2004	0.012 D_HCH
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2002	0.022 PCB101
2002	0.00125 BGP

2002	0.00125	DBAHA
2002	0.012	PCB28
2002	0.01	PCB101
2002	0.00025	G_HCH
2005	1.603	PYR
2005	0.693	ACE
2005	0.008	BGP
2005	0.007	PP_DDT
2005	0.005	PCB138
2009	0.00025	PCB101
2009	0.00025	PCB138
2009	0.00125	BKFLA
2009	0.00125	IP
2009	0.253	NAP
2009	0.06	PYR
2009	0.011	PP_DDE
2009	0.0074	PECB
2009	0.007	ACY
2009	0.0054	PCB52
2009	0.00025	PCB118
2009	0.00025	PCB180
2009	0.00025	D_HCH
2009	0.00125	ACY
2009	0.00125	IP
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.02	PCB101
2005	0.011	PCB28
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.714	FLU
2005	0.235	HCB
2005	0.004	PCB153
2005	0.004	PCB52
2005	0.256	HCB
2005	0.159	NAP
2005	0.003	PCB153
2005	0.002	PCB138
2005	0.102	ACY
2005	0.079	ANT
2005	0.00125	BAA
2005	0.00125	BBFLA
2005	0.004	PCB52
2005	0.001	A_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.00025	PCB118
2005	0.023	CHRY
2005	0.021	PP_DDT
2005	0.003	IP
2005	0.00125	DBAHA

2005	0.044 BAP
2005	0.03 PP_DDE
2005	0.00025 A_HCH
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.155 PYR
2005	0.053 G_HCH
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.009 PECB
2005	0.008 BAA
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.005 BBFLA
2005	1.033 ACE
2005	0.08 HCB
2005	0.006 PCB138
2005	0.003 BKFLA
2005	0.84 PYR
2005	0.021 BAA
2005	0.002 D_HCH
2001	0.00125 DBAHA
2004	0.863 ANT
2004	0.022 G_HCH
2004	0.001 PCB180
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.249 HCB
2004	0.011 PCB28
2004	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.291 ANT
2005	0.01 PP_DDT
2005	0.004 BBFLA
2004	0.00025 PCB101
2004	1.157 FLA
2004	0.005 PP_DDE
2004	0.002 PCB153
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 IP
2005	0.481 ACE
2005	0.014 PCB153
2005	0.003 BBFLA
2005	0.00025 D_HCH
2002	5.756 FLU
2002	0.063 CHRY
2002	0.009 PCB138
2002	0.001 PP_DDD
2002	1.997 NAP
2002	0.071 PECB
2002	0.007 PCB138

2002	0.00125 BGP
2004	0.309 HCB
2002	10.842 FLU
2002	0.054 HCB
2002	0.012 PCB138
2002	0.00125 BAP
2002	1.262 FLA
2002	0.013 PCB28
2005	3.153 FLU
2005	0.05 HCB
2005	0.009 PCB153
2004	0.02 BAA
2004	0.004 PCB138
2004	0.00025 PCB153
2004	0.883 ACE
2004	0.014 BAA
2004	0.001 PCB180
2004	0.00025 PCB118
2005	21.119 PHE
2005	0.372 ANT
2005	0.01 G_HCH
2002	2.948 FLU
2002	0.016 BBFLA
2002	0.006 PP_DDT
2002	0.00125 BAP
2005	12.564 PHE
2005	0.257 ANT
2005	0.01 PCB153
2005	0.004 IP
2005	1.914 PYR
2005	0.027 G_HCH
2002	0.003 PCB180
2004	2.091 FLU
2004	0.146 ANT
2004	0.008 PCB28
2004	0.00125 BGP
2004	3.032 FLU
2004	0.021 A_HCH
2004	0.002 PCB138
2004	0.00125 DBAHA
2004	4.491 NAP
2005	0.003 IP
2001	0.821 PYR
2001	0.01 HCB
2001	0.003 PCB118
2001	0.001 PP_DDD
2001	0.00125 IP
2005	0.007 BBFLA
2005	0.00025 D_HCH
2004	0.838 ACE

2004	0.015	BAA
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.00025	PCB180
2004	1.223	PYR
2004	0.007	CHRY
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	PCB180
2002	1.357	ACY
2002	0.016	HCB
2002	0.006	G_HCH
2002	0.002	PP_DDT
2002	0.00125	DBAHA
2004	0.087	CHRY
2004	0.006	PECB
2004	0.00125	BGP
2004	3.023	FLA
2004	0.166	HCB
2004	0.006	PCB52
2004	0.00125	IP
2005	2.379	ACY
2005	0.031	PCB52
2005	0.005	B_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.452	FLA
2005	0.041	PP_DDE
2005	0.003	PCB101
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.068	ACE
2005	0.013	PP_DDD
2005	0.006	PCB101
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.032	ANT
2005	0.006	PCB153
2005	0.004	IP
2005	0.001	PCB180
2005	2.057	PHE
2005	0.00125	BAP
2005	0.409	FLU
2005	0.011	PP_DDE
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.016	PCB28
2005	0.007	PCB52
2005	0.00025	B_HCH
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.57	PYR
2005	0.008	PCB153
2005	0.007	BAA
2005	0.512	FLU
2005	0.267	HCB

2005	0.002 PCB180
2005	4.645 PHE
2005	0.059 ACY
2005	0.005 PECB
2005	0.00125 BGP
2005	2.464 PHE
2005	0.047 ACY
2005	0.003 PP_DDD
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.001 B_HCH
2005	0.055 PYR
2005	0.049 FLA
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.321 FLA
2005	0.163 NAP
2005	0.004 PCB138
2005	0.004 PCB28
2005	0.003 PCB101
2005	0.441 FLA
2005	0.698 PYR
2005	0.175 PYR
2005	0.003 PCB101
2005	0.002 PCB118
2005	0.211 HCB
2005	0.087 ACE
2005	0.021 PP_DDE
2005	0.002 PCB118
2005	0.00125 BAP
2005	0.002 HCB
2005	0.001 B_HCH
2005	0.32 NAP
2005	0.003 PCB101
2005	0.002 PCB180
2005	0.013 CHRY
2005	0.009 PP_DDE
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.009 PCB52
2005	0.006 PCB153
2005	0.00125 CHRY
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 PCB101
2005	0.018 PECB
2005	0.012 PP_DDE
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB52
2005	2.006 PHE

2005	0.011 PCB52
2005	0.004 PCB138
2005	2.044 PHE
2005	0.308 FLA
2005	0.003 B_HCH
2005	1.673 FLU
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.00025 PCB118
2005	0.008 PCB153
2005	0.008 PCB52
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.026 ACY
2005	0.021 ANT
2005	0.003 BBFLA
2005	0.002 PCB138
2005	0.163 ACE
2005	0.049 G_HCH
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.028 G_HCH
2005	0.016 A_HCH
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	1.235 PYR
2005	0.015 PCB28
2005	0.012 BAA
2005	0.012 ANT
2005	0.012 PCB52
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.173 HCB
2005	0.101 ACE
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.01 PP_DDD
2005	0.009 PCB52
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB153
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.037 IP
2005	0.014 PECB
2005	0.00125 CHRY
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.059 ACE
2005	0.048 ANT
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.011 PP_DDE
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.271 NAP
2005	0.063 HCB

2005	0.005 PCB52
2005	0.004 PCB101
2005	0.008 BAA
2005	0.006 G_HCH
2005	1.284 FLU
2005	0.007 PCB138
2005	0.006 PCB52
2005	0.496 FLA
2005	0.294 HCB
2005	0.008 PCB28
2005	0.005 BAA
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.162 FLU
2005	0.003 PP_DDD
2005	0.198 NAP
2005	0.054 ACE
2005	0.001 PCB180
2005	0.00125 BAP
2005	0.058 ACY
2005	0.034 ANT
2005	0.019 G_HCH
2005	0.002 PCB180
2005	0.00125 BAP
2005	0.022 G_HCH
2005	0.01 PCB52
2005	0.00125 CHRY
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.005 PECB
2005	0.003 PP_DDD
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 D_HCH
1998	0.715 NAP
1998	0.192 ACE
1998	0.022 PP_DDE
1998	0.017 PCB28
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00025 PCB118
2005	0.003 PCB28
2005	0.446 FLA
2005	0.281 PYR
2005	0.003 PCB101
2005	0.002 PCB180
1999	0.515 PYR
1999	0.285 ACE
1999	0.009 G_HCH
1999	0.008 PCB138
1999	0.507 FLU
1999	0.081 HCB
1999	0.05 A_HCH

1999	0.012 ANT
1999	0.009 HCB
1999	0.007 BAA
1999	0.005 PCB180
1999	0.00125 BAP
1999	0.294 FLA
1999	0.039 PP_DDE
1999	0.023 CHRY
1998	1.657 FLU
1998	0.00125 BAP
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 IP
1998	2.225 PHE
1998	0.517 FLA
1998	0.00125 BKFLA
1998	0.00125 IP
1999	0.196 FLA
1999	0.003 PCB118
1999	0.011 PCB153
1999	0.009 ACY
1999	0.00025 D_HCH
1999	0.00125 BAP
1999	0.054 G_HCH
1999	0.044 HCB
1999	0.00125 IP
1999	0.758 PHE
1999	0.153 PYR
1999	0.042 CHRY
1999	0.016 G_HCH
1999	0.013 NAP
1999	0.074 NAP
1999	0.044 PP_DDE
1999	0.009 PCB153
1999	0.008 PCB28
2005	0.366 ACE
2005	0.176 HCB
2005	0.004 PP_DDT
2005	0.002 PCB180
2005	0.06 ANT
2005	0.031 ACY
1999	0.032 CHRY
1999	0.017 G_HCH
1999	0.006 HCB
1999	0.006 PCB52
2005	0.078 G_HCH
2005	0.041 ACY
2005	0.003 PCB118
2005	0.00125 BAA
2005	0.043 CHRY
1999	13.608 PHE

1999	3.298	NAP
1999	0.029	CHRY
1999	0.019	G_HCH
1999	0.873	NAP
1999	0.297	ACY
1999	0.056	BBFLA
1999	0.04	BGP
1999	1.026	PHE
1999	0.24	FLA
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BAP
2005	0.025	CHRY
2005	0.019	A_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2005	0.016	PP_DDE
2005	0.007	B_HCH
2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.024	PP_DDE
2005	0.002	PCB28
2005	0.00125	BGP
2005	0.029	ACY
2005	0.012	A_HCH
2005	0.00125	DBAHA
2005	0.00125	IP
2005	0.004	PCB153
2005	0.003	PCB138
2005	0.00025	B_HCH
1999	0.03	PP_DDE
1999	0.016	ACY
1999	0.249	NAP
1999	0.141	PYR
1999	0.021	ACY
1999	0.012	B_HCH
1999	0.036	CHRY
1999	0.026	ACE
1999	0.01	BAA
1999	0.005	BGP
2005	0.013	A_HCH
2005	0.013	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.008	PCB28
2005	0.008	PCB52
2005	0.00125	IP
2005	0.8	NAP
2005	0.619	ANT
2005	0.006	BAP
2005	0.003	PCB138

2005	0.002 D_HCH
2005	0.117 NAP
2005	0.035 PP_DDE
2005	0.00025 B_HCH
2005	4.258 PYR
2005	1.491 PHE
2005	0.155 BGP
2005	0.054 PCB153
2005	0.052 ANT
2005	0.817 FLA
2005	0.047 PP_DDE
2005	0.045 A_HCH
2005	0.002 PCB118
2005	0.00125 DBAHA
2005	1.561 FLU
2005	0.027 ACE
2005	0.012 PCB118
2005	0.003 PCB101
2005	0.019 ACY
2005	0.015 CHRY
2005	0.003 BAA
2005	0.003 PCB153
2005	0.001 PCB180
2005	0.007 NAP
2005	0.006 PCB52
2005	0.001 PCB153
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.047 CHRY
2005	0.007 PCB153
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.229 PYR
2005	0.005 A_HCH
2005	0.001 PCB180
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.288 FLU
2005	0.022 PP_DDE
2005	0.006 PECB
2005	0.00125 IP
2005	0.253 NAP
2005	0.222 FLA
2005	0.006 PCB101
2005	0.00125 BAA
2005	0.009 PP_DDE
2005	0.008 CHRY
2005	0.00025 PCB118
2005	0.00025 PCB180
2005	0.019 ACE
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.257 HCB
2005	0.022 PP_DDE

2005	0.011 CHRY
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.00125 IP
2005	0.249 NAP
2005	0.051 ACE
2005	0.008 PECB
2005	0.001 PCB118
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.332 FLU
2005	0.009 PECB
2005	0.005 PP_DDT
2005	0.00125 BGP
2005	0.089 ACE
2005	0.041 ANT
2005	0.011 PP_DDT
2005	0.004 BAA
2005	0.073 ACE
2005	0.01 PP_DDT
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00125 IP
2005	2.166 ACY
2005	1.556 PYR
2005	0.001 PP_DDT
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.199 ACY
2005	0.021 PCB28
2005	0.01 PP_DDD
2005	0.00025 PCB118
2005	0.184 ANT
2005	0.009 PCB52
2005	0.00125 BAP
2005	0.00025 PCB118
2005	0.00125 BAA
2005	0.016 ACY
2005	0.01 ACE
2005	0.00125 BAP
2005	0.034 A_HCH
2005	0.007 PP_DDT
2005	0.005 BAA
2005	1.634 FLU
2005	0.583 NAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	2.508 PHE
2005	0.181 ACY
2005	0.064 ANT
2005	0.00125 BGP
2005	0.014 ANT
2005	0.008 PP_DDT

2005	0.00125 IP
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.759 PHE
2005	0.008 ACY
2005	0.008 PCB28
2005	0.007 PCB138
2005	0.00125 IP
2005	0.005 CHRY
2005	0.00025 PCB138
2005	0.643 FLU
2005	0.321 HCB
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	15.728 PHE
2005	10.221 NAP
2005	0.024 CHRY
2005	0.011 PP_DDE
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.495 FLA
2005	0.289 HCB
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.007 PP_DDT
2005	0.005 PECD
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.001 PCB101
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	1.435 PYR
2005	0.52 ACY
2005	0.005 PCB180
2005	0.005 PCB28
2005	0.313 FLA
2005	0.173 NAP
2005	0.015 ANT
2005	0.012 PCB28
2005	0.171 HCB
2005	0.116 A_HCH
2005	0.008 PCB101
2005	0.007 PCB28
2005	0.532 FLA
2005	1.601 PHE
2005	0.482 PYR
2005	0.167 HCB
2005	0.01 BGP
2005	0.01 A_HCH
2005	0.546 FLU

2005	0.33	HCB
2005	0.004	PCB180
2005	0.003	PCB118
2005	0.012	PCB52
2004	2.565	NAP
2004	0.583	PYR
2004	0.023	PECB
2004	0.012	BAA
2004	0.012	PP_DDT
2005	0.006	PCB101
2005	0.00025	PP_DDD
2005	0.00025	PCB118
2005	0.203	FLU
2005	0.143	FLA
2005	0.005	CHRY
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.381	HCB
2005	0.00125	CHRY
2005	0.00025	D_HCH
2005	0.198	HCB
2005	0.118	ACY
2005	0.00025	D_HCH
2004	0.202	ACE
2004	0.119	ANT
2004	0.00025	PCB118
2004	8.646	PHE
2004	0.184	ANT
2004	0.007	B_HCH
2004	0.004	PCB153
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.14	HCB
2004	0.077	PYR
2004	0.00025	B_HCH
2004	0.00025	PCB153
2004	0.024	PECB
2004	0.005	PP_DDD
2004	0.00125	BAP
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.00025	PCB153
2004	0.528	FLU
2004	0.001	PCB180
2005	0.013	PECB
2005	0.007	PP_DDT
2005	1.768	PHE
2005	1.121	FLU
2005	0.062	G_HCH
2005	0.03	PCB180
2005	0.011	BKFLA
2005	0.417	FLU

2005	0.026 G_HCH
2005	0.007 PP_DDD
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.317 FLA
2005	0.031 ACY
2005	0.002 PCB101
2005	0.00025 D_HCH
2005	1.544 PHE
2005	0.042 ACY
2005	1.077 FLU
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.212 FLU
2005	0.026 ANT
2005	0.00125 IP
2005	0.007 PCB118
2005	0.006 BBFLA
2005	0.346 NAP
2005	0.276 FLA
2005	0.001 PCB101
2005	0.00125 BAA
2005	0.04 ANT
2005	0.011 G_HCH
2005	0.00125 ACE
2005	0.00125 ACY
2005	0.005 PCB138
2005	0.00125 BBFLA
2005	10.929 FLU
2005	0.129 HCB
2005	0.003 PCB138
2005	0.467 FLU
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.005 PCB28
2005	0.003 PP_DDD
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.005 PP_DDD
2005	0.004 PCB101
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 CHRY
2005	0.403 FLA
2005	0.012 PCB52
2005	0.008 PCB118
2005	1.432 FLA
2005	0.236 ACY
2005	0.006 PCB52
2005	0.004 PCB101
2005	2.717 PHE
2005	0.01 PECK

2005	0.008 PCB28
2005	0.01 PP_DDD
2005	0.861 PHE
2005	0.275 HCB
2005	0.002 PCB138
2005	0.001 PP_DDD
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB118
2005	1.028 ACE
2005	0.699 ANT
2005	0.002 PCB118
2005	0.002 PCB28
2005	0.034 ACY
2005	0.03 ACE
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.034 G_HCH
2005	0.028 ACY
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 BKFLA
2005	1.825 PHE
2005	1.45 NAP
2005	0.016 B_HCH
2005	0.012 PCB138
2005	2.391 PHE
2005	1.166 FLU
2005	0.004 PCB180
2005	0.004 PCB28
2005	0.028 PP_DDE
2005	0.01 PCB52
2005	0.007 PP_DDD
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00125 IP
2005	2.101 PHE
2005	0.289 PYR
2005	0.024 ANT
2005	0.005 PP_DDD
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 IP
2005	0.33 NAP
2005	0.009 BKFLA
2005	0.995 PHE
2005	0.314 FLA
2005	0.005 PCB153
2005	0.003 NAP
2005	0.001 PCB118
2005	0.22 HCB
2005	0.192 FLA
2005	0.001 PCB180
2005	0.00125 BAA

2005	0.033 G_HCH
2005	0.003 PP_DDT
2005	0.00125 IP
2005	0.034 PP_DDE
2005	0.008 PCB28
2005	0.004 PCB138
2005	0.00125 BGP
2005	0.00025 PCB118
2005	0.103 NAP
2005	0.007 A_HCH
2005	0.002 PCB118
2005	0.032 ACE
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 CHRY
2005	0.024 G_HCH
2005	0.004 PCB138
2005	0.00125 BGP
2005	0.102 PYR
2005	0.014 PECB
2005	0.003 BAA
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.131 PYR
2005	0.011 CHRY
2005	0.00125 BAA
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.447 PYR
2005	0.038 PCB52
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 IP
2005	0.287 NAP
2005	0.006 BAA
2005	0.002 PCB101
2005	0.00125 IP
2005	2.872 PHE
2005	0.069 ACE
2005	0.005 PCB28
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.118 HCB
2005	0.006 G_HCH
2005	0.00125 BAA
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.046 ACY
2005	0.015 A_HCH
2005	0.004 PCB138
2005	0.00125 BGP
2005	0.121 FLA
2005	0.028 PP_DDE
2005	0.002 B_HCH
2005	0.00125 DBAHA

2005	0.001 PCB118
2002	0.011 PCB153
2002	0.009 PCB138
2002	0.00125 BGP
2002	0.00125 DBAHA
2002	0.00025 B_HCH
2004	0.038 ACE
2004	0.016 PCB52
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.016 PECB
2004	0.012 D_HCH
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2005	1.513 ACE
2005	0.778 PYR
2005	0.005 BAP
2005	0.004 PCB138
2005	0.013 G_HCH
2005	0.005 B_HCH
2005	0.00125 BGP
2005	0.356 HCB
2005	0.892 FLA
2005	0.012 PCB52
2005	0.003 PCB180
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.131 ACE
2005	0.001 PP_DDT
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 PCB153
2005	0.023 PECB
2005	0.003 PCB180
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.028 ANT
2005	0.012 PCB52
2005	0.002 PCB118
2005	0.031 ACE
2005	0.006 ACY
2005	0.002 PCB101
2005	0.00025 HCB
2005	0.084 ANT
2005	0.027 PCB138
2005	0.009 PP_DDT
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.068 ACE
2005	0.056 ANT
2005	0.004 PCB153
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 HCB
2005	1.221 FLA

2005	0.089 ACE
2005	0.008 PECB
2005	0.005 PCB101
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.022 BAA
2005	0.055 ACE
2005	0.016 PP_DDD
2005	0.007 PCB180
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 D_HCH
2005	1.715 PHE
2005	0.012 A_HCH
2005	0.001 PCB153
2005	0.00125 IP
2005	0.025 PP_DDE
2005	0.007 PCB28
2005	0.002 PCB180
2005	0.007 PCB101
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.004 BAA
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.053 G_HCH
2005	0.008 PCB138
2005	0.00125 BAA
2005	0.269 HCB
2005	0.017 A_HCH
2005	0.003 PCB138
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.068 PYR
2004	0.176 ACY
2004	0.011 PCB28
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 PCB153
2004	0.658 ACE
2004	0.006 PCB138
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.64 PYR
2005	0.00125 BKFLA
2005	3.091 FLA
2005	0.017 PECB
2005	0.004 PCB180
2005	0.005 ACY
2005	0.00125 BAP
2005	0.00025 D_HCH
2004	0.024 ACY
2004	0.008 BAA
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.235 FLU

2004	0.028 ACE
2004	0.005 ACY
2004	0.002 PCB28
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.077 PYR
2004	0.008 ACY
2005	0.008 ACE
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00025 PCB118
2004	1.46 NAP
2004	0.029 PP_DDE
2004	0.014 PCB101
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.167 PYR
2004	0.008 BAA
2004	0.003 PCB153
2005	0.201 ACY
2005	0.131 G_HCH
2005	0.00125 BAA
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.017 PP_DDE
2005	0.014 PECB
2005	0.00125 BGP
2004	0.014 PP_DDE
2004	0.004 PCB118
2004	0.00125 BAP
2004	0.096 NAP
2004	0.014 PCB52
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00025 PCB118
2004	0.016 ACY
2004	0.703 NAP
2004	0.138 ANT
2004	0.008 PCB52
2004	0.005 DBAHA
2005	0.00125 DBAHA
2004	0.023 CHRY
2004	0.331 ACE
2004	0.148 HCB
2004	0.002 PCB153
2004	0.001 PCB118
2004	0.006 ACY
2004	0.006 PCB101
2004	0.00025 PP_DDD
2004	1.24 PHE
2004	0.008 B_HCH
2004	0.006 PECB
2004	6.329 PHE

2004	0.01 G_HCH
2004	0.008 PCB118
2004	0.632 PYR
2004	0.281 ACY
2004	0.006 PCB138
2004	0.004 B_HCH
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.066 ANT
2004	0.02 PECB
2004	0.015 PP_DDT
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.015 PCB28
2004	0.009 PCB101
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.004 PCB118
2004	0.003 B_HCH
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.018 G_HCH
2004	0.015 PECB
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.009 PCB101
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.017 A_HCH
2004	0.013 PCB28
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.00025 PCB118
2004	0.036 ACY
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.604 PHE
2004	0.027 PP_DDE
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.018 PCB28
2004	0.012 CHRY
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.00025 PCB118
2004	0.01 PP_DDE
2004	0.009 PCB28
2004	0.00125 IP
2004	0.37 FLU
2004	0.153 NAP
2004	0.007 PECB
2004	0.003 B_HCH
2004	0.677 FLA
2004	0.16 HCB
2004	0.007 PECB

2004	0.002 B_HCH
2004	0.084 ACE
2004	0.025 ANT
2004	0.008 CHRY
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.654 FLU
2004	0.008 PCB28
2004	0.007 PECB
2004	0.132 NAP
2004	0.087 PYR
2004	0.006 PCB138
2004	0.003 B_HCH
2003	0.003 PCB180
2004	0.063 NAP
2004	0.036 G_HCH
2004	0.004 B_HCH
2004	0.001 PCB180
2004	0.031 ANT
2002	8.823 NAP
2002	5.409 PHE
2002	0.891 ACE
2002	0.003 PCB118
2002	0.002 BAA
2004	0.408 PYR
2004	0.229 NAP
2004	0.002 PCB101
2004	0.001 PCB118
2004	1.702 ACY
2004	0.833 ANT
2004	0.006 PCB138
2004	0.003 PCB28
2005	0.012 PCB153
2005	0.011 B_HCH
2005	0.00025 D_HCH
2004	6.547 PHE
2004	2.928 NAP
2004	0.007 BAA
2004	0.004 B_HCH
2004	0.234 FLU
2004	0.008 PCB153
2004	0.00025 PCB118
2002	0.007 PCB28
2002	0.003 BBFLA
2002	0.002 PP_DDT
2002	0.001 PP_DDD
2004	0.012 PECB
2004	0.005 PP_DDT
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP

2004	14.411	PHE
2004	2.842	FLA
2004	0.687	ACE
2004	0.019	PCB101
2005	0.205	HCB
2005	0.029	A_HCH
2005	0.017	PP_DDE
2005	0.009	G_HCH
2005	0.007	BGP
2005	0.00025	PCB118
2005	1.27	FLU
2005	0.62	PYR
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.00125	CHRY
2005	8.65	PHE
2005	1.86	FLA
2005	0.353	ACE
2005	0.085	CHRY
2004	0.106	CHRY
2004	0.031	BGP
2004	0.01	BAP
2004	0.008	PCB101
2004	0.033	PP_DDE
2004	0.016	PECB
2004	0.004	A_HCH
2004	0.004	PCB138
2004	0.646	PHE
2004	0.191	FLA
2004	0.085	PYR
2004	0.016	PCB28
2004	0.013	A_HCH
2004	0.255	FLA
2004	0.162	NAP
2004	0.011	PCB28
2004	0.01	A_HCH
2004	0.396	FLU
2004	0.166	HCB
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.182	HCB
2004	0.06	NAP
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.041	ACE
2002	0.016	PCB101
2002	0.004	PCB180
2002	0.001	A_HCH
2004	0.73	FLA
2004	0.057	PP_DDE
2004	0.005	PCB153

2004	0.00125 BBFLA
2004	0.016 CHRY
2004	0.009 PCB52
2004	0.001 PCB118
2005	23.172 NAP
2005	0.026 PCB52
2005	0.007 BBFLA
2005	0.003 BKFLA
2005	2.101 PHE
2005	0.013 PCB138
2005	0.011 NAP
2005	0.008 PP_DDT
2005	0.007 PCB52
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.039 ACE
2005	0.026 A_HCH
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2005	1.797 PHE
2005	0.774 FLA
2005	0.005 PCB28
2005	0.004 PCB138
2004	0.022 G_HCH
2004	0.015 PCB28
2004	0.01 ACY
2004	0.031 ANT
2004	0.021 PCB52
2004	0.003 PCB153
2004	0.002 PCB101
2005	0.036 G_HCH
2005	0.017 A_HCH
2004	0.00125 BAP
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.022 PP_DDE
2005	0.011 PCB28
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00025 B_HCH
2005	2.066 PHE
2005	0.006 PCB101
2005	0.006 PCB153
2005	1.246 FLU
2004	4.222 FLU
2004	0.692 PYR
2004	0.005 A_HCH
2005	0.511 PYR
2005	0.001 PCB180
2005	0.001 PCB28
2004	0.004 G_HCH
2004	0.45 NAP

2004	0.234 HCB
2004	0.006 PCB118
2004	0.006 PCB180
2004	0.022 PYR
2004	0.014 G_HCH
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.018 PP_DDE
2004	0.02 PP_DDE
2004	0.015 A_HCH
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.00025 PCB118
2004	1.399 NAP
2004	0.007 B_HCH
2004	0.007 PCB28
2004	0.087 PYR
2004	0.065 NAP
2004	0.014 CHRY
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.022 G_HCH
2004	0.017 PCB180
2004	0.016 BAA
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.005 PCB28
2004	0.004 A_HCH
2003	16.231 PHE
2003	0.015 G_HCH
2003	0.014 BKFLA
2004	0.014 ACY
2004	0.013 A_HCH
2004	0.00125 DBAHA
2004	1.429 PHE
2004	0.353 FLU
2004	0.004 PCB101
2004	0.003 B_HCH
2004	0.022 PP_DDE
2004	0.016 PP_DDT
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.019 PCB28
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.00025 B_HCH
2004	0.00025 D_HCH
2002	4.223 FLU
2002	3.62 ACY
2002	0.003 G_HCH
2002	0.002 PP_DDE
2004	0.157 CHRY

2004	0.067	BAA
2004	0.003	PCB138
2004	0.002	PP_DDD
2004	1.343	PYR
2004	1.305	NAP
2004	0.006	PP_DDE
2004	0.002	B_HCH
2005	0.017	PCB28
2005	0.01	CHRY
2005	0.00025	PCB118
2005	0.00025	PECB
2005	0.029	B_HCH
2005	0.027	PP_DDE
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BAA
2005	0.201	HCB
2005	0.025	CHRY
2005	0.001	PCB180
2005	0.00125	BAA
2005	0.004	PCB138
2005	0.015	PCB138
2005	0.005	PCB180
2005	1.771	NAP
2005	0.14	ACE
2005	0.006	PP_DDT
2005	0.00125	BKFLA
2005	0.461	FLA
2005	0.025	PP_DDE
2005	0.002	PP_DDT
2005	0.00125	IP
2005	0.022	ANT
2005	0.006	PCB28
2005	0.001	PCB101
2005	0.00025	PCB180
2005	0.025	A_HCH
2005	0.024	PCB52
2005	0.002	PP_DDD
2005	0.002	PCB101
2005	0.00125	BAP
2005	0.049	G_HCH
2005	0.043	ACE
2005	0.002	PCB118
2005	0.00125	BAP
2005	0.00125	BBFLA
2005	1.597	PHE
2005	0.688	FLU
2005	0.004	PCB101
2005	0.003	BAA
2005	0.027	ANT
2005	0.018	PP_DDE

2005	0.00125	BGP
2005	0.00125	BKFLA
2004	0.003	PCB138
2004	0.001	PCB153
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.146	FLA
2004	0.081	PYR
2004	0.00125	BAA
2004	0.00125	BAP
2004	0.026	IP
2004	0.528	ACE
2004	0.08	HCB
2004	0.004	PCB138
2004	0.001	PCB101
2004	0.116	HCB
2004	0.046	CHRY
2004	0.002	PCB180
2004	0.00125	BGP
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.01	PP_DDE
2004	0.01	PCB118
2004	0.00125	BGP
2004	7.339	PHE
2004	0.677	ACY
2004	0.169	ANT
2004	0.00025	D_HCH
2004	0.057	ACY
2004	0.045	G_HCH
2004	0.003	BAA
2004	0.00125	BBFLA
2004	0.89	PHE
2004	0.33	FLU
2004	0.009	PP_DDT
2004	0.009	PCB28
2004	0.025	A_HCH
2004	0.023	PP_DDE
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.664	FLA
2004	0.565	NAP
2004	0.008	B_HCH
2004	0.004	PCB28
2004	0.28	PYR
2004	0.101	ACE
2004	0.005	PCB101
2004	0.002	PP_DDD
2004	5.322	PHE
2004	1.692	FLU
2004	0.033	PCB52
2004	0.023	G_HCH
2004	0.002	PCB138

2004	0.001 PP_DDT
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	1.674 FLA
2004	0.068 ACY
2004	0.008 PCB28
2004	0.002 B_HCH
2004	1.752 FLA
2004	0.006 BBFLA
2004	0.004 B_HCH
2004	0.00125 BGP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.00025 PCB180
2004	1.504 FLU
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.01 G_HCH
2004	0.008 CHRY
2004	0.003 PCB138
2004	0.002 PP_DDT
2004	0.002 PCB180
2004	0.264 HCB
2004	0.008 BAA
2004	0.003 NAP
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.112 PYR
2004	0.011 PCB52
2004	0.003 PCB101
2004	0.00125 IP
2004	0.089 HCB
2004	0.026 PECB
2004	0.008 PCB28
2004	0.007 PCB101
2004	0.014 A_HCH
2004	0.014 PCB52
2004	0.005 PCB138
2004	0.002 PCB153
2004	0.001 PCB180
2004	1.151 PHE
2004	0.022 G_HCH
2004	0.021 PCB52
2004	0.935 PHE
2004	0.17 HCB
2004	0.029 ANT
2004	0.016 G_HCH
2004	0.01 CHRY

2004	3.402	FLU
2004	1.268	ACY
2004	0.003	B_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.069	HCB
2003	0.00125	BGP
2004	3.516	FLU
2004	0.009	PCB101
2004	0.00125	BAA
2004	1.721	FLA
2004	0.04	ACE
2004	0.008	PCB138
2004	0.00125	BGP
2004	0.068	HCB
2004	0.006	PCB52
2004	0.001	PCB153
2004	0.00125	DBAHA
2004	0.558	PYR
2004	0.007	PP_DDT
2004	0.00125	BGP
2004	0.00025	PCB101
2004	5.374	FLU
2004	0.06	HCB
2004	0.007	A_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.084	ANT
2004	0.017	G_HCH
2004	0.002	PCB153
2004	0.00125	BAP
2004	0.01	PECB
2004	0.008	BAA
2004	0.00125	IP
2004	0.00025	D_HCH
2004	2.47	NAP
2004	0.052	CHRY
2004	0.008	PCB52
2004	0.00125	BKFLA
2004	0.132	ACY
2004	0.014	G_HCH
2004	0.002	PP_DDT
2004	0.00025	PCB118
2004	0.012	CHRY
2004	0.006	A_HCH
2004	0.00125	BGP
2004	0.18	PYR
2004	0.027	PP_DDE
2004	0.012	ANT
2004	0.00125	IP
2004	0.109	NAP
2004	0.011	PCB52

2004	0.005 PECB
2004	0.026 PCB52
2004	0.011 PCB28
2004	0.00125 BAA
2004	3.379 PHE
2004	0.058 CHRY
2004	0.009 PCB52
2004	0.00125 BGP
2004	0.342 FLA
2004	0.014 PP_DDE
2004	0.002 PCB101
2004	0.185 PYR
2004	0.011 PP_DDT
2004	0.004 PCB180
2004	0.00025 B_HCH
2004	1.134 PHE
2004	0.029 G_HCH
2004	0.009 A_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.289 FLU
2004	0.022 PP_DDE
2004	0.004 PCB101
2004	0.00125 IP
2004	0.359 FLU
2004	0.018 ACY
2004	0.003 PCB101
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.738 PYR
2004	0.457 ACE
2004	0.013 PCB52
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.06 PYR
2004	0.018 BAA
2004	0.002 PCB180
2004	0.00125 IP
2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BGP
2004	0.00025 PCB118
2004	0.009 PCB118
2004	0.521 PYR
2004	0.067 HCB
2004	0.007 PCB101
2004	0.006 PCB28
2004	0.014 PECB
2004	0.01 BAA
2004	0.008 IP
2004	0.004 PCB52
2004	0.002 PCB101
2004	0.087 NAP

2004	0.036 G_HCH
2004	0.016 ACE
2004	0.009 B_HCH
2004	0.007 PCB153
2004	0.006 A_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.793 FLU
2005	0.013 PP_DDT
2004	0.017 PP_DDE
2004	0.00125 BAP
2004	0.005 PP_DDT
2004	0.00125 BGP
2004	0.241 FLA
2004	0.096 NAP
2004	0.009 PCB138
2004	0.007 PCB101
2004	0.213 PYR
2004	0.05 ACE
2004	0.001 PCB118
2004	0.00125 BAA
2005	0.038 PECB
2005	0.02 CHRY
2005	0.006 PCB28
2005	0.00125 IP
2005	0.277 NAP
2005	0.023 A_HCH
2005	0.006 PCB138
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.152 NAP
2005	0.02 ACY
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00025 PP_DDD
2005	0.09 HCB
2005	0.01 G_HCH
2005	0.002 PCB180
2005	0.00025 D_HCH
2004	0.025 PP_DDE
2004	3.777 PHE
2004	1.87 FLU
2004	0.003 PCB180
2004	0.00125 BAA
2004	0.013 BKFLA
2004	0.001 PCB118
2004	0.001 PCB180
2004	0.005 PP_DDT
2004	0.005 PCB101
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.034 G_HCH
2004	0.017 ACE

2004	0.00125 BAP
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.603 ACE
2004	0.581 PYR
2004	0.003 PCB138
2004	0.001 PCB180
2004	0.036 ANT
2004	0.027 ACY
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.016 PCB52
2004	0.014 ACY
2004	0.014 G_HCH
2004	0.001 PP_DDD
2004	0.00125 BBFLA
2005	0.013 PCB153
2005	0.00025 D_HCH
2005	4.311 PHE
2005	0.013 PECB
2005	0.008 PCB28
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.04 G_HCH
2005	0.03 PP_DDE
2005	0.022 ANT
2004	5.795 PHE
2004	0.028 BBFLA
2004	0.01 PECB
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.906 NAP
2004	0.022 BAA
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00125 IP
2004	0.008 PCB28
2004	0.00125 BAA
2004	1.549 FLA
2004	0.008 G_HCH
2004	0.004 PCB28
2004	0.00125 DBAHA
2004	6.994 NAP
2004	0.188 ANT
2004	0.007 G_HCH
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.372 PYR
2004	0.01 BBFLA
2003	0.00125 DBAHA
2004	0.339 FLA
2004	0.024 PP_DDE
2004	0.006 PECB
2004	0.00125 BGP

2004	0.043 ACE
2004	0.008 PCB28
2004	0.003 PP_DDD
2004	1.405 FLA
2004	0.022 PCB52
2004	0.006 PCB28
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.67 FLU
2004	0.035 ACE
2004	0.02 PCB52
2004	0.007 PCB138
2004	0.00125 BKFLA
2004	7.663 PHE
2004	0.156 ANT
2004	0.006 BBFLA
2004	0.00125 BAP
2004	0.342 PYR
2004	0.021 PECB
2004	0.005 PCB28
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.142 FLU
2004	0.016 PCB52
2004	0.005 PECB
2004	0.00125 IP
2004	0.184 HCB
2004	0.013 PP_DDE
2004	0.003 PCB153
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.92 FLU
2004	0.05 ANT
2004	0.007 PP_DDT
2004	0.006 PCB138
2004	0.00125 BGP
2004	0.142 FLA
2004	0.009 A_HCH
2004	0.003 PP_DDD
2004	0.00125 IP
2004	0.15 FLA
2004	0.01 PECB
2004	0.003 PP_DDD
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.00025 PCB153
2004	1.06 PHE
2004	0.024 ANT
2004	0.011 PCB153
2004	0.002 PP_DDD
2004	0.00125 BBFLA
2004	2.465 PHE

2004	0.02 CHRY
2004	0.002 PP_DDD
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.001 PP_DDD
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.024 ACE
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00025 PECB
2004	0.012 PCB52
2004	0.006 PCB138
2004	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.903 FLU
2005	0.437 PYR
2005	0.006 BAA
2005	0.005 PCB52
2005	0.004 PCB153
2004	0.651 ACY
2004	0.012 PP_DDE
2003	1.893 PYR
2004	0.004 PCB101
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.546 ACE
2004	0.018 CHRY
2004	0.006 A_HCH
2004	0.00125 BAA
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.141 ACY
2004	0.013 BGP
2004	0.002 PCB138
2003	0.031 BAA
2003	0.011 B_HCH
2003	0.00025 D_HCH
2004	1.798 PHE
2004	0.018 CHRY
2004	0.008 PCB138
2004	0.00125 BAP
2004	0.107 PYR
2004	0.01 A_HCH
2004	0.006 ACY
2004	0.00025 PCB118
2004	0.036 PP_DDE
2004	0.007 PCB52
2004	0.00125 BAP
2004	0.001 PCB180
2004	0.00125 IP
2004	0.095 PYR
2004	0.01 B_HCH

2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 IP
2004	0.461 FLA
2004	0.027 G_HCH
2004	0.003 PP_DDT
2004	0.00125 BKFLA
2005	0.007 PCB180
2005	0.005 ACY
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.66 FLA
2005	0.23 PYR
2005	0.024 ANT
2005	0.023 PP_DDE
2005	0.015 CHRY
2005	0.007 PCB52
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.00125 BAP
2005	0.002 PCB101
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 PCB118
2004	0.603 PYR
2004	0.331 ACY
2004	0.01 PCB101
2004	0.006 A_HCH
2004	0.007 PCB52
2004	0.006 PCB28
2004	0.00125 BAA
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.063 NAP
2004	0.023 ANT
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.099 ACY
2004	0.055 ACE
2004	0.011 PCB52
2004	0.006 BBFLA
2005	0.004 PCB153
2005	0.00025 PCB28
2005	0.012 A_HCH
2005	0.01 B_HCH
2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.265 HCB
2005	0.021 G_HCH
2005	0.005 BBFLA
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.87 FLU
2005	0.022 ACY
2005	0.005 PCB153

2005	0.00125 BGP
2005	0.387 HCB
2005	0.009 PECB
2005	0.002 PCB118
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.04 ACE
2005	0.008 PECB
2005	0.003 PP_DDD
2004	0.227 ANT
2004	0.033 B_HCH
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 DBAHA
2004	6.531 PHE
2004	2.322 NAP
2004	0.006 PCB138
2004	0.004 PCB153
2004	0.013 PP_DDE
2004	0.009 A_HCH
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.016 PP_DDE
2004	0.012 ACY
2005	0.027 CHRY
2005	0.021 A_HCH
2005	0.006 PCB153
2005	0.005 PCB138
2005	0.019 PECB
2005	0.011 A_HCH
2005	0.004 PCB52
2005	0.002 PCB138
2005	1.491 PHE
2005	0.124 PYR
2005	0.032 ACE
2005	0.00025 PP_DDD
2005	0.58 PHE
2005	0.104 HCB
2005	0.009 PCB28
2005	0.006 PCB52
2005	3.307 PHE
2005	1.185 FLA
2005	0.053 CHRY
2005	0.025 ACY
2005	0.003 PCB180
2005	0.001 PP_DDD
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.001 PP_DDT
2005	0.001 PCB180
2005	0.00125 IP
2005	0.00025 PCB153

2005	0.033 PP_DDE
2005	0.017 PCB153
2005	0.01 A_HCH
2005	0.007 PCB101
2005	0.012 CHRY
2005	0.022 PP_DDD
2005	0.002 PCB118
2005	0.00125 BBFLA
2005	4.756 FLU
2005	1.603 NAP
2005	0.051 CHRY
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 IP
2004	0.77 FLA
2004	0.262 NAP
2004	0.005 BAA
2004	0.005 PCB138
2004	1.404 PYR
2004	0.022 CHRY
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 PP_DDD
2004	0.557 ACE
2004	0.011 PP_DDT
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 D_HCH
2004	0.081 ACE
2004	0.004 PCB138
2004	0.00125 BAP
2004	0.00025 PCB118
2004	0.019 G_HCH
2004	0.009 A_HCH
2004	0.001 PCB180
2004	0.037 CHRY
2004	0.007 PCB153
2004	0.001 B_HCH
2004	14.135 PHE
2004	7.55 FLU
2004	0.015 PP_DDE
2004	0.012 PCB153
2004	0.065 HCB
2004	0.019 PCB52
2004	0.00125 BKFLA
2004	0.00125 DBAHA
2004	0.738 NAP
2004	0.563 FLA
2004	0.002 PCB153
2004	0.001 PP_DDD
2004	1.151 PHE
2004	0.393 FLU
2004	0.092 PYR

2004	0.004 PCB101
2004	0.003 BAA
2004	0.016 PCB28
2004	0.012 A_HCH
2004	0.00125 BGP
2004	0.00125 IP
2004	3.369 FLA
2004	0.439 ACE
2004	0.019 PCB28
2004	0.009 BAA
2004	0.00125 IP
2004	0.00025 PCB118
2004	0.193 ANT
2004	0.009 PCB28
2004	0.003 PCB180
2004	0.037 ANT
2004	0.006 D_HCH
2004	0.001 PCB180
2004	0.059 ACE
2004	0.011 PCB52
2004	0.00125 BBFLA
2004	0.00025 PCB118
2004	4.045 PHE
2004	0.059 ANT
2004	0.012 PECD
2004	0.006 PP_DDT
2004	0.001 PCB180
2005	0.75 FLA
2005	0.258 PYR
2005	0.02 ANT
2005	0.014 ACE
2005	0.005 PP_DDD
2005	0.004 PCB101
2005	0.00125 BKFLA
2005	0.00125 IP
2005	0.294 FLA
2005	0.106 PYR
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.00025 PCB180
2005	0.386 NAP
2005	0.068 ACY
2005	0.008 PP_DDT
2005	0.007 CHRY
2005	0.015 PCB101
2005	0.015 PCB153
2005	0.007 PECD
2005	0.005 PCB28
2005	0.003 BAP
2005	0.008 PP_DDD
2005	0.007 PCB28

2005	0.00125 BBFLA
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.84 FLU
2005	0.052 ACY
2005	0.043 G_HCH
2005	0.005 PCB138
2005	0.453 HCB
2005	0.079 CHRY
2005	0.057 ACY
2005	0.039 NAP
2005	0.028 PCB153
2005	0.011 PCB138
2005	0.007 PP_DDT
2005	0.009 PECB
2005	0.005 PCB153
2005	0.002 PP_DDD
2005	0.002 PCB138
2005	0.296 NAP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 B_HCH
2005	0.025 G_HCH
2005	0.014 A_HCH
2005	0.00025 PCB118
2005	0.00025 PCB180
2005	1.006 FLU
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.00025 D_HCH
2005	0.017 A_HCH
2005	0.014 G_HCH
2005	0.003 PCB138
2005	0.002 PP_DDT
2005	0.001 G_HCH
2005	0.021 PECB
2005	0.431 NAP
2005	0.064 CHRY
2005	0.031 PP_DDE
2005	0.018 A_HCH
2005	0.008 PP_DDT
2005	0.129 ACE
2005	0.03 PECB
2005	0.012 PCB180
2005	0.009 PCB138
2005	0.007 PCB28
2005	0.00125 BAP
2005	0.00125 BGP
2005	0.613 FLU
2005	0.203 NAP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.00025 B_HCH

2005	0.00025 PP_DDD
2005	0.033 A_HCH
2005	0.022 G_HCH
2005	0.004 PP_DDT
2005	0.009 PECB
2005	0.006 PP_DDD
2005	0.001 PCB138
2005	0.001 PCB28
2005	1.09 PHE
2005	0.044 ACE
2005	0.019 G_HCH
2005	0.161 HCB
2005	0.102 NAP
2005	0.001 PP_DDE
2005	0.00125 BGP
2005	0.00125 DBAHA
2005	0.162 NAP
2005	0.078 PYR
2005	0.025 ANT
2005	0.007 PCB52
2005	0.006 PP_DDT
2005	0.041 ACY
2005	0.024 PP_DDE
2005	0.004 PP_DDD
2005	0.004 PECB
2005	0.121 ANT
2005	0.008 PECB
2005	0.005 BAA
2005	0.004 PCB28
2005	0.002 B_HCH
2005	0.029 A_HCH
2005	0.009 BAA
2005	0.038 A_HCH
2005	0.006 PP_DDD
2005	0.006 PCB153
2005	0.009 PCB52
2005	0.007 PCB153
2005	0.002 PCB118
2005	0.00125 BBFLA
2003	0.024 BBFLU
2003	0.00125 BJFLA
2008	0.00025 OP_DDE
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2008	0.065 RET
2008	0.00125 BEP

2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BEP
2003	0.015 BBFLU
2003	0.006 PER
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2006	0.00125 BJFLA
2007	0.035 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.01 BGFLA
2007	0.003 TPH
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BJFLA
2006	0.12 BIP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.003 BJFLA
2006	0.772 RET
2006	0.009 TPH
2006	0.00125 BEP
2007	0.113 RET
2007	0.251 BIP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BBFLU

2006	0.00125 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2007	0.043 BGFLA
2007	0.011 TPH
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 PER
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.015 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.019 BBFLU
2004	0.018 BGFLA
2004	0.007 BEP
2004	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.03 BBFLU
2003	0.027 BGFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.004 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.001 OP_DDD
2008	0.0006 OP_DDT
2006	0.023 TPH
2006	0.0014 OP_DDE
2008	0.00125 COR
2003	0.008 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BIP
2003	0.047 BBFLU
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA

2003	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.018 BGFLA
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.012 BJFLA
2006	0.003 PER
2007	0.006 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.096 BIP
2007	0.009 BBFLU
2007	3.174 BIP
2007	0.577 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.106 BIP
2007	0.003 BBFLU
2007	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.068 BGFLA
2007	0.021 TPH
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 ANTT
2007	0.0007 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.036 TPH
2003	0.028 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2004	0.035 BGFLA
2004	0.02 TPH
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.026 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.0009 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR

2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.013 BGFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2007	0.005 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.0005 OP_DDD
2003	0.114 BBFLU
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 COR
2004	0.004 DBACA
2004	0.015 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2007	0.003 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.004 BGFLA
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2006	0.627 RET
2006	0.011 BNT
2006	0.00125 COR
2007	0.00125 COR
2007	0.016 RET
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	5.042 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2008	0.003 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.033 BBFLU
2008	0.05 BBFLU
2008	0.057 BGFLA

2008	0.023 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.02 BBFLU
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2006	1.103 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.0006 OP_DDD
2006	0.064 BBFLU
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 TPH
2007	0.00125 BEP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2006	0.496 BIP
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.438 BIP
2007	0.052 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.027 BGFLA
2008	0.508 BIP
2008	0.0008 OP_DDT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0005 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.048 BGFLA
2009	0.016 TPH
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2003	0.013 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT

2003	0.00125 CPCDP
2004	0.006 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2003	0.00125 ANTT
2006	0.009 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.057 BBFLU
2003	0.053 BGFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2006	0.424 RET
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.005 BGFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2004	0.002 BJFLA
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.01 TPH
2008	0.00125 BEP
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2006	0.029 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.096 BBFLU
2007	0.031 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.0007 OP_DDE
2007	0.0016 OP_DDD
2007	0.00125 ANTT

2007	0.00025 OP_DDE
2002	0.00125 BNT
2002	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2003	0.003 BNT
2003	0.00125 BIP
2006	0.204 BIP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.293 RET
2006	0.00125 COR
2007	0.003 BNT
2007	0.138 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.006 BGFLA
2007	0.0006 OP_DDD
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.916 BIP
2008	0.02 BBFLU
2008	0.024 BGFLA
2002	0.044 BBFLU
2002	0.015 BGFLA
2002	0.00125 ANTT
2002	0.00125 BIP
2007	0.209 RET
2007	0.004 BNT
2007	0.006 BJFLA
2007	0.00125 PER
2008	0.241 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.091 RET
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.044 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2009	0.053 BGFLA
2009	0.007 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.0034 OP_DDD
2009	0.004 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.0008 OP_DDE

2008	0.00125 COR
2007	0.341 BIP
2007	0.009 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0009 OP_DDT
2008	0.007 BGFLA
2007	0.00125 BEP
2007	0.002 BJFLA
2007	0.076 RET
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.027 BGFLA
2003	0.011 TPH
2003	0.00125 COR
2009	0.0007 OP_DDD
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.015 BIP
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2003	0.018 BGFLA
2003	0.005 TPH
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2007	0.02 RET
2007	0.026 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.007 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.0005 OP_DDT
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.006 BBFLU
2008	0.011 BGFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT

2008	0.032 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.027 BBFLU
2003	0.004 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2008	0.033 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0016 OP_DDE
2008	0.052 BBFLU
2008	0.04 BGFLA
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.025 BGFLA
2009	0.012 TPH
2009	0.0011 OP_DDE
2003	0.00125 TPH
2009	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2008	0.079 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.006 TPH
2008	0.0022 OP_DDE
2003	0.016 BBFLU
2003	0.01 BGFLA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.003 BJFLA
2003	0.00125 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2008	0.00125 PER
2008	0.311 RET
2008	0.005 BNT
2009	0.156 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.031 TPH
2006	0.024 BGFLA
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 DBACA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2007	0.827 BIP
2007	0.109 BGFLA

2007	0.00125 ANTT
2007	0.01 TPH
2007	0.0008 OP_DDE
2007	0.022 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.013 TPH
2007	0.0005 OP_DDE
2007	0.238 BIP
2007	0.004 BJFLA
2007	0.003 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.006 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 TPH
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.021 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.111 BIP
2008	0.0008 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDT
2007	0.036 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2003	0.018 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BJFLA
2002	0.00125 BIP
2002	0.00125 COR
2002	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2007	0.051 BBFLU
2007	0.033 BGFLA
2003	0.00125 BNT
2007	0.00125 BNT

2007	0.00125 CPCDP
2007	0.004 BGFLA
2008	0.00125 BJFLA
2006	0.021 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.005 BNT
2007	0.005 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.045 BIP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.071 BBFLU
2003	0.00125 PER
2008	0.00125 TPH
2006	0.123 RET
2006	0.003 BNT
2007	0.102 RET
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BEP
2006	0.00125 BEP
2006	0.0006 OP_DDD
2006	3.101 BIP
2006	0.003 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.011 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.057 BIP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.249 BIP
2008	0.00125 ANTT
2009	0.00125 TPH
2009	0.0009 OP_DDT
2009	0.015 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BEP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2002	0.015 BBFLU

2007	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2009	0.0008 OP_DDD
2009	0.00125 BNT
2009	0.498 RET
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.021 RET
2007	0.00125 BNT
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.014 BIP
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.0071 OP_DDT
2009	0.04 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2009	0.003 TPH
2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.278 BJFLA
2007	0.00125 TPH
2003	0.00125 ANTT
2003	0.042 BGFLA
2003	0.017 TPH
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2007	0.126 BIP
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT

2007	0.283 RET
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.182 BGFLA
2008	0.057 TPH
2008	0.077 BIP
2008	0.005 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.0006 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.006 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.016 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.41 BIP
2009	0.054 BBFLU
2009	0.0009 OP_DDT
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0006 OP_DDE
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.006 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.009 BBFLU
2008	0.005 BGFLA
2008	0.039 RET
2008	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 COR
2009	0.00125 BEP
2009	0.09 BBFLU
2009	0.08 BGFLA
2007	0.018 BBFLU
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.542 RET
2008	0.197 BIP
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.0014 OP_DDD
2008	0.0041 OP_DDT

2008	0.003 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 BGFLA
2008	0.00025 OP_DDD
2003	0.027 BBFLU
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2008	0.723 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.026 BBFLU
2008	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.0019 OP_DDD
2002	0.00125 BGFLA
2003	0.053 BBFLU
2003	0.051 BGFLA
2003	0.014 BBFLU
2008	0.074 RET
2008	0.00125 COR
2009	0.003 BNT
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.164 BBFLU
2009	0.00125 PER
2006	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.014 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.02 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.171 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.677 BIP
2006	0.00125 BEP
2007	0.009 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BNT
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT

2009	0.00125 DBACA
2009	0.0024 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.019 BIP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.09 BBFLU
2009	0.0009 OP_DDE
2009	1.643 BIP
2009	0.004 BJFLA
2009	0.275 RET
2009	0.00125 COR
2009	0.018 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0029 OP_DDT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.008 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00125 TPH
2009	0.0052 OP_DDT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0011 OP_DDT
2008	0.095 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2009	0.732 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2008	0.082 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP
2009	0.009 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.229 BIP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.025 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 BEP

2003	0.00125 PER
2009	0.577 RET
2009	0.00125 BEP
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 PER
2008	0.03 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.006 TPH
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2004	0.052 BBFLU
2009	0.028 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 PER
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BEP
2007	0.0006 OP_DDD
2007	0.055 BBFLU
2007	0.0008 OP_DDE
2007	0.463 BIP
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.008 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.077 BGFLA
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.096 BBFLU
2009	0.00125 PER
2007	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 TPH
2009	0.0013 OP_DDE
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 PER
2009	1.152 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2007	0.05 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.265 RET
2007	0.00125 BEP

2007	0.0015 OP_DDD
2008	0.003 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0009 OP_DDT
2008	0.0018 OP_DDT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BEP
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.018 TPH
2008	0.0016 OP_DDE
2008	0.292 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0041 OP_DDT
2008	0.00125 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	1.894 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2008	0.034 BBFLU
2008	0.0007 OP_DDE
2007	0.412 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.004 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.07 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.044 BBFLU
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR

2008	0.088 BIP
2008	0.00125 ANTT
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BIP
2005	0.081 BEP
2005	0.00125 PER
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.015 TPH
2008	0.278 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.011 BGFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.0008 OP_DDD
2008	0.005 BBFLU
2008	0.00125 PER
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.008 BGFLA
2004	0.108 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.081 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2003	0.015 BGFLA
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 DBACA
2004	0.093 TPH
2004	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BNT
2005	0.00125 BIP
2005	0.028 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.033 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BNT
2005	0.003 TPH
2006	0.00125 BJFLA

2006	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.004 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.01 TPH
2007	0.018 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2006	0.016 BGFLA
2006	0.876 RET
2006	0.097 BBFLU
2006	0.0006 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.039 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2007	0.00125 BGFLA
2007	0.00125 TPH
2007	0.049 BIP
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.107 BBFLU
2007	0.062 BGFLA
2008	0.018 BGFLA
2008	0.007 TPH
2008	0.0006 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.559 BIP
2008	0.019 BBFLU
2008	0.00125 PER

2008	0.00125 ANTT
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2004	0.045 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.033 TPH
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2005	0.00125 BIP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0008 OP_DDE
2008	0.43 RET
2008	0.007 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 COR
2009	0.056 RET
2005	0.00125 PER
2006	0.224 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.115 BBFLU
2007	0.069 BGFLA
2007	0.018 TPH
2007	0.00125 ANTT
2007	0.0006 OP_DDE
2008	0.0007 OP_DDD
2005	0.006 BEP
2005	0.00125 BEP
2006	0.042 BBFLU
2006	0.006 TPH
2006	0.006 OP_DDE
2006	0.00125 TPH
2006	0.004 OP_DDE
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 BEP
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.104 BBFLU
2009	0.118 BGFLA
2009	1.091 BIP

2008	0.0018 OP_DDT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.068 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.0009 OP_DDD
2008	0.004 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.005 BNT
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 BNT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.003 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.012 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BEP
2003	0.02 BGFLA
2003	0.014 CPCDP
2004	0.077 BGFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2009	0.048 RET
2009	0.048 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 DBACA
2003	0.007 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2003	0.00125 BEP
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.017 TPH
2004	0.003 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR

2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2004	0.006 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2007	0.011 BBFLU
2007	0.015 BGFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.063 BIP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2004	0.028 BBFLU
2004	0.003 BNT
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.006 BBFLU
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.021 BBFLU
2004	0.00125 BNT
2005	0.046 BGFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BIP
2004	0.048 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2005	0.007 TPH
2005	0.00125 BJFLA
2007	0.003 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.009 TPH
2007	0.00125 BEP
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.173 RET
2008	0.437 BIP
2005	0.005 BEP
2005	0.00125 PER
2006	0.007 TPH
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.059 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BIP

2005	0.025	BGFLA
2005	0.00125	COR
2006	0.013	BGFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00025	OP_DDT
2008	0.15	BBFLU
2009	0.00025	OP_DDE
2009	0.0006	OP_DDD
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	BEP
2009	0.0007	OP_DDD
2009	0.0012	OP_DDT
2009	0.00125	BBFLU
2005	0.02	BBFLU
2005	0.00125	BNT
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	BIP
2006	0.03	RET
2006	0.00125	BIP
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	DBACA
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.02	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	PER
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0014	OP_DDE
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.106	RET
2009	0.00125	TPH
2006	0.00125	COR
2006	0.012	TPH
2006	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	BNT
2007	0.007	BGFLA
2007	0.028	RET
2007	0.007	BBFLU
2007	0.00025	OP_DDD

2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2005	0.017 TPH
2007	0.068 BIP
2007	0.021 RET
2007	0.031 BIP
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.026 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2007	0.013 BGFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.903 BIP
2007	0.004 BNT
2007	0.0005 OP_DDT
2007	0.004 TPH
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.016 RET
2007	0.006 BBFLU
2007	0.00125 CPCDP
2005	0.006 BJFLA
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BEP
2005	0.00125 PER
2005	0.009 BBFLU
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2002	0.006 TPH
2002	0.00125 BJFLA
2002	0.00125 COR
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0014 OP_DDE
2009	0.0007 OP_DDD
2009	0.651 RET
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.433 BIP
2007	0.319 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDD

2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.006 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.017 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BEP
2007	0.028 BBFLU
2007	0.00125 BNT
2007	0.0017 OP_DDT
2003	0.029 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2007	0.004 BJFLA
2007	0.00125 BEP
2007	0.273 RET
2007	0.062 BBFLU
2008	0.264 BIP
2008	0.21 RET
2008	0.0009 OP_DDD
2008	0.00125 COR
2008	0.0015 OP_DDE
2008	0.00125 COR
2004	0.00125 BIP
2004	0.004 BNT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2004	0.124 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2005	0.067 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 ANTT
2006	0.485 RET
2006	0.002 BNT
2007	0.072 BBFLU
2007	0.052 BGFLA
2007	0.003 BNT
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 COR
2006	0.009 BBFLU
2006	0.01 BGFLA

2007	0.00125 CPCDP
2006	0.00025 OP_DDT
2008	0.0015 OP_DDD
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2003	0.017 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	1.008 BIP
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0054 OP_DDT
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.026 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.059 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.004 BNT
2008	0.019 BGFLA
2003	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 PER
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2008	1.914 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.005 TPH
2006	0.014 TPH
2006	0.0008 OP_DDE
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.046 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.004 BJFLA
2007	0.00125 BNT
2006	0.00125 PER
2007	0.637 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 TPH
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.003 BBFLU
2007	0.00125 PER

2007	0.004 RET
2007	0.00125 BEP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.006 TPH
2008	0.0007 OP_DDE
2008	0.09 BIP
2008	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 COR
2003	0.039 BBFLU
2003	0.00125 BIP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.067 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.004 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.129 BBFLU
2007	0.00125 PER
2008	0.313 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.072 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 BJFLA
2003	0.033 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.0008 OP_DDT
2007	0.00125 PER
2008	0.009 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDT
2007	0.393 BIP
2007	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 PER
2008	0.01 BNT
2008	0.004 BJFLA
2008	0.553 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.019 TPH
2008	0.0007 OP_DDE
2009	0.00125 PER
2008	0.816 BIP

2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0015 OP_DDT
2008	0.134 BBFLU
2008	0.0014 OP_DDE
2008	0.07 RET
2008	0.00125 COR
2008	0.007 BGFLA
2007	0.022 TPH
2007	0.0013 OP_DDT
2008	0.463 RET
2008	0.00125 COR
2008	0.324 BIP
2008	0.003 BJFLA
2008	0.00125 BNT
2008	0.007 BBFLU
2008	0.00125 PER
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.006 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.965 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.041 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.084 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.106 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.008 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.028 BIP
2007	0.01 BJFLA
2007	0.003 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2007	0.07 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.011 TPH
2007	0.0006 OP_DDE
2007	0.056 BGFLA

2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 PER
2008	0.033 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0013 OP_DDT
2008	0.152 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 PER
2008	0.027 BBFLU
2008	0.00125 PER
2008	0.5 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.043 TPH
2008	0.0019 OP_DDE
2003	0.082 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2008	0.378 RET
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 TPH
2008	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.026 BBFLU
2009	0.0014 OP_DDE
2009	0.42 BIP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 COR

2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.011 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.026 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.962 BIP
2009	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2002	0.00125 BNT
2002	0.00125 DBACA
2002	0.00125 PER
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2007	0.00125 TPH
2003	0.00125 BNT
2003	0.022 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 ANTT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 TPH
2008	0.00125 BNT
2008	0.004 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2006	0.00125 TPH
2006	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BEP
2008	0.005 BBFLU
2008	0.0007 OP_DDT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2006	0.015 TPH
2006	0.321 RET
2006	0.043 BGFLA
2006	0.003 BNT
2006	0.046 BGFLA
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.003 BJFLA

2007	0.00125 BEP
2007	0.003 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00025 OP_DDD
2008	0.022 BGFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 PER
2007	0.008 TPH
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.061 RET
2007	0.024 BGFLA
2007	0.022 RET
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.004 TPH
2006	0.237 BIP
2006	0.0007 OP_DDT
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 ANTT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2007	0.014 BBFLU
2007	0.00125 BNT
2007	0.185 RET
2007	0.08 BBFLU
2007	0.005 BGFLA
2007	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 ANTT
2007	0.075 BBFLU
2007	0.002 BNT
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 ANTT
2003	0.00125 CPCDP
2006	0.059 BGFLA
2006	0.00125 CPCDP

2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 TPH
2007	0.288 BIP
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.072 BIP
2007	0.012 RET
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.012 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2007	0.003 BGFLA
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BEP
2003	0.008 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.003 BGFLA
2004	0.00125 COR
2004	0.004 BNT
2007	0.00125 BNT
2007	0.009 BGFLA
2002	0.00125 CPCDP
2002	0.00125 BEP
2002	0.00125 PER
2002	0.00125 DBACA
2002	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 COR
2003	0.014 TPH
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.15 BBFLU
2003	0.023 BNT
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.00125 COR
2003	0.04 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP

2003	0.00125 PER
2004	0.019 TPH
2004	0.013 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BIP
2005	0.00125 PER
2005	0.007 COR
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BEP
2006	0.695 RET
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2005	0.009 BEP
2005	0.00125 PER
2005	0.12 BBFLU
2005	0.023 TPH
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BEP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 DBACA
2006	0.027 BBFLU
2006	0.001 OP_DDE
2008	0.833 RET
2008	0.204 BBFLU
2008	0.0006 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BEP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.017 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.011 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.005 TPH
2009	0.008 BIP
2009	0.00125 BNT
2009	0.004 BGFLA

2009	0.0012 OP_DDT
2009	1.498 BIP
2009	0.585 RET
2009	0.00125 COR
2009	0.00025 OP_DDE
2005	0.018 TPH
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.025 BBFLU
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2006	0.00125 BNT
2006	0.005 TPH
2006	0.00125 BIP
2006	0.623 RET
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 PER
2008	0.006 TPH
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.024 BGFLA
2008	0.118 BIP
2008	0.044 RET
2008	0.00125 COR
2003	0.00125 BEP
2006	0.076 BBFLU
2006	0.00125 PER
2007	0.2 RET
2007	0.00125 COR
2007	0.045 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.084 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2006	0.0013 OP_DDD
2008	0.642 BIP
2008	0.001 OP_DDD
2003	0.012 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 COR
2007	0.00125 TPH

2008	0.0011 OP_DDE
2005	0.00125 PER
2006	0.00125 COR
2008	0.016 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.105 BIP
2008	0.0014 OP_DDE
2008	0.0006 OP_DDD
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 DBACA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.396 RET
2009	0.022 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.031 RET
2008	0.00125 PER
2006	0.119 BBFLU
2006	0.073 BGFLA
2006	0.023 TPH
2006	0.274 BIP
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.608 BIP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 PER
2003	0.019 BBFLU
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2008	0.123 RET
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.01 BEP
2006	0.00125 DBACA
2007	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.149 BBFLU
2009	0.119 BGFLA

2007	0.049 BGFLA
2007	0.021 TPH
2007	0.00125 ANTT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 ANTT
2003	0.004 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.004 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.035 BGFLA
2007	0.017 TPH
2007	0.546 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.018 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.0011 OP_DDT
2009	0.032 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.232 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.049 RET
2007	0.00125 BNT
2007	0.005 BBFLU
2007	0.00125 BEP
2007	0.049 BBFLU
2007	0.05 BGFLA
2008	1.042 BIP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.0007 OP_DDD
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.165 BIP
2008	0.0012 OP_DDD
2006	0.403 BIP
2006	0.088 BBFLU
2006	0.0011 OP_DDT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2003	0.00125 TPH

2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.144 BGFLA
2008	0.039 TPH
2008	1.279 BIP
2007	0.076 RET
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.004 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.046 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.054 BGFLA
2003	0.016 TPH
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2009	0.007 BGFLA
2009	0.0014 OP_DDT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2008	0.046 BGFLA
2008	0.0007 OP_DDT
2008	0.0013 OP_DDE
2008	0.0022 OP_DDD
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2004	0.017 TPH
2004	0.003 BEP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2008	0.108 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDT
2009	0.02 BBFLU

2009	0.02	BGFLA
2009	0.294	BIP
2009	0.0006	OP_DDD
2009	0.0012	OP_DDT
2009	0.018	BIP
2009	0.0009	OP_DDE
2008	0.015	TPH
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.003	BJFLA
2008	0.004	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	PER
2008	0.122	BIP
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2008	0.029	TPH
2008	0.00125	BEP
2008	0.067	BBFLU
2008	0.079	BGFLA
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.573	BIP
2009	0.026	BBFLU
2009	0.0015	OP_DDT
2009	0.0005	OP_DDE
2009	0.0012	OP_DDD
2009	0.00125	ANTT
2009	0.0008	OP_DDE
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	PER
2009	0.471	RET
2009	0.00125	BNT
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.098	RET
2007	0.004	BNT
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	CPCDP
2007	0.00125	BJFLA
2007	0.217	RET
2007	0.00125	BNT
2008	0.105	RET
2008	0.00125	BNT
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	COR
2008	0.005	TPH
2008	0.00125	BEP

2003	0.051	BGFLA
2003	0.031	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	DBACA
2003	0.00125	COR
2006	0.00125	CPCDP
2003	0.048	BEP
2004	0.00125	BBFLU
2004	0.00125	BGFLA
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BEP
2008	0.09	BBFLU
2008	0.0012	OP_DDE
2008	0.373	BIP
2008	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	COR
2003	0.00125	CPCDP
2003	0.00125	BJFLA
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00125	BBFLU
2007	0.00125	PER
2007	0.504	RET
2007	0.00125	BEP
2007	0.00025	OP_DDD
2006	0.00125	BJFLA
2007	0.014	TPH
2007	0.00125	BEP
2007	0.003	BJFLA
2007	0.00125	PER
2007	0.127	BIP
2007	0.00025	OP_DDD
2007	0.00025	OP_DDT
2007	0.021	RET
2004	0.023	BGFLA
2004	0.009	TPH
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	DBACA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	COR
2009	0.107	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.029	BGFLA
2009	0.0012	OP_DDD
2009	0.014	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0029	OP_DDT

2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.526 RET
2009	0.00125 CPCDP
2008	0.113 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 TPH
2008	0.0006 OP_DDT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2009	0.117 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.006 BBFLU
2009	0.003 TPH
2009	0.0024 OP_DDE
2009	0.00125 TPH
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.0008 OP_DDD
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 COR
2009	0.016 TPH
2009	0.0017 OP_DDT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.063 BBFLU
2008	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.011 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.007 BBFLU
2004	0.054 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.104 BGFLA
2002	0.00125 BEP
2002	0.00125 DBACA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT

2003	0.00125 BEP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0007 OP_DDE
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.0048 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.005 BGFLA
2009	0.004 TPH
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.003 BGFLA
2003	0.006 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2008	0.004 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 CPCDP
2004	0.014 BNT
2004	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 TPH
2006	0.026 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2007	0.0007 OP_DDD
2007	0.00125 DBACA
2007	0.0013 OP_DDE
2003	5.626 BIP
2003	0.013 BGFLA
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.038 BGFLA
2009	0.46 TPH
2009	0.00125 BEP

2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.017 RET
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 TPH
2003	0.022 BGFLA
2003	0.00125 TPH
2004	0.00125 BNT
2004	0.005 CPCDP
2004	0.00125 CPCDP
2006	0.063 BBFLU
2006	0.005 BNT
2006	0.134 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2007	0.00025 OP_DDE
2009	0.001 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.0031 OP_DDT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 DBACA
2009	0.002 OP_DDT
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.094 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 TPH
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BNT
2008	0.033 BGFLA
2008	0.009 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.008 TPH
2008	0.113 BIP
2004	0.00125 ANTT
2004	0.036 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BNT
2004	0.008 TPH
2004	0.066 BBFLU

2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.024 TPH
2005	0.003 BJFLA
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.0012 OP_DDE
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 COR
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.004 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BNT
2008	0.011 BGFLA
2009	0.281 BIP
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.0034 OP_DDT
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.145 BIP
2007	0.0005 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.031 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.078 BGFLA
2009	0.011 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.37 BIP
2007	0.034 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.119 BBFLU
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 BNT
2006	0.022 BGFLA

2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.001 OP_DDD
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BGFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BNT
2007	0.022 BGFLA
2007	0.011 TPH
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 CPCDP
2008	0.04 RET
2008	0.0006 OP_DDD
2008	0.0016 OP_DDT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.003 TPH
2009	0.00125 BNT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.021 BGFLA
2008	0.007 TPH
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.278 RET
2003	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.003 BGFLA
2009	0.269 RET
2009	0.00125 COR
2007	0.003 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.061 BGFLA
2008	0.238 BIP
2008	0.054 BBFLU
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT

2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2006	0.0008 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BEP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BEP
2007	0.019 TPH
2008	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.427 BIP
2008	0.0011 OP_DDE
2008	0.0064 OP_DDT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.036 BBFLU
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2008	0.005 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2007	0.024 BBFLU
2007	0.00125 BNT
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2007	0.028 BIP
2007	0.00125 BNT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 ANTT

2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 BGFLA
2004	0.00125 TPH
2004	0.00125 BIP
2005	0.00125 BEP
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.004 BNT
2006	0.009 BBFLU
2006	0.009 BGFLA
2006	0.00125 BIP
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2008	0.094 BIP
2008	0.003 BBFLU
2008	0.0008 OP_DDT
2003	1.894 BIP
2003	0.00125 BNT
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.003 BJFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 COR
2007	0.0008 OP_DDD
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 DBACA
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.159 RET
2004	0.124 BGFLA
2004	0.046 TPH
2004	0.021 BBFLU
2004	0.00125 BGFLA
2005	0.007 BBFLU
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BJFLA
2006	0.007 OP_DDE
2006	0.008 OP_DDD
2006	0.00125 ANTT
2004	0.00125 PER
2004	0.023 BBFLU
2004	0.022 TPH
2004	0.00125 BEP

2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2005	0.003 BJFLA
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 BBFLU
2006	0.027 BBFLU
2006	0.007 OP_DDE
2007	0.111 RET
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2008	0.013 BGFLA
2006	0.016 BGFLA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.074 RET
2006	0.00125 BNT
2007	0.036 BGFLA
2007	0.00125 CPCDP
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.109 RET
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.01 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.04 TPH
2009	0.003 RET
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.0046 OP_DDT
2009	0.008 RET
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0009 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.026 BBFLU

2008	0.006 BBFLU
2008	0.00125 BNT
2008	0.0017 OP_DDT
2008	0.0014 OP_DDD
2008	1.655 BIP
2008	0.0008 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.0052 OP_DDD
2008	0.00125 BNT
2008	0.00025 OP_DDT
2009	0.487 RET
2009	0.065 BBFLU
2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 ANTT
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.0008 OP_DDE
2009	0.005 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2009	0.015 RET
2009	0.008 BBFLU
2009	0.00125 COR
2009	0.011 TPH
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BNT
2009	0.035 BGFLA
2009	0.067 BBFLU
2009	0.00125 BNT
2009	0.0013 OP_DDT
2009	0.00025 OP_DDD
2006	0.045 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.053 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.005 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 BNT
2007	0.006 TPH
2007	0.00025 OP_DDE

2007	0.013 BGFLA
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.014 TPH
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.045 BGFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.001 OP_DDD
2008	0.211 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.005 TPH
2008	0.0011 OP_DDT
2002	0.00125 COR
2008	0.044 RET
2008	0.0005 OP_DDD
2008	0.0005 OP_DDE
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2004	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.014 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 BIP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.526 RET
2009	0.00125 TPH
2009	0.003 BIP
2009	0.02 RET
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0005 OP_DDE
2008	0.00125 BEP
2008	0.014 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 CPCDP

2008	0.00125 COR
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.097 BIP
2008	0.003 BNT
2008	0.0011 OP_DDT
2008	0.03 RET
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.00125 COR
2008	0.0006 OP_DDE
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2004	0.09 BBFLU
2004	0.00125 BNT
2004	0.139 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BEP
2005	0.027 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BGFLA
2006	0.00125 PER
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 COR
2004	0.042 BBFLU
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.023 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 DBACA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.01 BGFLA
2008	0.009 TPH
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2009	0.034 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.003 BGFLA
2009	0.001 OP_DDD
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP

2005	0.044	BJFLA
2005	0.00125	DBACA
2005	0.00125	ANTT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.014	OP_DDE
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	BEP
2008	0.08	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BJFLA
2003	0.044	BBFLU
2003	0.02	BNT
2003	0.114	TPH
2004	0.079	BBFLU
2004	0.005	BNT
2004	0.002	BEP
2006	0.00125	DBACA
2006	0.008	BBFLU
2006	0.00125	BNT
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.045	RET
2006	0.014	OP_DDD
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.015	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.004	BBFLU
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.013	TPH
2005	0.005	BEP
2005	0.00125	PER
2005	0.00125	ANTT
2005	0.043	BBFLU
2008	0.009	BJFLA

2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BNT
2009	0.105 BIP
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.015 BIP
2009	0.001 OP_DDT
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT
2006	0.022 BGFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2009	0.007 BIP
2009	0.018 RET
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BNT
2009	0.017 RET
2009	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.009 BNT
2005	0.041 BGFLA
2005	0.016 TPH
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.011 BGFLA
2006	0.006 TPH
2003	0.00125 ANTT
2003	0.014 BBFLU
2003	0.00125 PER
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.017 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2005	0.081 BGFLA
2006	0.00125 COR
2006	0.013 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2009	0.00125 DBACA

2009	0.068	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2007	0.125	BBFLU
2007	0.004	BNT
2008	2.432	BIP
2008	0.32	RET
2008	0.00025	OP_DDD
2008	0.269	BIP
2008	0.00025	OP_DDT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	ANTT
2007	0.0011	OP_DDE
2007	0.00125	ANTT
2007	0.00125	COR
2008	0.019	TPH
2008	0.00125	BJFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.039	TPH
2008	0.00125	BEP
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.002	BNT
2006	0.03	BGFLA
2008	0.00125	COR
2008	0.00025	OP_DDE
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	COR
2009	0.004	TPH
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BBFLU
2004	0.004	BEP
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP
2004	0.011	TPH
2005	0.005	BEP
2005	0.00125	BIP
2005	0.00125	BEP
2005	0.003	DBACA
2006	0.00125	BNT
2006	0.004	TPH
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	COR
2008	0.00125	DBACA
2008	0.00125	ANTT
2008	0.00125	PER
2008	0.01	BGFLA
2008	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BNT
2009	0.003	BGFLA
2009	0.00125	BJFLA

2009	0.039 BIP
2009	0.001 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.00125 COR
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.129 BIP
2006	0.00025 OP_DDE
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 COR
2006	0.18 RET
2003	0.021 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT
2007	0.0018 OP_DDT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.013 BBFLU
2008	0.00125 BNT
2008	0.11 RET
2006	0.00125 BIP
2006	0.007 BBFLU
2006	0.0011 OP_DDT
2003	0.084 BGFLA
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.016 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2005	0.005 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.069 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 CPCDP
2008	0.008 BBFLU
2008	5.071 BIP
2005	0.00125 COR
2005	0.009 TPH
2005	0.005 BJFLA
2006	0.00125 BIP

2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2005	0.00125	COR
2006	0.00125	BIP
2006	0.004	OP_DDD
2006	0.00025	OP_DDT
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2008	0.00125	ANTT
2009	0.00125	TPH
2009	0.00025	OP_DDT
2009	0.034	RET
2009	0.00125	COR
2009	0.067	BIP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BBFLU
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BBFLU
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2003	0.00125	PER
2004	0.025	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	BIP
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.0121	OP_DDT
2008	0.801	BIP
2004	0.003	BEP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.011	TPH
2005	0.006	BJFLA
2005	0.043	BBFLU
2005	0.00125	PER
2005	0.004	BNT
2005	0.00125	DBACA
2006	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	BIP
2003	0.00125	COR
2008	0.00025	OP_DDD

2008	0.0008 OP_DDT
2008	0.009 TPH
2008	0.00125 BEP
2009	0.003 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.012 RET
2009	0.014 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 TPH
2006	0.154 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2004	0.017 BEP
2004	0.004 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.009 BNT
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.006 OP_DDT
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 COR
2007	0.001 OP_DDE
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2004	0.007 BBFLU
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 COR
2005	0.013 TPH
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.011 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2004	0.071 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 CPCDP

2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 COR
2005	0.027 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.0005 OP_DDD
2008	0.003 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.022 BGFLA
2008	0.008 TPH
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.06 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.151 BIP
2008	0.0011 OP_DDE
2008	0.0009 OP_DDD
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 COR
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2009	11.274 BIP
2009	0.121 BBFLU
2009	0.00025 OP_DDT
2009	1.578 BIP
2006	0.00125 PER
2006	0.008 BGFLA
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.004 BBFLU
2009	0.008 BGFLA
2009	0.008 OP_DDT
2009	0.059 BIP
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.0007 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2008	0.018 BGFLA
2008	0.004 TPH
2008	0.197 RET
2008	0.0008 OP_DDD
2009	0.338 BIP
2009	0.252 RET
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.44 BIP
2009	0.0022 OP_DDT

2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0017 OP_DDE
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.003 BJFLA
2007	0.003 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2009	0.033 BBFLU
2009	0.01 BGFLA
2009	0.0007 OP_DDE
2009	0.0009 OP_DDD
2009	0.00125 ANTT
2009	0.001 OP_DDE
2009	0.0017 OP_DDE
2009	0.0012 OP_DDD
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 ANTT
2009	1.396 RET
2009	0.161 BBFLU
2008	0.00125 COR
2008	0.119 RET
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.197 RET
2007	0.00125 BNT
2008	0.53 RET
2008	0.003 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BEP
2008	0.163 RET
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA

2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.006 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0005 OP_DDT
2008	0.028 BBFLU
2008	0.35 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.069 RET
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.075 BGFLA
2009	0.018 TPH
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BNT
2009	0.0025 OP_DDT
2009	0.02 RET
2009	0.003 BGFLA
2009	0.016 BIP
2009	0.0049 OP_DDT
2009	0.00125 COR
2009	0.0005 OP_DDE
2008	0.00125 PER
2008	0.164 RET
2008	0.00125 COR
2008	0.099 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.001 OP_DDT
2008	0.004 BBFLU
2008	0.0019 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0007 OP_DDE
2009	0.008 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BEP
2007	0.00125 TPH
2007	0.035 BGFLA

2007	0.009 TPH
2007	0.231 BIP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.816 BIP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.0006 OP_DDT
2008	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 TPH
2009	0.0012 OP_DDE
2009	0.0038 OP_DDT
2009	16.426 BIP
2009	0.295 RET
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0007 OP_DDE
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2003	0.031 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2004	0.044 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.012 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.012 TPH
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2005	0.00125 TPH
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.007 BEP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.009 BGFLA
2006	0.0013 OP_DDD
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDE

2007	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.019 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.0009 OP_DDE
2008	0.0006 OP_DDD
2008	0.0009 OP_DDT
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.304 BIP
2008	0.003 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.641 RET
2008	0.015 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2009	0.164 BIP
2009	0.02 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.227 BIP
2009	0.003 BBFLU
2009	0.013 RET
2009	0.00125 BNT
2009	0.007 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.0009 OP_DDT
2009	1.481 BIP
2009	0.104 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 COR
2008	0.014 BGFLA
2008	0.013 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00025 OP_DDT
2009	5.142 BIP
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 COR
2009	0.031 BIP
2009	0.006 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.0018 OP_DDT

2009	0.0025	OP_DDT
2009	0.017	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	BNT
2003	0.022	BGFLA
2003	0.009	TPH
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BEP
2004	0.024	COR
2004	0.007	BNT
2003	0.038	BGFLA
2003	0.00125	TPH
2003	0.00125	ANTT
2003	0.00125	COR
2004	0.00125	BBFLU
2004	0.007	BGFLA
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	COR
2005	0.119	BBFLU
2005	0.091	BGFLA
2003	3.757	BIP
2003	0.00125	BEP
2003	0.00125	DBACA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2003	0.00125	BIP
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2005	0.00125	ANTT
2005	0.00125	COR
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2005	0.044	BGFLA
2005	0.024	TPH
2006	0.1	RET
2003	0.00125	BNT
2003	0.007	BBFLU
2003	0.016	BGFLA
2003	0.00125	ANTT
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BJFLA
2003	0.00125	BIP
2004	0.00125	BEP

2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BBFLU
2005	0.002 BJFLA
2005	0.00125 PER
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2004	0.093 BBFLU
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.007 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.008 BBFLU
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BNT
2004	0.08 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.011 BGFLA
2004	0.008 TPH
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.114 BGFLA
2004	0.051 TPH
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2005	0.032 TPH
2005	0.008 BEP
2005	0.00125 BIP
2005	0.003 BNT
2005	0.042 BBFLU
2005	0.049 BGFLA
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 ANTT
2006	0.013 BGFLA
2006	0.019 TPH
2006	0.00125 ANTT
2006	0.006 OP_DDE
2006	0.006 OP_DDD
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA

2006	0.00125 COR
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 COR
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 BIP
2006	0.00125 BIP
2006	0.012 BBFLU
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 PER
2008	0.003 RET
2009	0.003 BNT
2009	0.051 BGFLA
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.0006 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.014 OP_DDD
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2004	0.003 BBFLU
2004	0.009 BNT
2004	0.039 BBFLU
2004	0.008 BNT
2004	0.046 TPH
2004	0.034 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2005	0.056 BBFLU
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 BNT
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.011 BGFLA
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.003 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.003 OP_DDT
2009	0.58 BIP
2009	0.0006 OP_DDT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 PER
2009	0.0016 OP_DDE
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 BEP
2009	0.031 BBFLU

2009	0.00125 CPCDP
2007	0.013 TPH
2005	0.014 TPH
2005	0.012 BGFLA
2005	0.003 CPCDP
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 PER
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.817 BIP
2008	0.0005 OP_DDT
2009	0.046 BBFLU
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 COR
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.014 BGFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.006 BBFLU
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.169 RET
2007	0.029 BGFLA
2007	0.025 TPH
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BNT
2007	0.036 BGFLA
2008	0.032 BBFLU
2008	0.004 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.128 RET
2009	0.022 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 COR
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.008 TPH
2008	0.186 BIP
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.002 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BEP
2009	1.056 BIP

2009	0.00125 BNT
2009	0.0063 OP_DDT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.009 TPH
2007	0.035 BGFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.078 BGFLA
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 COR
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.0008 OP_DDD
2008	1.023 BIP
2008	0.0009 OP_DDD
2008	0.011 TPH
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.005 TPH
2008	0.00125 PER
2006	0.011 TPH
2006	0.00125 BEP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.013 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.015 RET
2002	0.00125 BJFLA
2002	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2002	0.027 BBFLU
2002	0.005 TPH
2003	0.128 BGFLA
2003	0.00125 BEP
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2005	0.00125 COR
2006	0.00125 BIP
2003	0.00125 DBACA
2004	0.00125 CPCDP

2004	0.005 TPH
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.007 TPH
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2004	0.018 TPH
2005	0.00125 BIP
2004	0.006 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.042 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2004	0.019 BBFLU
2005	0.00125 BEP
2005	0.084 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 BEP
2005	0.00125 PER
2006	0.1 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.012 OP_DDD
2006	0.031 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDE
2004	0.046 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 COR
2005	0.024 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.037 CPCDP
2005	0.052 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BEP
2006	0.008 OP_DDD
2006	0.023 BBFLU
2006	0.00125 PER
2003	0.009 TPH
2003	0.038 BGFLA
2003	0.004 TPH
2008	0.033 TPH
2008	0.0008 OP_DDT
2008	0.00125 PER
2009	0.048 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0056 OP_DDT

2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 PER
2009	0.044 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0016 OP_DDT
2009	0.056 BBFLU
2009	0.00125 PER
2007	0.008 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.005 TPH
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2008	0.003 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.019 TPH
2008	0.0018 OP_DDE
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.039 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.0016 OP_DDD
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 TPH
2004	0.00125 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.022 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.01 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2007	0.019 BGFLA
2007	0.01 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	1.665 BIP
2007	0.074 BBFLU
2007	0.028 BGFLA
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.227 BIP
2008	0.022 BBFLU
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 ANTT
2005	0.00125 COR
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 ANTT

2006	0.01 OP_DDE
2006	0.00125 COR
2006	0.00025 OP_DDE
2008	0.0011 OP_DDT
2008	0.001 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0008 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2006	0.579 BIP
2006	0.00025 OP_DDD
2007	0.274 BIP
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 DBACA
2002	0.00125 BIP
2003	0.215 BBFLU
2003	0.005 BNT
2003	0.00125 BIP
2003	0.029 BBFLU
2003	0.006 BNT
2003	0.00125 BIP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 DBACA
2007	0.097 BIP
2007	0.069 RET
2007	3.486 BIP
2007	0.00125 BNT
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.111 BBFLU
2008	0.003 BNT
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0013 OP_DDE
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2006	0.229 RET
2006	0.009 TPH
2006	0.003 BEP
2003	0.021 BBFLU
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER

2004	0.083 BBFLU
2004	0.059 BGFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.018 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.027 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.01 TPH
2005	0.00125 BEP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.041 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 ANTT
2007	0.005 TPH
2007	0.00025 OP_DDT
2002	0.01 BGFLA
2002	0.00125 ANTT
2003	0.03 TPH
2003	0.039 BGFLA
2003	0.019 TPH
2003	0.007 BGFLA
2008	0.32 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	10.147 BIP
2008	0.038 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.04 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00025 OP_DDT
2009	0.021 RET
2009	0.00125 BEP

2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.027 BIP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 DBACA
2004	0.037 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.017 TPH
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.004 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.049 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.054 BBFLU
2004	0.00125 BNT
2005	0.008 BBFLU
2005	0.00125 BNT
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.003 TPH
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.016 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2009	0.0035 OP_DDT
2009	0.00125 RET
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 COR
2009	0.051 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2006	0.0021 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.153 BIP
2007	0.115 RET
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 TPH
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2003	0.038 BBFLU
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 BIP
2003	0.005 BBFLU
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT

2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.0011 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.04 BIP
2007	0.005 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.056 RET
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.26 BIP
2008	0.057 BBFLU
2008	0.0015 OP_DDT
2008	0.307 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.003 BBFLU
2008	0.007 BGFLA
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 COR
2004	0.021 BBFLU
2006	0.414 BIP
2003	0.004 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.03 BGFLA
2003	0.023 TPH
2007	0.012 BBFLU
2007	0.022 BGFLA
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.5 BIP
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2006	0.058 BGFLA
2006	0.015 TPH
2006	0.0007 OP_DDE

2006	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 COR
2003	0.007 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 COR
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2006	0.772 BIP
2006	0.119 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.0014 OP_DDT
2006	0.017 BGFLA
2007	0.073 BGFLA
2007	0.02 TPH
2007	0.004 TPH
2007	0.00125 BEP
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.043 BNT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.005 BBFLU
2004	0.009 BGFLA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2004	0.005 BGFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT

2005	0.00125 COR
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2005	0.009 BNT
2007	0.187 RET
2007	0.006 BNT
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.005 BGFLA
2004	0.011 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 ANTT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2005	0.00125 COR
2005	0.00125 ANTT
2005	0.007 CPCDP
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.07 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 BIP
2004	0.011 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2005	0.007 BEP
2004	0.042 BBFLU
2004	0.003 BNT
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.004 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.034 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 BIP

2005	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BNT
2004	0.008 BBFLU
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.04 BBFLU
2004	0.021 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2004	0.00125 BNT
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BNT
2005	0.007 TPH
2005	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.01 TPH
2006	0.00125 BEP
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2006	0.005 BGFLA
2004	0.009 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BNT
2004	0.046 BGFLA
2004	0.00125 BEP
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.069 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.012 TPH
2006	0.007 OP_DDD
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.003 TPH
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2005	0.012 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT

2006	0.03	BGFLA
2006	0.00125	ANTT
2006	0.00125	BEP
2006	0.00125	COR
2006	0.00125	BIP
2006	0.005	BJFLA
2006	0.007	BBFLU
2006	0.00125	PER
2006	0.064	RET
2006	0.084	RET
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	COR
2006	0.005	TPH
2006	0.00125	BEP
2004	0.026	BGFLA
2004	0.00125	BIP
2004	0.012	BNT
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2005	0.014	BGFLA
2005	0.00125	TPH
2005	0.00125	BNT
2005	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BGFLA
2006	0.0012	OP_DDD
2006	0.004	BNT
2006	0.007	BGFLA
2006	0.004	TPH
2008	0.084	BGFLA
2008	0.00125	CPCDP
2008	0.00125	BNT
2008	0.075	BGFLA
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	TPH
2009	0.00125	ANTT
2009	0.00125	COR
2009	0.0005	OP_DDD
2009	0.0012	OP_DDE
2009	0.00125	BGFLA
2009	0.00125	CPCDP
2009	0.00125	BJFLA
2009	0.00125	BEP
2003	0.022	BGFLA
2003	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.00125	BEP
2004	0.006	TPH
2004	0.00125	BJFLA
2004	0.019	BGFLA
2004	0.00125	CPCDP

2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 COR
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 COR
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2006	0.021 OP_DDD
2008	0.078 BBFLU
2008	0.006 BNT
2008	0.088 BBFLU
2008	0.00125 CPCDP
2009	0.009 BGFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.0009 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.0005 OP_DDE
2009	0.001 OP_DDD
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.011 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 ANTT
2007	0.016 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.824 RET
2007	0.136 BBFLU
2008	2.405 BIP
2008	0.458 RET
2008	0.048 BGFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 COR
2009	0.00125 TPH
2009	0.5 BIP
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00025 OP_DDD
2007	0.014 BIP
2007	0.00125 BBFLU
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2008	0.00125 DBACA

2008	0.00125 COR
2008	0.919 RET
2008	0.007 BNT
2008	0.00125 BBFLU
2008	0.021 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BJFLA
2005	0.017 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.028 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 TPH
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.07 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.0006 OP_DDD
2006	0.014 BBFLU
2006	0.0013 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.005 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 PER
2004	0.004 TPH
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 BNT
2006	0.0008 OP_DDE
2006	0.00125 TPH
2006	0.00125 BJFLA

2006	0.008 TPH
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 BNT
2006	0.014 BGFLA
2006	0.005 BGFLA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.0006 OP_DDT
2006	0.0028 OP_DDT
2006	0.212 RET
2006	0.00125 BEP
2008	0.0014 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.178 RET
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 BEP
2006	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 BIP
2006	0.227 BIP
2006	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2005	0.205 BBFLU
2005	0.17 BGFLA
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.003 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 BJFLA
2007	0.174 RET
2007	0.563 BIP
2007	0.042 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2007	0.011 TPH
2007	0.00125 BEP
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2007	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER

2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.068 RET
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.0013 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.012 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2005	0.01 TPH
2003	0.00125 BIP
2003	0.003 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2007	0.027 BBFLU
2007	0.027 BGFLA
2007	0.006 TPH
2007	0.029 BGFLA
2007	0.01 TPH
2007	0.0007 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 BIP
2003	0.01 BBFLU
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 COR
2005	0.006 BEP
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2006	0.237 RET
2006	0.00125 BNT

2006	0.019 BBFLU
2006	0.007 BGFLA
2006	0.00125 BIP
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.009 OP_DDD
2008	0.015 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDT
2008	0.213 BIP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.0019 OP_DDE
2008	0.0022 OP_DDD
2007	0.00125 BJFLA
2008	0.089 RET
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.004 BBFLU
2008	0.008 BGFLA
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0007 OP_DDD
2008	0.0007 OP_DDT
2006	0.007 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 PER
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 TPH
2007	0.00125 BIP
2007	0.00125 BJFLA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 COR
2006	0.009 TPH
2006	0.00125 BEP
2002	0.00125 TPH
2002	0.00125 BEP
2003	0.019 TPH
2003	0.00125 BEP
2003	0.016 BGFLA
2003	0.009 TPH
2003	0.00125 ANTT
2007	0.00125 DBACA
2005	0.00125 PER
2005	0.033 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP

2006	0.045 RET
2006	0.074 BIP
2006	0.0014 OP_DDD
2006	0.0072 OP_DDT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.0005 OP_DDE
2007	0.00125 PER
2007	0.092 RET
2007	0.00125 BEP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2007	0.0005 OP_DDT
2007	0.161 BIP
2008	0.066 BBFLU
2008	0.042 BGFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0005 OP_DDD
2008	0.0006 OP_DDT
2008	0.015 BBFLU
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.007 BGFLA
2006	0.004 TPH
2006	0.065 BIP
2006	0.006 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2008	0.019 BGFLA
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0008 OP_DDE
2008	0.0014 OP_DDT
2009	0.58 RET
2009	0.006 BNT
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BNT
2005	0.00125 PER
2006	0.006 TPH
2003	0.007 BBFLU
2003	0.00125 BGFLA
2003	0.00125 PER
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.001 BNT

2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.102 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.003 BEP
2006	0.007 BBFLU
2006	0.006 BGFLA
2006	0.102 BIP
2006	0.0024 OP_DDT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2005	0.00125 ANTT
2006	0.203 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.004 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2003	0.00125 ANTT
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2007	0.0005 OP_DDE
2007	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 PER
2006	0.021 BBFLU
2007	0.00125 ANTT
2007	0.251 RET
2008	0.122 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.008 TPH
2008	0.00125 BEP
2008	0.00125 BEP
2006	0.066 BGFLA
2006	0.023 TPH
2007	0.027 RET
2007	0.00125 BNT
2008	0.088 BIP
2008	0.012 BBFLU

2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP
2006	0.019 BBFLU
2006	0.019 BGFLA
2006	0.672 BIP
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.094 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.057 BIP
2006	0.00125 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2008	0.00125 DBACA
2008	0.0015 OP_DDT
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.309 RET
2008	0.007 BNT
2006	0.096 RET
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 BIP
2006	0.0012 OP_DDD
2006	0.0008 OP_DDE
2006	0.00125 COR
2006	0.0007 OP_DDD
2003	0.00125 BIP
2003	0.00125 BNT
2007	0.064 BIP
2007	0.00025 OP_DDT
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.00125 BJFLA
2006	0.079 BIP
2006	0.057 RET
2006	0.00125 COR
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 DBACA
2006	0.006 BGFLA
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.005 BBFLU
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 ANTT

2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BEP
2006	0.013 BBFLU
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.0007 OP_DDD
2006	0.0021 OP_DDT
2006	0.049 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.0009 OP_DDE
2006	0.005 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.0005 OP_DDE
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.004 TPH
2006	0.095 BIP
2006	0.01 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2006	0.08 RET
2006	0.004 BBFLU
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 ANTT
2004	0.004 BEP
2004	0.002 BJFLA
2004	0.019 CPCDP
2004	0.00125 PER
2004	0.168 BBFLU
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2006	0.021 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.009 OP_DDD
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 ANTT
2006	0.005 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.23 RET

2006	0.009 BGFLA
2006	0.00125 BIP
2006	0.006 BBFLU
2006	0.001 OP_DDE
2006	0.04 BIP
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.00125 COR
2006	0.0013 OP_DDE
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 COR
2006	0.0007 OP_DDE
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.004 TPH
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.069 BIP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.007 BGFLA
2006	0.006 TPH
2006	0.02 BGFLA
2006	0.109 RET
2006	0.0014 OP_DDD
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.011 TPH
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.0007 OP_DDT
2007	0.00125 ANTT
2007	0.00025 OP_DDE
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.067 RET
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.007 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.0009 OP_DDD

2006	0.0006 OP_DDT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.0048 OP_DDT
2006	0.097 BIP
2006	0.006 BBFLU
2006	0.105 BIP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 COR
2006	0.139 BIP
2006	0.00125 BNT
2006	0.001 OP_DDT
2006	0.00125 BGFLA
2006	0.00125 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.003 BJFLA
2006	0.019 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.003 BGFLA
2006	0.004 TPH
2006	0.00125 BEP
2004	0.004 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.02 BBFLU
2004	0.038 BGFLA
2004	0.055 BGFLA
2004	0.01 TPH
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.019 BBFLU
2005	0.021 BGFLA
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.011 BGFLA
2006	0.006 TPH
2006	0.00125 COR
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.0009 OP_DDD
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.084 RET
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BNT

2006	0.00125 DBACA
2006	0.0037 OP_DDT
2006	0.006 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00125 BBFLU
2006	0.00125 BNT
2006	0.003 BGFLA
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.008 TPH
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.005 TPH
2006	0.116 RET
2006	0.00125 BEP
2006	0.006 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2002	0.00125 BNT
2002	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 COR
2003	0.00125 BNT
2003	0.00125 CPCDP
2007	0.003 BGFLA
2007	0.00125 TPH
2007	0.00125 ANTT
2007	0.0015 OP_DDE
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.00125 COR
2007	0.00125 BNT
2007	0.00125 CPCDP
2007	0.036 BGFLA
2007	0.005 TPH
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.004 BJFLA
2008	0.137 BIP
2008	0.00025 OP_DDD
2008	0.00025 OP_DDT
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0022 OP_DDT
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 ANTT
2009	0.112 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2006	0.00025 OP_DDD

2006	0.00125 COR
2006	0.022 BIP
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.05 BIP
2006	0.012 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.086 RET
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 DBACA
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 TPH
2006	0.011 BGFLA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 BEP
2008	0.00125 PER
2008	0.006 BGFLA
2008	0.005 TPH
2008	0.0006 OP_DDE
2008	0.00025 OP_DDD
2007	0.00125 DBACA
2007	0.201 BIP
2008	0.003 BEP
2008	0.00125 DBACA
2009	0.015 BIP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.063 RET
2009	0.00125 BNT
2008	0.083 RET
2008	0.00125 BNT
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.013 RET
2009	0.00125 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.015 RET
2009	0.00125 BEP
2008	0.00125 BJFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 DBACA
2008	0.00125 COR
2008	0.02 TPH
2008	0.00125 BEP

2008	0.00025 OP_DDE
2008	0.0017 OP_DDD
2009	0.00025 OP_DDT
2008	0.19 BGFLA
2008	0.051 TPH
2008	0.701 BIP
2008	0.138 BBFLU
2009	0.005 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 DBACA
2009	0.0013 OP_DDD
2009	0.0014 OP_DDT
2009	0.017 BBFLU
2007	0.059 BBFLU
2007	0.00125 PER
2007	0.00125 ANTT
2007	0.428 RET
2007	0.002 BNT
2007	0.00125 BEP
2007	0.00125 DBACA
2007	0.00125 COR
2008	0.775 BIP
2008	0.089 BBFLU
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 DBACA
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 COR
2009	5.746 BIP
2009	0.149 BBFLU
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 BIP
2008	0.00125 COR
2008	1.43 BIP
2008	0.09 BBFLU
2008	0.086 BGFLA
2008	0.00125 PER
2008	0.00125 ANTT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 BJFLA
2009	0.01 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 COR
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.034 TPH
2009	0.00125 BEP
2009	0.00025 OP_DDD

2009	0.0052 OP_DDT
2009	0.017 BGFLA
2009	0.00125 ANTT
2009	0.001 OP_DDE
2009	0.0006 OP_DDE
2009	0.0012 OP_DDD
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	1.031 RET
2008	0.135 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.03 BBFLU
2008	0.018 BGFLA
2008	0.975 RET
2008	0.00125 BNT
2008	0.00125 CPCDP
2008	0.00125 ANTT
2008	0.0006 OP_DDE
2009	0.00125 COR
2009	0.007 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 PER
2009	0.00125 BNT
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 ANTT
2009	0.00025 OP_DDE
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 BJFLA
2003	0.00125 PER
2009	0.354 BIP
2009	0.054 BBFLU
2009	0.016 RET
2009	0.147 BIP
2009	0.00125 BBFLU
2009	0.00025 OP_DDD
2009	0.0023 OP_DDT
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2009	0.0009 OP_DDE
2009	0.0013 OP_DDD
2009	0.00125 BGFLA
2009	0.00125 TPH
2009	0.0008 OP_DDE
2009	0.0006 OP_DDD
2009	0.00125 CPCDP
2009	0.00125 BJFLA
2009	0.00125 COR
2009	0.003 TPH

2004	0.011 BJFLA
2004	0.005 PER
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 TPH
2004	0.00125 BEP
2005	0.012 BGFLA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.059 BBFLU
2004	0.053 BGFLA
2004	0.028 TPH
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 BIP
2004	0.022 BBFLU
2004	0.005 BJFLA
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2009	0.00125 BEP
2009	0.0017 OP_DDE
2009	0.0005 OP_DDD
2009	0.124 BGFLA
2009	0.018 TPH
2009	0.00125 BEP
2004	0.00125 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.014 BBFLU
2004	0.017 BGFLA
2004	0.00125 ANTT
2004	0.00125 COR
2004	0.011 BGFLA
2003	0.00125 CPCDP
2003	0.00125 BJFLA
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2005	0.00125 BNT
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.031 BBFLU
2005	0.043 BGFLA
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 TPH
2005	0.00125 BIP
2005	0.00125 BNT
2006	0.00125 BIP
2006	0.035 BBFLU
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 ANTT
2006	0.005 OP_DDD

2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.123 RET
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 COR
2005	0.00125 BEP
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2006	0.009 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 BIP
2006	0.013 BBFLU
2003	0.00125 DBACA
2003	0.00125 COR
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 COR
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 DBACA
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA
2004	0.007 TPH
2005	0.084 BBFLU
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 ANTT
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 COR
2005	0.00125 CPCDP
2005	0.004 BJFLA
2005	0.037 TPH
2005	0.021 BEP
2006	0.002 BNT
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2005	0.00125 COR
2006	0.004 TPH
2006	0.00125 BEP
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00025 OP_DDT
2006	0.003 BBFLU
2006	0.004 BGFLA
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2006	0.00125 BIP
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 BJFLA

2006	0.00125 ANTT
2006	0.0009 OP_DDE
2006	0.00025 OP_DDD
2006	0.00125 COR
2003	0.00125 BEP
2003	0.00125 DBACA
2006	0.00125 CPCDP
2006	0.00125 COR
2006	0.118 RET
2006	0.01 TPH
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BIP
2004	0.00125 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.003 BJFLA
2004	0.007 BJFLA
2004	0.00125 PER
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2005	0.019 BBFLU
2005	0.00125 BJFLA
2005	0.00125 PER
2005	0.00125 ANTT
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2004	0.00125 COR
2004	0.005 BNT
2004	0.00125 CPCDP
2004	0.027 BGFLA
2004	0.012 TPH
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.0018 PCB52
2010	0.0311 HCB
2010	0.0005 OP_DDE
2010	1.387 NAP
2010	0.00125 BGP
2010	0.083 RET
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0009 PCB138
2010	0.973 PYR
2010	0.037 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	2.798 BIP
2010	0.076 BBFLU
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.031 HCB
2010	0.00125 IP
2010	0.0006 OP_DDT
2004	0.02 BBFLU

2004	0.05	BGFLA
2004	0.00125	PER
2004	0.00125	ANTT
2004	0.00125	DBACA
2004	0.00125	COR
2004	0.00125	BIP
2004	0.00125	BNT
2004	0.00125	CPCDP
2004	0.053	BBFLU
2010	0.00125	BGP
2010	0.011	BGFLA
2010	0.00125	TPH
2010	0.0013	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	4.381	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2004	0.007	BGFLA
2004	0.00125	TPH
2004	0.00125	ANTT
2005	0.00125	BNT
2005	0.004	CPCDP
2005	0.111	BGFLA
2005	0.00125	TPH
2006	0.00125	TPH
2006	0.00125	BEP
2006	0.011	OP_DDE
2010	0.357	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.064	RET
2010	0.00125	COR
2010	0.0015	PCB180
2010	0.002	PP_DDT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0044	PCB28
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0005	OP_DDD
2006	0.004	OP_DDD
2006	0.00125	CPCDP
2006	0.00125	BJFLA
2006	0.00125	PER
2006	0.17	RET
2006	0.00125	BNT
2006	0.00125	DBACA
2006	0.00125	COR
2010	1.078	ACY
2010	0.011	BAA
2010	0.006	BNT
2010	0.00125	DBACA

2010	0.0008	PCB153
2010	2.362	ACY
2010	4.596	FLU
2010	0.047	BBFLU
2010	0.026	BGFLA
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0005	B_HCH
2010	0.211	ANT
2010	0.83	PYR
2010	0.027	ACE
2010	5.047	NAP
2010	0.513	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	PER
2010	0.0007	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	4.896	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.022	BBFLU
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.002	PCB28
2010	0.0052	PCB52
2010	0.031	HCB
2010	0.0087	PECB
2010	0.0008	OP_DDT
2010	0.0154	PECB
2010	0.142	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0049	PCB52
2010	0.0028	B_HCH
2010	0.032	CHRY
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.004	PCB28
2010	0.0028	A_HCH
2010	0.032	HCB
2010	0.094	ANT
2010	0.013	ANT
2010	0.116	PYR
2010	0.007	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0021	PP_DDD
2010	1.89	FLA
2010	0.018	BGFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0013	B_HCH
2010	0.0072	G_HCH

2010	10.434 PHE
2010	2.509 FLA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	2.901 FLU
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0064 PCB28
2010	0.0072 PCB101
2010	0.0024 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.0055 G_HCH
2010	0.0039 PP_DDE
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.001 PP_DDT
2010	0.0156 PECB
2010	5.247 PHE
2010	0.032 BBFLU
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0037 A_HCH
2010	0.344 PYR
2010	0.00125 BAA
2010	0.013 TPH
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	6.244 NAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.186 RET
2010	0.0013 PCB101
2010	0.00025 PCB118
2010	0.00125 COR
2010	0.006 PCB52
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.0012 OP_DDT
2010	0.13 FLA
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0051 PP_DDE
2010	0.00125 IP

2010	0.301 NAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0081 PCB101
2010	0.0016 PCB118
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.013 ANT
2010	0.23 FLA
2010	0.00125 BNT
2010	0.005 BGFLA
2010	0.0022 B_HCH
2010	0.018 G_HCH
2010	0.00125 PER
2010	0.0224 G_HCH
2010	0.013 PP_DDE
2010	7.733 FLU
2010	0.303 ANT
2010	0.042 BGFLA
2010	0.009 TPH
2010	0.0026 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.005 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.029 HCB
2010	0.743 ACY
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.004 TPH
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 PCB153
2010	0.0044 PP_DDE
2010	4.4 FLU
2010	1.919 FLA
2010	0.192 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 PCB101
2010	0.0008 PP_DDT
2010	6.624 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0019 PCB28
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.045 RET
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 PCB180

2010	0.0006 OP_DDD
2010	0.721 FLU
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.008 PCB52
2010	0.0005 PCB118
2010	0.0006 OP_DDE
2010	0.0005 OP_DDT
2010	0.0122 PECB
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.00125 DBAHA
2010	1.453 BIP
2010	0.0024 PCB101
2010	0.0015 PCB153
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.156 NAP
2010	0.162 PYR
2010	0.012 BBFLU
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 BAP
2010	0.009 ANT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.0063 PCB52
2010	0.0036 B_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.0026 PCB28
2010	0.0031 PCB52
2010	0.0015 OP_DDT
2010	0.634 ACY
2010	0.405 ACE
2010	2.822 BIP
2010	0.00125 BNT
2010	0.0005 PCB153
2010	0.0008 PCB138
2010	0.049 NAP
2010	0.00125 BGP
2010	0.093 RET
2010	0.0017 PCB118
2010	0.0029 PCB138
2010	0.013 ACE
2010	0.59 PHE
2010	0.161 FLA
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.665 ACE

2010	8.057 PHE
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0018 A_HCH
2010	0.0049 G_HCH
2010	1.966 FLA
2010	0.0035 PECB
2010	0.116 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0017 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.008 BAA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.0026 PP_DDE
2010	0.0015 PP_DDT
2010	0.0121 A_HCH
2010	0.0144 G_HCH
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.0053 PCB52
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0016 OP_DDT
2010	0.06 ACE
2010	1.077 PHE
2010	0.077 RET
2010	0.736 ACE
2010	0.018 CHRY
2010	4.957 BIP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0018 PCB138
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.005 TPH
2010	0.01 A_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.061 BIP
2010	0.007 PCB52
2010	0.0018 PCB153
2010	0.0027 OP_DDT
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0008 PP_DDD
2010	0.00125 BNT
2010	0.0013 PCB138
2010	0.0097 A_HCH
2010	0.0012 PP_DDD
2010	0.558 PYR
2010	0.144 CHRY

2006	0.123 RET
2010	0.278 PYR
2010	0.022 CHRY
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 PER
2006	0.00125 COR
2006	0.00125 BEP
2006	0.00125 DBACA
2006	0.0024 OP_DDT
2006	0.007 BGFLA
2006	0.004 TPH
2006	0.00125 ANTT
2006	0.00025 OP_DDE
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.0327 HCB
2010	0.892 PHE
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.006 TPH
2010	0.0063 PCB28
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0034 PP_DDT
2010	0.0052 PECB
2010	1.369 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.01 ACY
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.008 B_HCH
2006	0.00125 BEP
2010	1.181 FLA
2010	0.00125 BAA
2010	0.0022 PCB101
2010	0.0008 PCB153
2010	0.0027 PP_DDE
2010	0.0022 PP_DDT
2010	0.077 ACY
2010	2.756 FLU
2010	0.03 ANT
2010	2.12 FLU
2010	0.064 ANT
2010	0.032 BBFLU
2010	0.017 BGFLA

2010	0.0005	PCB180
2010	0.0081	A_HCH
2010	0.0027	OP_DDT
2010	0.011	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0022	PCB153
2010	0.0084	PP_DDE
2010	0.093	NAP
2010	0.806	PHE
2010	0.0024	PECB
2010	0.139	NAP
2010	0.092	PYR
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0013	PCB118
2010	0.0427	HCB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0091	B_HCH
2010	0.0149	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.124	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BEP
2010	0.0029	PCB101
2010	0.0093	G_HCH
2010	0.226	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0023	PCB101
2010	0.0111	G_HCH
2010	0.013	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.004	BBFLU
2010	0.0055	PCB28
2010	0.0093	A_HCH
2010	0.0214	HCB
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.008	TPH
2010	0.003	PCB153
2010	0.0169	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0036	B_HCH
2010	4.241	PHE
2010	1.024	FLA
2010	0.00125	CPCDP

2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0051	G_HCH
2010	0.0025	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.0022	PCB52
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.039	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0017	PCB138
2010	0.0009	PP_DDD
2010	0.0019	OP_DDT
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.175	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0015	PP_DDT
2010	3.834	FLU
2010	0.529	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0007	OP_DDT
2010	0.005	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.008	TPH
2010	0.0007	PCB153
2010	0.0033	PP_DDE
2010	0.0008	OP_DDT
2010	1.848	ACY
2010	0.00125	ACY
2010	0.162	FLU
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.006	BGFLA
2010	0.0024	PCB180
2010	0.0063	B_HCH
2010	0.04	ACY
2010	0.064	BIP
2010	0.022	BBFLU
2010	0.028	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.041	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0014	PCB138

2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.199 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.803 FLA
2010	0.1 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0015 PCB101
2010	0.0009 PP_DDT
2010	0.229 ACY
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0017 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.0058 PCB52
2010	0.0011 PCB118
2010	0.009 BBFLU
2010	0.00125 PER
2010	0.0007 PCB118
2010	0.0279 HCB
2010	0.012 ACY
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0066 B_HCH
2010	0.0015 PECB
2010	0.0024 PCB52
2010	0.0086 B_HCH
2010	0.007 PECB
2010	0.252 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0007 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0017 PCB153
2010	0.0133 PECB
2010	0.211 FLU
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.009 ANT
2006	0.007 BBFLU

2010	0.094 PYR
2010	0.082 ANT
2010	0.226 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0068 PCB52
2010	0.0006 PP_DDD
2006	0.011 BGFLA
2006	0.169 BIP
2010	0.0042 PCB52
2010	0.0018 B_HCH
2010	0.0157 PECB
2010	0.354 ANT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0017 PCB52
2010	0.0009 B_HCH
2010	0.038 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0074 PCB52
2010	0.0012 PP_DDD
2010	0.014 ACY
2010	0.00125 BGP
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0283 PP_DDE
2010	0.0205 HCB
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.005 PCB28
2010	0.0064 PCB52
2010	0.003 PECB
2010	0.28 FLU
2010	0.026 ACE
2010	0.023 CHRY
2010	0.095 BIP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.012 CHRY
2010	2.002 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0008 PCB138
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.166 ACE
2010	0.00125 IP
2010	0.023 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.047 BIP
2010	0.0035 PCB153
2010	0.0017 PCB138
2010	0.077 NAP

2010	0.307	FLU
2010	0.928	PHE
2010	0.068	RET
2010	0.003	BBFLU
2010	0.0014	PCB180
2010	0.0118	A_HCH
2010	0.0011	OP_DDT
2010	0.097	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.005	TPH
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0114	PP_DDE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0054	PCB28
2010	0.0355	HCB
2010	0.0021	PECB
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0006	PCB180
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.054	NAP
2010	0.115	PYR
2010	0.0101	G_HCH
2010	0.0009	OP_DDE
2010	1.434	NAP
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.02	BBFLU
2010	0.00125	PER
2010	0.0184	A_HCH
2010	0.0471	HCB
2010	1.396	PHE
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0035	PCB101
2010	0.0009	PCB118
2010	0.0005	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.082	ACE
2010	0.033	ANT
2010	0.00125	BNT
2010	0.225	FLA
2010	0.00125	BAA

2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0174	PP_DDE
2010	0.0025	PP_DDT
2010	0.009	TPH
2010	0.0028	PCB28
2010	0.0063	PP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	1.962	PHE
2010	0.246	PYR
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.01	TPH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0117	PP_DDE
2010	0.026	BGFLA
2010	0.0045	B_HCH
2010	0.0134	G_HCH
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0089	PP_DDE
2010	0.003	PP_DDT
2010	0.108	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.214	BIP
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0421	HCB
2010	0.0079	PECB
2010	0.015	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0278	HCB
2010	0.0011	OP_DDE
2010	0.348	ACE
2010	3.161	PHE
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0036	PCB28
2010	0.0068	PCB52

2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.088 ACY
2010	0.094 ACE
2010	0.00125 BNT
2010	0.022 BGFLA
2010	0.0013 PCB153
2010	0.0008 PCB138
2010	0.0071 B_HCH
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0041 PCB28
2010	0.0035 PCB101
2010	0.0006 OP_DDD
2010	0.075 ACY
2010	0.762 FLU
2010	0.019 BBFLU
2010	0.0079 A_HCH
2010	0.0122 G_HCH
2010	0.076 ANT
2010	0.297 PYR
2010	0.011 BGFLA
2010	0.005 TPH
2010	0.00125 BEP
2010	0.0024 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0055 PCB52
2010	0.068 ANT
2010	0.408 PYR
2010	0.019 TPH
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.028 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 DBACA
2010	0.019 ACE
2010	0.00125 IP
2010	0.011 BGFLA
2010	0.0018 PCB118
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 COR
2010	0.0053 PCB52
2010	0.00125 COR
2010	0.0303 HCB
2010	0.00025 OP_DDE

2010	0.00125 ANTT
2010	0.0161 G_HCH
2010	0.0019 OP_DDE
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.042 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0018 PP_DDT
2010	0.035 ACE
2010	0.009 CHRY
2010	0.006 CHRY
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.005 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0017 PCB138
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.255 FLA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BEP
2010	0.0029 PCB101
2010	0.0231 G_HCH
2010	0.0024 PP_DDT
2010	0.0008 OP_DDE
2010	0.017 CHRY
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.0023 PP_DDT
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.063 ACE
2010	0.966 PHE
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.0084 A_HCH
2010	0.0164 G_HCH
2010	7.115 NAP
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.041 BBFLU
2010	0.00125 PER
2010	0.0048 A_HCH
2010	0.0349 HCB
2010	0.38 PHE
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.003 TPH
2010	0.0038 PCB28

2010	0.0039	PCB153
2010	0.0101	PP_DDE
2010	0.0011	OP_DDT
2010	1.101	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.005	TPH
2010	0.0047	PCB28
2010	0.0093	A_HCH
2010	0.001	OP_DDT
2009	0.00125	PER
2009	0.00125	ANTT
2009	0.714	RET
2009	0.00125	BNT
2009	0.00125	DBACA
2009	0.00125	COR
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2006	0.00125	PER
2006	0.00125	ANTT
2010	0.026	BGFLA
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0006	PCB180
2010	0.0006	OP_DDT
2010	0.766	NAP
2010	0.083	ACE
2010	0.088	RET
2010	2.462	PHE
2010	0.767	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0141	G_HCH
2010	0.0139	PP_DDE
2010	0.005	BAA
2010	0.089	PYR
2010	0.704	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0006	PP_DDT
2010	0.0032	PECB
2006	0.0015	OP_DDE
2006	0.0013	OP_DDD
2010	0.012	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0007	PP_DDD

2010	0.038 HCB
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	9.069 PHE
2010	0.639 PYR
2010	0.414 FLU
2010	0.027 ANT
2010	0.018 BGFLA
2010	0.01 TPH
2010	0.0005 PCB180
2010	0.0072 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2004	0.028 BBFLU
2004	0.00125 PER
2004	0.00125 ANTT
2004	0.026 TPH
2004	0.00125 BEP
2004	0.00125 BIP
2005	0.006 BEP
2005	0.00125 DBACA
2005	0.00125 BIP
2006	0.00125 BIP
2006	0.007 BBFLU
2006	0.145 RET
2006	0.00025 OP_DDT
2010	0.0042 PP_DDE
2010	0.0015 PP_DDT
2010	0.029 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.0009 PP_DDD
2010	0.0305 HCB
2010	0.0012 OP_DDE
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0019 PCB28
2010	0.0058 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.00125 COR
2010	0.0008 PCB180
2010	0.00125 BNT
2010	0.0013 PCB138
2010	0.0109 A_HCH
2010	0.035 RET
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 PCB180
2010	0.004 PP_DDT
2010	0.041 ACY

2010	0.0013 PP_DDT
2010	0.03 CHRY
2010	0.331 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0015 PCB138
2010	0.0013 PP_DDD
2010	0.305 FLA
2010	0.107 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0026 PCB101
2010	0.0031 PP_DDT
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.327 NAP
2010	0.463 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 PER
2010	0.00025 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.014 BAA
2010	0.005 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0082 PCB153
2010	0.0053 B_HCH
2010	0.0047 PECB
2010	0.044 ANT
2010	0.155 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0027 PCB52
2010	0.558 ACY
2010	2.744 FLU
2010	0.726 BIP
2010	0.071 BBFLU
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.073 BIP
2010	0.0051 PCB28
2010	0.0045 PCB101
2010	0.0021 PCB153
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.136 FLU
2010	0.00125 ANT
2010	0.00125 BGFLA
2010	0.00125 TPH
2010	0.009 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	1.393 FLA
2010	0.00125 IP
2010	0.052 BGFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0043 PCB101
2010	0.0076 G_HCH

2010	0.0006 OP_DDE
2010	0.041 ACE
2010	0.033 CHRY
2010	0.027 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.121 NAP
2010	0.07 RET
2010	0.007 BBFLU
2010	0.0043 PCB101
2010	0.001 PCB118
2010	0.236 FLU
2010	0.855 PHE
2010	0.121 ACY
2010	0.00125 BGP
2010	0.571 BIP
2010	0.0022 PCB153
2010	0.0024 PCB138
2010	0.354 NAP
2010	0.046 CHRY
2010	0.003 BBFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0011 PP_DDD
2010	0.0018 PP_DDT
2010	0.036 ANT
2010	0.429 FLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0118 G_HCH
2010	0.0005 PP_DDD
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 COR
2010	0.0034 PCB101
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.0008 PP_DDD
2010	0.628 FLU
2010	0.109 RET
2010	0.019 BBFLU
2010	0.0005 PCB180
2010	0.0082 A_HCH
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0009 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	1.186 ACY
2010	0.45 ACE
2010	0.131 ANT
2010	0.00125 BNT

2010	0.014 BGFLA
2010	0.0018 B_HCH
2010	0.0024 G_HCH
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0015 PCB28
2010	0.032 HCB
2010	0.016 PECB
2010	0.00125 BGP
2010	3.72 BIP
2010	0.0007 PCB153
2010	0.0005 PCB138
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.009 TPH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0036 PP_DDE
2010	1.296 FLA
2010	0.025 CHRY
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.0025 PP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0024 OP_DDT
2010	0.278 FLA
2010	0.00025 PCB101
2010	0.0017 PCB118
2010	0.0007 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	2.29 NAP
2010	0.071 RET
2010	0.021 BBFLU
2010	0.0005 PCB180
2010	0.0014 A_HCH
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.00125 BGP
2010	0.056 BIP
2010	0.0094 PCB52
2010	0.004 PCB153
2010	0.0008 OP_DDT
2010	0.248 FLU
2010	0.899 PHE

2010	0.00125 CPCDP
2010	0.006 TPH
2010	0.0122 A_HCH
2010	0.009 CHRY
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.0056 PP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.026 HCB
2010	0.0028 PECB
2010	0.181 PYR
2010	0.008 BAA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0049 PCB101
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.016 ANT
2010	0.211 FLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0176 G_HCH
2010	0.0005 PP_DDD
2010	0.017 CHRY
2010	0.129 NAP
2010	0.03 RET
2010	0.00125 BBFLU
2010	0.0011 PCB118
2010	0.0007 PCB180
2010	0.004 ACY
2010	0.043 ACE
2010	0.00125 BNT
2010	0.009 BGFLA
2010	0.0027 PCB138
2010	0.0011 B_HCH
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00125 COR
2010	0.0034 PP_DDT
2010	0.0008 OP_DDE
2010	0.00025 OP_DDD

2010	0.671 NAP
2010	0.197 ACE
2010	0.219 RET
2010	0.00125 BNT
2010	0.002 PCB138
2010	0.0028 A_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.107 NAP
2010	0.019 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0073 PCB28
2010	0.047 ACY
2010	1.246 FLU
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.003 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0038 PP_DDT
2010	0.0046 PCB52
2010	0.00025 PCB118
2010	0.00025 PCB138
2010	0.654 ACE
2010	8.947 PHE
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0034 PCB28
2010	0.0016 A_HCH
2010	0.0039 G_HCH
2010	0.406 PYR
2010	0.013 CHRY
2010	0.00125 DBAHA
2010	1.443 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0009 PP_DDD
2010	3.539 NAP
2010	0.199 FLU
2010	0.008 ANT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.009 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0023 PECB
2010	0.0042 PCB101
2010	0.0033 PCB153
2010	0.0009 PCB180
2010	0.0147 PP_DDE
2010	0.0028 PP_DDT
2010	0.00125 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BBFLU

2010	0.00125 BGFLA
2010	0.0315 HCB
2010	0.0027 PCB138
2010	0.0106 A_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.048 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0119 PECB
2010	0.051 ANT
2010	0.243 PYR
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.336 BIP
2010	0.0067 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.00025 OP_DDD
2010	3.582 PHE
2010	0.0011 OP_DDE
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.021 TPH
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.075 PYR
2010	0.011 CHRY
2010	0.083 BIP
2010	0.003 BBFLU
2010	0.001 PP_DDD
2010	0.0345 HCB
2010	0.012 ACY
2010	0.233 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.783 FLA
2010	0.0033 PCB28
2010	0.0018 PCB101
2010	0.007 A_HCH
2010	0.0298 G_HCH
2010	0.00125 BAP
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0046 B_HCH
2010	0.0021 PP_DDT
2010	0.0022 PECB
2010	0.018 ANT
2010	0.13 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.064 BIP
2010	0.00025 D_HCH

2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.005 BGFLA
2010	0.003 TPH
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.0005 OP_DDT
2010	0.0006 PP_DDD
2010	0.646 NAP
2010	0.00125 BGP
2010	0.148 RET
2010	0.001 PCB118
2010	0.0011 PCB138
2010	0.0021 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.056 ACY
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.387 BIP
2010	0.028 BBFLU
2010	0.0016 PCB101
2010	0.0019 PCB153
2010	0.0019 PCB138
2010	0.0005 OP_DDE
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.029 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0015 PCB180
2010	0.0024 PP_DDT
2010	0.106 ACE
2010	0.00125 IP
2010	0.029 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.019 G_HCH
2010	0.0007 OP_DDE
2010	0.046 ANT
2010	0.621 FLA
2010	0.02 BBFLU
2010	0.026 BGFLA
2010	0.007 TPH
2010	0.0296 HCB
2010	0.0005 OP_DDE
2010	0.0011 OP_DDT
2010	1.856 PHE
2010	0.634 FLA
2010	0.00125 BNT
2010	0.013 BGFLA
2010	0.0059 B_HCH
2010	0.0084 G_HCH
2010	0.157 NAP
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA

2010	0.0124	PP_DDE
2010	0.0382	HCB
2010	0.278	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.0077	PCB101
2010	0.005	PCB153
2010	0.0228	G_HCH
2010	0.0156	PP_DDE
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BGP
2010	0.0031	PCB28
2010	0.0042	PCB52
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.0055	B_HCH
2010	0.0195	G_HCH
2010	0.0007	PP_DDD
2010	0.025	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.0028	PCB101
2010	0.015	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.076	BIP
2010	0.0022	PCB153
2010	0.0011	PCB138
2010	0.04	ACE
2010	0.015	ANT
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.0038	PCB28
2010	0.0036	PCB52
2010	0.0054	PECB
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.903	NAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.081	RET
2010	0.0032	PCB101
2010	0.0009	PCB118
2010	0.015	ACY
2010	0.042	ACE
2010	0.247	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.023	BGFLA
2006	0.0006	OP_DDT
2010	0.0006	OP_DDT
2010	0.903	FLU
2010	1.911	PHE

2010	0.023 BBFLU
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.009 TPH
2010	0.0012 PCB180
2010	0.0151 A_HCH
2010	0.017 ACE
2010	0.694 PHE
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0046 PCB28
2010	0.0101 A_HCH
2010	0.0041 G_HCH
2010	0.0016 PCB153
2010	0.001 PCB138
2010	0.0035 PCB28
2010	0.0029 PCB101
2010	0.0138 G_HCH
2010	0.0148 PP_DDE
2010	0.066 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.047 BBFLU
2010	0.048 BGFLA
2010	0.0301 HCB
2010	0.0007 OP_DDE
2010	0.00125 IP
2010	0.007 ACY
2010	0.255 FLA
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.246 NAP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0009 PCB138
2010	0.863 FLA
2010	0.038 CHRY
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0015 PP_DDD
2010	0.0029 PP_DDT
2010	5.196 PHE
2010	0.00125 BGP
2010	0.007 TPH
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00125 BGP
2010	0.01 TPH
2010	0.0043 PCB28

2010	0.0047 PP_DDE
2010	0.0018 OP_DDT
2010	0.122 NAP
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.023 BBFLU
2010	0.00125 PER
2010	0.0094 A_HCH
2010	0.0061 PCB101
2010	0.0016 PCB118
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.242 NAP
2010	0.617 FLU
2010	0.245 RET
2010	0.024 BBFLU
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0093 A_HCH
2010	0.0278 HCB
2010	0.005 ACY
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0028 PCB153
2010	0.0129 PP_DDE
2010	0.002 PECB
2006	0.084 BIP
2010	0.344 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0016 PCB138
2010	0.0068 A_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.127 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.059 PYR
2010	0.007 CHRY
2010	0.00125 BEP
2006	0.003 BBFLU
2006	0.00125 BJFLA
2006	0.00125 PER
2006	0.00125 BNT
2006	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0007 PP_DDD
2010	0.0485 HCB
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0071 PCB28

2010	0.0072 PP_DDT
2010	0.0022 PECB
2010	0.924 ACY
2010	6.569 FLU
2010	0.003 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.0011 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0026 PP_DDT
2010	0.0228 PECB
2010	0.076 ACY
2010	0.288 BIP
2010	0.616 NAP
2010	0.267 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 PER
2010	0.0005 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0331 HCB
2010	0.065 NAP
2010	0.575 PYR
2010	0.389 BKFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0046 PCB28
2010	0.0023 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.01 ANT
2010	0.069 PYR
2010	0.004 BBFLU
2010	0.0009 PCB153
2010	0.0006 PCB180
2010	3.307 FLU
2010	0.09 ANT
2010	0.048 BGFLA
2010	0.022 TPH
2010	0.069 PYR
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 PER
2010	0.056 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0129 PP_DDE
2010	0.0029 PP_DDT
2010	0.926 PHE
2010	0.255 FLA
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0224 G_HCH

2010	0.0152	PP_DDE
2010	0.101	BBFLU
2010	0.474	BAP
2010	0.035	DBAHA
2010	0.0043	PCB28
2010	0.002	PCB101
2010	0.0005	OP_DDD
2010	0.052	NAP
2010	0.106	BGP
2010	0.072	RET
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00125	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0008	PP_DDD
2010	0.07	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0351	HCB
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0108	HCB
2010	0.0038	PECB
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.608	NAP
2010	0.0028	PECB
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.003	PCB28
2010	0.0052	PCB101
2010	0.00025	OP_DDD
2010	5.301	RET
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	COR
2010	0.0073	PCB52
2010	0.0012	OP_DDE
2010	0.002	OP_DDT
2010	0.416	PYR
2010	0.057	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.145	ACY
2010	0.119	ACE
2010	0.00125	BNT

2010	0.044	BGFLA
2010	0.0011	PCB138
2010	0.005	B_HCH
2010	0.019	ANT
2010	0.382	FLA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.088	ACE
2010	0.028	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	PCB138
2010	4.582	PHE
2010	1.187	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0477	G_HCH
2010	0.045	ANT
2010	0.295	PYR
2010	0.007	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.005	PCB52
2010	0.001	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.008	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.0346	HCB
2010	0.943	FLU
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	DBACA
2010	0.023	ACY
2010	0.047	ACE
2010	0.167	BIP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0034	PCB153
2010	0.0008	PCB138
2010	2.819	FLU
2010	5.273	PHE
2010	0.064	BBFLU
2010	0.0172	G_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0012	PP_DDT
2010	3.415	ACY
2010	0.701	ACE
2010	0.00125	BGP
2010	3.065	BIP
2010	0.004	BNT
2010	0.0028	PCB153

2010	0.0004	PCB138
2010	0.18	RET
2010	0.00125	COR
2010	0.0044	PCB180
2010	0.0024	PP_DDT
2010	0.212	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0009	OP_DDD
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0381	A_HCH
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.0007	PCB180
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.018	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.016	BAA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0032	PP_DDD
2010	12.68	PHE
2010	3.01	FLA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.003	BJFLA
2010	0.038	A_HCH
2010	0.082	G_HCH
2010	0.00125	BGP
2010	0.247	BIP
2010	0.0006	PCB118
2010	0.974	FLU
2010	2.943	PHE
2010	0.299	RET
2010	0.039	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.001	PCB180
2010	0.0132	A_HCH
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0033	PCB52
2010	0.0041	B_HCH
2010	0.998	FLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.285	NAP
2010	0.275	RET
2010	0.032	BBFLU

2010	0.0008	PCB118
2010	0.00025	PCB180
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0116	PCB52
2010	0.001	PCB118
2010	0.0128	PP_DDE
2010	0.861	BBFLU
2010	0.00125	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0005	PP_DDD
2010	0.0006	PP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0017	PCB138
2010	0.0013	OP_DDT
2010	0.027	FLU
2010	0.228	PHE
2010	0.176	CPCDP
2010	0.147	TPH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0189	PP_DDE
2010	0.015	ANT
2010	0.269	FLA
2010	0.0045	PCB52
2010	0.0033	PCB153
2010	0.0011	PCB138
2010	0.0127	OP_DDT
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	COR
2010	0.0046	PCB101
2010	0.0007	OP_DDE
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.204	PYR
2010	0.00125	BAA
2010	0.009	TPH
2010	0.00125	PER
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.012	PP_DDE
2010	3.536	NAP
2010	0.321	RET
2010	0.11	BBFLU
2010	0.0007	PCB118
2010	0.00125	COR
2010	0.0015	PCB101
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.0032	OP_DDD

2010	0.00125	DBACA
2010	0.0129	PCB28
2010	0.0525	HCB
2010	0.0395	PECB
2010	0.00125	BGP
2010	4.279	BIP
2010	0.169	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.101	NAP
2010	0.012	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00025	PCB118
2010	0.0012	PCB138
2010	0.0022	PCB52
2010	0.001	PCB153
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.091	ACE
2010	0.029	CHRY
2010	0.747	BIP
2010	0.024	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0023	PCB138
2010	0.0008	OP_DDE
2010	0.00025	PCB180
2010	0.015	ANT
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.0053	PCB52
2010	0.0045	B_HCH
2010	0.0036	PECB
2010	0.019	CHRY
2010	1.468	PHE
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.047	ACY
2010	0.004	BAA
2010	0.00125	BGP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0024	PCB153
2010	0.0121	PP_DDE
2010	0.115	ACY
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	ACY
2010	0.023	BIP
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.0051	PCB101

2010	0.0041	PCB153
2010	0.0012	PCB180
2010	0.295	FLU
2010	0.013	ANT
2010	0.006	BGFLA
2010	0.006	TPH
2010	0.0188	B_HCH
2010	0.0093	PECB
2010	0.005	BBFLA
2010	0.395	RET
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0066	PP_DDT
2010	0.068	NAP
2010	0.014	ACE
2010	0.033	RET
2010	0.465	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BEP
2010	0.0024	PCB101
2010	0.0162	G_HCH
2010	0.132	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.006	BGFLA
2010	0.00025	PCB101
2010	0.0157	G_HCH
2010	0.014	BBFLU
2010	0.0038	PCB28
2010	0.0122	A_HCH
2010	0.0439	HCB
2010	8.166	FLU
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.0108	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.049	BIP
2010	0.007	PCB101
2010	0.0024	PCB153
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.014	ACY
2010	0.305	FLU
2010	0.008	BBFLU
2010	0.00125	BNT
2010	0.0033	PCB138
2010	0.0061	A_HCH
2010	0.207	NAP

2010	0.047 ACE
2010	0.00125 BGP
2010	0.055 RET
2010	0.00025 PCB118
2010	0.0013 PCB138
2010	0.547 FLA
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.342 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0006 PCB180
2010	0.0175 PP_DDT
2010	0.21 TPH
2010	0.00025 PCB153
2010	0.0269 PP_DDE
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.22 NAP
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.125 RET
2010	0.0065 PCB52
2010	0.0008 PCB118
2010	0.0014 OP_DDT
2010	1.319 PYR
2010	0.057 CHRY
2010	0.00125 BEP
2010	0.006 BAA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.0138 PP_DDE
2010	0.0155 PP_DDT
2010	7.759 FLU
2010	0.375 ANT
2010	0.1 BGFLA
2010	0.026 TPH
2010	0.0049 B_HCH
2010	0.001 PCB138
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.272 ANT
2010	8.964 BIP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0016 PCB52
2010	0.0008 PP_DDD
2010	0.0005 PCB118
2010	0.0325 HCB
2010	33.521 NAP
2010	0.0369 HCB
2010	0.0078 PECB
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 PP_DDD

2010	0.0599 HCB
2010	0.056 ACE
2010	0.029 CHRY
2010	0.021 BGFLA
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0016 PCB138
2010	0.0006 OP_DDE
2010	0.326 ANT
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.976 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.0005 PCB180
2010	0.001 OP_DDD
2010	2.14 ACY
2010	0.04 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	1.522 PHE
2010	0.24 PYR
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.013 TPH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0107 PP_DDE
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.0039 PCB28
2010	0.0079 PCB52
2010	0.0009 OP_DDT
2010	0.003 BNT
2010	2.197 ACY
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0106 B_HCH
2010	0.0211 PECB
2010	0.277 FLU
2010	0.00125 ANT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0014 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.617 PYR
2010	0.074 CHRY
2010	1.706 BIP
2010	0.053 BBFLU
2010	0.0067 PP_DDD
2010	0.0824 HCB
2010	0.018 BJFLA

2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.0056 PCB52
2010	0.322 PYR
2010	0.004 BAA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0119 PP_DDE
2010	0.0333 HCB
2010	0.011 BGFLA
2010	0.0007 PCB180
2010	0.0027 B_HCH
2010	0.201 CHRY
2010	0.114 BJFLA
2010	0.132 BEP
2010	0.0008 PP_DDD
2010	0.0055 PP_DDT
2010	0.003 ACE
2010	0.66 CHRY
2010	0.012 BIP
2010	0.074 ANTT
2010	0.0014 PCB138
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0064 PCB52
2010	0.00025 B_HCH
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0039 PCB28
2010	0.0036 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.005 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.0025 PCB153
2010	0.0122 PP_DDE
2010	0.0142 PECB
2010	0.107 ACE
2010	2 PHE
2010	0.368 NAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.11 RET
2010	0.016 A_HCH
2010	1.737 ACY
2010	0.39 ACE
2010	0.00125 BNT
2010	0.052 BGFLA
2010	0.0162 B_HCH
2010	0.0732 G_HCH

2010	0.014 BAA
2010	0.005 BBFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.0109 PP_DDD
2010	0.142 PHE
2010	0.102 BKFLA
2010	0.044 BBFLU
2010	0.0074 PCB28
2010	0.0314 A_HCH
2010	0.0743 HCB
2010	2.764 NAP
2010	0.00125 PER
2010	0.0167 PCB52
2010	0.00025 PCB118
2010	0.601 ACE
2010	6.788 PHE
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0039 PCB28
2010	0.0005 PCB138
2010	0.0309 A_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.158 ANT
2010	0.816 PYR
2010	0.023 CHRY
2010	0.00125 DBAHA
2010	3.011 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 PP_DDD
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.198 BIP
2010	0.0018 PCB101
2010	0.0025 PCB153
2010	0.015 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0106 PP_DDE
2010	0.0017 PP_DDT
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0033 PP_DDT
2010	0.006 PECB
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.00125 COR
2010	0.0594 HCB
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.058 ANT
2010	0.00125 BJFLA

2010	0.00125 PER
2010	0.0006 PCB118
2010	0.0014 PCB138
2010	0.008 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	2.618 BIP
2010	0.013 BBFLU
2010	0.0014 PP_DDD
2010	0.0018 PCB101
2010	0.0005 PCB118
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.0061 PCB28
2010	0.0078 PCB52
2010	0.0017 OP_DDT
2010	0.00125 IP
2010	0.058 BBFLU
2010	0.034 BGFLA
2010	0.0325 HCB
2010	0.0008 OP_DDE
2010	0.0265 PECB
2010	2.299 NAP
2010	0.444 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00025 PCB138
2010	0.00125 BAP
2010	0.003 BJFLA
2010	0.0071 PCB52
2010	0.0214 B_HCH
2010	1.514 NAP
2010	0.883 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 PER
2010	0.00025 PCB118
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.099 RET
2010	0.004 TPH
2010	0.00125 BEP
2010	0.0008 OP_DDT
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.0062 PCB52
2010	0.00125 BNT
2010	0.014 CHRY
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.006 BBFLU
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 IP

2010	0.065	BGFLA
2010	0.032	TPH
2010	0.0014	OP_DDE
2010	0.0015	OP_DDT
2010	0.00125	BGP
2010	0.014	ANT
2010	0.053	PYR
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.044	BIP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0013	PP_DDD
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.251	FLU
2010	0.15	ANT
2010	0.0018	A_HCH
2010	5.549	PHE
2010	1.376	FLA
2010	0.0021	PCB28
2010	0.00025	PCB101
2010	0.002	G_HCH
2010	0.0022	PP_DDE
2010	0.009	BGFLA
2010	0.0478	HCB
2010	0.0011	OP_DDE
2010	0.011	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.004	PCB153
2010	0.0013	PCB180
2010	0.0187	PP_DDE
2010	0.0042	PP_DDT
2010	0.121	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0013	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0028	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.038	ACE
2010	0.553	PHE
2010	0.125	FLA
2010	0.0044	PCB28
2010	0.0078	PCB101
2010	0.01	A_HCH
2010	0.0155	G_HCH
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP

2010	0.165 PYR
2010	0.021 CHRY
2010	0.00125 BGP
2010	0.087 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.00125 DBACA
2010	0.018 ACE
2010	0.525 PHE
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0041 PCB28
2010	0.001 PCB138
2010	0.56 PHE
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BGP
2010	0.00125 TPH
2010	0.002 PCB28
2010	0.0088 A_HCH
2010	0.007 TPH
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.036 HCB
2010	0.114 ACY
2010	0.515 FLA
2010	0.003 BAA
2010	0.386 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 PER
2010	0.00025 PCB118
2010	0.087 ACE
2010	2.225 PHE
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0027 PCB28
2010	0.0335 A_HCH
2010	0.016 G_HCH
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.01 TPH
2010	0.006 A_HCH
2010	0.795 FLA
2010	0.012 BAA
2010	0.0011 PCB101
2010	0.0019 PCB153
2010	0.0186 G_HCH
2010	0.0238 PP_DDE
2010	0.0032 PP_DDT
2010	0.065 ACY
2010	0.607 FLU
2010	0.0039 PP_DDE
2010	0.00025 OP_DDT
2010	1.145 ACY

2010	0.012 BAA
2010	0.004 BNT
2010	0.00125 DBACA
2010	0.002 PCB153
2010	0.0109 PECB
2010	0.018 BEP
2010	0.00025 PCB101
2010	0.0012 PCB101
2010	0.0016 PCB153
2010	0.0096 PP_DDE
2010	0.0022 PP_DDT
2010	0.021 ANT
2010	0.649 FLA
2010	0.274 BGFLA
2010	0.403 BJFLA
2010	0.019 B_HCH
2010	0.0574 G_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 OP_DDE
2010	0.065 BBFLU
2010	0.0006 PCB118
2010	0.00025 PCB180
2010	0.392 FLU
2010	1.239 PHE
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.007 TPH
2010	0.0144 A_HCH
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 OP_DDT
2010	0.0062 PP_DDD
2010	0.0691 HCB
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0042 PCB28
2010	0.0105 PECB
2010	0.0015 OP_DDD
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BEP
2010	0.0753 G_HCH
2010	4.225 FLU
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.083 RET
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.00025 PCB180
2010	0.00025 OP_DDD
2010	0.871 BGFLA
2010	0.00025 PCB180
2010	0.234 PYR

2010	0.111	BAA
2010	0.047	TPH
2010	0.023	PER
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0326	PP_DDE
2010	0.078	PER
2010	0.0474	A_HCH
2010	0.0807	HCB
2010	0.003	ACE
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0129	PP_DDE
2010	8.108	FLU
2010	10.364	PHE
2010	0.011	BBFLU
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0102	A_HCH
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	COR
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.188	ANT
2010	0.038	CHRY
2010	1.178	BIP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0051	PCB52
2010	0.0007	PCB138
2010	0.002	OP_DDT
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.063	BGFLA
2010	0.018	TPH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0964	B_HCH
2010	0.217	ANT
2010	0.759	PYR
2010	0.003	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.00025	D_HCH
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0114	B_HCH
2010	0.00025	D_HCH
2010	7.373	RET
2010	0.111	IP

2010	0.075	BGFLA
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0092	G_HCH
2010	0.0006	OP_DDE
2010	0.552	IP
2010	0.472	BGP
2010	0.201	COR
2010	0.0055	PCB52
2010	0.00025	PCB118
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0019	PCB28
2010	0.0214	PECB
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.018	ACY
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.0017	PCB153
2010	0.0005	PCB180
2010	0.0022	PP_DDT
2010	0.038	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00025	PCB138
2010	0.1029	A_HCH
2010	1.548	FLA
2010	0.00125	BAA
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0423	G_HCH
2010	0.0026	PP_DDE
2010	0.0087	PP_DDD
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.036	BGFLA
2010	0.015	TPH
2010	0.001	OP_DDE
2010	0.0017	OP_DDT
2010	1.438	FLA
2010	0.007	BAA
2010	0.0016	PCB101
2010	0.0014	OP_DDE
2010	0.0114	OP_DDT
2010	0.01	DBAHA
2010	0.01	BIP
2010	0.0021	PCB101
2010	0.0039	PCB153
2010	0.251	RET
2010	0.015	BNT
2010	0.542	BEP
2010	0.049	DBACA
2010	0.0025	PECB

2010	1.222 FLA
2010	0.00125 BAA
2010	0.0003 PCB101
2010	0.0007 PCB153
2010	0.0023 G_HCH
2010	0.005 PP_DDE
2010	0.0041 PP_DDT
2010	0.133 ACY
2010	0.048 ACE
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.12 BIP
2010	0.014 BBFLU
2010	0.0006 PP_DDD
2010	0.0616 HCB
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0037 PCB28
2010	0.0321 A_HCH
2010	0.00125 BGP
2010	0.197 BIP
2010	0.00125 BNT
2010	0.0016 PCB153
2010	0.0011 PCB138
2010	0.027 ANT
2010	0.333 FLA
2010	0.016 BGFLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.0041 B_HCH
2010	0.153 ANT
2010	0.687 PYR
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.007 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0006 OP_DDD
2010	0.023 ACY
2010	0.431 FLU
2010	0.007 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.0008 PCB180
2010	0.0067 B_HCH
2010	0.0027 PP_DDT
2010	0.658 FLA
2010	0.166 RET
2010	0.00125 BEP
2010	0.0031 PCB101
2010	0.0015 PP_DDT
2010	1.395 FLA
2010	0.0042 PP_DDT
2010	0.00125 BGP

2010	0.0064	PCB28
2010	0.0043	PCB52
2010	0.0035	OP_DDT
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.014	PP_DDT
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.00125	IP
2010	0.077	BGFLA
2010	0.0023	PCB101
2010	0.0587	G_HCH
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	BGP
2010	0.0048	PCB52
2010	0.0005	PCB118
2010	0.0022	OP_DDT
2010	0.483	PHE
2010	0.117	FLA
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0087	A_HCH
2010	0.0265	G_HCH
2010	0.033	ACE
2010	2.41	PHE
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.0009	PCB138
2010	0.0181	A_HCH
2010	0.0282	G_HCH
2010	1.52	NAP
2010	0.046	CHRY
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	ANTT
2010	0.00125	COR
2010	0.0017	OP_DDE
2010	0.017	ACY
2010	0.02	FLU
2010	0.25	BBFLA
2010	0.101	BAP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0073	B_HCH
2010	0.0082	PECB
2010	0.0008	OP_DDD
2010	0.00025	OP_DDD
2010	0.061	CHRY
2010	0.003	BBFLA
2010	0.00125	BEP

2010	0.00125 ANTT
2010	0.0019 PP_DDD
2010	0.0069 PP_DDT
2010	2.957 PHE
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.015 TPH
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 COR
2010	0.0082 PCB52
2010	0.148 NAP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.0008 PCB118
2010	0.0017 PCB138
2010	0.0617 G_HCH
2010	1.497 PYR
2010	0.119 CHRY
2010	3.625 BIP
2010	0.117 BBFLU
2010	0.0024 PP_DDD
2010	0.054 HCB
2010	0.0039 PCB28
2010	0.0163 A_HCH
2010	0.0009 OP_DDT
2010	0.008 BAA
2010	0.00125 BGP
2010	0.011 TPH
2010	0.0017 PCB153
2010	0.0255 PP_DDE
2010	0.0014 OP_DDT
2010	5.36 PHE
2010	0.00125 BGP
2010	0.016 TPH
2010	0.0041 PCB28
2010	0.008 PP_DDE
2010	0.0017 OP_DDT
2010	0.036 ACY
2010	0.763 FLU
2010	0.023 BBFLU
2010	0.03 BGFLA
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0031 B_HCH
2010	2.107 ACY
2010	0.751 BIP
2010	0.079 BBFLU
2010	0.0018 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBACA

2010	0.0069	PCB28
2010	0.0313	HCB
2010	0.0036	PECB
2010	0.024	BAA
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0549	HCB
2010	0.0136	PECB
2010	0.003	PECB
2010	0.049	PYR
2010	0.00125	CHRY
2010	0.043	BIP
2010	0.00125	BBFLU
2010	0.00025	PP_DDD
2010	0.0291	HCB
2010	0.057	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.12	NAP
2010	0.0214	G_HCH
2010	6.128	ACY
2010	1.354	ACE
2010	0.00125	BNT
2010	0.008	BGFLA
2010	0.0003	PCB138
2010	0.00025	B_HCH
2010	6.725	NAP
2010	0.00125	IP
2010	0.00125	DBAHA
2010	0.0007	PCB101
2010	0.0004	PCB118
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.291	NAP
2010	0.103	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0042	PCB138
2010	0.0115	A_HCH
2010	1.379	PHE
2010	0.393	FLA
2010	0.0016	PCB153
2010	0.0124	PP_DDE
2010	0.0109	PP_DDT
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0066	PCB52
2010	0.0011	PCB118

2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.012	BGFLA
2010	0.006	TPH
2010	0.0014	OP_DDE
2010	0.0032	PCB28
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0115	G_HCH
2010	0.0085	PP_DDE
2010	0.113	RET
2010	0.00125	BNT
2010	0.00125	DBACA
2010	0.00125	COR
2010	0.00125	CPCDP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.0041	PCB52
2010	0.001	PCB118
2010	0.00025	OP_DDT
2010	0.032	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.00125	IP
2010	0.023	BBFLU
2010	0.026	BGFLA
2010	0.0572	HCB
2010	0.0007	OP_DDE
2010	3.346	NAP
2010	0.569	ACE
2010	0.00125	PER
2010	0.00125	ANTT
2010	0.0008	PCB118
2010	0.001	PCB138
2010	1.558	FLU
2010	0.036	ANT
2010	0.00125	BBFLA
2010	0.00125	BAP
2010	0.00025	PCB180
2010	0.0092	B_HCH
2010	0.0051	PECB
2010	0.0006	OP_DDD
2010	0.409	ACE
2010	0.369	RET
2010	0.003	BNT
2010	0.00025	PCB138
2010	0.0244	A_HCH
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.303	NAP
2010	0.00125	BJFLA
2010	0.00125	PER
2010	0.0062	PCB52
2010	0.0006	PCB118

2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 COR
2010	0.0055 PCB52
2010	0.00025 PCB118
2010	0.072 ANT
2010	0.346 PYR
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.242 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00025 PP_DDD
2010	3.07 FLU
2010	0.338 ANT
2010	0.855 PYR
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.0147 B_HCH
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.0005 OP_DDD
2010	0.00125 BAP
2010	0.0013 PCB180
2010	0.0058 B_HCH
2010	0.0056 PECB
2010	0.00025 OP_DDD
2010	12.458 PHE
2010	2.798 FLA
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 COR
2010	0.00125 IP
2010	0.00125 BGP
2010	0.052 RET
2010	0.00125 TPH
2010	0.018 ACY
2010	0.384 BAA
2010	0.957 BBFLA
2010	0.0023 PCB153
2010	0.00025 PCB180
2010	0.0031 PCB52
2010	2.4 NAP
2010	0.376 ACE
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.0007 PCB118
2010	0.001 PCB138
2010	0.0341 A_HCH
2010	10.158 BIP
2010	0.00025 D_HCH
2010	0.00125 BEP
2010	0.00025 OP_DDT

2010	0.0065	PCB28
2010	0.0012	PCB101
2010	0.0295	A_HCH
2010	0.0244	G_HCH
2010	3.062	PHE
2010	0.0044	PP_DDD
2010	0.015	CHRY
2010	0.00125	BKFLA
2010	0.036	BBFLU
2010	0.017	BGFLA
2010	0.0442	HCB
2010	0.00025	OP_DDE
2010	0.0257	PP_DDT
2010	0.0085	PECB
2010	0.007	BNT
2010	0.054	CPCDP
2010	0.013	DBACA
2010	0.044	COR
2010	0.0079	PCB52
2010	0.832	FLA
2010	0.0053	PCB28
2010	0.003	PCB101
2010	0.0692	G_HCH
2010	0.0207	PP_DDE
2010	0.00125	BGP
2010	0.24	RET
2010	0.009	TPH
2010	0.00125	BEP
2010	0.005	OP_DDT
2011	4.658	FLU
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000765	B_HCH
2011	0.000765	OP_DDT
2011	17.808	NAP
2011	2.084	PYR
2011	0.184	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00075	PCB118
2011	0.0069	PP_DDE
2011	0.292	ACY
2011	5.39	PHE
2011	0.052	BBFLU
2011	0.002	BNT
2011	0.01475	PECB
2011	0.09769	HCB
2011	0.425	ACE
2011	0.926	BIP
2011	0.244	RET

2011	0.000155	PCB138
2011	0.000155	PCB180
2011	2.673	FLU
2011	1.424	FLA
2011	0.047	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00243	A_HCH
2011	0.00015	B_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0024	D_HCH
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00102	PCB52
2011	0.00102	PCB101
2011	0.001	BAA
2011	0.02	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00593	G_HCH
2011	1.652	FLA
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00259	PCB52
2011	0.00156	OP_DDD
2011	0.00208	PP_DDD
2011	0.013	BAA
2011	0.087	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00736	G_HCH
2011	0.000765	D_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00075	PCB52
2011	0.00075	PCB101
2011	0.00075	OP_DDD
2011	0.00075	PP_DDD
2011	1.437	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.000155	PCB101
2011	0.00369	A_HCH
2011	1.356	NAP

2011	0.37 ACY
2011	0.028 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.00097 PCB153
2011	0.01016 PECB
2011	7.609 PHE
2011	0.183 ANT
2011	0.00125 TPH
2011	4.391 PHE
2011	0.002 BKFLA
2011	0.017 TPH
2011	0.00153 PCB28
2011	0.01805 PECB
2011	0.00092 PP_DDT
2011	0.507 ACY
2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.05345 HCB
2011	0.00656 G_HCH
2011	0.089 BIP
2011	0.039 RET
2011	0.00252 PCB101
2011	0.000025 PCB138
2011	0.000025 PCB180
2011	0.006 ACE
2011	0.389 FLU
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00015 PCB153
2011	0.00243 G_HCH
2011	0.0003 OP_DDD
2011	0.003 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00736 A_HCH
2011	0.000025 B_HCH
2011	5.598 FLA
2011	0.012 BAA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00361 A_HCH
2011	0.00331 G_HCH
2011	0.00075 PP_DDT
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	1.59 RET
2011	0.021 BNT
2011	0.00076 OP_DDE
2011	0.00076 OP_DDD
2011	0.00076 OP_DDT
2011	0.452 PYR

2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.02353 B_HCH
2011	0.00266 D_HCH
2011	0.00755 PP_DDE
2011	0.00125 BAP
2011	0.104 BGFLA
2011	0.031 TPH
2011	0.00644 PCB28
2011	0.000765 PCB101
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 COR
2011	0.00211 PCB28
2011	0.00075 OP_DDE
2011	0.00602 PP_DDE
2011	3.407 NAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00076 PCB118
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.079 ACE
2011	0.00125 IP
2011	0.035 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00932 A_HCH
2011	0.00044 PP_DDD
2011	0.00076 PCB153
2011	0.00076 PP_DDT
2011	0.005 BAA
2011	0.003 BBFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00398 G_HCH
2011	0.000155 OP_DDE
2011	0.021 ACY
2011	0.005 BAA
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00248 PCB153
2011	0.0005 OP_DDD
2011	0.00125 BGP
2011	0.296 RET
2011	0.498 BIP
2011	0.207 RET
2011	0.00098 PCB101
2011	0.00049 PCB138
2011	0.473 ACE
2011	2.876 FLU

2011	0.000765	PCB118
2011	0.000765	PCB138
2011	14.75	PHE
2011	3.408	FLA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.02971	PECB
2011	0.0036	A_HCH
2011	0.00786	PECB
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.00115	OP_DDD
2011	0.225	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.023	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB180
2011	0.0127	A_HCH
2011	0.152	NAP
2011	0.011	ACY
2011	0.008	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00598	PECB
2011	0.05731	HCB
2011	0.87	PHE
2011	0.01	ANT
2011	0.00125	BAA
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	2.98	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	0.017	TPH
2011	0.00605	PCB28
2011	0.00957	G_HCH
2011	0.00202	PP_DDT
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00242	D_HCH
2011	0.00677	PP_DDE
2011	0.00125	IP
2011	0.16	NAP
2011	0.006	ACY
2011	0.007	FLU

2011	0.018	BBFLU
2011	0.035	BGFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.009	RET
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	PCB138
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.03	ACY
2011	0.148	BIP
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00148	PCB153
2011	0.00178	PCB180
2011	0.000015	PCB180
2011	0.09444	HCB
2011	0.017	ANT
2011	0.188	PYR
2011	0.012	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.009	ANT
2011	0.079	PYR
2011	0.005	BGFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.11778	HCB
2011	0.00151	B_HCH
2011	0.005	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.02224	PP_DDE
2011	2.012	ANT
2011	17.41	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00075	PCB52
2011	0.00075	D_HCH
2011	1.563	ACE
2011	0.241	CHRY
2011	0.271	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00076	PCB138
2011	0.00076	PP_DDD
2011	0.00125	PER
2011	0.01487	G_HCH
2011	0.00061	OP_DDE
2011	0.221	FLA
2011	0.076	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000025	PCB101

2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BGP
2011	0.00101	PCB52
2011	0.000025	PCB118
2011	4.913	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.05	BBFLU
2011	0.00294	PCB28
2011	0.00735	PECB
2011	0.00588	PP_DDE
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00047	PCB153
2011	0.01035	G_HCH
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.03	PYR
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.000765	OP_DDE
2011	0.155	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.001	PCB101
2011	0.00598	A_HCH
2011	0.01964	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	COR
2011	0.0021	PCB28
2011	0.00075	OP_DDT
2011	0.00075	PP_DDT
2011	1.915	FLU
2011	0.093	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00092	PCB52
2011	0.09394	HCB
2011	0.00122	B_HCH
2011	3.216	NAP
2011	0.592	ACE
2011	0.685	PYR
2011	0.057	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.32	ACE
2011	2.802	FLU
2011	0.222	RET
2011	0.06	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP

2011	0.000155	PCB138
2011	0.000155	PCB180
2011	0.00015	PCB118
2011	0.032	BGFLA
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00433	PCB28
2011	0.00096	PCB101
2011	0.454	BIP
2011	0.201	RET
2011	0.00178	PCB101
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	COR
2011	0.00144	PCB52
2011	0.00057	PP_DDD
2011	0.00086	PP_DDT
2011	0.014	NAP
2011	0.001	ACE
2011	0.022	RET
2011	0.003	BNT
2011	0.217	ACY
2011	3.666	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00051	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.021	BGFLA
2011	0.006	TPH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00148	PCB28
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00087	PCB138
2011	0.00843	PECB
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00634	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	IP
2011	0.361	BIP
2011	0.043	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00208	PCB101
2011	0.00156	PCB153
2011	0.423	PYR
2011	0.00125	DBAHA

2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00288	B_HCH
2011	0.000025	OP_DDT
2011	1.992	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.019	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.0164	PECB
2011	0.00512	PP_DDE
2011	0.764	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.195	NAP
2011	0.162	PYR
2011	0.011	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	PCB118
2011	0.02698	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00098	PCB52
2011	0.00098	PCB101
2011	0.219	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.0175	PP_DDE
2011	0.00178	PP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00296	PCB28
2011	0.00148	PCB101
2011	0.00148	OP_DDT
2011	0.09	CHRY
2011	0.00125	BAP
2011	0.00146	PCB52
2011	0.06288	HCB
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.095	ACE
2011	0.01	CHRY
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PP_DDD

2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00348 PCB28
2011	0.00029 OP_DDD
2011	0.00087 OP_DDT
2011	0.017 DBAHA
2011	0.004 BIP
2011	0.00146 PCB101
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00075 OP_DDD
2011	0.00075 PP_DDD
2011	0.00125 IP
2011	3.343 BIP
2011	0.00076 PCB52
2011	0.00076 PCB101
2011	8.088 FLU
2011	0.299 ANT
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.00125 TPH
2011	0.04095 HCB
2011	0.00145 B_HCH
2011	0.582 PYR
2011	0.053 CHRY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00146 PCB153
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00154 PCB28
2011	0.000155 OP_DDE
2011	0.00061 OP_DDD
2011	0.00061 OP_DDT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00346 D_HCH
2011	0.00346 PP_DDE
2011	1.231 NAP
2011	0.253 ACY
2011	0.00125 BGP
2011	0.055 BBFLU
2011	2.515 BIP
2011	0.076 BBFLU
2011	0.000765 PCB153
2011	0.000765 PCB180
2011	10.408 FLU
2011	0.612 ANT
2011	0.122 BGFLA
2011	0.017 TPH
2011	1.902 NAP

2011	19.185	NAP
2011	3.21	ACE
2011	21.73	PHE
2011	0.98	RET
2011	0.01	BNT
2011	0.00031	PCB118
2011	0.000155	PCB153
2011	5.617	PHE
2011	0.054	ANT
2011	0.002	BNT
2011	0.013	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.01581	PECB
2011	0.06508	HCB
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.227	RET
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.403	PHE
2011	0.32	FLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00637	A_HCH
2011	0.00075	PCB138
2011	0.02648	PECB
2011	5.569	FLA
2011	0.104	BAA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00488	A_HCH
2011	0.00671	G_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.00048	OP_DDE
2011	0.01154	PP_DDE
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00256	PCB28
2011	0.00051	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.648	PYR
2011	0.071	CHRY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00122	D_HCH

2011	0.00796 PP_DDE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR
2011	0.00061 PCB52
2011	0.0003 PP_DDD
2011	0.0003 PP_DDT
2011	0.498 ACY
2011	2.917 FLU
2011	1.824 BIP
2011	0.029 BBFLU
2011	0.00096 PCB153
2011	0.000025 PCB180
2011	0.064 ANT
2011	0.362 PYR
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.562 PYR
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 TPH
2011	0.00125 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.05688 HCB
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.119 ACY
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.211 BIP
2011	0.015 BBFLU
2011	0.078 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.068 ANT
2011	0.39 PYR
2011	0.00252 PCB52
2011	0.0005 PCB118
2011	0.06148 HCB
2011	1.903 NAP
2011	0.314 ACE
2011	0.132 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.000025 PCB138
2011	0.02548 PECB
2011	4.033 PHE
2011	1.007 FLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	29.506 ACY
2011	16.727 FLU
2011	0.249 BBFLU
2011	0.146 BGFLA

2011	0.00075	PCB180
2011	0.08878	HCB
2011	1.669	ANT
2011	3.707	PYR
2011	2.218	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	1.64	BIP
2011	0.00097	PCB101
2011	0.00049	PCB153
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.382	BIP
2011	0.011	BBFLU
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00615	A_HCH
2011	0.0041	G_HCH
2011	0.395	NAP
2011	0.00125	BGP
2011	0.062	RET
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.044	ACE
2011	1.78	PHE
2011	0.001	BNT
2011	0.048	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00076	B_HCH
2011	0.00076	D_HCH
2011	1.21	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00151	OP_DDE
2011	0.00686	G_HCH
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00235	PCB28
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.008	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00002	PCB138
2011	1.776	PHE

2011	0.016 ANT
2011	0.01 TPH
2011	0.001 BJFLA
2011	0.08013 HCB
2011	0.00075 B_HCH
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.0083 PECB
2011	0.01816 A_HCH
2011	0.02 ANT
2011	0.153 PYR
2011	0.004 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.0005 OP_DDD
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR
2011	0.0005 PCB52
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.000025 PP_DDT
2011	3.611 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 PER
2011	0.00075 PCB118
2011	0.00075 B_HCH
2011	0.00075 OP_DDT
2011	18.315 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.004 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.02 TPH
2011	0.000155 PCB153
2011	0.0043 G_HCH
2011	0.00092 PP_DDT
2011	12.119 NAP
2011	0.553 PYR
2011	0.012 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	1.179 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.0005 PP_DDD
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.239 FLA
2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.416 BBFLU

2011	0.00305	PCB28
2011	0.01616	PECB
2011	0.01647	PP_DDE
2011	0.55	NAP
2011	0.06	BGFLA
2011	0.000155	PCB101
2011	0.00428	A_HCH
2011	0.00061	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.245	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00015	PCB180
2011	0.00015	OP_DDE
2011	0.00125	PER
2011	0.01159	G_HCH
2011	0.00101	OP_DDE
2011	0.00125	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.01971	PP_DDE
2011	0.00029	PP_DDD
2011	0.015	NAP
2011	0.718	NAP
2011	0.000015	PCB118
2011	0.074	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00089	PCB118
2011	0.00133	PCB153
2011	0.474	FLA
2011	0.206	PYR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00645	A_HCH
2011	3.705	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00049	OP_DDT
2011	0.505	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.01	BBFLU
2011	0.318	IP
2011	0.886	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.027	BGFLA
2011	0.00097	PCB101
2011	0.00532	A_HCH

2011	0.000025 PP_DDD
2011	4.331 FLU
2011	0.419 FLA
2011	0.214 PYR
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00692 PP_DDE
2011	0.046 ACE
2011	1.086 FLU
2011	0.276 BIP
2011	0.176 RET
2011	0.035 BGFLA
2011	0.00101 PCB138
2011	0.000025 PCB180
2011	1.253 PHE
2011	0.016 ANT
2011	0.00125 BNT
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.141 BIP
2011	0.00248 PCB28
2011	0.00198 PCB101
2011	0.00347 OP_DDT
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 COR
2011	0.00116 PCB28
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.000015 PP_DDT
2011	1.031 NAP
2011	0.00125 PER
2011	0.00931 PECK
2011	0.01568 PP_DDE
2011	0.997 PYR
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.00244 B_HCH
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.128 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.982 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.006 TPH

2011	0.00403	PCB28
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.00098	PCB153
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.254	ACY
2011	5.595	PHE
2011	0.108	ANT
2011	0.035	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	COR
2011	0.00415	PCB28
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.068	BBFLA
2011	0.039	BKFLA
2011	0.021	COR
2011	0.004	TPH
2011	0.00856	PECB
2011	0.07152	HCB
2011	0.332	NAP
2011	0.037	ACY
2011	0.034	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00151	PCB153
2011	0.00907	PECB
2011	0.103	ACE
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00196	PCB28
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.925	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00002	OP_DDD
2011	0.00044	OP_DDT
2011	0.212	NAP
2011	0.024	ACE
2011	0.026	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00706	PECB

2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.007	ACY
2011	0.762	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.098	RET
2011	0.266	ACE
2011	0.69	BIP
2011	0.168	RET
2011	0.000025	PCB138
2011	0.01035	PECB
2011	0.04467	HCB
2011	0.022	ACE
2011	0.263	FLU
2011	0.023	RET
2011	0.011	BGFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	PCB180
2011	0.189	FLA
2011	0.071	PYR
2011	0.00208	PCB28
2011	0.01039	PP_DDE
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.307	NAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00206	PCB153
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.86	FLU
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00907	A_HCH
2011	0.017	ACY
2011	1.256	PHE
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.0089	PECB
2011	0.00347	PECB
2011	0.02282	PP_DDE
2011	0.00099	PP_DDD
2011	0.005	ACY
2011	0.006	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00386	PCB52
2011	0.07533	HCB
2011	0.547	ACE

2011	6.208 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.01219 PECB
2011	0.00585 A_HCH
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BEP
2011	0.01301 A_HCH
2011	2.378 PHE
2011	0.165 ACY
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00115 PCB153
2011	0.00029 OP_DDD
2011	0.000025 PCB180
2011	1.524 FLA
2011	0.696 PYR
2011	0.022 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.01009 A_HCH
2011	0.00353 B_HCH
2011	0.129 NAP
2011	0.016 ACY
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 BGP
2011	0.0302 PCB28
2011	0.017 TPH
2011	0.057 BEP
2011	0.00119 PCB101
2011	0.00089 PCB153
2011	0.059 ACY
2011	0.945 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.377 FLU
2011	0.071 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00059 PCB118
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00148 OP_DDT
2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00536 PP_DDE
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.001 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP

2011	0.059 RET
2011	0.001 BNT
2011	0.00049 OP_DDE
2011	0.00098 OP_DDD
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.008 BBFLU
2011	0.000025 PCB118
2011	0.00252 PCB153
2011	0.411 PHE
2011	0.018 ANT
2011	0.00125 BNT
2011	0.002 TPH
2011	0.00491 PECB
2011	0.07655 HCB
2011	0.036 ACE
2011	0.003 ANT
2011	0.045 BAP
2011	0.046 BJFLA
2011	0.00262 PCB52
2011	0.11507 HCB
2011	0.323 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.00063 PCB180
2011	0.000015 PCB180
2011	0.17441 HCB
2011	0.021 ACY
2011	0.336 FLU
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00242 PCB153
2011	0.00272 PCB180
2011	0.00125 ANT
2011	0.000015 PP_DDD
2011	0.121 ACE
2011	0.487 BIP
2011	0.071 RET
2011	0.000015 PCB138
2011	0.000015 PCB180
2011	0.066 BIP
2011	0.035 RET
2011	0.00243 PCB101
2011	0.00182 PCB138
2011	0.021 TPH
2011	0.00054 PCB153
2011	0.05903 HCB
2011	0.01935 G_HCH
2011	0.000025 D_HCH

2011	0.00125	BAA
2011	0.002	CHRY
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00771	G_HCH
2011	0.76	FLU
2011	0.00125	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00058	PCB138
2011	0.000015	PCB180
2011	0.615	FLA
2011	0.557	PYR
2011	0.288	BEP
2011	0.065	PER
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00314	OP_DDT
2011	0.285	NAP
2011	0.147	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.006	BBFLU
2011	0.053	PYR
2011	0.00196	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.09323	HCB
2011	0.013	NAP
2011	0.12	PYR
2011	0.003	DBAHA
2011	0.009	PER
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00095	PCB52
2011	0.00095	PCB101
2011	0.00125	ACE
2011	4.615	FLU
2011	1.816	FLA
2011	0.078	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.01602	A_HCH
2011	0.000015	D_HCH
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.00089	OP_DDE
2011	0.02872	PP_DDE
2011	0.232	FLA
2011	0.122	PYR

2011	0.00059	OP_DDE
2011	0.485	PHE
2011	0.00125	ANT
2011	0.004	TPH
2011	8.289	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00075	PCB153
2011	0.00075	PCB180
2011	0.272	ACY
2011	0.272	FLU
2011	0.081	ANT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.00196	PCB52
2011	0.000025	PCB180
2011	0.05192	HCB
2011	2.261	NAP
2011	2.075	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.01	BBFLU
2011	0.00559	PCB28
2011	0.01618	PECB
2011	0.03059	PP_DDE
2011	0.111	NAP
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.01316	A_HCH
2011	0.00157	B_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00216	PCB52
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.00062	PP_DDD
2011	0.652	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.00282	D_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.066	BIP
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA

2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000025	OP_DDT
2011	3.363	BIP
2011	0.032	BBFLU
2011	0.00125	PER
2011	0.13	ACY
2011	0.00125	BGP
2011	0.05	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00029	PCB153
2011	0.00125	ANTT
2011	0.293	FLU
2011	0.009	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00202	PCB52
2011	0.13659	HCB
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.126	ANT
2011	0.00755	PECB
2011	0.05194	PP_DDE
2011	0.424	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	0.005	TPH
2011	0.00622	PCB28
2011	0.01014	G_HCH
2011	0.00327	PP_DDT
2011	0.074	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.498	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.16492	HCB
2011	0.43	FLU
2011	0.26	FLA
2011	0.171	PYR
2011	0.02	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.01008	A_HCH
2011	0.000015	B_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.004	BNT
2011	0.00184	PCB52
2011	0.11168	HCB
2011	0.000765	OP_DDD
2011	3.025	ACE
2011	0.07	CHRY
2011	11.904	BIP
2011	0.00125	BJFLA

2011	0.00125 ANTT
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00192 PCB52
2011	0.06346 HCB
2011	0.363 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	2.033 BIP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000025 PCB138
2011	0.00154 D_HCH
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.045 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00735 A_HCH
2011	0.00049 PP_DDD
2011	1.46 FLA
2011	0.147 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00047 PCB101
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.759 PHE
2011	2.931 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.031 BBFLU
2011	0.00125 TPH
2011	0.004 PCB28
2011	0.00075 PCB138
2011	0.00075 D_HCH
2011	0.028 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.001 BNT
2011	0.00099 PCB52
2011	0.06726 HCB
2011	0.00049 OP_DDD
2011	0.017 CHRY
2011	0.167 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.000025 PCB138
2011	3.695 PHE
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 TPH
2011	0.0029 PCB28
2011	0.00532 G_HCH
2011	0.00048 PP_DDT
2011	2.361 ACY
2011	0.945 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BEP
2011	0.00151 PCB101
2011	0.00806 A_HCH

2011	0.14	ACY
2011	0.003	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB153
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.0005	PCB153
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.041	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.011	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.0131	A_HCH
2011	2.835	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.248	RET
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.00015	PCB180
2011	0.00091	OP_DDT
2011	0.00125	BGP
2011	0.004	TPH
2011	0.00199	PCB28
2011	0.00199	PCB153
2011	0.01595	G_HCH
2011	0.00299	PP_DDT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00316	PCB28
2011	0.00144	PCB101
2011	10.121	PHE
2011	1.387	FLA
2011	0.00259	D_HCH
2011	0.001	ACE
2011	0.075	PHE
2011	0.003	BNT
2011	0.034	CPCDP
2011	0.000015	PCB138
2011	0.01841	PECB
2011	0.00742	A_HCH
2011	0.447	FLA
2011	0.003	BAA
2011	0.00062	B_HCH
2011	0.000015	PCB180
2011	0.02709	HCB
2011	0.154	PYR
2011	0.016	CHRY
2011	0.00125	BKFLA

2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.01811 PP_DDE
2011	0.00144 OP_DDT
2011	0.003 ACY
2011	0.004 BIP
2011	0.011 BBFLU
2011	0.00145 PCB153
2011	0.000015 PCB180
2011	0.252 NAP
2011	0.00125 BGP
2011	0.048 RET
2011	0.00031 PCB118
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.02817 PECB
2011	0.00552 A_HCH
2011	0.001 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00489 G_HCH
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.001 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.01706 G_HCH
2011	0.00118 OP_DDE
2011	0.742 PHE
2011	0.199 FLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00785 A_HCH
2011	0.01419 G_HCH
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.062 NAP
2011	0.02 ACE
2011	0.03 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.00098 PCB138
2011	0.000025 PECB
2011	0.152 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.096 PYR
2011	0.009 CHRY
2011	0.008 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00152 B_HCH

2011	0.00425 D_HCH
2011	0.162 FLU
2011	0.015 ANT
2011	0.006 BGFLA
2011	0.00844 PECB
2011	0.00002 PP_DDT
2011	0.541 FLU
2011	0.003 BBFLA
2011	0.253 RET
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.00099 OP_DDE
2011	0.00063 PCB138
2011	0.00997 PP_DDE
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 BEP
2011	0.00098 B_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00151 PP_DDD
2011	0.101 FLA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.021 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00699 A_HCH
2011	0.01248 G_HCH
2011	0.000025 G_HCH
2011	0.039 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.03477 PP_DDE
2011	0.0005 PP_DDD
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.915 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00799 G_HCH
2011	0.00002 OP_DDE
2011	0.00125 COR
2011	0.00094 PCB52
2011	0.00376 PP_DDE
2011	0.000025 PP_DDD

2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.135 PYR
2011	0.016 CHRY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00223 D_HCH
2011	0.03349 PP_DDE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR
2011	0.00159 PCB52
2011	0.00032 PP_DDD
2011	0.00191 PP_DDT
2011	0.015 ANT
2011	0.073 PYR
2011	0.002 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00032 B_HCH
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00201 PCB28
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.297 NAP
2011	0.00125 BGP
2011	0.057 RET
2011	0.00062 PCB118
2011	0.00093 PCB138
2011	0.088 ACY
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00048 OP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00252 PCB28
2011	0.00101 PCB101
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.114 PYR
2011	0.014 CHRY
2011	0.0005 OP_DDD
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.121 BIP
2011	0.00385 PCB28

2011	0.00145	PCB101
2011	0.00145	PCB153
2011	0.00193	OP_DDT
2011	0.025	ACY
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.094	BIP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.01563	PP_DDE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00245	PCB52
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.000025	PP_DDT
2011	1.066	FLU
2011	0.024	BBFLU
2011	0.027	BGFLA
2011	0.00221	PCB153
2011	0.00063	PCB180
2011	0.11154	HCB
2011	1.82	NAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00197	PCB52
2011	0.00157	PCB101
2011	0.00157	PCB153
2011	0.406	FLU
2011	0.009	ANT
2011	0.01	BGFLA
2011	0.007	TPH
2011	0.00066	PCB180
2011	0.06313	HCB
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.091	ANT
2011	0.007	BAA
2011	0.015	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00334	G_HCH
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	COR
2011	0.00203	PCB28
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA

2011	0.00125 COR
2011	0.00196 PCB28
2011	0.00098 PP_DDE
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.01768 PP_DDE
2011	0.00223 D_HCH
2011	0.082 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.01134 PP_DDE
2011	0.00031 PP_DDD
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00084 PP_DDT
2011	1.191 ACY
2011	1.686 BIP
2011	0.055 BBFLU
2011	0.00057 PCB153
2011	0.000015 PCB180
2011	0.173 NAP
2011	0.006 ANT
2011	0.116 PYR
2011	0.00154 PCB52
2011	0.00031 PCB118
2011	0.00061 PP_DDT
2011	1.025 NAP
2011	0.14 ACE
2011	0.283 PYR
2011	0.019 CHRY
2011	0.00029 PCB118
2011	0.00029 PCB138
2011	0.00201 D_HCH
2011	0.01523 PP_DDE
2011	0.047 PHE
2011	0.109 FLA
2011	0.035 BKFLA
2011	0.054 IP
2011	0.047 BGP
2011	0.00756 A_HCH
2011	0.02354 G_HCH
2011	0.00145 PP_DDD
2011	0.00378 PP_DDT
2011	0.014 CHRY
2011	0.00178 PCB52

2011	0.000015 PCB118
2011	0.000015 PCB138
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.099 BIP
2011	0.012 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.218 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.088 BBFLU
2011	0.191 BGFLA
2011	0.056 ANTT
2011	0.00263 PCB28
2011	0.064 NAP
2011	0.026 ACE
2011	2.256 ACY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00029 PCB153
2011	0.000015 PCB180
2011	0.012 BBFLU
2011	0.016 BGFLA
2011	0.009 TPH
2011	0.00125 ANTT
2011	0.0044 PCB28
2011	0.018 ACY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00197 PCB101
2011	0.00197 PCB153
2011	0.33 ACE
2011	3.78 PHE
2011	0.026 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00056 PCB138
2011	0.01545 PECB
2011	0.00646 PP_DDE
2011	0.00056 PP_DDD
2011	0.034 BGFLA
2011	0.00125 TPH
2011	0.003 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00126 PCB138
2011	0.00713 PECB
2011	0.00002 D_HCH
2011	0.02431 PP_DDE
2011	0.00084 PP_DDD

2011	1.493	PHE
2011	0.39	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00319	A_HCH
2011	0.00319	G_HCH
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.245	NAP
2011	0.037	PYR
2011	0.004	CHRY
2011	0.000025	PCB118
2011	0.000025	PCB138
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.062	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.000025	OP_DDD
2011	1.084	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.044	RET
2011	0.0044	G_HCH
2011	0.000025	OP_DDE
2011	1.824	PHE
2011	0.459	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00676	A_HCH
2011	0.01352	G_HCH
2011	0.000025	PP_DDT
2011	0.81	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00493	A_HCH
2011	0.00755	G_HCH
2011	0.00029	OP_DDE
2011	0.197	PHE
2011	0.431	FLA
2011	0.063	CPCDP
2011	0.139	BJFLA
2011	0.00876	A_HCH
2011	0.0108	G_HCH
2011	0.05	ACE
2011	0.727	PHE
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.0045	PECB

2011	0.01019 A_HCH
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.838 BIP
2011	0.00015 PCB101
2011	0.00015 PCB153
2011	0.00736 PP_DDE
2011	0.037 ACY
2011	2.164 PHE
2011	0.023 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.0058 PECB
2011	0.03391 HCB
2011	0.02 ANT
2011	0.275 BAA
2011	0.08 TPH
2011	0.005 BBFLU
2011	0.007 BGFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	1.59 FLU
2011	0.663 FLA
2011	0.022 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00575 A_HCH
2011	0.00057 B_HCH
2011	2.927 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	2.927 BIP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.291 BJFLA
2011	0.01083 G_HCH
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.142 FLA
2011	0.055 PYR
2011	0.003 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BEP
2011	0.0109 A_HCH
2011	0.00002 B_HCH
2011	0.092 PYR
2011	0.09 BBFLA
2011	0.057 BEP
2011	0.008 PER
2011	0.00058 OP_DDE
2011	0.03225 PP_DDE
2011	0.005 BAA
2011	0.021 CHRY
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 DBACA

2011	0.000025	PCB138
2011	0.00253	D_HCH
2011	0.00125	CHRY
2011	7.691	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.000025	PCB138
2011	0.00147	D_HCH
2011	0.012	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.293	BIP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00156	PCB52
2011	0.14093	HCB
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.004	TPH
2011	0.03156	HCB
2011	0.000025	B_HCH
2011	0.738	ACY
2011	1.804	FLU
2011	0.049	BBFLU
2011	0.016	BGFLA
2011	0.00146	B_HCH
2011	1.433	PHE
2011	0.00125	BGP
2011	2.399	FLU
2011	0.093	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00086	PCB52
2011	0.03513	HCB
2011	0.00202	B_HCH
2011	1.026	ACE
2011	0.00125	CHRY
2011	8.694	BIP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.01633	G_HCH
2011	0.00157	D_HCH
2011	0.01205	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.19	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00057	OP_DDE
2011	0.004	FLU
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00065	OP_DDE
2011	0.00098	OP_DDD

2011	0.005 ANT
2011	0.004 BIP
2011	0.042 BJFLA
2011	0.00148 PCB52
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 TPH
2011	0.00087 PCB153
2011	0.00841 G_HCH
2011	0.00058 PP_DDT
2011	0.009 ACY
2011	0.359 BAP
2011	0.007 TPH
2011	0.00173 PCB28
2011	0.0092 G_HCH
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.673 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.004 BBFLU
2011	0.02428 PCB28
2011	0.00273 PECB
2011	0.02974 PP_DDE
2011	0.000015 PCB138
2011	0.00203 D_HCH
2011	1.501 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.05 BGFLA
2011	0.00029 PCB101
2011	0.01181 A_HCH
2011	0.000015 PP_DDD
2011	0.011 ANT
2011	0.03 BIP
2011	0.004 DBAHA
2011	0.023 CPCDP
2011	0.02 COR
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00378 OP_DDT
2011	0.037 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.002 BNT
2011	0.0022 PCB52
2011	0.04365 HCB
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.074 ACE
2011	0.022 CHRY
2011	0.00125 IP
2011	0.015 BGFLA
2011	0.00125 ANTT

2011	0.02323 A_HCH
2011	0.00176 PP_DDD
2011	0.062 ACE
2011	0.008 CHRY
2011	0.01 BNT
2011	0.02 DBACA
2011	0.11534 HCB
2011	0.00059 OP_DDD
2011	0.177 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.021 RET
2011	0.00125 COR
2011	0.00002 PCB180
2011	0.00042 OP_DDE
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.011 CHRY
2011	0.15 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00132 PCB138
2011	0.02 ACY
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.04866 HCB
2011	0.073 BIP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00181 PCB138
2011	0.00332 D_HCH
2011	0.126 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.003 BGFLA
2011	0.00125 BEP
2011	0.00393 PCB101
2011	0.00752 A_HCH
2011	0.596 FLU
2011	0.08 ANT
2011	0.392 PYR
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.00125 TPH
2011	0.0481 HCB
2011	0.00101 B_HCH
2011	7.355 FLU
2011	0.275 ANT
2011	0.014 BBFLU
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.00125 TPH
2011	0.000025 PCB180
2011	0.04599 HCB
2011	0.054 ACY
2011	0.721 FLU

2011	0.011 BBFLU
2011	0.018 BGFLA
2011	0.00156 PCB153
2011	0.000025 PCB180
2011	1.353 FLA
2011	0.658 PYR
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.00273 A_HCH
2011	0.00015 B_HCH
2011	0.00015 OP_DDE
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00244 PCB52
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00198 PCB52
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.22 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000015 PCB118
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.00245 PCB101
2011	0.000025 PCB180
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00125 BEP
2011	0.084 FLA
2011	0.029 PYR
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.00119 B_HCH
2011	0.00059 OP_DDE
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 IP
2011	0.00087 PCB52
2011	0.00029 PCB101
2011	0.000015 PP_DDD
2011	0.176 ACE
2011	1.142 BIP
2011	0.25 RET
2011	0.000015 PCB138
2011	0.083 NAP
2011	0.091 PYR
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.00262 PP_DDE
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.483 NAP

2011	0.134 ACY
2011	0.01 BBFLU
2011	0.001 BNT
2011	0.000015 PCB153
2011	0.00198 PCB28
2011	0.00085 PCB101
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00386 PCB28
2011	0.00098 PP_DDD
2011	0.000025 PCB101
2011	0.00099 PCB153
2011	0.623 FLU
2011	0.011 ANT
2011	0.013 BGFLA
2011	0.007 TPH
2011	0.000025 PCB180
2011	0.11362 HCB
2011	0.00778 B_HCH
2011	0.00048 OP_DDD
2011	0.04 ANT
2011	0.009 TPH
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.01752 PECB
2011	0.08389 HCB
2011	0.00488 G_HCH
2011	0.03 BAA
2011	0.053 CHRY
2011	0.004 DBACA
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00015 PCB138
2011	0.00061 D_HCH
2011	0.00426 PP_DDE
2011	0.00242 PCB118
2011	0.00181 OP_DDT
2011	0.00151 PP_DDT
2011	0.102 NAP
2011	0.005 ACY
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00087 PCB101
2011	0.00696 A_HCH
2011	0.00058 OP_DDE
2011	0.012 FLU
2011	0.384 BBFLA
2011	0.216 CPCDP
2011	0.099 COR
2011	0.000015 PCB180
2011	0.00146 OP_DDT
2011	0.009 ACY

2011	0.0161 PECB
2011	0.066 NAP
2011	0.016 ACY
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00152 PCB118
2011	0.00182 PCB153
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.000015 PCB180
2011	0.004 CHRY
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00098 OP_DDD
2011	0.00098 PP_DDD
2011	0.00125 IP
2011	0.123 BIP
2011	0.003 PCB52
2011	0.00089 OP_DDD
2011	0.00267 OP_DDT
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 COR
2011	0.00178 PCB52
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00148 PP_DDD
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.00116 OP_DDD
2011	0.375 FLA
2011	0.191 PYR
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.00063 B_HCH
2011	0.00063 OP_DDE
2011	0.0179 PP_DDE
2011	0.00125 BAA
2011	0.01 CHRY
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00148 D_HCH
2011	0.00059 OP_DDD
2011	0.232 ACE
2011	3.259 FLU
2011	0.169 RET
2011	0.076 BGFLA

2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00293 PCB153
2011	0.00126 OP_DDD
2011	0.032 ANT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.000015 PCB52
2011	0.000015 HCB
2011	0.00125 COR
2011	0.00534 PCB28
2011	0.00243 OP_DDT
2011	0.00291 PP_DDT
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 COR
2011	0.00087 PCB28
2011	0.00291 A_HCH
2011	0.00204 G_HCH
2011	0.000025 PCB101
2011	0.405 NAP
2011	0.048 ACY
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.007 BBFLU
2011	0.00032 PCB118
2011	0.00287 PCB153
2011	1.731 PHE
2011	0.058 ANT
2011	0.981 BIP
2011	0.00084 PCB101
2011	0.00084 PCB153
2011	2.737 NAP
2011	0.545 ACE
2011	0.00125 BGP
2011	0.153 RET
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00028 PCB138
2011	0.305 FLA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 COR
2011	0.00395 PCB28
2011	0.00362 OP_DDT
2011	0.00329 PP_DDT
2011	0.076 ANT
2011	0.006 BAA
2011	0.022 TPH
2011	0.00125 BJFLA

2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB153
2011	0.00981	G_HCH
2011	0.248	BGP
2011	0.151	RET
2011	0.00176	PCB52
2011	0.000015	PCB118
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00018	PCB138
2011	0.00001	PCB180
2011	4.972	PHE
2011	0.075	ANT
2011	0.00125	BNT
2011	0.00125	TPH
2011	0.00993	PECB
2011	0.05786	HCB
2011	0.388	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BNT
2011	0.009	TPH
2011	0.00604	PECB
2011	0.10359	HCB
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00191	PCB28
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00064	PCB153
2011	0.00032	OP_DDT
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00173	OP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.003	BNT
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.031	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.00119	PCB101
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.018	ACY
2011	0.002	BAA
2011	0.001	BNT
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00178	PCB153
2011	0.00059	OP_DDD

2011	0.00061	OP_DDD
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.026	RET
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.04	RET
2011	0.01262	G_HCH
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00713	PCB28
2011	0.0021	PCB101
2011	0.00335	OP_DDT
2011	0.095	ACY
2011	0.589	FLU
2011	0.16	BIP
2011	0.013	BBFLU
2011	0.024	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	COR
2011	0.00148	PCB180
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.009	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00355	PCB52
2011	0.06158	HCB
2011	1.993	FLA
2011	0.00064	PP_DDT
2011	1.941	NAP
2011	0.59	ACY
2011	0.056	BBFLU
2011	0.003	BNT
2011	0.0095	PECB
2011	0.09257	HCB
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	2.071	FLU
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.131	RET
2011	0.00125	COR
2011	0.000015	PCB180
2011	0.00028	OP_DDE
2011	0.00084	OP_DDT
2011	0.112	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	BNT

2011	0.000015	PCB153
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00393	PCB28
2011	0.000025	OP_DDD
2011	0.000025	OP_DDT
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.04527	HCB
2011	0.01425	G_HCH
2011	0.00049	OP_DDE
2011	0.897	FLA
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00243	PCB52
2011	0.00243	PCB101
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00072	PCB101
2011	0.00288	A_HCH
2011	0.281	ACY
2011	0.00125	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00057	PCB153
2011	0.00596	G_HCH
2011	0.00125	COR
2011	0.00391	PCB28
2011	0.00098	OP_DDE
2011	0.04101	PP_DDE
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	BGP
2011	0.000025	PCB118
2011	0.002	PCB153
2011	0.00449	OP_DDT
2011	0.002	PP_DDT
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00113	PCB52
2011	0.05514	HCB
2011	0.000015	OP_DDD
2011	0.00125	BAA
2011	0.012	CHRY
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.01925	G_HCH
2011	0.00341	D_HCH

2011	0.00125	DBAHA
2011	0.194	BIP
2011	0.00237	PCB101
2011	0.00178	PCB153
2011	0.181	NAP
2011	0.042	ACE
2011	0.025	RET
2011	0.00125	BNT
2011	0.00059	PCB138
2011	0.00592	PECB
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	COR
2011	0.00063	OP_DDE
2011	0.03718	PP_DDE
2011	0.055	ANT
2011	0.00125	BAA
2011	0.006	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00288	PCB28
2011	0.00018	OP_DDE
2011	0.00001	OP_DDD
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	COR
2011	0.00199	PCB52
2011	0.00057	PP_DDD
2011	0.00057	PP_DDT
2011	0.036	ACE
2011	0.283	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00534	PECB
2011	0.00712	A_HCH
2011	0.0083	PP_DDE
2011	0.00059	PP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00101	PCB52
2011	0.00101	PCB101
2011	0.000025	PP_DDD
2011	0.005	BGFLA
2011	0.007	TPH
2011	0.0151	PCB28
2011	0.00178	PCB101
2011	0.078	ANT

2011	0.76 PYR
2011	0.00108 PCB52
2011	0.00001 PCB118
2011	0.00144 B_HCH
2011	0.00144 D_HCH
2011	0.571 BIP
2011	0.048 BBFLU
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.912 NAP
2011	0.184 ACY
2011	7.083 PHE
2011	0.07 BBFLU
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00098 PCB52
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.001 BAA
2011	0.019 CHRY
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.01584 PECB
2011	0.05598 HCB
2011	2.394 FLU
2011	1.405 FLA
2011	0.045 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00397 A_HCH
2011	0.00369 B_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.128 BIP
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.00049 PP_DDD
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00931 G_HCH
2011	0.599 PHE
2011	0.175 FLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00104 OP_DDD
2011	0.00156 PP_DDD
2011	0.009 BAA
2011	0.031 CHRY
2011	0.00125 DBACA

2011	0.00125 ANTT
2011	0.00223 D_HCH
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.000015 PP_DDD
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00293 PCB52
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00699 A_HCH
2011	0.00826 G_HCH
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00709 PCB28
2011	0.00123 PCB101
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.00062 OP_DDT
2011	0.015 ACY
2011	0.12 FLU
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.003 BGFLA
2011	0.000025 PCB180
2011	0.04345 HCB
2011	0.012 ANT
2011	0.079 PYR
2011	0.005 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.019 ACE
2011	0.738 PHE
2011	0.206 FLA
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PEBC
2011	0.0068 A_HCH
2011	0.296 ACE
2011	3.476 PHE
2011	0.104 RET
2011	0.00345 PCB28
2011	0.00188 PCB101
2011	0.00125 OP_DDT
2011	0.107 ACE
2011	1.937 PHE
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00556 PEBC
2011	0.01142 A_HCH
2011	0.061 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR

2011	0.00324 PP_DDE
2011	0.00036 PP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00482 PCB28
2011	0.00085 PCB101
2011	0.00028 OP_DDD
2011	0.643 ACY
2011	0.00125 BAP
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.08469 HCB
2011	0.0003 OP_DDD
2011	3.719 NAP
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.02785 PECB
2011	0.00203 PP_DDE
2011	11.288 NAP
2011	0.377 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 PER
2011	0.000025 PCB118
2011	0.00196 B_HCH
2011	0.2 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.0026 OP_DDT
2011	1.881 NAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.049 ANT
2011	0.239 PYR
2011	0.00125 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00534 G_HCH
2011	0.00393 D_HCH
2011	0.637 PYR
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 PER
2011	0.00028 OP_DDE
2011	0.00396 PP_DDE
2011	0.001 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000015 PCB138

2011	0.00117 D_HCH
2011	0.345 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.013 BGFLA
2011	0.00058 PCB101
2011	0.00949 A_HCH
2011	0.00115 PP_DDD
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.26 FLA
2011	0.004 BAA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.01945 G_HCH
2011	0.00064 OP_DDE
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.012 TPH
2011	0.00178 PCB153
2011	0.01157 G_HCH
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.002 BBFLA
2011	0.029 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.000015 PCB180
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.359 ACY
2011	0.01105 G_HCH
2011	0.00246 D_HCH
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00193 PCB52
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.102 ACE
2011	0.897 PHE
2011	0.001 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00057 OP_DDT
2011	0.0036 G_HCH
2011	0.00054 PP_DDT
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.175 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.000015 PCB180
2011	0.00028 OP_DDE
2011	0.291 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.033 ACE
2011	0.00125 IP
2011	0.006 BGFLA

2011	0.00125 ANTT
2011	0.00546 A_HCH
2011	0.0003 PP_DDD
2011	0.007 CHRY
2011	0.048 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00097 PCB138
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00318 PCB28
2011	0.00032 OP_DDD
2011	0.00222 OP_DDT
2011	0.724 PHE
2011	0.158 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.06181 HCB
2011	0.00028 OP_DDD
2011	3.007 FLU
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00395 PECB
2011	0.00953 A_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	2.876 BIP
2011	0.00061 PCB101
2011	0.00061 PCB153
2011	0.00092 OP_DDT
2011	0.341 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.027 RET
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.115 ANT
2011	1.097 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00087 PCB52
2011	0.01198 PP_DDE
2011	0.00061 PP_DDD
2011	0.014 ANT
2011	0.103 PYR
2011	0.005 TPH
2011	0.00699 A_HCH
2011	0.01017 G_HCH
2011	0.00125 BBFLA

2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00245 PCB28
2011	0.00031 OP_DDE
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.00116 PP_DDE
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.00125 PER
2011	0.00033 PCB118
2011	0.00099 B_HCH
2011	0.02137 PP_DDE
2011	0.242 ACY
2011	0.00125 BAP
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 BEP
2011	0.06103 HCB
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00095 D_HCH
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR
2011	0.00246 PCB52
2011	0.00031 PP_DDD
2011	0.00062 PP_DDT
2011	4.034 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.019 TPH
2011	0.00259 PCB28
2011	0.01123 PECB
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.064 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 PCB118
2011	0.00058 B_HCH
2011	0.00116 D_HCH
2011	0.012 FLU
2011	0.01 ANT
2011	0.093 BGFLA
2011	0.055 TPH
2011	0.17548 HCB
2011	0.00234 B_HCH
2011	0.015 ACY
2011	0.355 FLU
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00342 OP_DDT
2011	0.131 NAP

2011	0.666 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00749 PCB28
2011	0.00399 PECB
2011	0.02346 PP_DDE
2011	1.037 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.008 TPH
2011	0.00478 PCB28
2011	0.00447 PECB
2011	0.00415 PP_DDT
2011	0.368 ACY
2011	0.004 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.009 ANT
2011	0.002 BBFLU
2011	0.003 BGFLA
2011	0.0018 PCB180
2011	0.07166 HCB
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR
2011	0.00127 PCB153
2011	0.01303 G_HCH
2011	0.383 NAP
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.004 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00286 PECB
2011	0.00572 PP_DDE
2011	6.041 PHE
2011	0.003 TPH
2011	0.046 RET
2011	0.00125 COR
2011	0.00063 PCB180
2011	0.00031 OP_DDE
2011	0.028 CHRY
2011	0.299 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00062 PCB138
2011	0.00185 D_HCH
2011	0.006 BBFLU
2011	0.000015 OP_DDT
2011	0.008 ACE
2011	1.032 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP

2011	0.00528 PECB
2011	0.01459 A_HCH
2011	0.00031 PP_DDD
2011	0.00186 PP_DDT
2011	0.015 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00293 PCB101
2011	0.00195 PCB153
2011	0.007 ACY
2011	0.347 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 PCB180
2011	0.09985 HCB
2011	0.589 FLU
2011	0.012 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00255 PCB52
2011	0.00064 PCB180
2011	0.11418 HCB
2011	0.00064 B_HCH
2011	0.472 NAP
2011	0.322 PYR
2011	0.03 CHRY
2011	0.00032 PCB118
2011	0.009 BGFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.445 FLA
2011	0.003 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BGP
2011	0.079 RET
2011	0.01636 G_HCH
2011	0.00031 OP_DDE
2011	5.561 PHE
2011	1.027 FLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00456 A_HCH
2011	0.00354 G_HCH
2011	1.016 ACE
2011	9.343 PHE
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.03082 PECB
2011	0.01027 A_HCH
2011	0.326 NAP
2011	0.063 ACE
2011	0.072 RET

2011	0.001 BNT
2011	0.000025 PCB138
2011	0.01092 PECB
2011	0.154 NAP
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BNT
2011	0.00327 PCB153
2011	0.00393 PECB
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00152 PCB28
2011	0.00015 PCB101
2011	0.00061 OP_DDT
2011	0.07 CHRY
2011	0.051 BAP
2011	3.963 NAP
2011	0.391 ACE
2011	6.897 PHE
2011	0.067 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00031 PCB138
2011	0.02027 PECB
2011	0.01689 PP_DDE
2011	0.00031 PP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00002 PCB118
2011	0.00252 PP_DDT
2011	0.214 NAP
2011	0.074 ACE
2011	0.057 RET
2011	0.002 BNT
2011	0.000015 PCB138
2011	0.000015 PECB
2011	0.587 ACY
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 BEP
2011	0.00567 PCB28
2011	0.00221 PCB101
2011	0.059 ACE
2011	0.581 FLU
2011	0.01 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00119 PCB180
2011	0.01809 A_HCH
2011	0.956 PHE
2011	0.00125 BAP
2011	0.045 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000015 OP_DDD

2011	0.00087	OP_DDT
2011	0.101	BAA
2011	0.318	BBFLA
2011	0.035	RET
2011	0.013	BNT
2011	0.045	IP
2011	0.004	DBACA
2011	0.008	ANTT
2011	0.00059	OP_DDD
2011	0.00059	PP_DDD
2011	0.287	BIP
2011	0.135	RET
2011	0.00176	PCB52
2011	0.00118	PCB101
2011	0.000015	PCB138
2011	0.00095	PCB138
2011	0.00191	D_HCH
2011	0.01589	PP_DDE
2011	0.027	ACY
2011	0.174	BIP
2011	0.048	RET
2011	0.00319	PCB101
2011	0.00159	PCB138
2011	0.153	ACE
2011	0.798	FLU
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00197	PCB52
2011	0.00033	OP_DDD
2011	0.00066	PP_DDD
2011	1.493	FLA
2011	0.702	PYR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.01136	A_HCH
2011	0.053	ANT
2011	0.007	TPH
2011	0.001	BJFLA
2011	0.09751	HCB
2011	0.01897	G_HCH
2011	0.981	FLA
2011	0.402	PYR
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00695	PCB52
2011	0.00332	PCB101
2011	0.00091	PP_DDD

2011	0.017 ACE
2011	0.386 FLU
2011	0.104 BIP
2011	0.013 RET
2011	0.00229 PCB138
2011	0.026 BGFLA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00032 PCB180
2011	0.01112 A_HCH
2011	0.00095 B_HCH
2011	0.00125 IP
2011	0.295 BIP
2011	0.00095 PCB52
2011	0.00095 PCB101
2011	0.425 ACE
2011	0.00058 OP_DDE
2011	0.00088 OP_DDD
2011	0.147 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.026 RET
2011	0.01199 G_HCH
2011	0.0006 OP_DDE
2011	0.000015 PP_DDT
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.1 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 IP
2011	0.966 BIP
2011	0.00116 PCB52
2011	0.00058 PCB101
2011	0.152 BAP
2011	0.159 IP
2011	0.00175 PCB52
2011	3.292 FLU
2011	0.198 RET
2011	0.061 BGFLA
2011	0.00031 PCB138
2011	0.00031 PCB180
2011	0.016 ACE
2011	0.007 CHRY
2011	0.007 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.0025 PCB138
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.000025 PCB118
2011	0.03156 PP_DDE
2011	1.352 NAP

2011	0.509 PYR
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 PER
2011	0.000015 PCB118
2011	0.196 NAP
2011	0.029 ACY
2011	0.001 BAA
2011	0.00125 BAP
2011	0.001 BNT
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 PCB153
2011	0.05295 HCB
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.456 NAP
2011	0.248 PYR
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00413 PECB
2011	0.00731 PP_DDE
2011	0.578 ACY
2011	0.022 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00092 PCB153
2011	0.002 PP_DDD
2011	0.064 ACE
2011	0.00125 IP
2011	0.011 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.01148 A_HCH
2011	0.00096 PP_DDD
2011	0.479 FLA
2011	0.025 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00159 PCB101
2011	0.00064 OP_DDE
2011	0.191 ACE
2011	0.007 CHRY
2011	0.005 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.000015 PCB138
2011	0.000015 PP_DDD
2011	1.477 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00204 PCB101
2011	0.00263 PP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 ANTT

2011	0.0048	PCB52
2011	0.0003	OP_DDD
2011	0.0006	PP_DDD
2011	0.05	ACE
2011	0.225	FLU
2011	0.007	BGFLA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00098	PCB180
2011	0.00752	A_HCH
2011	0.045	ACE
2011	0.236	FLU
2011	0.028	RET
2011	0.006	BGFLA
2011	0.00213	PCB138
2011	0.00106	PCB180
2011	0.898	BIP
2011	0.103	RET
2011	0.00031	PCB138
2011	0.00031	PCB180
2011	2.684	PHE
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.015	BBFLU
2011	0.00261	PCB28
2011	0.01509	PECB
2011	0.01016	PP_DDE
2011	0.016	NAP
2011	0.318	PYR
2011	0.115	BKFLA
2011	0.036	BBFLU
2011	0.021	PER
2011	0.000015	PCB118
2011	0.02044	PECB
2011	0.02219	PP_DDE
2011	0.172	NAP
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00393	PCB28
2011	0.00065	OP_DDD
2011	0.00294	OP_DDT
2011	0.001	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00106	OP_DDE
2011	0.00106	OP_DDD
2011	0.734	FLA
2011	0.002	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER

2011	0.01138 G_HCH
2011	0.00031 OP_DDE
2011	0.00125 BGP
2011	0.042 RET
2011	0.00104 PCB118
2011	0.00061 B_HCH
2011	0.00132 D_HCH
2011	4.226 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.164 RET
2011	0.00125 COR
2011	0.00031 PCB180
2011	0.00061 OP_DDE
2011	0.00125 BEP
2011	0.00092 PCB101
2011	0.00705 A_HCH
2011	0.01417 G_HCH
2011	0.014 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00031 PCB118
2011	0.0213 PP_DDE
2011	0.00125 COR
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.00032 PP_DDE
2011	0.00196 PCB180
2011	0.00393 A_HCH
2011	0.0045 B_HCH
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00537 G_HCH
2011	0.00141 D_HCH
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00223 PCB28
2011	0.00032 PCB118
2011	0.00095 OP_DDT
2011	0.00127 PP_DDT
2011	7.279 PHE
2011	0.149 ANT
2011	0.005 BNT
2011	0.028 TPH
2011	0.01356 PECB
2011	0.09366 HCB
2011	0.001 BNT
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.000015 OP_DDD
2011	1.923 BIP
2011	0.064 BBFLU

2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	PER
2011	0.371	NAP
2011	0.03	ANT
2011	0.275	PYR
2011	0.00116	PCB52
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00145	B_HCH
2011	0.00174	D_HCH
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.137	FLA
2011	0.042	BAA
2011	0.046	BGP
2011	0.028	RET
2011	0.00861	G_HCH
2011	0.000015	OP_DDE
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.003	BBFLA
2011	0.695	FLU
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.002	ACE
2011	0.227	PHE
2011	0.365	CHRY
2011	0.214	BKFLA
2011	0.000015	PCB138
2011	0.01347	PECB
2011	0.00615	A_HCH
2011	0.012	PP_DDE
2011	0.00059	PP_DDD
2011	0.201	ACE
2011	0.009	CHRY
2011	0.165	BIP
2011	0.009	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00032	PCB138
2011	0.00032	PP_DDD
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.271	RET
2011	0.00125	BEP
2011	0.002	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.916	PHE
2011	0.017	ANT
2011	0.005	TPH
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.02037	G_HCH
2011	0.00125	D_HCH
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBAHA

2011	0.00125 BAP
2011	0.001 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00147 OP_DDD
2011	0.00382 OP_DDT
2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.032 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.00091 OP_DDE
2011	0.000015 PCB180
2011	0.06359 HCB
2011	0.122 ANT
2011	0.791 PYR
2011	0.00123 PCB52
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00092 B_HCH
2011	0.00215 D_HCH
2011	0.468 ACE
2011	7.618 PHE
2011	2.145 FLA
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.01718 PECB
2011	0.00125 COR
2011	0.00401 PCB28
2011	0.00216 OP_DDT
2011	0.00247 PP_DDT
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00219 PCB52
2011	0.00031 PCB118
2011	0.00125 PP_DDT
2011	0.872 FLU
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.138 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.207 NAP
2011	0.031 ACE
2011	0.012 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.000015 PCB138
2011	0.01008 PECB
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.01689 PP_DDE
2011	0.06 ACY
2011	0.249 BIP
2011	0.007 BBFLU
2011	0.00186 PCB101

2011	0.00186 PCB153
2011	0.00062 PCB180
2011	0.362 NAP
2011	0.074 ACE
2011	0.946 RET
2011	0.001 BNT
2011	0.00126 PCB138
2011	0.00536 PECB
2011	0.534 FLU
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.00062 B_HCH
2011	0.00186 OP_DDT
2011	0.06 ANT
2011	0.268 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.000025 PCB138
2010	0.00125 BAA
2010	0.00125 BBFLA
2010	0.00125 BJFLA
2010	0.00125 PER
2010	0.00125 ANTT
2010	0.00661 G_HCH
2010	0.000015 OP_DDE
2011	0.174 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00058 PCB138
2011	0.00029 PP_DDD
2011	0.002 ACE
2011	0.197 CHRY
2011	0.005 BIP
2011	0.015 ANTT
2011	0.00088 PCB138
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.006 CHRY
2011	0.126 BIP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.0006 PCB138
2011	0.0018 D_HCH
2011	0.235 FLA
2011	0.033 RET
2011	0.00125 BEP
2011	0.00229 PCB101
2011	0.00065 OP_DDE
2011	0.013 ANT
2011	0.00125 BAP

2011	0.00125	BNT
2011	0.00207	PCB52
2011	0.04091	HCB
2011	0.00104	OP_DDD
2010	3.258	FLA
2010	0.00125	IP
2010	0.01	BGFLA
2010	0.00083	PCB101
2010	0.01046	A_HCH
2010	0.000015	PP_DDD
2011	0.00252	PCB52
2011	0.00189	D_HCH
2011	0.26	FLA
2011	0.161	PYR
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.00062	OP_DDE
2011	0.0208	PP_DDE
2011	0.018	BAA
2011	0.054	CHRY
2011	0.01	BAA
2011	0.00125	BGP
2011	0.022	TPH
2011	0.00092	PCB153
2011	0.00889	G_HCH
2011	0.00061	PP_DDT
2011	0.00125	BGP
2011	0.00029	PCB118
2011	0.00087	PCB153
2011	0.00058	PP_DDT
2011	0.008	DBAHA
2011	0.137	BGP
2011	0.066	COR
2011	0.0035	PCB28
2011	0.00263	OP_DDT
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	COR
2011	0.01919	PCB28
2011	0.02669	PP_DDE
2011	0.000015	OP_DDT
2011	0.63	PHE
2011	0.011	ANT
2011	0.005	BBFLU
2011	0.00125	BNT
2011	0.006	TPH
2011	0.00556	PECB
2011	0.08243	HCB
2011	0.199	FLA

2011	0.08	PYR
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	PER
2011	0.000025	OP_DDE
2011	0.03314	PP_DDE
2010	8.641	NAP
2010	3.564	ACY
2010	0.00125	BGP
2010	0.066	BBFLU
2010	0.00028	PCB118
2010	0.00055	PCB153
2011	0.00015	D_HCH
2011	0.00229	PCB52
2011	0.02192	PP_DDE
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00063	OP_DDD
2011	0.00063	PP_DDD
2011	0.02	ANT
2011	0.00125	BAP
2011	0.002	BNT
2011	0.00217	PCB52
2011	0.09251	HCB
2011	0.00098	PP_DDD
2011	0.00262	PP_DDT
2011	0.013	ACY
2011	0.099	BIP
2011	0.00125	BBFLU
2011	0.00155	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2010	1.738	PYR
2010	0.00125	CHRY
2010	0.00125	BEP
2010	0.00125	DBACA
2010	0.0033	D_HCH
2010	0.00138	PP_DDE
2011	2.932	NAP
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.00061	PCB52
2011	0.00015	PCB118
2011	0.00091	PP_DDT
2011	0.009	CHRY
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00125	COR
2011	0.04362	PP_DDE
2011	0.057	PYR

2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 PER
2011	0.0006 PCB118
2011	0.0027 B_HCH
2011	0.016 ACY
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00196 PCB153
2011	0.01047 G_HCH
2011	0.296 FLU
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 COR
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.00104 OP_DDT
2010	16.583 PHE
2010	0.00125 BKFLA
2010	0.00125 TPH
2010	0.00193 PCB28
2010	0.02506 PECB
2010	0.000015 PP_DDT
2011	0.874 PHE
2011	0.00125 BGP
2011	0.006 TPH
2011	0.0078 PCB28
2011	0.0234 G_HCH
2011	0.00638 PP_DDT
2011	3.085 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.043 ACE
2011	0.91 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00414 PECB
2011	0.00829 A_HCH
2011	0.00104 PP_DDD
2011	0.00363 PP_DDT
2010	0.00125 BAP
2010	0.00125 DBAHA
2010	0.00125 BNT
2010	0.00125 CPCDP
2010	0.000015 OP_DDD
2010	0.00028 OP_DDT
2011	0.048 BBFLU
2011	0.057 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00091 PCB28
2011	0.00125 BAA
2011	0.009 CHRY

2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00125	DBACA
2011	0.01036	G_HCH
2011	0.000025	D_HCH
2010	1.57	ACE
2010	8.996	BIP
2010	0.124	RET
2010	0.00055	PCB138
2010	0.000015	PCB180
2011	0.00125	DBACA
2011	0.0958	HCB
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.768	BIP
2011	0.00031	PCB180
2011	0.00092	OP_DDE
2011	0.00121	OP_DDD
2011	0.00125	BAP
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00125	BJFLA
2011	0.00491	OP_DDT
2011	0.00798	A_HCH
2011	0.000765	PP_DDD
2011	0.000015	PCB180
2011	2.277	NAP
2011	0.000765	PP_DDT
2011	0.012	BAA
2011	0.00125	BBFLA
2011	0.00125	BGP
2011	0.808	RET
2011	0.0027	G_HCH
2011	0.026	ANT
2011	0.024	BGFLA
2011	0.011	TPH
2011	0.12689	HCB
2011	0.00093	B_HCH
2011	0.01453	PCB28
2011	0.773	PHE
2011	0.198	FLA
2011	0.00125	IP
2011	0.00125	BGP
2011	0.01095	A_HCH
2011	0.01303	G_HCH
2011	0.00089	PP_DDD
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.00031	OP_DDD
2011	0.335	PYR
2011	0.00125	DBAHA
2011	0.00125	CPCDP
2011	0.00063	PCB118

2011	0.00189 B_HCH
2011	0.00378 OP_DDT
2011	0.021 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.027 BGFLA
2011	0.017 TPH
2011	0.00349 PCB28
2011	0.00203 PCB101
2011	0.85 FLU
2011	0.019 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00086 PCB52
2011	0.000015 PCB118
2011	0.10063 HCB
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BGP
2011	0.03 RET
2011	0.00075 OP_DDE
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	1.515 FLU
2011	1.997 FLU
2011	0.079 ANT
2011	0.423 PYR
2011	0.00193 PCB52
2011	0.000025 PCB118
2011	0.05756 HCB
2011	0.00242 B_HCH
2011	6.681 NAP
2011	0.245 FLU
2011	0.008 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00516 PCB52
2011	0.00212 PCB180
2011	0.0443 HCB
2011	0.00125 BNT
2011	0.00349 G_HCH
2011	0.000015 OP_DDE
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00029 OP_DDT
2011	0.003 BJFLA

2011	0.00061 OP_DDD
2011	0.00061 OP_DDT
2011	1.904 BIP
2011	0.055 BBFLU
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.061 ANT
2011	0.00125 COR
2011	0.00178 PCB52
2011	0.00002 PCB180
2011	0.06127 HCB
2011	0.015 BBFLU
2011	0.019 BGFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.265 NAP
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00202 OP_DDT
2011	0.645 NAP
2011	0.126 PYR
2011	0.012 CHRY
2011	0.019 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00075 PCB101
2011	0.00075 PCB153
2011	14.002 ACY
2011	10.591 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00076 PCB180
2011	0.76 ACE
2011	0.00125 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.0005 PCB138
2011	0.0237 PECB
2011	0.00252 D_HCH
2011	0.00202 PP_DDE
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.42 NAP
2011	0.088 ANT
2011	4.778 PHE
2011	1.145 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.0101 A_HCH

2011	0.00625 G_HCH
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.038 ACE
2011	0.01 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00094 PCB138
2011	0.00313 PECB
2011	0.0188 PP_DDE
2011	0.00031 PP_DDD
2011	0.085 ACY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.13449 HCB
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 PCB138
2011	0.00353 B_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.00504 PP_DDE
2011	0.013 BGFLA
2011	0.006 TPH
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00466 PCB28
2011	2.375 PHE
2011	0.001 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00101 OP_DDD
2011	0.00302 OP_DDT
2011	0.191 BIP
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.064 BIP
2011	0.00125 BBFLU
2011	0.75 PYR
2011	0.00092 PCB52
2011	0.000155 PCB118
2011	0.00123 B_HCH
2011	0.00061 D_HCH
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.077 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.000025 OP_DDE
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.085 ACE
2011	1.736 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP

2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.000025 OP_DDD
2011	0.000025 OP_DDT
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.455 BIP
2011	0.615 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.01449 A_HCH
2011	0.0189 G_HCH
2011	0.00347 PP_DDT
2011	0.038 BBFLU
2011	0.032 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00534 PCB28
2011	0.00125 IP
2011	0.0094 PECB
2011	0.00643 A_HCH
2011	0.000025 PP_DDD
2011	0.000025 PP_DDT
2011	0.378 FLA
2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.112 RET
2011	0.01245 G_HCH
2011	0.088 BBFLU
2011	0.04 BGFLA
2011	0.00125 ANTT
2011	0.00244 PCB28
2011	0.163 ACY
2011	0.76 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.04 ANT
2011	0.095 PYR
2011	0.0015 PCB52
2011	0.000025 PCB118
2011	0.000025 B_HCH
2011	0.000025 D_HCH
2011	0.143 NAP
2011	0.033 ACE
2011	0.008 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.000025 PCB138
2011	0.00385 PECB
2011	0.02265 PP_DDE
2011	0.00145 PP_DDD
2011	0.017 ACE

2011	1.432 PHE
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 COR
2011	0.00098 PCB153
2011	0.000025 PCB180
2011	0.08576 HCB
2011	0.021 ACY
2011	0.337 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.00095 PCB153
2011	0.00064 PCB180
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00064 OP_DDD
2011	0.00447 OP_DDT
2011	0.416 BIP
2011	0.018 BBFLU
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.021 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.00032 OP_DDE
2011	0.000015 OP_DDD
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.047 BIP
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00061 OP_DDT
2011	0.103 ACY
2011	2.127 FLU
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00125 COR
2011	0.000015 PCB180
2011	0.0656 HCB
2011	0.005 ACY
2011	0.175 BEP
2011	0.009 DBACA
2011	0.00175 PCB153
2011	0.000015 PCB180
2011	0.005 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.0018 PCB101
2011	0.0021 PCB153

2011	0.107 NAP
2011	0.105 PYR
2011	0.011 CHRY
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00098 PCB138
2011	0.000015 B_HCH
2011	0.000015 D_HCH
2011	0.477 ACE
2011	5.787 PHE
2011	0.064 CHRY
2011	0.00125 BKFLA
2011	0.00015 PCB138
2011	0.01457 PECB
2011	0.0088 PP_DDE
2011	0.0003 PP_DDD
2011	0.00142 PP_DDD
2011	0.404 PYR
2011	0.04 CHRY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.00338 D_HCH
2011	0.01231 PP_DDE
2011	0.254 NAP
2011	0.028 ACY
2011	0.004 BBFLU
2011	0.001 BNT
2011	0.00426 PCB153
2011	0.00426 PECB
2011	1.145 NAP
2011	0.281 ACY
2011	0.00125 BGP
2011	0.028 BBFLU
2011	0.000015 PCB118
2011	0.00092 PCB153
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.151 BIP
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00496 OP_DDT
2011	0.00125 BAP
2011	0.00125 DBAHA
2011	0.002 BNT
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00031 OP_DDD
2011	0.00123 OP_DDT
2011	0.276 FLA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BEP
2011	0.0039 PCB101

2011	0.01383	A_HCH
2011	0.208	ACE
2011	0.00125	IP
2011	0.034	BGFLA
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00092	PCB101
2011	0.01138	A_HCH
2011	0.00031	PP_DDD
2011	0.011	TPH
2011	0.00246	PCB28
2011	0.00892	PECB
2011	0.00062	PP_DDT
2011	0.596	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.00051	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	3.026	ACY
2011	0.00125	BEP
2011	0.00125	DBACA
2011	0.000025	PCB101
2011	0.000025	PCB153
2011	0.009	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00364	PCB28
2011	0.00156	PCB101
2011	0.007	BGFLA
2011	0.004	TPH
2011	0.00125	ANTT
2011	0.00414	PCB28
2011	0.00259	PCB101
2011	0.006	ANT
2011	0.114	PYR
2011	0.00355	PCB52
2011	0.00071	PCB118
2011	0.05106	HCB
2011	0.00213	B_HCH
2011	0.00284	D_HCH
2011	1.764	FLU
2011	0.031	ANT
2011	0.00125	COR
2011	0.00123	PCB52
2011	0.08922	HCB
2011	0.00092	B_HCH
2010	10.432	FLU
2011	0.00251	PECB
2011	0.01036	A_HCH
2011	0.00063	PP_DDD
2011	0.00377	PP_DDT
2011	0.253	FLA

2011	0.002 BAA
2011	0.00125 BGP
2011	0.047 RET
2011	0.01052 G_HCH
2011	0.00066 OP_DDE
2011	2.387 NAP
2011	0.955 PYR
2011	0.103 CHRY
2011	0.00031 PCB118
2011	0.00062 PCB138
2011	0.00246 D_HCH
2011	0.02896 PP_DDE
2011	0.019 ACY
2011	0.00125 BEP
2011	0.00125 DBACA
2011	0.507 PHE
2011	0.118 FLA
2011	0.00125 BAA
2011	0.00125 IP
2011	0.00125 BGP
2011	0.00635 A_HCH
2011	0.00185 PCB101
2011	0.00185 PCB153
2011	0.00062 PCB180
2011	0.00125 DBAHA
2011	1.089 BIP
2011	0.00125 CPCDP
2011	0.00125 BJFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00001 OP_DDT
2011	0.599 NAP
2011	0.00928 G_HCH
2011	0.00293 PP_DDT
2011	0.00125 BBFLA
2011	0.00125 BAP
2011	0.023 RET
2011	0.00125 BNT
2011	0.001 OP_DDE
2011	0.001 OP_DDD
2011	0.00052 OP_DDE
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT
2011	0.012 TPH
2011	0.00125 BEP
2011	0.000015 PCB28
2011	0.000015 PCB101
2011	0.04 BBFLU
2011	0.057 BGFLA
2011	0.00125 PER
2011	0.00125 ANTT

2011	0.00368	PCB28
2010	0.482	ANT
2010	0.00125	COR
2010	0.00083	PCB52
2010	0.04626	HCB
2010	0.000015	B_HCH
2011	0.00243	PCB153
2011	0.000025	PCB180
2011	0.00125	TPH
2011	0.00125	BEP
2011	0.00029	PCB101
2011	0.00029	PCB153
2011	6.061	PHE
2011	1.504	FLA
2011	0.00125	BKFLA
2011	0.00125	IP
2011	0.01753	PECB
2011	0.00622	A_HCH
2011	0.000015	PP_DDD
2011	0.000015	PP_DDT
2011	0.262	ACE
2011	0.577	PYR
2011	0.00125	CHRY
2011	0.000015	PCB118
2011	0.00057	PCB138
2011	0.00425	D_HCH
2011	0.00567	PP_DDE

| povídá roku měření, druhý koncentraci v ng m^{-3} a třetí sloupec je zkratka názvu měřené látky.

Nejnižší: ng m^{-3} Nejvyšší: ng m^{-3}

úpci a vložte jej jako obrázek na list nazvaný Histogram FLU.

Počet:

sformovat na normální rozdělení.

Odhadované rozdělení:

vložte jej na list nazvaný Histogram FLU 2.

ní transformovaných dat pro fluoren.

h dvou látek ze seznamu (bez transformace):

2 body
2 body
1 bod + 4 body
3 body
4 body
3 body
1 bod

V tabulce níže jsou uvedeny počty mravenič druhu *Formica rufa L.* v několika testovacích lokalitách. Data nemají normální rozdělení (ušetřete čas na testování). Vyberte vhodný test a na hladinách významnosti 95 % a 99 % rozhodněte o tom zda je rozdíl mezi počty v různých lokalitách významný.

1. Vhodný test je: .

2. Na hladině významnosti 95 % se počet mravenič: n = .

3. Na hladině významnosti 99 % se počet mravenič: n = .

4. Který test byste použili, pokud by data byla normálně rozdělena:

lokalita	2002	2012
Muna sever	12	10
Široký Brod	8	3
Mikulovice	37	33
Kolnovice	3	4
Muna jih	12	16
Podlesie	17	12
Ondřejovice jih	7	4
Ondřejovice	6	7
Gluchołazy jih	10	12
Salisov 1	18	18
Salisov 2	16	12
Posádka	13	11
Bukovec	9	6
Na Samotách	5	3
Nad Olešnicí	8	5
U Srubu	7	5
Strážovice	5	7
Nový mlýn	10	8
Zadní vrch	4	4

racích lokalitách v letech 2012 a 2012.

se změnil počet mravenič a pokud ano, zda šlo o změnšení či zvětšení počtu.

4 body

eboť p hodnota zvoleného testu je:

7 bodů

eboť p hodnota zvoleného testu je:

7 bodů

2 body

.

Podle údajů ČSÚ mělo v ČR v roce 2001 nejvyšší ukončené základní vzdělání přibližně 152700 bez maturity a s maturitou shodně 1632000 žen, resp. bez maturity 2257000 a s maturitou 1 1 mělo 373000 žen a 538000 mužů.

1. Sestavte kontingenční tabulku včetně součtů sloupců a řádků:

2. Vyberte vhodný test pro rozhodnutí, zda je distribuce vzdělání pro obě pohlaví stejná.
3. Otestujte na hladině významnosti 95 %, zda je distribuce vzdělání u obou pohlaví stejná.
4. Spojte oba sloupce středího vzdělání do jednoho sloupce a znova testujte.
5. Popište základní princip funkce váhování v programu Statistica:

00 žen a 827000 mužů; střední vzdělání
1270000 mužů. Vysokoškolské vzdělání

4 body

p = . ano ne

p = . ano ne

3 body

6 bodů

6 bodů

1 bod