

Opakování (lekce 1–7)¹

1. Doplňte koncovky:

segmentum anteri___ lateral___ dextr___
doses medicament___ contra dolor___ maxim___
ulcus peptic___ cum haemorrhagi___
in margin___ superior___ pancreat___
laesio tunic___ mucos___ intestin___ crass___
cum dolor___ acr___
oedem___ (pl.) membr___ (pl) inferior___ propter diabet___ mellit___
cum cirrhos___ grad___ minor___
vulnus lacer___ labi___ inferior___ or___
medicament___ contra tuss___

2. Spojte a vyjádřete tak příznaky:

symptomata

bronchitis acuta
carcinoma labii
tuberculosis pulmonum
hepatitis chronica
diabetes mellitus
morbi infectiosi

3. Dejte do náležitého tvaru (se zachováním slovosledu):

propter – tumor – malignus – cervix – uterus
status – post – operatio – luxatio – coxa – latus – sinister – cum – complicatio (pl.)
sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmones (pl.)
cum – laesio – caput – longus – et – caput – brevis – musculus – triceps – brachium
fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter
exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis
post – thrombosis – vena – cava – inferior
haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis
resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus

4. Najděte nesmyslné termíny:

status post operationem fracturae colli femoris gravissimae
resectio partis hepatis sinistri
segmentum anterius lobi superioris pulmonis dextri
status post operationem fracturae colli femoris difficillimam
ulcus chronicum labii superius
flexor digiti minimi manus dexter
segmentum posterius laterale sinistrum
dolor capitis acerrimi in feбри acutissima

¹ Svobodová, D. *Terminologiae medicae vestibulum : Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK*. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1128-7.

5. Vystupňujte v uvedeném spojení:

cum auxilio celeri
medici boni
medicamenta fortia
contra dolorem acrem
partis magnae
operationum difficilium
prognosis dubiae
oedema magnum
pulsum frequentem
dosi parva

6. Převeďte do opačného čísla:

acuum hebetium (*hebes, tis* „tupý“)
faciebus cutaneis
rerum novarum
dentis permanentis
plexus brachialis
arcus magni
ossa brevia

7. Uveďte, zda jsou vyznačená slova substantiva nebo adjektiva:

in facie **diaphragmatica** hepatis, glandulae **submandibulares**, situs **viscerum** transversus, ruptura **palati** duri, in appendicitide acuta **perforanti**, propter **gingivitidem** chronicam, propter **abscessum** intestini, ante excisionem probatoriam tonsillae **pharyngeae**, post excisionem **ulcerum** ventriculi, foramina **palatina** minora, apud **rhapen pharyngis**, pars cardiaca ventriculi apud ostium **oesophagi**, inter venam **portae** et venam cavam inferiorem, in colitide **ulcerosa**

8. Doplňte slova odvozená od stejného základu. Uvádějte, zda se jedná o substantiva nebo adjektiva:

facialis
nasus
biceps
solutio
digastricus