

3. deklinace – řecká substantiva

- ▶ typická zakončení nom. sg., gen. sg. + rod řeckých substantiv 3. deklinace:

	nom. sg.	gen. sg.	exemplum
M	-ēr	-ēris	<i>sphinctēr, sphinctēris, m.;</i> <i>výjimka gastēr, tris, f.</i>
F	-sis	-sis	<i>basis, basis, f.</i>
	-ōsis	-ōsis	<i>narcōsis, narcōsis f.</i>
	-is	-idis	<i>parōtis, parōtidis, f.</i>
	-ītis	-ītidis	<i>parōtītis, parōtītidis, f.</i>
N	-ma	-matis	<i>oedēma, oedēmatis, n.</i>
	-ōma	-ōma	<i>haematōma, haematōmatis, n.</i>



3. DEKLINACE – řecká substantiva

- ▶ většina řeckých substantiv 3. deklinace se skloňuje podle vzorů pro latinské souhláskové kmeny:
 - *pulmo* (M,F) a *corpus* (N)
- ▶ výjimku představují stejnoslabičná řecká substantiva
 - typické zakončení nom. sg. *-sis/-xis/-ōsis*:
 - skloňování dle vzoru *dosis*



3. DEKLINACE: skloňování vzoru *dosis*

	sg.	pl.
nom.	<i>dosis</i>	<i>dos-ēs</i>
gen.	<i>dos-is/-eos</i>	<i>dos-ium</i>
akuz.	<i>dos-im/in</i>	<i>dos-ēs</i>
abl.	<i>dos-ī</i>	<i>dos-ibus</i>



Latinská substantiva skloňující se podle vzoru *dosis*

- ▶ podle řeckého vzoru se výjimečně skloňuje také několik původem latinských slov (původní řecké koncovky se zde neuplatňují):
 - febris, is, f. ~ horečka
 - tussis, is, f. ~ kašel
 - pertussis, is, f. ~ černý kašel
 - sitis, is, f. ~ žízeň
 - tuberculosis, is, f. ~ tuberkulóza
-



3. deklinace řecká - sufixy jako nositelé specifického významu

▶ **-ōsis**, gen. **-ōsis**, **f.**

□ obecné označení nezánettivého onemocnění

▶ **-ītis**, gen. **-ītidis**, **f.**

□ zánětlivé onemocnění

▶ **-ōma**, gen. **-ōmatis**, **n.**

□ nádorové onemocnění

