


1. Rozřad'te do deklinací:

DEKLINACE	I.	II.	III.	IV.	V.
rod	>F	M+N	M+F+N	M+N	>F
nom. sg.	-a	-us/-um	?	-us/-u	-es
gen. sg.	-ae	-i	-(?is	-us	-ei

lamina, ae, f.

ala, ae, f.

cranium, ii, n.

os, ossis, n.

corpus, oris, n.

fissura, ae, f.

sinus, us, m.

concha, ae, f.

musculus, i, m.

crista, ae, f.

manus, us, f.

facies, ei, f.

methodus, i, f.

paries, etis, m.

1) Čtěte nahlas, dbejte na správnou výslovnost.

lagoena, compositus, testium, emesis, fossa, fissus, crassus, accessōrius, dentis, dorsum, adspersōrius, scapula, interosseus, dentium, cancer, nāsus, caecus, aeger, laesus, abscessus, īfectiōsus, saccus, nāsālis, oesophagus, croceus, partium, haemorrhagia, pharyngeus, cānitiēs, siccus, cocygeus, crisis, corpus adipōsum buccae, uncus vertebrae, nāsālia, ossa, pisiforme, aquaeductus, ōstium, caecum, circulus vitiōsus, afferentia, cancrī, efferentia, partiālis, bicipitium, dorsum nāsī, griseus, cancer, quīnque, quattuor, quārtus, caeruleus

2) Čtěte nahlas, dbejte na správnou výslovnost.

acquiſītus, dorsālis, cystis, dosis, ōstium, basis, staphylococcus, nosocomiālis, occipitālis, artēriōsus, ūrīnārius, clāvicula, vāgīna, incīsūra, vēsīca, iūnctūra, fēminīnus, nātūra, indīrēctus, tabula, perīculōsus, tīnctūra, quārtus, dīgestōrius, praemātūrus, diabētēs, dēviātiō, sānātiō, ūtītis, pleura, spatium, plica, abductiō, inguinālis

3) Čtěte nahlas, dbejte na správnou výslovnost.

Cryptococcus neoformāns, Haemophylus īfluenzae, Neisseria meningītidis, Streptococcus agalactiae, Escherichia cōlī, Staphylococcus aureus, Myobactērium tūberculōsis, Listeria monocytogenēs, Pseudomonas aeruginōsa, Acinetobactēr, Candida, Actīnomycēs israēlī, Arānobactērium haemolyticum, Rothia dentocariōsa, Streptococcus equī, Neisseria gonorrhoeae, Enterobactēr cloacae, Streptococcus faecalis

4) Přečtěte kazuistiku (pitevní protokol):**I.**

Suffocātiō per submersiōnem.

II.

Emphysēma aquōsum pulmōnum.

Signa asphyxiae: hyperaemia sclērārum et coniunctivārum. Ecchymōsēs numerōsae usque suffūsiōnēs partium basaliū pulmōnum.

Oedēma cerebrī grave: cōnus occipitālis et cōnī temporālēs. Cerebrum 1690 g.

Sanguis liquidus.

Excoriātiōnēs numerōsae superficiālēs cutis regiōnis faciēī.

III.

Suffocātiō per submersiōnem.

IV.

Autolysis cadāverōsa cutis incipiēns.

5) Čtěte ukázky autentických dokumentů:

a) Ukázka klinické zprávy:

¹ Cvičení na str. 2-3 jsou přebrána z připravovaného učebního textu (Nečas, P., Hušková, K., Schánělová, E. – LATINA 1, Hradec Králové)

Neurol. vyš.: hybnost i čítí prstů v pořádku

TERAPIE: Repozice, fixace, tlumení bolesti, led.obklady, kontrola prokrvení prstů.

PRŮBĚH : Bez komplikací, prokrvení, hybnost i čítí prstů dobré, sádrová fixace vyhovuje. Otoky nepozorovány. Hlezno bez otoku, neobjevují se známky výronu - zřejmě jen drobné podvrtnutí (distorsio)

ZÁVĚR: **Fractura diaphyseos humeri l.sin disloc.**
Distorsio ATC I.dx.

b) Ukázka interních údajů Nemocničního informačního systému v programu Excel:

C180	Adenocarcinoma caeci, metastases ad hepar
C19	Carcinoma rectosigmoidei et metastases ad hepar
C787	Metastases ca coli sigmoidei ad hepar
C787	Metastases tumoris ad hepar
C798	Metastases ad hepar et os femoris l. dx., pelvem l. dx.
C439	Stp excisionem melanomatis genus l. dx /2006/ generalisatio - ad hepar et pulmones
C788	Tu regionis subhepatalis ad hepar penetrans, metastases hepatis
C183	Carcinoma flexurae hepatalis ad hepar percrescens inoperabile, metastaticum
C787	Metastases tumoris ad hepar S6/7
K769	Tumor reginonis subhepatalis, cum metastasi ad hepar v.s.

c) Formulář lékařské zprávy při škodné události (cestovní pojištění):

Vyplň lékař! • Ausgefult vom Arzt! • Physician should fill in! • Remplir par medicin!		
ATESTATIO MEDICI (Litteris versalibus)		
Nomen aegroti	natus	
Diagnosis		
Therapia		
Hospitalisatio in usque ad diem	a die	usque ad diem
Aegrotus domo in lectu affixus	a die	usque ad diem
Die	Sigillum, nomen medici	