

# Převeďte do opačného čísla:

---

- membri inferioris
- dosium minimarum
- fracturam colli femoris
- partus praematuri
- faciei cutaneae
- partis dextrae
- nephrorum
- ramus inferior
- morbos infectiosos
- cornuum
- lobo pulmonali
- traumata graviora
- tabulettarum simplicium
- rebus minoribus
- vasis afferentis

<i>pozitiv</i>	<i>komparativ</i>	<i>superlativ</i>
	semina minora	
symptomatibus similibus		
		prognosim pessimam
veneni acris		
		auxilium celerrimum
unguento simplici		
	dosium majorum	
casus dissimiles		
transfusionis necessariae		

- fractura (pl.) — cranium — et — fractura (pl.) — vertebra (pl.) — multiplex
- vulnus — penetrans — bulbus — oculus — cum — corpus — alienus
- cum — laesio — traumaticus — nervus (pl.) — cervicalis — periphericus
- propter — laesio — traumaticus — vena — cavus — superior
- propter — nephritis — chronicus
- contusio (pl.) — digitus (pl.) — manus — sine — laesio — unguis (pl.)
- cum — laceratio — musculus — biceps — brachium
- causa — trauma (pl.) — gravis (v superlativu)
- post — exitus — letalis — e — causa — ignotus
- vulnus (pl.) — apertus — carpus — et — manus — multiplex
- causa — laesio — traumaticus — superficialis — multiplex — antebrachium

- fracturae cranii et fracturae vertebrarum multiplices
- vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno
- cum laesione traumatica nervorum cervicalium periphericorum
- propter laesionem traumaticam venae cavae superioris
- propter nephritidem chronicam
- contusiones digitorum manus sine laesione unguium
- cum laceratione musculi bicipitis brachii
- causa traumatum gravissimorum
- post exitum letalem e causa ignota
- vulnera aperta carpi et manus multiplicia
- causa laesionis traumaticae superficialis multiplicis antebrachii

# Uved'te, zda jsou vyznačená slova substantiva nebo adjektiva:

- in facie **diaphragmatica** hepatis
- ruptura **palati** duri
- in appendicitide acuta **perforanti**
- propter **gingivitidem** chronicam
- propter **abscessum** intestini
- ante excisionem probatoriam tonsillae **pharyngeae**
- post excisionem **ulcerum** ventriculi
- foramina **palatina** minora
- apud **rhaphen pharyngis**
- inter venam **portae** et venam cavam inferiorem
- in colitide **ulcerosa**

Doplňte slova odvozená od stejného základu.  
Uvádějte, zda se jedná o substantiva nebo  
adjektiva:

---

**facialis**

**nasus**

**biceps**

**solutio**

**digastricus**

**Převěd'te do opačného čísla:**

---

**faciebus cutaneis**

**rerum novarum**

**dentis permanentis**

**plexus brachialis**

**ossa brevia**

# Stupňujte adjektiva v uvedených spojeních:

---

**foraminum parvorum**

**prognosim malam**

**in operatione necessaria**

**partis mollis**

**dolorem acrem**

**symptomata similia**

**cum traumate gravi**

**cum auxilio celeri**

**medici boni**

# Stupňujte adjektiva v uvedených spojeních:

---

foraminum parvorum, minorum, minimorum

prognosim malam, peiorem, pessimam

in operatione necessaria, magis necessaria, maxime necessaria

partis mollis, mollioris, mollissimae

dolorem acrem, acriorem, acerrimum

symptomata similia, similia, simillima

cum traumate gravi, graviore, gravissimo

cum auxilio celeri, celeriore, celerrimo

medici boni, meliores, optimi

# Vystupňujte v uvedeném spojení:

---

**medicamenta fortia**

**contra dolorem acrem**

**excisio partis magna**

**numerus operationum difficilium**

**cum prognosi dubia**

**oedema magnum**

**contra pulsum frequentem**

**dosi parva**

# Doplňte správné pádové koncovky:

- dolores chronic\_\_\_\_\_ dent\_\_\_\_\_ (pl.) permanent\_\_\_\_\_ propter cari\_\_\_\_\_ (pl.) profund\_\_\_\_\_
- post operatio\_\_\_\_\_ difficil\_\_\_\_\_ lien\_\_\_\_\_
- symptom\_\_\_\_\_ (pl.) cancr\_\_\_\_\_ intestin\_\_\_\_\_ crass\_\_\_\_\_
- in tunic\_\_\_\_\_ intim... oesophag\_\_\_\_\_
- vulnus lacer\_\_\_\_\_ man\_\_\_\_\_ sinistr\_\_\_\_\_
- cum dolor\_\_\_\_\_ (pl.) acr\_\_\_\_\_ capit\_\_\_\_\_
- luxatio articulation\_\_\_\_\_ gen\_\_\_\_\_
- abscessus meat\_\_\_\_\_ acustic\_\_\_\_\_ extern\_\_\_\_\_
- fractura malleol\_\_\_\_\_ extern\_\_\_\_\_ later\_\_\_\_\_ sinistr\_\_\_\_\_

# Doplňte správné pádové koncovky:

---

- dolores chronici dentium permanentium propter cariem profundam
- post operationem difficillimam lienis
- symptomata canceri intestini crassi
- in tunica intima oesophagi
- vulnus lacerum manus sinistrae
- cum doloribus acerbis capitis
- luxatio articulationis genue
- abscessus meatus acustici externi
- fractura malleoli externi lateris sinistri

- propter tumor\_\_\_\_\_ malign\_\_\_\_\_ in cervic\_\_\_\_\_ uter\_\_\_\_\_
- sanatio cum defect\_\_\_\_\_
- segmentum anteri\_\_\_\_\_ lateral\_\_\_\_\_ dextr\_\_\_\_\_
- doses medicament\_\_\_\_\_ contra dolor\_\_\_\_\_ maxim\_\_\_\_\_
- ulcus peptic\_\_\_\_\_ cum haemorrhagi\_\_\_\_\_
- in margin\_\_\_\_\_ superior\_\_\_\_\_ pancreat\_\_\_\_\_
- laesio tunic\_\_\_\_\_ mucos\_\_\_\_\_ intestin\_\_\_\_\_ crass\_\_\_\_\_
- cum dolor\_\_\_\_\_ acr\_\_\_\_\_
- oedem\_\_\_\_\_ (pl.) membr\_\_\_\_\_ (pl.) inferior\_\_\_\_\_ propter  
diabet\_\_\_\_\_ mellit\_\_\_\_\_
- cum cirrhos\_\_\_\_\_ grad\_\_\_\_\_ minor\_\_\_\_\_
- vulnus lacer\_\_\_\_\_ labi\_\_\_\_\_ inferior\_\_\_\_\_ or\_\_\_\_\_
- medicament\_\_\_\_\_ contra tuss\_\_\_\_\_

# Vytvořte smysluplná spojení (pořadí slov neměňte):

---

- resectio – ulcus – penetrans – ad – duodenum
- ramus (pl.) – nervus – trigeminus
- extra – ventriculus – quartus - cerebrum
- fractura – radius – dexter – (in) – locus – typicus
- in (abl.) – musculus – extensor – pollex – brevis
- sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmo – sinister
- inter – caput – et – corpus – femur
- post – operatio – luxatio – coxa – cum – complicatio (pl.)
- periculum – partus – praematurus

# Vytvořte smysluplná spojení (pořadí slov neměňte):

---

- resectio ulceris penetrantis ad duodenum
- rami nervi trigemini
- extra ventriculum quartum cerebri
- fractura radii dextri (in) loco typico
- in (abl.) musculo extensore pollicis brevis
- sanatio laesionum parietum pulmonis sinistri
- inter caput et corpus femoris
- post operationem luxationis coxae cum complicationibus
- periculum partus praematuri

- in status – post – operatio – difficilis
- post – sanatio – otitis – medius – acutior
- laesio (pl.) – arteria – communicans – posterior
- fractura (pl.) – cranium – et – fractura (pl.) – ōs – facies – multiplex
- extractio – duo – dens – caninus
- propter – laesio – traumaticus – vena – cavus
- post – nephritis – chronicus
- cum – luxatio – caput – radius
- laceratio – musculus – biceps – brachium-
- causa – trauma (pl). – gravis
- post – exitus – letalis – e – causa – ignotus
- dosis – tres – tabuletta – obductus

- propter – pancreatitis – gradus – minus
- status – post – operatio – luxatio – coxa – latus – sinister – cum – complicatio (pl.)
- sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmonalis
- cum – laesio – caput – longus – et – caput – brevis – musculus – biceps – brachium
- fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter
- exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis
- post – thrombosis – vena – cava – inferior
- haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis
- resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus

Z následujících substantiv vytvořte názvy zánětlivých / nezáánětlivých / příp. nádorových onemocnění a postupně je spojujte s výrazy

---

*symptoma*      a      *remedium contra:*

**derma**

**hepar**

**nephros**

**arthron** (řec. kloub)

# Spojte a vyjádřete tak příznaky:

---

symptomata

bronchitis acuta

carcinoma labii

tuberculosis pulmonum

hepatitis chronica

diabetes mellitus

morbi infectiosi

# Adjektiva v uvedených spojeních převed'te do komparativu a superlativu:

<i>pozitiv</i>	<i>komparativ</i>	<i>superlativ</i>
		<b>doses maximae</b>
<b>cum arthritide acuta</b>		
	<b>foraminum minorum</b>	
<b>post operationem necessariam</b>		

následuje slide se správnými odpověďmi

# Adjektiva v uvedených spojeních převed'te do komparativu a superlativu:

<i>pozitiv</i>	<i>komparativ</i>	<i>superlativ</i>
doses magnae	doses maiores	doses maximae
cum arthritide acuta	cum arthritide acutiore	cum arthritide acutissima
foraminum parvorum	foraminum minorum	foraminum minimorum
post operationem necessariam	post operationem magis necessariam	post operationem maxime necessariam

# Najděte chyby a opravte je:

---

fracturae femoris sinistrae multiplicis

decubitus in regioni sacrale cum doloribus acris

traumata grava ante operatione

ligamenta basium ossum metacarpi dorsalis

# Nehodící se škrtněte:

---

oedemata; vasa; animalia; cola; diabeta; ossa; cochlearia;  
areola

brachiali; nasali; occipitali; animalii; haemodialysi;  
temporali; capitali

neonatorum; bronchorum; membrorum; flexorum;  
organorum

ovarium; genuum; ossium; plexuum; ostium; aurium;  
diaphragmatum; retium

# Najděte nesmyslné termíny:

---

- status post operationem fracturae colli femoris gravissimae
- resectio partis hepatis sinistri
- segmentum anterius lobi superioris pulmonis dextri
- status post operationem fracturae colli femoris difficillimam
- ulcus chronicum labii superius
- flexor digiti minimi manus dexter
- segmentum posterius laterale sinistrum
- dolor capitis acerrimi in feбри acutissima