

## Zápočtový test (lekce 1-7) KLÍČ

Převeďte do opačného čísla:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. cum faciebus dorsalibus digitorum | 3 |
| 2. glandula sublingualis             | 2 |
| 3. extractio dentis permanentis      | 3 |
| 4. processus transversus vertebrae   | 3 |
| 5. ossa brevia                       | 2 |

cum facie dorsali digiti  
glandulae sublinguales  
extractiones dentium permanentium  
processus transversus vertebrarum  
os breve

Stupňujte adjektiva v daných spojeních (doplňte chybějící stupně, pád a číslo zachovejte):

6. foramina minora - parva, minima
7. operatio necessaria magis, maxime necessaria
8. trauma gravius - grave, gravissimum

Slovní spojení v závorkách dejte do příslušného pádu:

9. decubitus in regione sacrali
10. trauma cum dolore acri
11. propter bronchitidem acutam

Vytvořte významově a gramaticky správná spojení (pořadí slov neměňte):

12. fracturae ossium extremitatis dextri
13. exitus letalis propter sepsim post vulnus punctum in regione abdominali
14. post – thrombosim – venae – cavae – inferioris
15. haemorrhagia – ventriculi – post – trauma – grave
16. resectio – lobi – hepatis – sinistri – propter – tumorem – benignum

Přeložte do latiny:

- |   |  |
|---|--|
| 17. s cirhózou jater menšího stupně                 | cum cirrhosi hepatis gradus minoris                        |
| 18. na horním okraji slinivky                       | in margine superiore lienis                                |
| 19. otoky dolních končetin kvůli cukrovce           | oedemata membrorum inferiorum propter diabetam mellitum    |
| 20. léčba zánětu šlachy levého kolena               | therapia inflammationis tendinis genus sinistri            |
| 21. nejvyšší denní dávka pro děti                   | dosis maxima pro die/diei pro infantibus                   |
| 22. k vnitřnímu užití při horečce                   | ad usum internum apud febrim/in feбри                      |
| 23. základní a pomocné léčivo                       | remedium cardinale et adjuvans                             |
| 24. krvácení řezné rány v oblasti pravého předloktí | haemorrhagia vulneris scissi in regione antebrachii dextri |
| 25. jednoduchá oční mast                            | unguentum ophthalmicum simplex                             |
| 26. kvůli protržení dolní hýžděvé tepny             | propter perforationem arteriae gluteae inferioris          |
| 27. poškození vnitřní vrstvy aorty                  | laesio tunicae intimae aortae                              |
| 28. velmi silné léky proti bolestem hlavy           | medicamenta fortissima contra dolores capitis              |