

Uved'te, zda jsou vyznačená slova substantiva nebo adjektiva:

- in facie **diaphragmatica** hepatis
- glandulae **submandibulares**
- situs **viscerum** transversus
- ruptura **palati** duri
- in appendicitide acuta **perforanti**
- propter **gingivitidem** chronicam
- propter **abscessum** intestini
- ante excisionem probatoriam tonsillae **pharyngeae**
- post excisionem **ulcerum** ventriculi
- foramina **palatina** minora
- apud **rhapfen pharyngis**
- pars cardiaca ventriculi apud ostium **oesophagi**
- inter venam **portae** et venam cavam inferiorem
- in colitide **ulcerosa**

Doplňte slova odvozená od stejného základu. Uvádějte, zda se jedná o substantiva nebo adjektiva:

- **facialis**
- **nasus**
- **biceps**
- **solutio**
- **digastricus**

Převěd'te do opačného čísla:

- **vasa afferentia**
- **vulnera aperta extremitatum inferiorum**
- **caries dentis molaris**
- **laceratio musculi bicipitis brachii**

Převeďte do opačného čísla:

- **faciebus cutaneis**
- **rerum novarum**
- **dentis permanentis**
- **plexus brachialis**
- **ossa brevia**

Stupňujte adjektiva v uvedených spojeních:

- **foraminum parvorum**
- **prognosim malam**
- **in operatione necessaria**
- **partis mollis**
- **dolorem acrem**
- **symptomata similia**
- **cum traumate gravi**

Vystupňujte v uvedeném spojení:

- **cum auxilio celeri**
- **medici boni**
- **medicamenta fortia**
- **contra dolorem acrem**
- **excisio partis magna**
- **numerus operationum difficilium**
- **cum prognosi dubia**
- **oedema magnum**
- **contra pulsum frequentem**
- **cum dosi parva**

Doplňte správné pádové koncovky:

- dolores chronic.... dent.... (pl.) permanent...
propter cari....(pl.) profund....
- post operatio.... difficil.... lien....
- symptom.... (pl.) cancr.... intestin.... crass....
- in tunic.... intim... oesophag....
- vulnus lacer.... man.... sinistr...
- cum dolor.... (pl.) acr.... capit...
- luxatio articulation.... gen....
- abscessus meat.... acustic... extern...
- fractura malleol.... extern.... later.... sinistr....
- propter tumor.... malign.... in cervic.... uter....
- sanatio cum defect....

Doplňte koncovky:

- segmentum anteri _____ lateral _____ dextr _____
- doses medicament _____ contra dolor _____
maxim _____
- ulcus peptic _____ cum haemorrhagi _____
- in margin _____ superior _____ pancreat _____
- laesio tunic _____ mucos _____ intestin _____
crass _____
- cum dolor _____ acr _____
- oedem _____ (pl.) membr _____ (pl.) inferior _____
propter diabet _____ mellit _____
- cum cirrhos _____ grad _____ minor _____
- vulnus lacer _____ labi _____ inferior _____ or _____
- medicament _____ contra tuss _____

Vytvořte smysluplná spojení (pořadí slov neměňte):

- **resectio – ulcus – penetrans – ad – duodenum**
- **ramus (pl.) – nervus – trigeminus**
- **extra – ventriculus – quartus - cerebrum**
- **fractura – radius – dexter – locus – typicus**
- **in (abl.) – musculus – extensor – pollex – brevis**
- **sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmo – sinister**
- **inter – caput – et – corpus – femur**
- **post – operatio – luxatio – coxa – cum – complicatio (pl.)**
- **periculum – partus – praematurus**
- **in – status – post – operatio – difficilis**
- **post – sanatio – otitis – medius – acutior**
- **laesio (pl.) – arteria – communicans – posterior**

Vytvořte smysluplná spojení (pořadí slov neměňte):

- **fractura (pl.) — cranium — et — fractura (pl.) — os (pl.) — facies — multiplex**
- **extractio (pl.) — dens (pl.) — caninus**
- **propter — laesio — traumaticus — vena — cavus**
- **post — nephritis — chronicus**
- **cum — luxatio — caput — radius**
- **laceratio — musculus — biceps — brachium**
- **causa — trauma (pl.) — gravis**
- **post — exitus — letalis — e — causa — ignotus**
- **scatula (pl.) — major — tabuletta — obductus**

- **propter – pancreatitis – gradus – minus**
- **status – post – operatio – luxatio – coxa – latus – sinister – cum – complicatio (pl.)**
- **sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmonalis**
- **cum – laesio – caput – longus – et – caput – brevis – musculus – biceps – brachium**
- **fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter**
- **exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis**
- **post – thrombosis – vena – cava – inferior**
- **haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis**
- **resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus**

**Z následujících substantiv vytvořte názvy
zánětlivých / nezáánětlivých / příp.
nádorových onemocnění a postupně je
spojte s výrazy**

symptoma* a *remedium contra:

- **derma**
- **hepar**
- **nephros**
- **arthron (řec. kloub)**

Spojte a vyjádřete tak příznaky:

symptomata

- **bronchitis acuta**
- **carcinoma labii**
- **tuberculosis pulmonum**
- **hepatitis chronica**
- **diabetes mellitus**
- **morbi infectiosi**

Najděte chyby a opravte je:

- **fracturae femoris sinistrae multiplicis**
- **decubitus in regioni sacrale cum doloribus acris**
- **traumata grava ante operatione**
- **ligamenta basium ossum metacarpi dorsalis**

**Adjektiva v uvedených spojeních
převeďte do komparativu a superlativu:**

<i>pozitiv</i>	<i>komparativ</i>	<i>superlativ</i>
		doses maximae
cum arthritide acuta		
	foraminum minorum	
post operationem necessariam		

Nehodící se škrtněte:

- **oedemata; vasa; animalia; cola; diabeta; ossa; cochlearia; areola**
- **brachiali; nasali; occipitali; animalii; haemodialysi; temporali; capitali**
- **neonatorum; bronchorum; membrorum; flexorum; organorum**
- **ovarium; genuum; ossium; plexuum; ostium; aurium; diaphragmatum; retium**

Najděte nesmyslné termíny:

- **status post operationem fracturae colli femoris gravissimae**
- **resectio partis hepatis sinistri**
- **segmentum anterius lobi superioris pulmonis dextri**
- **status post operationem fracturae colli femoris difficillimam**
- **ulcus chronicum labii superius**
- **flexor digiti minimi manus dexter**
- **segmentum posterius laterale sinistrum**
- **dolor capitis acerrimi in feбри acutissima**