

# Adjektiva 3. deklinace



# Adjektiva 3. deklinace



- trojvýchodná: *ācer, ācris, ācre* (*celer, celeris, celere*)
  - každý rod má vlastní tvar nom. sg.
- dvojvýchodná: *nāsālis, nāsale*
  - maskulina a feminina mají stejný tvar nom. sg.
- jednovýchodná: *simplex, simplicis*
  - všechny tři rody mají společný tvar nom. sg.
  - je nutné učit se i jejich genitiv (ve slovníku)
- je třeba pamatovat si všechny tvary nom. sg.

# Trojvýchodná adjektiva



singulár			plurál	
ācer	ācris	ācre	ācr-ēs	ācr-ia
ācr-is			ācr-ium	
ācr-em		ācre	ācr-ēs	ācr-ia
ācr-ī			acr-ibus	

# Dvojvýchodná adjektiva



singulár		plurál	
nāsālis	nāsāle	nāsāl-ēs	nāsāl-ia
nāsāl-is		nāsāl-ium	
nāsāl-em	nāsāle	nāsāl-ēs	nāsāl-ia
nāsāl-ī		nāsāl-ibus	

# Jednovýchodná adjektiva



singulár		plurál	
simplex		simplic-ēs	simplic-ia
simplic-is		simplic-ium	
simplic-em	simplex	simplic-ēs	simplic-ia
simplic-ī		simplic-ibus	

# Všechny tři typy adjektiv 3. deklinace

singulár			plurál	
ācer	ācris	ācre	ācr-ēs	ācr-ia
ācr-is			ācr-ium	
ācr-em		ācre	ācr-ēs	ācr-ia
ācr-ī			acr-ibus	
singulár			plurál	
nāsālis		nāsāle	nāsāl-ēs	nāsāl-ia
nāsāl-is			nāsāl-ium	
nāsāl-em		nāsāle	nāsāl-ēs	nāsāl-ia
nāsāl-ī			nāsāl-ibus	
singulár			plurál	
simplex			simplic-ēs	simplic-ia
simplic-is			simplic-ium	
simplic-em		simplex	simplic-ēs	simplic-ia
simplic-ī			simplic-ibus	

# Adjektiva 3. deklinace



- maskulina a feminina se skloňují podle *auris*
  - !ale abl. sg.: *-ī*
- neutra podle *animal*

Abl. sg.	<b>-ī</b>	
Gen. pl.	<b>-ium</b>	
Nom. a Ak. pl.	<b>-ia</b>	(neutra)

# Pozor!



- Dvojvýchodná řecká adjektiva se skloňují jako souhláskové kmeny:
  - přípona -genēs, -genes - označuje původ
  - přípona -idēs, -ides -označuje podobu

Abl. sg.                   **-e**

Gen. pl.                   **-um**

Nom. a Ak. pl.   **-a**     (neutra)

**biceps, bicipitis**

**triceps, tricipitis**

**G. pl.: -ium/-um**

**quadriceps, quadricipitis**



# Skloňujte:



- *dolor acer* (prudká bolest)
- *nervus cranialis* (lebeční nerv)
- *vertebra cervicalis* (krční obratel)
- *caput breve*
- *os ethmoides* (čichová kost)
- *musculus biceps* (dvouhlavý sval)

# Doplňte koncovky



- Phalanx distal... et medi... digit... ped...
- Pars ascend... aort...
- Sepsis post vuln... punct...
- Aether pro narcos...
- Amputatio lob... pulmon... propter tuberculos...
- Radix dent... canin... dextr... permanent... maxill...

# Dejte do závislosti na slovech před závorkou



- **laesio** (medulla spinalis, nervus cranialis, caput laterale musculi tricipitis brachii)
- **causa** (delirium tremens, senilitas praecox, spondylitis deformans, sclerosis multiplex, icterus gravis, dolor acutus, thrombosis venae)
- **mors post** (spondylitis deformans, trauma grave, vulnus perforans sclerae, carcinoma latens, febris subita)
- **sine** (dolor acer, trauma grave, febris, auxilium celere, fractura complicata)