

Zápočtový test (lekce 1-7)

Převeďte do opačného čísla:

1 bod za správně změněnou koncovku (za slova, kde se nic nemění, je 0 bodů – pokud v nich chybují, bod naopak odečteme)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. cum faciebus dorsalibus digitorum | 3 |
| 2. glandula sublingualis | 2 |
| 3. extractio dentis permanentis | 3 |
| 4. processus transversus vertebrae | 3 |
| 5. ossa brevia | 2 |

Stupňujte adjektiva v daných spojeních (doplňte chybějící stupně, pád a číslo zachovejte):

1 bod za správně vytvořený tvar stupňovaného adjektiva + 1 bod za správnou koncovku; max. za celé cvičení 12 trestných bodů

6. foramina minora
7. operatio necessaria
8. trauma gravius

Slovní spojení v závorkách dejte do příslušného pádu:

1 bod za každou koncovku; max. za celé cvičení 6 trestných bodů

9. decubitus in (regio sacralis)
10. trauma cum (dolor acer)
11. propter (bronchitis acuta)

Vytvořte významově a gramaticky správná spojení (pořadí slov neměňte):

1 bod za slovo (nepočítají se substantiva v nom. sg. a předložky)

- | | |
|--|---|
| 12. fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter | 4 |
| 13. exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis | 5 |
| 14. post – thrombosis – vena – cava – inferior | 4 |
| 15. haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis | 3 |
| 16. resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus | 5 |

Přeložte do latiny:

0,5 bodu za substantiva v nom. sg. a předložky či spojky (spojka "et" je vždy za 0 bodů), 1 bod za slova ostatní (z toho 0,5 bodu za slovíčko samotné a 0,5 bodu za koncovku)

- | | |
|---|-----|
| 17. s cirhózou jater menšího stupně | 4,5 |
| 18. na horním okraji slinivky | 3,5 |
| 19. otoky dolních končetin kvůli cukrovce | 5,5 |
| 20. léčba zánětu šlachy levého kolena | 3,5 |
| 21. nejvyšší denní dávka pro děti | 4,5 |
| 22. k vnitřnímu užití při horečce | 4 |
| 23. základní a pomocné léčivo | 2,5 |
| 24. krvácení řezné rány v oblasti pravého předloktí | 5,5 |
| 25. jednoduchá oční mast | 2,5 |
| 26. kvůli protržení dolní hýžděvé tepny | 4,5 |
| 27. poškození vnitřní vrstvy aorty | 3,5 |
| 28. velmi silné léky proti bolestem hlavy | 4,5 |

Strhávají se body za další chyby (např. v grafice, překlepy apod.), do celkového počtu bodů za test se ale tyto body nezapočítávají.

Maximální počet bodů se různí podle jednotlivých verzí (zde 100,5 bodů: bodová hranice max. 25 trestných bodů). Požadována je 75% úspěšnost (popř. 70% úspěšnost, pokud student uspěl u průběžného testu).

Časová dotace: 30-35 minut